Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2024.

DEFENSA-2024-24

Señores,
ESPACIOS Y SILLAS SAS
Atn
Espaciosysillassas@hotmail.com
Cel. 3176474694
AV 3 Norte No. 22N-74
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Alcance a la solicitud de cotización recibida el 26 de agosto de 2024.

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco del Contrato interadministrativo No. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023, suscrito entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN recibió unas fichas técnicas ajustadas por la DCC, por medio de las cuales, ajustaron las especificaciones técnicas de los insumos requeridos a lo cotizado previamente por ustedes en la cotización recibida el 26 de agosto de 2024, las condiciones se enlistan a continuación:

1. NECESIDAD A SATISFACER

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

La Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, determinó a través de una visita técnica la necesidad de actualizar el mobiliario del Despacho del Director General, y la sala de espera del Despacho, teniendo en cuenta que los muebles que hoy se encuentra tienen un uso de más de veinte (20) años, dando muestras de deterioro por término de su vida útil. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: Un escritorio con su respectiva silla y tres sillas para interlocutores, una sala compuesta por una poltrona de dos puestos, dos poltronas individuales y una mesa de centro, una biblioteca inferior, y un mueble archivador. Para la sala de espera del Despacho: dos poltronas de dos puestos, dos poltronas sencillas y una mesa de centro.

Así mismo, en el mes de abril se adquirió un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Huila, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas,

colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

2. OBJETO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución estimado para el suministro del mobiliario será de 15 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Bogotá y Neiva, Huila y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la solicitud de cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento. Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 2incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1
SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo.	un	3

Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv		
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en	Un	1

una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota 1: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota 2: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

Nota 3: Se recibirán cotizaciones hasta el 24 de septiembre de 2024.

6. FORMA DE PAGO

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

7. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

En los valores presentados en la cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos y aplicables, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas, para el caso específico una retención de IVA, retención en la fuente, estampillas, retención de ICA.

8. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

9. CONSIDERACIONES FINALES


En caso de dudas u observaciones sobre el contenido de este documento, puede dirigirse al correo señalado para la recepción de las cotizaciones antes del vencimiento del plazo establecido.

Se aclara que esta solicitud de cotización no constituye en sí misma una oferta, y en consecuencia no genera ningún compromiso u obligación para **FONDECÚN,** sus clientes o contratistas, pues no corresponde a un proceso de invitación y/o selección.

Se solicita remitir **únicamente el formato de cotización como respuesta a esta invitación.** Lo anterior teniendo en cuenta que el presente documento es de carácter informativo, y su finalidad es ofrecer la información necesaria a los cotizantes.

Agradecemos su propuesta sea enviada a los siguientes correos electrónicos: subgerencia.tecnica@fondecun.gov.co; jimena.ospina@fondecun.gov.co, sofia.rodriguez@fondecun.gov.co

Cordialmente,



IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Proyectó: Sofia Rodríguez Lozano – Supervisora del proyecto SRL
Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto JAOC
Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda- Abogado subgerencia técnica

ANEXO – COTIZACIÓN

Bogota D.C, septiembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 7incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1
SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr	un	3

7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv		
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas	Un	1

100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota 1: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota 2: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

Nota 3: Se recibirán cotizaciones hasta el 24 de septiembre de 2024.

CONDICIONES PARTICULARES:

Marque con una X la respuesta a las condiciones que a continuación se relacionan:

Plazo de entrega: 15 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Forma de pago: Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Vigencia de la oferta: Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización, **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

EXPERIENCIA EXPECÍFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O MILITARES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL:

ENTIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Atentamente,

_____
FIRMA
NOMBRE
C.C.
NOMBRE PERSONA JURIDICA
NIT

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2024.

DEFENSA-2024-25

Señores
GALERÍA 87
Atn
Info@galeria87.com - ventas@galeria87.com
https://galeria87.com
Cel. 25242241
AV Américas No. 21N-30
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Alcance a la solicitud de cotización enviada el 22 de agosto de 2024.

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco del Contrato interadministrativo No. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023, suscrito entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN recibió unas fichas técnicas ajustadas por la DCC, por medio de las cuales, ajustaron las especificaciones técnicas de los insumos requeridos, por tanto, continuamos en la consecución del estudio de mercado.

Las condiciones de la solicitud se detalla a continuación:

1. NECESIDAD A SATISFACER

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

La Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, determinó a través de una visita técnica la necesidad de actualizar el mobiliario del Despacho del Director General, y la sala de espera del Despacho, teniendo en cuenta que los muebles que hoy se encuentra tienen un uso de más de veinte (20) años, dando muestras de deterioro por término de su vida útil. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: Un escritorio con su respectiva silla y tres sillas para interlocutores, una sala compuesta por una poltrona de dos puestos, dos poltronas individuales y una mesa de centro, una biblioteca inferior, y un mueble archivador. Para la sala de espera del Despacho: dos poltronas de dos puestos, dos poltronas sencillas y una mesa de centro.

Así mismo, en el mes de abril se adquirió un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Huila, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y

del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

2. OBJETO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución estimado para el suministro del mobiliario será de 15 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Bogotá y Neiva, Huila y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la solicitud de cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento. Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 2incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1

SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv	un	3
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida.	Un	1

Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota 1: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota 2: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

Nota 3: Se recibirán cotizaciones hasta el 24 de septiembre de 2024.

6. FORMA DE PAGO

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

7. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

En los valores presentados en la cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos y aplicables, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas, para el caso específico una retención de IVA, retención en la fuente, estampillas, retención de ICA.

8. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

9. CONSIDERACIONES FINALES


En caso de dudas u observaciones sobre el contenido de este documento, puede dirigirse al correo señalado para la recepción de las cotizaciones antes del vencimiento del plazo establecido.

Se aclara que esta solicitud de cotización no constituye en sí misma una oferta, y en consecuencia no genera ningún compromiso u obligación para **FONDECÚN,** sus clientes o contratistas, pues no corresponde a un proceso de invitación y/o selección.

Se solicita remitir **únicamente el formato de cotización como respuesta a esta invitación.** Lo anterior teniendo en cuenta que el presente documento es de carácter informativo, y su finalidad es ofrecer la información necesaria a los cotizantes.

Agradecemos su propuesta sea enviada a los siguientes correos electrónicos: subgerencia.tecnica@fondecun.gov.co; jimena.ospina@fondecun.gov.co, sofia.rodriguez@fondecun.gov.co

Cordialmente,



IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Proyectó: Sofia Rodríguez Lozano – Supervisora del proyecto. SRL
Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto. JAOC
Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda- Abogado subgerencia técnica

ANEXO – COTIZACIÓN

Bogota D.C, septiembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 7incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1
SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr	un	3

7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv		
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas	Un	1

100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

CONDICIONES PARTICULARES:

Marque con una X la respuesta a las condiciones que a continuación se relacionan:

Plazo de entrega: 15 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Forma de pago: Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Vigencia de la oferta: Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización, **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

EXPERIENCIA EXPECÍFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O MILITARES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL:

ENTIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Atentamente,

_____
FIRMA
NOMBRE
C.C.
NOMBRE PERSONA JURIDICA
NIT

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2024.

DEFENSA-2024-26

Señores
Grupo Inversiones y Soluciones SAS
Atn
inversiones.financiero@gmail.com
inversiones.comercial1@gmail.com
Cel. 3102393037
Carrera 35 # 63-28
Bogotá

Asunto. Alcance a la solicitud de cotización enviada el 22 de agosto de 2024.

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco del Contrato interadministrativo No. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023, suscrito entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN recibió unas fichas técnicas ajustadas por la DCC, por medio de las cuales, ajustaron las especificaciones técnicas de los insumos requeridos, por tanto, continuamos en la consecución del estudio de mercado.

Las condiciones de la solicitud se detallan a continuación:

1. **NECESIDAD A SATISFACER**

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

La Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, determinó a través de una visita técnica la necesidad de actualizar el mobiliario del Despacho del Director General, y la sala de espera del Despacho, teniendo en cuenta que los muebles que hoy se encuentra tienen un uso de más de veinte (20) años, dando muestras de deterioro por término de su vida útil. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: Un escritorio con su respectiva silla y tres sillas para interlocutores, una sala compuesta por una poltrona de dos puestos, dos poltronas individuales y una mesa de centro, una biblioteca inferior, y un mueble archivador. Para la sala de espera del Despacho: dos poltronas de dos puestos, dos poltronas sencillas y una mesa de centro.

Así mismo, en el mes de abril se adquirió un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Huila, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su

funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

2. OBJETO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución estimado para el suministro del mobiliario será de 15 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Bogotá y Neiva, Huila y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la solicitud de cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento. Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 2incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1

SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv	un	3
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida.	Un	1

Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota 1: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota 2: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

Nota 3: Se recibirán cotizaciones hasta el 24 de septiembre de 2024.

6. FORMA DE PAGO

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

7. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

En los valores presentados en la cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos y aplicables, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas, para el caso específico una retención de IVA, retención en la fuente, estampillas, retención de ICA.

8. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

9. CONSIDERACIONES FINALES


En caso de dudas u observaciones sobre el contenido de este documento, puede dirigirse al correo señalado para la recepción de las cotizaciones antes del vencimiento del plazo establecido.

Se aclara que esta solicitud de cotización no constituye en sí misma una oferta, y en consecuencia no genera ningún compromiso u obligación para **FONDECÚN,** sus clientes o contratistas, pues no corresponde a un proceso de invitación y/o selección.

Se solicita remitir **únicamente el formato de cotización como respuesta a esta invitación.** Lo anterior teniendo en cuenta que el presente documento es de carácter informativo, y su finalidad es ofrecer la información necesaria a los cotizantes.

Agradecemos su propuesta sea enviada a los siguientes correos electrónicos: subgerencia.tecnica@fondecun.gov.co; jimena.ospina@fondecun.gov.co, sofia.rodriguez@fondecun.gov.co

Cordialmente,



IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Proyectó: Sofia Rodríguez Lozano – Supervisora del proyecto SRL
Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto. JAOC
Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda- Abogado subgerencia técnica

ANEXO – COTIZACIÓN

Bogota D.C, septiembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 7incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1
SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr	un	3

7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv		
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas	Un	1

100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

CONDICIONES PARTICULARES:

Marque con una X la respuesta a las condiciones que a continuación se relacionan:

Plazo de entrega: 15 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Forma de pago: Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Vigencia de la oferta: Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización, **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

EXPERIENCIA EXPECÍFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O MILITARES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL:

ENTIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Atentamente,

_____
FIRMA
NOMBRE
C.C.
NOMBRE PERSONA JURIDICA
NIT

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2024.

DEFENSA-2024-27

Señores,
Ofimuebles Corp SAS
Atn
ofimuebles1@gmail.com
Cel. 314 3605050
calle 74 # 52-40
Bogotá

Asunto. Alcance a la solicitud de cotización enviada el 27 de agosto de 2024.

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco del Contrato interadministrativo No. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023, suscrito entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN recibió unas fichas técnicas ajustadas por la DCC, por medio de las cuales, ajustaron las especificaciones técnicas de los insumos requeridos, por tanto, continuamos en la consecución del estudio de mercado.

Las condiciones de la solicitud se detallan a continuación:

1. NECESIDAD A SATISFACER

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

La Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, determinó a través de una visita técnica la necesidad de actualizar el mobiliario del Despacho del Director General, y la sala de espera del Despacho, teniendo en cuenta que los muebles que hoy se encuentra tienen un uso de más de veinte (20) años, dando muestras de deterioro por término de su vida útil. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: Un escritorio con su respectiva silla y tres sillas para interlocutores, una sala compuesta por una poltrona de dos puestos, dos poltronas individuales y una mesa de centro, una biblioteca inferior, y un mueble archivador. Para la sala de espera del Despacho: dos poltronas de dos puestos, dos poltronas sencillas y una mesa de centro.

Así mismo, en el mes de abril se adquirió un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Huila, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y

del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

2. OBJETO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución estimado para el suministro del mobiliario será de 15 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Bogotá y Neiva, Huila y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la solicitud de cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento. Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 2incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1

SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv	un	3
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida.	Un	1

Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota 1: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota 2: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

Nota 3: Se recibirán cotizaciones hasta el 24 de septiembre de 2024.

6. FORMA DE PAGO

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

7. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

En los valores presentados en la cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos y aplicables, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas, para el caso específico una retención de IVA, retención en la fuente, estampillas, retención de ICA.

8. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

9. CONSIDERACIONES FINALES


En caso de dudas u observaciones sobre el contenido de este documento, puede dirigirse al correo señalado para la recepción de las cotizaciones antes del vencimiento del plazo establecido.

Se aclara que esta solicitud de cotización no constituye en sí misma una oferta, y en consecuencia no genera ningún compromiso u obligación para **FONDECÚN,** sus clientes o contratistas, pues no corresponde a un proceso de invitación y/o selección.

Se solicita remitir **únicamente el formato de cotización como respuesta a esta invitación.** Lo anterior teniendo en cuenta que el presente documento es de carácter informativo, y su finalidad es ofrecer la información necesaria a los cotizantes.

Agradecemos su propuesta sea enviada a los siguientes correos electrónicos: subgerencia.tecnica@fondecun.gov.co; jimena.ospina@fondecun.gov.co, sofia.rodriguez@fondecun.gov.co

Cordialmente,



IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Proyectó: Sofia Rodríguez Lozano – Supervisora del proyecto SRL
Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto JAOC
Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda- Abogado subgerencia técnica

ANEXO – COTIZACIÓN

Bogota D.C, septiembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 7incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1

SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv	un	3
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa	Un	1

cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

CONDICIONES PARTICULARES:

Marque con una X la respuesta a las condiciones que a continuación se relacionan:

Plazo de entrega: 15 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Forma de pago: Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Vigencia de la oferta: Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización, **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

EXPERIENCIA EXPECÍFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O MILITARES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL:

ENTIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Atentamente,

_____
FIRMA
NOMBRE
C.C.
NOMBRE PERSONA JURIDICA
NIT

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2024.

DEFENSA-2024-28

Señores,
Madehoficol sas
Atn
gerencia@madehofi.com
Cel. 3163672497
Carrera 33 #54-53 local 2
Barranquilla

Asunto. Alcance a la solicitud de cotización enviada el 27 de agosto de 2024.

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco del Contrato interadministrativo No. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023, suscrito entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de contar con información para el estudio de mercado que permita desarrollar la fase precontractual de los procesos de selección en el marco de sus competencias legales y su actividad comercial, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN recibió unas fichas técnicas ajustadas por la DCC, por medio de las cuales, ajustaron las especificaciones técnicas de los insumos requeridos, por tanto, continuamos en la consecución del estudio de mercado.

Las condiciones de la solicitud se detallan a continuación:

1. NECESIDAD A SATISFACER

Actualmente la DCC tiene suscrito un convenio marco interadministrativo celebrado entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN- DCC-DRG.CMI.108-2023, el cual tiene por objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, a través de la Gerencia Integral que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere la DCC encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo.

La Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato Interadministrativo 109 de 2023 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, determinó a través de una visita técnica la necesidad de actualizar el mobiliario del Despacho del Director General, y la sala de espera del Despacho, teniendo en cuenta que los muebles que hoy se encuentra tienen un uso de más de veinte (20) años, dando muestras de deterioro por término de su vida útil. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: Un escritorio con su respectiva silla y tres sillas para interlocutores, una sala compuesta por una poltrona de dos puestos, dos poltronas individuales y una mesa de centro, una biblioteca inferior, y un mueble archivador. Para la sala de espera del Despacho: dos poltronas de dos puestos, dos poltronas sencillas y una mesa de centro.

Así mismo, en el mes de abril se adquirió un inmueble para el funcionamiento de la Sede de la Seccional Huila, determinando a través de visitas técnicas la necesidad de dotar sus instalaciones para garantizar su funcionabilidad administrativa y operativa. Esta dotación comprende el mobiliario mínimo que permita su funcionamiento, como son: escritorios y sillas para los puestos de trabajo de las oficinas de los funcionarios y

del Director de la Seccional, mesas y sillas para el aula de capacitación, camarotes con su tendido de tablas, colchones y almohadas para los alojamientos del personal de voluntarios, mesa y sillas para la sala de juntas, mesas y sillas para el área del comedor, y estantería para las bodegas.

2. OBJETO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución estimado para el suministro del mobiliario será de 15 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Bogotá y Neiva, Huila y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, obligaciones específicas, productos y otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para la solicitud de cotización se encuentran señaladas a lo largo del presente documento. Por lo cual se requiere la cotización de los siguientes elementos que se describen a continuación:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 2incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1

SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv	un	3
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida.	Un	1

Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldares: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota 1: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota 2: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

Nota 3: Se recibirán cotizaciones hasta el 24 de septiembre de 2024.

6. FORMA DE PAGO

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

7. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

En los valores presentados en la cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos y aplicables, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas, para el caso específico una retención de IVA, retención en la fuente, estampillas, retención de ICA.

8. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

9. CONSIDERACIONES FINALES


En caso de dudas u observaciones sobre el contenido de este documento, puede dirigirse al correo señalado para la recepción de las cotizaciones antes del vencimiento del plazo establecido.

Se aclara que esta solicitud de cotización no constituye en sí misma una oferta, y en consecuencia no genera ningún compromiso u obligación para **FONDECÚN,** sus clientes o contratistas, pues no corresponde a un proceso de invitación y/o selección.

Se solicita remitir **únicamente el formato de cotización como respuesta a esta invitación.** Lo anterior teniendo en cuenta que el presente documento es de carácter informativo, y su finalidad es ofrecer la información necesaria a los cotizantes.

Agradecemos su propuesta sea enviada a los siguientes correos electrónicos: subgerencia.tecnica@fondecun.gov.co; jimena.ospina@fondecun.gov.co, sofia.rodriguez@fondecun.gov.co

Cordialmente,



IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Proyectó: Sofia Rodríguez Lozano – Supervisora del proyecto SRL
Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto. JAOC
Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda- Abogado subgerencia técnica

ANEXO – COTIZACIÓN

Bogota D.C, septiembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

ACTIVIDAD	UN	CANT.
DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ		
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 7incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.	Un	1

SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv	un	3
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	1
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	Un	2
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	Un	1
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.	Un	1
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

ACTIVIDAD	UN	CANT.
SECCIONAL HUILA – NEIVA		
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	Un	1
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa	Un	1

cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	Un	1
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	Un	3
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm.	Un	20
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	24
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	Un	2

CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	Un	9
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila.	Un	1
Determinar tiempos de garantía		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Nota: Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

CONDICIONES PARTICULARES:

Marque con una X la respuesta a las condiciones que a continuación se relacionan:

Plazo de entrega: 15 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Forma de pago: Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

Vigencia de la oferta: Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización, **SI**_ **NO**_ **Propuesta** _

EXPERIENCIA EXPECÍFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O MILITARES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL:

ENTIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Atentamente,

_____
FIRMA
NOMBRE
C.C.
NOMBRE PERSONA JURIDICA
NIT

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-23

Señores
Supermarket Hercal
Atn
ventas@mueblesshercal.com
Cel. 321 3112048
Km. 2 vía Palermo Parque Industrial Palermo Bodega C8 Neiva Huila

Asunto. Alcance a la solicitud de cotización enviada el 22 de agosto de 2024

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco del Contrato interadministrativo No. DCC.DGR.CTO-INTER-040-2024, suscrito entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de aclarar las inquietudes que se han presentado por parte de la Defensa Civil Colombiana a las cotizaciones recibidas por parte de ustedes el 31 de agosto de 2024, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN y la Defensa Civil Colombiana, los invita a cotizar de acuerdo con el anexo técnico adjunto, el cual, se encuentra ajustado de conformidad con la mesa técnica realizada el 12 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto.
Sofía Rodríguez Lozano – Mariana Duarte Cabrera

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, septiembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SALA DE ESPERA DEL DESPACHO.				
ACTIVIDAD	**UN**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESPACHO DIRECTOR GENERAL				
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1		
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster	un	1		

inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo syncro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. brazos graduables en altura. capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.				
SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv	un	3		
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	un	1		
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	un	2		
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1		
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	un	1		
CREDENZA: Credenza de 0.60x2.10x0.65 - 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido	un	1		

termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.				
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	un	1		
Determinar tiempos de garantía				
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
ACTIVIDAD	**UN**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SECCIONAL HUILA - NEIVA				
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1		
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1		
SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:	un	2		

silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable				
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1		
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3		
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	20		
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12		
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con	un	24		

espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable				
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	un	2		
CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	un	9		
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16-marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1		
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16-marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1		
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7A # 14- 21, Neiva - Huila.	un	1		
Determinar tiempos de garantía				
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

SI___ NO____

FORMA DE PAGO

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

VIGENCIA

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES

Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Diligenciar las siguientes consideraciones

PLAZO DE EJECUCIÓN

Indicar el tiempo en el que se entregaran e instalaran la dotación

GARANTIAS

Indicar cuanto tiempo de garantía tiene la dotación.

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2024.

No. DEFENSA-2024-22

Señores
METALICAS JEP S.A.S
Atn
Serviciosalcliente@jepmobiliari.com
www.jepmobiliari.com
Cel. 3103705651
Cll. 21 No. 2-63 San Nicolás
Valle del Cauca, Cali

Asunto. Alcance a la solicitud de cotización enviada el 22 de agosto de 2024

Reciban un cordial saludo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

En el marco del Contrato interadministrativo No. DCC.DGR.CTO-INTER-040-2024, suscrito entre la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN y con el fin de aclarar las inquietudes que se han presentado por parte de la Defensa Civil Colombiana a las cotizaciones recibidas por parte de ustedes el 23 de agosto de 2024, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN y la Defensa Civil Colombiana, los invita a cotizar de acuerdo con el anexo técnico adjunto, el cual, se encuentra ajustado de conformidad con la mesa técnica realizada el 12 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente técnico

Revisó aspectos técnicos: Jimena Astrid Ospina Caro- Gerente del proyecto.
Sofía Rodríguez Lozano – Mariana Duarte Cabrera

ANEXO - COTIZACIÓN

Bogota D.c, septiembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
ATT: (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **XXXXXXXXXXXXX,** identificado con cédula de ciudadanía no. **XXXXXXXXX** de **XXXXXX,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **XXXXXXXXXXX,** identificada con NIT **XXXXXXXXXX**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SALA DE ESPERA DEL DESPACHO.				
ACTIVIDAD	**UN**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESPACHO DIRECTOR GENERAL				
ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado	un	1		
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL: Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil.	un	1		

espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo syncro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. brazos graduables en altura. capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio.				
SILLA INTERLOCUTORA: Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv	un	3		
POLTRONA DOBLE: POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	un	1		
POLTRONA SENCILLA: Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido.	un	2		
MESA DE CENTRO: Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado	un	1		
BIBLIOTECA INFERIOR: Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables.	un	1		
CREDENZA:	un	1		

Credenza de 0.60x2.10x0.65 - 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables.				
Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67.	un	1		
Determinar tiempos de garantía				
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
ACTIVIDAD	**UN**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SECCIONAL HUILA - NEIVA				
ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL: Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado.	un	1		
SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla Presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad.	un	1		

SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable	un	2		
MESA SALA DE JUNTAS: Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica.	un	1		
ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	un	3		
SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS: Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm.	un	20		
MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica	un	12		
SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN: Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en	un	24		

polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable				
BARRA PARA COMEDOR: Barra de 210X30X100H en formica Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.**	un	2		
CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS: Camarote de 100X200 Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas).	un	9		
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1: Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16-marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1		
ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2: Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16-marco, altura 200, tendido galvanizado	un	1		
Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7A # 14- 21, Neiva - Huila.	un	1		
Determinar tiempos de garantía				
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

SI___ NO____

FORMA DE PAGO

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

VIGENCIA

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES

Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:

ENTIDAD	NUMERO DE CONTRATO	ACTIVIDAD

Diligenciar las siguientes consideraciones

PLAZO DE EJECUCIÓN

Indicar el tiempo en el que se entregaran e instalaran la dotación

GARANTIAS

Indicar cuanto tiempo de garantía tiene la dotación.