**ANEXO - COTIZACIÓN**

Neiva, huila 17 septiembre de 2024

Señores
**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN**
**ATT:** (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

**Asunto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **MARIA ALEJANDRA CASTRO MONTES,** identificado con cédula de ciudadanía no. **1.075.316.462** de **Neiva, Huila,** actuando en representación legal de **HERCAL DOTACIONES & SUMINISTROS SAS,** identificada con NIT **901.166.131-8**, presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

| **DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SALA DE ESPERA DEL DESPACHO.** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **ITEM** | **CANT.** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **DESPACHO DIRECTOR GENERAL** | | | | |
| **ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL:**<br>**Escritorio presidente en L, frente 2.10 x 0.60 retorno 1.20 x 0.60**, fabricado en madera industrial compacta melamina anti humedad color a elegir, canto termofundido y faldero, 2 cajoneras (una con 2 gavetas para capeta colgante, una en formato 2x1, con sistema de seguridad tipo trampa, manijas tubulares en aluminio y rieles de extensión total. Pedestales entamborados, dilatadores en acero inoxidable, canaleta para cableado estructurado (Según la longitud del escritorio).<br>NOTA: No incluye suministro e instalación de cableado o conectividad. | 1 | 1 | $ 2.800.000 | $ 2.800.000 |
| **SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL:**<br>Silla giratoria ergonómica tipo presidente, mecanismo sincro tres bloqueos, graduación de altura en asiento, espaldar con marco en polipropileno de alto impacto con malla traslucido color negro y asiento en malla nylon traslucida, brazos pad en poliuretano graduables en altura y gira 2d, cabecero graduable en altura y basculante | 2 | 1 | $ 1.240.000 | $ 1.240.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2d, asiento graduable en profundidad, base 5 aspas en aluminio. | | | | |
| **SILLA INTERLOCUTORA:** Silla interlocutora ergonómica tipo presidente, espaldar y asiento en malla nylon traslucida, brazos fijos con apoyos en polipropileno, estructura metálica cromada cantiléver. | 3 | 3 | $ 830.000 | $ 2.490.000 |
| **POLTRONA DOBLE:** POLTRONA DOBLE, estructura interna en madera canteada rustica cepillada inmunizada, con espuma de alta densidad y tapizado textil color a elegir, base o patas metálicas en acero cromado con nivelador. | 4 | 1 | $ 2.300.000 | $ 2.300.000 |
| **POLTRONA SENCILLA:** POLTRONA SENCILLA, estructura interna en madera canteada rustica cepillada inmunizada, con espuma de alta densidad y tapizado textil color a elegir, base o patas metálicas en acero cromado con nivelador. | 5 | 2 | $ 1.700.000 | $ 3.400.000 |
| **MESA DE CENTRO:** Mesa de 60x100 cm, superficie en vidrio templado incoloro, estructura con dilatadores metálicos cromados, bases en madera industrial. | 6 | 1 | $ 360.000 | $ 360.000 |
| **BIBLIOTECA INFERIOR:** Mueble auxiliar de almacenamiento, fabricado en madera industrializada anti humedad, 2 entrepaños y puertas, con sistema de seguridad, según diseño Medidas de 90 de frente x 40 de fondo x 72 de alto | 7 | 1 | $ 690.000 | $ 690.000 |
| **CREDENZA:** Mueble auxiliar de almacenamiento, fabricado en madera industrializada tipo RH texturizado anti humedad, 2 gavetas para almacenamiento de carpetas colgantes, 2 gavetas auxiliares, entrepaños y puertas según diseño, con sistema de seguridad. Medidas: 2,10 m x 0,60 m x 0,65m. | 8 | 1 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 |
| Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67. | 9 | 1 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 |
| **Determinar tiempos de garantía** | 2 años por defectos de fabricación | | | |
| | | | **SUBTOTAL** | $ 16.380.000 |
| | | | **IVA 19%** | $ 3.112.200 |
| | | | **TOTAL** | $ 19.492.200 |

| DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **UN** | **CANT.** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **SECCIONAL HUILA - NEIVA** | | | | |
| **ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:**<br>Escritorio gerencial en L, superficie y faldero fabricados en madera industrial melamina anti humedad color a elegir, pedestales en tubería 2x1" y archivador 2x1 (2 gavetas auxiliares, 1 gaveta para almacenamiento de carpeta colgante) con sistema de seguridad tipo trampa, metálicos cubiertos en pintura electrostática.<br>Medidas:<br>- Superficie principal 1.65 x 0.75 m x 0.73 m de alto.<br>- Retorno 1.80 x 0.60 x 0.50 m x 0.73 m de alto.<br>Canaleta para cableado estructurado.<br>NOTA: No incluye suministro e instalación de cableado o conectividad. | 10 | 1 | $ 1.700.000 | $ 1.700.000 |
| **SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:**<br>Silla giratoria ergonómica cabecero regulable en altura y ángulo, brazos 3D (graduable en altura, giro y profundidad), asiento en espuma de alta densidad tapizado en paño negro, espaldar en malla poliéster con apoyo lumbar 2D (regulable en altura y profundidad) mecanismo basculante con 1 posición de bloqueo a bloqueo a 90°, base cromo, ruedas nylon. | 11 | 1 | $ 370.000 | $ 370.000 |
| **SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:**<br>Silla interlocutora, estructura metálica en tubo rectangular 30x15 con amarres en el asiento en tubo redondo 5/8 calibre 18 con recubrimiento en pintura electrostática con tapones elípticos plásticos negros, espaldar con orificios para mayor transpiración y asiento en polipropileno de alto impacto tapizado en espuma de alta densidad tapizado en paño.<br>54 cm de frente<br>79 cm de alto<br>48 cm de profundidad | 12 | 2 | $ 140.000 | $ 280.000 |
| **MESA SALA DE JUNTAS:**<br>Mesa de Juntas, superficie fabricada en madera industrial melamina anti humedad color a elegir, cantos PVC rígido, estructura metálica en tubo elíptico cromado ref. Italia doble con vigas de amarre niveladores de altura, grommet de conectividad en aluminio, soporte interior en aluminio negro escobilla negra apertura de tapa manual, acabado liso color gris o negro | 13 | 1 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Configuración 2 socket para datos categoría 6 / 2 socket eléctrico 1 socket VGA 1 socket USB doble de carga/ 1 socket HDMI 1 socket RCA.<br>Canaleta para cableado estructurado.<br>NOTA: No incluye suministro e instalación de cableado o conectividad.<br>Medidas: 2.40 m x 1.20 x 0.75 m de alto. | | | | |
| **ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:**<br>Isla de trabajo 4 puestos lineal superficie en madera industrial melamina anti humedad color a elegir, pedestales metálicos en tubo 2x1" cubierto en pintura electrostática color negro, 2 pantallas divisoras en vidrio laminado 4+4 mm accesorio de anclaje metálico, según diseño.<br>4 archivadores 2x1 (2 gavetas auxiliares, 1 gaveta para almacenamiento de carpeta colgante) en lamina cold rolled cubierto en pintura electrostática con sistema de seguridad tipo trampa.<br>Canaleta para cableado estructurado.<br>NOTA: No incluye suministro e instalación de cableado o conectividad.<br>Medidas: 2.40 m de largo x 1.20 m x 0.73 m de alto. | 14 | 3 | $ 2.800.000 | $ 8.400.000 |
| **SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:**<br>Silla giratoria ergonómica secretarial, brazos fijos en polipropileno, asiento tapizado en malla poliéster, espaldar con marco en polipropileno tapizado en malla, mecanismo basculante con 1 bloqueo a 90°, graduación de altura, base y rueda nylon. | 15 | 20 | $ 270.000 | $ 5.400.000 |
| **MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:**<br>Escritorio lineal superficie y faldero fabricados en madera industrial melamina anti humedad color a elegir, canto PVC, pedestales tipo H cubiertos en pintura electrostática color a elegir (negro, gris o blanco) con niveladores de altura.<br>Medidas: 1.35 m x 0.60 m x 0.73 m de alto. | 16 | 12 | $ 450.000 | $ 5.400.000 |
| **SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:**<br>Silla interlocutora, estructura metálica en tubo rectangular 30x15 con amarres en el asiento en tubo redondo 5/8 calibre 18 con recubrimiento en pintura electrostática con tapones elípticos plásticos negros, espaldar con orificios para mayor transpiración y asiento en polipropileno de alto impacto tapizado en espuma de alta densidad tapizado en paño.<br>54 cm de frente<br>79 cm de alto<br>48 cm de profundidad | 17 | 24 | $ 140.000 | $ 3.360.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BARRA PARA COMEDOR:**<br>Barra de 210X30X100H<br>Superficie de trabajo en madera industrial melamina anti humedad color a elegir, cantos PVC rígido termo fundido. Estructura metálica cold rolled cubierta en pintura electrostática, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color.** | 18 | 2 | $ 1.820.000 | $ 3.640.000 |
| **CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:**<br>Camarotes para alojamiento de Voluntarios:<br>Camarote de 1.00 metro x 1.90 m de largo con escalera y tendido de tablas.<br>fabricado la tubería cuadrada de 1 1/2 cal 16 barandas en ángulo de 11/2 x 3/16. Pintura en polvo electroestática.<br>Colchón con espuma de alta densidad, 19 cm altura resiste un peso de 100 kg, forrado en funda antifluido.<br>Almohada ultra confort ergonómica, medida estándar de 60x40x10h, espuma de alto confort, cubierta con funda antifluido. | 19 | 9 | $ 1.800.000 | $ 16.200.000 |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1:**<br>Estantería para bodegas no.1<br>3 tramos de estantería super carga liviana con capacidad de carga 2 toneladas de 2.00 x 80 x 2.00 h. Soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16 marco altura 200 tendido galvanizado. | 20 | 1 | $10.060.200 | $10.060.200 |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2:**<br>Estantería media carga 4.00x0.80x200h<br>2 tramos de estantería super carga liviana con capacidad de carga 2 toneladas de 2.00 x 80 x 2.00 h. Soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16 marco altura 200 tendido galvanizado. | 21 | 1 | $ 6.707.000 | $ 6.707.000 |
| Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7A # 14- 21, Neiva - Huila. | 22 | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |
| **Determinar tiempos de garantía** | 2 años por defectos de fabricación | | | |
| | | | **SUBTOTAL** | $ 65.517.200 |
| | | | **IVA** | $ 12.448.268 |
| | | | **TOTAL** | $ 77.965.468 |

**FORMA DE PAGO**

Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECÚN para el pago.

**VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

**PLAZO DE EJECUCIÓN**

30 días

**GARANTIAS**

2 años por defectos de fabricación

**ANEXO - COTIZACIÓN**

Bogotá D.C, 16 septiembre de 2024

Señores
**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN**
**ATT:** (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

**Asunto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS,** identificado con cédula de ciudadanía no. **16.596.683** de **CALI,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **METALICAS JEP SAS,** identificada con NIT **890.323.667-8**), presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

| **DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SALA DE ESPERA DEL DESPACHO.** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **UN** | **CANT.** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **DESPACHO DIRECTOR GENERAL** | | | | |
| **ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL:**<br>**Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado | un | 1 | $ 4.521.335 | $ 4.521.335 |
| **SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL:**<br>Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo syncro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. base: | un | 1 | $ 1.112.191 | $ 1.112.191 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. brazos graduables en altura. capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio. | | | | |
| **SILLA INTERLOCUTORA:**<br>Silla interlocutora cantiliver espaldar malla asinto tapizado y estructura cromada, con brazo.<br>Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv | un | 3 | $ 725.200 | $ 2.175.600 |
| **POLTRONA DOBLE:**<br>Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido. | un | 1 | $ 3.307.615 | $ 3.307.615 |
| **POLTRONA SENCILLA:**<br>Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido. | un | 2 | $ 2.618.485 | $ 5.236.970 |
| **MESA DE CENTRO:**<br>Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado | un | 1 | $ 1.084.687 | $ 1.084.687 |
| **BIBLIOTECA INFERIOR:**<br>Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables. | un | 1 | $ 2.061.462 | $ 2.061.462 |
| **CREDENZA:**<br>Credenza de 0.60x2.10x0.65 - 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables. | un | 1 | $ 4.488.000 | $ 4.488.000 |
| Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67. | un | 1 | $ 0 | $ 0 |
| **Determinar tiempos de garantía** | | | 3 años por el mobiliario | 1 año por las sillas |
| **SUBTOTAL** | | | | $ 23.987.860 |
| **IVA** | | | | $ 4.557.693.40 |
| **TOTAL** | | | | $28.545.553.40 |

| DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECCIONAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **UN** | **CANT.** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| **SECCIONAL HUILA - NEIVA** | | | | |
| **ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en lamina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado. | un | 1 | $ 3.086.010 | $ 3.086.010 |
| **SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla presidente c/cabecera esp. malla asiento tapi. b nylon mec. basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad. | un | 1 | $ 673.773 | $ 673.773 |
| **SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** silla pintada, s/brazos. espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable | un | 2 | $ 223.880 | $ 447.600 |
| **MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos | un | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| con canaleta central para distribución de cableado. estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica. | | | $ 2.297.380 | $ 2.297.380 |
| **ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 - 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40<br>CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. | un | 3 | $ 4.136.355 | $ 12.409.065 |
| **SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:**<br>Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliéster, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. base: ruedas en nylon de ø 640mm. rodachinas de doble rueda de ø50mm. | un | 20 | $ 447.695 | $ 8.953.900 |
| **MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica | un | 12 | $ 596.955 | $ 7.163.460 |
| **SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable | un | 24 | $ 238.000 | $ 5.712.000 |
| **BARRA PARA COMEDOR:**<br>Barra de 210X30X100H en formica<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.** | un | 2 | $ 2.216.545 | $ 4.433.090 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:**<br>Camarote de 100X200<br>Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas). | un | 9 | $ 1.872.754 | $ 16.854.786 |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1:**<br>Estantería media carga 6.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16-marco, altura 200, tendido galvanizado | un | 1 | $ 10.152.221 | $ 10,152.221 |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2:**<br>Estantería media carga 4.00x0.80x200h compuesta por vigas escalonadas calibre 16-marco, altura 200, tendido galvanizado | un | 1 | $ 6.871.596 | $ 6.871.596 |
| Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7A # 14- 21, Neiva - Huila. | un | 1 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
| **Determinar tiempos de garantía** | | | 3 años por el mobiliario | 1 año por las sillas |
| **SUBTOTAL** | | | | $ 84.054.881 |
| **IVA** | | | | $15.970.427.39 |
| **TOTAL** | | | | $100.025.308,39 |

Nota: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS
C.C. 16.596.683
NOMBRE PERSONA JURIDICA METALICAS JEP SAS
NIT 890.323.667-8

**ANEXO – COTIZACIÓN**

Bogota D.C, 20 de septiembre de 2024

Señores
**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**
**ATT:** (incluir correos a los cuales se envía la cotización)
Bogotá D.C.

**Asunto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTO-INTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **GILBERTO RAMIREZ,** identificado con cédula de ciudadanía no. **94.508.544** de **CALI,** actuando (a nombre propio / en representación legal de **ESPACIOS YS ILLAS SAS,** identificada con NIT **901357619-1**, presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico: espaciosysillassas@hotmail.com

| ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **DESPACHO DIRECTOR GENERAL – SEDE BOGOTÁ** | | | | |
| **ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL:** **Escritorio presidente en l, frente 2.10x0. retorno 90-1.20x0.60**, superficie en tablex enchapado en formica de 30mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en minifilx, enchapado en lámina de alta presión, con borde en pvc rígido termofundidos con manija rectas en aluminio y rieles de extensión total. Pata con estamborada enchapada en lamina decorativa de alta presión, dilatadores en acero inoxidable, falda aglomerada en 15 mm con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado | un | 1 | 4.715.000 | 4.715.000 |
| **SILLA ESCRITORIO DIRECTOR GENERAL:** Silla presidente c/cabecera espaldar con asiento: espaldar: cabecero: mecanismo: asiento inyectado en poliuretano densidad 60 gr con cascada redondeada para mayor confort tapizado en textil. Espaldar alto tapizado en malla 100% poliéster inyectado en nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia cabecero tapizado en malla mecanismo 1incro de asiento y espalda con dos palancas y cinco posiciones de bloqueo. Sistemas de tensión autopesante graduación en altura del asiento. Base: ruedas: brazos: rodachinas de cuerpo en nylon y banda de rodadura con recubrimiento siliconado aptas para uso sobre piso duro o alfombra. Brazos graduables en altura. Capacidad de carga por cada rodachina de 40 kilos. Base de 5 aspas de nylon con refuerzo en fibra de vidrio. | Un | 1 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| **SILLA INTERLOCUTORA:** Silla interlocutora cantiliver espaldar malla as.tapiz cromada con brazo. | un | 3 | 789.000 | 2.367.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura: asiento y espaldar inyectados en polipropileno. Espaldar con micro perforaciones para una mayor comodidad y transpiración cubrimiento de las carcasas y base en pintura electroestática estructura de cuatro patas en tubería cr 7/8" calibre 16 tapones de polietileno a piso. Capacidad de carga de 100 kg aptas para ubicar en el exterior gracias al filtro uv | | | | |
| **POLTRONA DOBLE:** POLTRONA DOBLE PATA: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido. | Un | 1 | 2.858.000 | 2.858.000 |
| **POLTRONA SENCILLA:** Poltrona sencilla: Cuerpo Interno en espuma tanto asiento como espaldar con una densidad de 26, estructura interna elaborada en tablex de 30mm, base patas o base en tubo de 2x1" Cold Rolled de 16 con acabado pintado, tapizada en tela con recubrimiento interno en antifluido. | Un | 2 | 2.150.000 | 4.300.000 |
| **MESA DE CENTRO:** Mesa de 60x90 v. claro 19 mm cromada superficie en vidrio laminado de 12mm, estructura: tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 18 acabado: cromado | un | 1 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| **BIBLIOTECA INFERIOR:** Biblioteca inferior en minifix 90x40x72h, enchapada en formica f-8 canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 entrepaños graduables. | Un | 1 | 1..862.000 | 1.862.000 |
| **CREDENZA:** Credenza de 0.60x2.10x0.65 – 8 servicios en miniflix enchapada en formica f-8, canto rígido termofundido, manijas de aluminio, 2 gavetas para folder colgantes 2 gavetas sencillas 2 entrepaños graduables. | Un | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| Instalación en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana en Bogotá, calle 52 No. 14-67. | Un | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| **Determinar tiempos de garantía: 1 año en condiciones de uso normales** | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | 26.042.000 |
| **IVA** | | | | 4.947.980 |
| **TOTAL** | | | | 30.989.980 |

| ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **SECCIONAL HUILA – NEIVA** | | | | |
| **ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio Gerencial de 165x75 retorno 60x180, superficie en tablex enchapado en formica de 25mm con canto termofundido y balance, c/archivo fijo de dos gavetas y un archivo en la mina con frentes enchapados, pata en estructura metálica con tapa enchapada en formica lamina decorativa de alta presión, falda aglomerada en 15 mm | Un | 1 | 3.982.000 | 3982.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| con enchape en lámina de alta presión y balance; canto termofundido canaleta para cableado estructurado. | | | | |
| **SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:**<br>Silla Presidente c/cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante asiento: espaldar: asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla, graduación en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. Espaldar en marco polipropileno de alto impacto con malla translúcida. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad cabecera: cabecero graduable en altura e inclinación mecanismo: conjunto giratorio que permite bloquear la silla en una posición fija para que no se recueste base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminación en cromo ruedas 100% en nylon doble rueda, suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección.<br>Brazos: en polipropileno graduable en altura, giro y profundidad. | Un | 1 | 590.000 | 590.000 |
| **SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:**<br>silla pintada s/brazos espaldar: asiento: estructura: acabado: a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable | un | 2 | 226.000 | 452.000 |
| **MESA SALA DE JUNTAS:**<br>Mesa Juntas 1.20x2.40 balance c/can. Pow/dock tab.25 mesa de juntas con pedestal, provisto con tapas laterales para alimentación de anergia y datos con canaleta central para distribución de cableado. Estructura: acabado: superficie: estructura metálica en tubo elíptico cal. 16, lamina acero cold rolled cal. 22 y 20 en tapas y canaletas respectivamente acabado en pintura electroestática en polvo superficie tablex de 30 mm densidad de 750 kg/m3 con enchape en formica. | Un | 1 | 3.050.000 | 3.050.000 |
| **ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido. (120X60) Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1 de 38 – 40 cm de frente. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 CANALETA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. | Un | 3 | 3.745.000 | 11.235.000 |
| **SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:**<br>Silla mega tap asiento espaldar malla c/brazos fijos hl-0007 asiento: tapizado en paño negro con espuma casata densidad 40 fijos en polipropileno espaldar: mecanismo: brazos: interno en madera prensada de 12mm malla autoportante en poliester, con marco externo en polipropileno de una sola palanca, inclinación del espaldar acción elevadora de asiento y perilla de tensión del espaldar. Base: ruedas en nylon de ø 640mm. Rodachinas de doble rueda de ø50mm. | Un | 20 | 530.000 | 10.600.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MESAS PARA AÚLA DE CAPACITACIÓN:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica | un | 12 | 875.000 | 10.500.000 |
| **SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm b. ancho total: 560mm c. profundidad asiento: 570mm d. altura asiento: 410mm a b c d en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable | un | 24 | 280.000 | 6.720.000 |
| **BARRA PARA COMEDOR:**<br>Barra de 210X30X100H en formica<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (210X30) Estructura metálica en acero inoxidable, anclada **con 4 butacos anclados con asiento en polipropileno de color por cada barra.** | Un | 2 | 3.542.000 | 7.084.000 |
| **CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS:**<br>Camarote de 100X200<br>Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática (con colchón y almohada y tendido de tablas). | Un | 9 | 1.980.000 | 17.820.000 |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.1:**<br>Estantería media carga 6.00x0.80x200h<br>compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado | un | 1 | 8.067.000 | 8.067.000 |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA NO.2:**<br>Estantería media carga 4.00x0.80x200h<br>compuesta por vigas escalonadas calibre 16- marco, altura 200, tendido galvanizado | un | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| Instalación en la Seccional Huila de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección K 7ª # 14- 21, Neiva – Huila. | Un | 1 | 1.890.000 | 1.890.000 |
| **Determinar tiempos de garantía: 1 año en condiciones de uso normal** | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | 87.490.000 |
| **IVA** | | | | 16.623.100 |
| **TOTAL** | | | | 104.113.100 |

**Nota 1:** En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante cualquier entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

**Nota 2:** Diligenciar el especio de las tablas 1 y 2 de los tiempos de la garantía.

**Nota 3:** Se recibirán cotizaciones hasta el 24 de septiembre de 2024.

**CONDICIONES PARTICULARES:**

**Marque con una X la respuesta a las condiciones que a continuación se relacionan:**

**Plazo de entrega**: 15 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio **SI_ NO_ Propuesta _30 dias**

**Forma de pago**: Un (1) único pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el acta que firmará cuando se realice la entrega **SI_ NO_ Propuesta _60% al inicio y saldo a entrega satisfactoria**

**Vigencia de la oferta:** Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización, **SI x NO_ Propuesta** _

**EXPERIENCIA EXPECÍFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O MILITARES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL:**

| ENTIDAD | NÚMERO DE CONTRATO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Atentamente,

FIRMA
NOMBRE
C.C.
NOMBRE PERSONA JURIDICA
NIT