AVISO CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. 100-2024

El Municipio de Anapoima, Cundinamarca, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciara proceso de selección, bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA, con el fin de contratar el siguiente objeto: "**SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN (DIRECCIÓNES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS) DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA ",** el cual, a partir de la fecha, se podrá consultar a través del Sistema Electrónico de contratación pública – SECOP II, junto con el documento de estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones del proceso y demás documentos que soportan este proceso de contratación.

Así mismo, se pone en conocimiento de los interesados, la información que deberán tener en cuenta para participar en el proceso de selección, en los siguientes términos:

1. Nombre, Direccion, Correo Y Teléfono De La Entidad
Municipio de Anapoima Cundinamarca, calle 2 #3-36, correo electrónico: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co, teléfono 8993736/733

2. Objeto
"SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN (DIRECCIÓNES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS) DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA "

Alcance del Objeto:

Descripción	Unidad de medida	Can
MINICARGADOR CASE SR 220 / MODELO 2017		
LLANTA REFERENCIA 12-16,5 NHS DE 14 LONAS L-5 CON NEUMÁTICO PARA USO SEVERO – PROFUNDIDAD DE BARRA 31 MM	UND	4
VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR SC44/MODELO 2013		
LLANTA SELLOMATIC, TRACCIÓN REFERENCIA 14.9 – 24 DE 8 LONAS TIPO R3 – PROFUNDIDAD DE BARRA 20 MM	UND	2
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 CAT/ MODELO 2015		
LLANTA REFERENCIA 13.00 - 24 DE 16 LONAS TIPO L-2/G-2 SELLO MATICA PARA TRABAJO PESADO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3.000 KILOS, PRESIÓN DE INFLADO 58 PSI, Y PROFUNDIDAD DE LABRADO MÍNIMO 23 MM. CON NEUMÁTICO	UND	6
MOTONIVELADORA CASE 845/MODELO 2006		

LLANTA REFERENCIA 14.00 - 24 16 LONAS TIPO G-2/L-2 SELLOMATIC PARA TRABAJO PESADO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3.650 KILOS, PRESIÓN DE INFLADO 50 PSI Y PROFUNDIDAD 25 MM CON NEUMÁTICO.	UND	6
RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND		
LLANTAS SELLOMATIC TRACCIÓN.16.9 – 24 – LABRADO R-4 – 12 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 3250 KILOS – PRESIÓN DE INFLADO 37 PSI Y PROFUNDIDAD 26 MM	UND	**2**
LLANTAS SELLOMATIC DELANTERA. 12.5 / 80 -18 – LABRADO R-4 – 14 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 2910 KILOS – PRESIÓN DE INFLADO 44 PSI Y PROFUNDIDAD 25 MM	UND	2
RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N		
LLANTA DELANTERA REFERENCIA 12-16,5 NHS DE 14 LONAS L-5 CON NEUMÁTICO PARA USO SEVERO – CAPACIDAD DE CARGA 3050 KILOS - - PRESIÓN DE INFLADO 85 PSI - PROFUNDIDAD DE BARRA 50 MM	UND	2
LLANTAS TRASERA REFERENCIA 19.5 L -24 L-5 CON NEUMÁTICO – LABRADO L-5 – 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 4000 KILOS – PRESIÓN DE INFLADO 43 PSI Y PROFUNDIDAD 26 MM	UND	2
VOLQUETA INTERNATIONAL DOBLE TROQUE 2018 OKZ 926		
LLANTA DIRECCIONAL MIXTAS REFERENCIA 295/80R22,5 ; - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	2
LLANTA MIXTA TRACCIÓN R12/80 R 22.5; 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS	UND	8
VOLQUETA INTERNATIONAL /MODELO 2014 / ODR534		
LLANTAS DIRECCIONAL MIXTAS REF.: 295/80 R22,5 - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	2
VOLQUETAS CHEVROLET- FVR 2012 OHK 928 OHK 930 OHK 939		
LLANTAS DIRECCIONAL MIXTAS REF.: 295/80 R22,5 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	6
LLANTAS DE TRACCIÓN REFERENCIA 295/80 R22,5 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS	UND	12
MOTOCICLETA HONDA XR 125 BRIO, PLACAS YPY 35C, MODELO 2014		

LLANTA DIRECCIONAL 90/90-19 M/C 64P de taco para trocha y asfalto	UND	2
LLANTA DE TRACCIÓN 110/90-17 M/C 66L de taco para trocha y asfalto	UND	2
MOTOCICLETA HONDA XR 150 L, PLACAS DBJ 64 E, MODELO 2017		
LLANTA DIRECCIONAL 90/90-19 M/C 64P de taco para trocha y asfalto	UND	2
LLANTA DE TRACCIÓN 110/90-17 M/C 66L de taco para trocha y asfalto	UND	2
COMPACTADORES		
LLANTAS DIRECCIONAL MIXTAS REF.: 295/80 R22,5 - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	10
LLANTAS DE TRACCIÓN REFERENCIA 295/80 R22,5 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS	UND	28

3. Modalidad De Selección
El presente proceso de contratación se adelantará mediante la modalidad de Selección Abreviada por subasta inversa electrónica, con fundamento en lo previsto en el artículo 2°, numeral 2, literal a) de la Ley 1150 del 2007; por tratarse de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las Entidades.

4. Plazo De Ejecución Del contrato:
El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) días calendario, contabilizado desde la suscripción del acta de inicio, para lo cual previamente se debe aprobar la garantía única y expedir el registro presupuestal.

5. Presupuesto Oficial:
El presupuesto oficial para la presente contratación es hasta la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS ($233,453.010.oo) M/CTE. El valor asignado al contrato incluye todos los impuestos, tasas, estampillas, costos directos e indirectos y contribuciones a que haya lugar.

Esta contratación se encuentra incluida dentro del PLAN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA VIGENCIA 2024, con cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal, así:

Disponibilidad presupuestal.	Fecha	Rubro
2024000751	08/11/2024	2.4.24.2402112.2024250350030 MTT 144
2024000064	08/11/2024	2.1.2.02.01.003.01.6.1214/1314

6. Acuerdo Comercial.
El presente proceso contractual no se encuentra acobijado por ningún acuerdo comercial

7. MiPymes
Teniendo en cuenta la cuantía del proceso, el mismo es susceptible de limitación a MiPymes.

8. Cierre Del Presente Proceso De Selección Y Forma De Presentación De La Oferta
La fecha límite para presentar las propuestas será el estimado en el cronograma del proceso, dispuesto en el formulario electrónico de la plataforma transaccional SECOP II.

9. Cronograma (De Acuerdo Con El Secop II)

Actividad	Fecha
Publicación del aviso de convocatoria pública, estudios y proyecto de pliegos	18/11/2024
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	25 /11/2024
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de Condiciones	26/11/2024
Solicitud limitación MiPymes	26/11/2024
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y acto de apertura	27/11/2024
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	29/11/2024
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	02/12/2024
Plazo máximo para expedir adendas	02/12/2024
Presentación de Ofertas	04/12/2024
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	04/12/2024
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	09/12/2024
Apertura sobre económico	11/12/2024
Publicación lista de habilitados para participar del evento de subasta	10/12/2024
Evento de subasta	11/12/2024
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	12/12/2024
Firma del Contrato	13/12/2024

Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar con la apertura del proceso, o durante el desarrollo del proceso, a través de adendas, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en las condiciones establecidas en pliego de condiciones y su complemento.

10. Condiciones Para Participar

Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, para participar dentro del presente proceso de selección, así:

- Requisitos Jurídicos
- Requisitos Financieros
- Requisitos técnicos

Las anteriores condiciones son de obligatorio cumplimiento para que su propuesta sea habilitada dentro del proceso de selección

11. Consulta De Los Documentos Del Proceso.
El proyecto de pliego de condiciones con sus respectivos estudios y documentos previos podrá ser consultado en el Portal único de contratación SECOP II y página web de la entidad www.anapoima-cundinamarca.gov.co.

Las observaciones a los mismos deberán efectuarse en días hábiles en la forma establecida en el SECOP II y de acuerdo con el cronograma del proceso.

Las observaciones formuladas por los interesados a la entidad antes de la publicación del pliego de condiciones definitivo, serán resueltas por el Municipio y publicadas en el Portal SECOP II, las observaciones acogidas por el Municipio serán reflejadas en el pliego definitivo.

El presente aviso se emite el día Dieciocho (18) de noviembre de 2024 junto con el proyecto de pliego de condiciones y se publica en el portal único de contratación – sistema electrónico de la contratación pública SECOP II.

CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
Alcalde Municipal

SERVIDOR PÚBLICO	
Nombres	Yaned Garzón Chaparro
Cargo	Secretaria de Contratación