INTEGRAL DE LLANTAS Y SERVICIOS S.A.S.

Llantas para todo uso.

Bogotá, D.C, 15 de noviembre de 2024

Señores
ALCALDÍA DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA
Ciudad

COTIZACIÓN No. 1125

Por medio de la presente ponemos en su consideración la siguiente propuesta para el suministro de Llantas:

COTIZACION							
ITEM	*DESCRIPCIÒN*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*CANTIDAD*	*VALOR UNITARIO*	*(%) IVA*	*SUBTOTAL (UNI+IVA)*	*VALOR TOTAL*
	MINICARGADOR CASE SR 220 / MODELO 2017						
1	LLANTA REFERENCIA 12-16,5 NHS DE 14 LONAS L-5 CON NEUMÁTICO PARA USO SEVERO – PROFUNDIDAD DE BARRA 31 MM	UND	4	*1.812.000*	*344.280*	*2.156.280*	*8.625.120*
	VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR SC44/MODELO 2013						
2	LLANTA SELLOMATIC, TRACCIÓN REFERENCIA 14.9 – 24 DE 8 LONAS TIPO R3 – PROFUNDIDAD DE BARRA 20 MM	UND	4	*2.219.000*	*EXENTA*	*2.219.000*	*8.876.000*
	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 CAT/ MODELO 2015						
3	LLANTA REFERENCIA 13.00 - 24 DE 16 LONAS TIPO L-2/G-2 SELLO MATICA PARA TRABAJO PESADO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3.000 KILOS, PRESIÓN DE INFLADO 58 PSI, Y PROFUNDIDAD DE LABRADO MÍNIMO 23 MM. CON NEUMÁTICO	UND	6	*1.932.000*	*367.080*	*2.299.080*	*13.794.480*
	MOTONIVELADORA CASE 845/MODELO 2006						
4	LLANTA REFERENCIA 14.00 - 24 16 LONAS TIPO G-2/L-2 SELLOMATIC PARA TRABAJO PESADO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3.650 KILOS, PRESIÓN DE INFLADO 50 PSI Y PROFUNDIDAD 25 MM CON NEUMÁTICO.	UND	6	*3.350.000*	*636.500*	*3.986.500*	*23.919.000*
	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND						

Calle 24F No. 100 - 51
Tels.: 413 3007 - 418 9713
Bogotá, D.C., Colombia

INTEGRAL DE LLANTAS Y SERVICIOS S.A.S.

Llantas para todo uso.

5	LLANTAS SELLOMATIC TRACCIÓN.16.9 – 24 – LABRADO R-4 – 12 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 3250 KILOS – PRESIÓN DE INFLADO 37 PSI Y PROFUNDIDAD 26 MM	UND	2	*2.214.000*	*EXENTA*	*2.214.000*	*4.428.000*
6	LLANTAS SELLOMATIC DELANTERA. 12.5 / 80 -18 – LABRADO R-4 – 14 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 2910 KILOS – PRESIÓN DE INFLADO 44 PSI Y PROFUNDIDAD 25 MM	UND	2	*1.783.000*	*338.770*	*2.121.770*	*4.243.540*
	RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N						
7	LLANTA DELANTERA REFERENCIA 12-16,5 NHS DE 14 LONAS L-5 CON NEUMÁTICO PARA USO SEVERO – CAPACIDAD DE CARGA 3050 KILOS - - PRESIÓN DE INFLADO 85 PSI - PROFUNDIDAD DE BARRA 50 MM	UND	2	*1.809.000*	*343.710*	*2.152.710*	*4.305.420*
8	LLANTAS TRASERA REFERENCIA 19.5 L - 24 L-5 CON NEUMÁTICO – LABRADO L-5 – 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 4000 KILOS – PRESIÓN DE INFLADO 43 PSI Y PROFUNDIDAD 26 MM	UND	2	*2.986.000*	*567.340*	*3.553.340*	*7.106.680*
	VOLQUETA INTERNATIONAL /2017 OCD686						
9	LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	2	*1.768.000*	*335.920*	*2.103.920*	*4.207.840*
10	LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM –	UND	4	*2.048.000*	*389.120*	*2.437.120*	*9.748.480*

Calle 24F No. 100 - 51
Tels.: 413 3007 - 418 9713
Bogotá, D.C., Colombia

	PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS						
	VOLQUETA INTERNATIONAL DOBLE TROQUE 2018 qOKZ 926						
11	LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	2	*1.768.000*	*335.920*	*2.103.920*	*4.207.840*
12	LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS	UND	8	*2.048.000*	*389.120*	*2.437.120*	*19.496.960*
	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 SBA 4*2 2017 OKZ 730						
13	LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	2	*1.768.000*	*335.920*	*2.103.920*	*4.207.840*
14	LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	4	*2.048.000*	*389.120*	*2.437.120*	*9.748.480*

	RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS						
	VOLQUETA INTERNATIONAL /MODELO 2014 / ODR534						
15	LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	2	*1.768.000*	*335.920*	*2.103.920*	*4.207.840*
16	LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS	UND	4	*2.048.000*	*389.120*	*2.437.120*	*9.748.480*
	VOLQUETAS CHEVROLET- FVR 2012 OHK 928 OHK 930 OHK 939						
17	LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	6	*1.768.000*	*335.920*	*2.103.920*	*12.623.520*
18	LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	12	*2.048.000*	*389.120*	*2.437.120*	*29.245.440*

	RESISTENTE A CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS						
	CAMIONETA MAZDA CMJ 296 (GASOLINA) / 2005						
19	LLANTAS TODO TERRENO, REFERENCIA 245/70 R 16 106S, PARA USO TODOTERRENO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	4	*912.000*	*173.280*	*1.085.280*	*4.341.120*
	MOTOCICLETA HONDA XR 125 BRIO, PLACAS YPY 35C, MODELO 2014						
20	LLANTA DIRECCIONAL 90/90-19 M/C 64P de taco para trocha y asfalto	UND	1	*281.000*	*53.390*	*334.390*	*334.390*
21	LLANTA DE TRACCIÓN 110/90-17 M/C 66L de taco para trocha y asfalto	UND	1	*330.000*	*62.700*	*392.700*	*392.700*
	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L, PLACAS DBJ 64 E, MODELO 2017						
22	LLANTA DIRECCIONAL 90/90-19 M/C 64P de taco para trocha y asfalto	UND	1	*281.000*	*53.390*	*334.390*	*334.390*
23	LLANTA DE TRACCIÓN 110/90-17 M/C 66L de taco para trocha y asfalto	UND	1	*330.000*	*62.700*	*392.700*	*392.700*
	COMPACTADORES						
24	LLANTA MIXTA DIRECCIONAL REF. 295/80 R 22.5. - 16 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 152/148K – PRESIÓN DE INFLADO 123 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 17 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO	UND	6	*1.768.000*	*335.920*	*2.103.920*	*12.623.520*
25	LLANTA MIXTA DE TRACCIÓN REF. 295/80 R 22.5 - 18 LONAS – CAPACIDAD DE CARGA 154/151K – PRESIÓN DE INFLADO 130 PSI Y PROFUNDIDAD DE LABRADO 20 MM – PARA USO EN CARRETERA Y ASFALTO RESISTENTE A	UND	20	*2.048.000*	*389.120*	*2.437.120*	*48.742.400*

INTEGRAL DE LLANTAS Y SERVICIOS S.A.S.

Llantas para todo uso.

	CORTES Y RETENCIÓN DE PIEDRAS						
				TOTAL GENERAL			*$ 249.902.180*

TOTAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE - IVA INCLUIDO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Entrega Inmediata
Forma de Pago CRÉDITO 30 DÍAS
Vigencia 90 días

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,

MARIA DEL PILAR MARTINEZ G
MARIA DEL PILAR MARTINEZ G
Gerente

Calle 24F No. 100 - 51
Tels.: 413 3007 - 418 9713
Bogotá, D.C., Colombia