

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.624.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	25172504	Llanta: tipo A/T (Todo terreno), Diseño: Destinación DELANTERA DIRECCIONAL, Medidas: 235/75, Rin: 17.5", Radial: 12 Lonas, Índice de carga: 132-130, Índice de velocidad: S - 180 km/h, Características: Llanta de gran durabilidad y alta tracción con una amplia gama de aplicaciones. Dibujo ancho de la banda de rodadura y nervio central: Excelente durabilidad y desgaste uniforme, Bloques de conexión abombados: Mejora la rigidez e impermeabilidad; reduce los niveles de ruido. Última tecnología en compuesto de banda de rodadura: Gran durabilidad y excelente agarre sobre mojado. Patrón con láminas de gran dimensión mejora la tracción y el frenado sobre carreteras mojadas y heladas.	4,00	UN		1.012.500,00	4.050.000,00
2	25172504	Llanta: tipo A/T (Todo terreno) Diseño: Destinación Tracción Mixta, Medidas: 235/75, Rin: 17.5", Radial: 12 Lonas, Índice de carga: 132-130, Índice de velocidad: S - 180 km/h, Características: Compuesto de caucho resistente al desgaste para una variedad de condiciones. Completamente buenas características de manejo. Compuestos de carcasa que favorecen el enfriamiento. Hombros con tacos macizos. Profundos surcos en forma angular. Alta protección contra caminos severos. Excelente capacidad de tracción. Gran gestión de auto limpieza de piedras y elementos extraños. Rendimiento superior en kilometraje con mayor reencauchabilidad.	8,00	UN		1.015.200,00	8.121.600,00
3	25172509	NEUMÁTICOS para llantas con medida 235/75 Rin 17.5".	12,00	UN		357.500,00	4.290.000,00
4	25172500	PROTECTOR para neumático de llanta con medida 235/75 Rin 17.5".	12,00	UN		105.200,00	1.262.400,00
5	25172504	Llanta: tipo A/T (Todo terreno) Sellomatic Diseño: Destinación A/T, Medidas: 245/75, Rin: 16" Índice de carga: 111, Índice de velocidad: T - 190 km/h, CARACTERISTICAS: Sus compuestos garantizan una conducción estable tanto fuera como dentro de carretera, presentando un nivel de ruido mínimo y un 25% más de rendimiento por kilómetro. Diseñada especialmente para camionetas 4X2, 4X4, SUV y vehículos utilitarios deportivos interesados en el manejo de viajes largos, con excelente agarre en terrenos agrestes, proyectando una mejor maniobrabilidad y comodidad. La llanta tiene compuesto de caucho de sílice avanzado, diseñado con un labrado tipo simétrico todo terreno. La llanta proporciona la estabilidad direccional y respuesta a la dirección que se requiere en éstos vehículos gracias a la banda central continua y figura del labrado. Los bloques entrelazados independientes que se encuentran en la banda de rodamiento previenen la acumulación de ruido y el desgaste de la llanta. Las ranuras circunferenciales laterales y centrales brindan un drenaje de agua efectivo, favoreciendo la tracción sobre pisos mojados, previniendo el aquaplaning.	8,00	UN		737.500,00	5.900.000,00



FRENOPARTES Y SUMINISTROS S.A.S. ZOMAC
NIT: 901112206-1
REGIMEN COMUN
CR 16 24 59 BRR CORDOBA
TELEFONO: 8854232-3223654347
ARAUCA-ARAUCA

No practicar Retención en la
fuente a Título de Renta según
Artículos 235 al 237 a la ley 1819
de 2016, al Decreto 1650 de 2017

SEÑOR(ES) : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

COTIZACION No: 560

FECHA: 29/05/2020

Página 1

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	DTO	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
235/75R17.5	LLANTA 235/75R17.5 14PR AH11 DEL	UND	4.00	0	852,941.18	3,411,764.72	19
235/75R17.5	LLANTA 235/75R17.5 DH35 HANKOOK	UND	8.00	0	936,974.79	7,495,798.32	19
245/75R16 RF11	LLANTA 245/75R16 10PR RF11 PR10	UND	8.00	0	558,823.53	4,470,588.24	19



CANTIDADES: 20.00

SUBTOTAL BASE: 15,378,151.28

IVA 2,921,848.72

TOTAL COTIZACION 18,300,000.00

SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL Pesos

TIEMPO DE ENTREGA : DIAS

VALIDEZ DE LA OFERTA : DIAS

SITIO ENTREGA :

FORMA PAGO : CONTADO



N.I.T. 900.462.706-2
DIRECCION: CL 15 14 69
TELEFONO: 8858105

aceitearauca@hotmail.com

COTIZACION

Nro. 00000024
FECHA: Mayo 28 DE 2020

Página 1 de 1

Datos del Cliente

Nombre : SENA
Nit : 899999034
Dirección : CR 20 28 183
Ciudad : ARAUCA
Teléfonos :
Correo : mahecha71@misena.edu.co

REF	DESCRIPCION	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
R17.52357 5	LLANTA 235/75R17.5 HANKOOK SMA 16PR	12.00	705,882.33	8,470,588.00
R18246/75	LLANTA 245/75R16 HANKOOK DYNAPRO	8.00	462,184.87	3,697,479.00

VALOR BRUTO	12,168,067
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	12,168,067
I.V.A.	2,311,933
RETE FTE	0.00
RETE I.V.A.	0.00
RETE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	14,480,000

Gracias por visitarnos



Arauca, 26 de mayo del año 2020

Señores

Servicio Nacinal de Aprendizaje SENA.

NIT: 899999034-1

Dirección: Carrera 20 Nro 28-163

COTIZACIÓN

cordial saludo,

De la manera atenta me dirijo a usted con el fin de cotizar el producto solicitado en en mención los cuales serán descritos a continuacion con sus respectivos precios.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	Llanta delantera direccional medias 235/75 RIN 17.5, radial 18 lonas índice de carga 143/141j índice de velocidad 100 km/h marca XBRI.	4	535.000,00	2.140.000,00
2	Llanta Traccion mixta medias 235/75 RIN 17.5, radial 18 lonas índice de carga 143/141j índice de velocidad 100 km/h marca XBRI.	8	550.000,00	4.400.000,00
3	llanta tipo A/T todo terreno medida 245/75 RIN 16 con inice de carga 120/116 indice de velocidad Q-160 km/h , 10 lonas marca XBRI	8	370.000,00	2.960.000,00
				9.500.000,00

cordialmente

GUSTAVO ANCELMO RIVAS SANCHEZ

Administrador.

Funza, Cundinamarca 29 de mayo de 2020

LIC.004.20

Señores
SENA – REGIONAL ARAUCA
Cra. 20 N° 28-163 Barrio Los Libertadores
Arauca-Arauca

Asunto: Estudio previo Suministro llantas para los vehículos del parque automotor de la Regional Arauca para la vigencia 2020.

Respetados señores.

SWISSLUB S.A.S. tiene el gusto de presentar esta oferta técnico económica con base en lo requerido por su empresa, cualquier duda con gusto será resuelta.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA	MARCA OFERTADA
	BUS CHEVROLET FRR					
1	Neumático: tipo A/T (Todo terreno), Diseño: Destinación DELANTERA DIRECCIONAL, Medidas: 235/75 ', Rin: 17.5', Radial: 12 Lonas, Índice de carga: 132-130, Índice de velocidad: S - 180 km/h, Características: Llanta de gran durabilidad y alta tracción con una amplia gama de aplicaciones. Dibujo ancho de la banda de rodadura y nervio central: Excelente durabilidad y desgaste uniforme, Bloques de conexión abombados: Mejora la rigidez e impermeabilidad; reduce los niveles de ruido. Última tecnología en compuesto de banda de rodadura: Gran durabilidad y excelente agarre sobre mojado. Patrón con láminas de gran dimensión mejora la tracción y el frenado sobre carreteras mojadas y heladas.	4	UNIDAD	1.567.306	6.269.224	PIRELLI
2	Neumático: tipo A/T (Todo terreno) Diseño: Destinación Tracción Mixta, Medidas: 235/75 ', Rin: 17.5', Radial: 12 Lonas, Índice de carga: 132-130, Índice de velocidad: S - 180 km/h, Características: Compuesto de caucho resistente al desgaste para una variedad de condiciones. Completamente buenas características de manejo. Compuestos de carcasa que favorecen el enfriamiento. Hombros con tacos macizos. Profundos surcos en forma angular. Alta protección contra caminos severos. Excelente capacidad de tracción. Gran gestión de auto limpieza de piedras y elementos extraños. Rendimiento superior en kilometraje con mayor reencauchabilidad.	8	UNIDAD	1.609.008	12.872.067	PIRELLI
	CAMIONETA AMAROK					
	Neumático: tipo A/T (Todo terreno) Diseño: Destinación A/T, Medidas: 245/75 ', Rin: 16' Índice de carga: 111, Índice de velocidad: T - 190 km/h, CARACTERISTICAS: Sus compuestos garantizan	8	UNIDAD	922.601	7.380.811	PIRELLI

una conducción estable tanto fuera como dentro de carretera, presentando un nivel de ruido mínimo y un 25% más de rendimiento por kilómetro. Diseñada especialmente para camionetas 4X2, 4X4, SUV y vehículos utilitarios deportivos interesados en el manejo de viajes largos, con excelente agarre en terrenos agrestes, proyectando una mejor maniobrabilidad y comodidad. La llanta tiene compuesto de caucho de sílice avanzado, diseñado con un labrado tipo simétrico todo terreno. La llanta proporciona la estabilidad direccional y respuesta a la dirección que se requiere en éstos vehículos gracias a la banda central continua y figura del labrado. Los bloques entrelazados independientes que se encuentran en la banda de rodamiento previenen la acumulación de ruido y el desgaste de la llanta. Las ranuras circunferenciales laterales y centrales brindan un drenaje de agua efectivo, favoreciendo la tracción sobre pisos mojados, previniendo el aquaplaning.					
VALOR TOTAL				26.522.102	

CONDICIONES COMERCIALES

GARANTIA:	3 años a partir de la entrega por defectos de fabricación
FORMA DE PAGO:	30 días fecha factura
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 días calendario
TIEMPO DE ENTREGA:	10 días calendario, sujeto a disponibilidad de inventario
LUGAR DE ENTREGA:	Sena Carrera 20 No.28-163 Barrio Libertadores - Arauca, Arauca

Agradezco la atención y quedamos atentos a comentarios

Atentamente,

DIANA P. MENDOZA C.
INGENIERO COMERCIAL
SWISSLUB S.A.S.
NIT.: 900.732.297-6
Autopista Medellín KM 7 Costado Occidental
Celta Trade Park L. 159A – Bodega 3 y 4 - Funza - Cundinamarca
Tel. 57 (1) 8966324
licitaciones@swisslub.com