Guatape,26 de Agosto de 2024

Se¶ores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE

Asunto: Reporte de Actividades mes de Agosto


Nombre contratista: INGEIAIN S.A.S

Documento:91723659-4 Fecha Inicio: 22 de Agosto de 2024 Fecha Terminaci· n:24 de Agosto 2024

Total Horas:4.5Horas

Actividades Desarrolladas:

Alquiler de equipo presi· n succi· n



MARIA ISABEL ANGARITA HERRERA
10394733
Representante legal

PROCEDIMIENTO: LAVADO DE REDES

a) En caso de que la orden de servicio sea de un cliente diferente a EPM, el Ingeniero Residente acompa¶ado del Gestor Ambiental, generan la Bit§cora.

b) Se hace entrega del R-50 o Bit§cora al Operador de Equipo de Presi· n-Succi· n.

c) El personal involucrado, acompa¶ado del encargado de seguridad y salud en el trabajo y/o Gesti· n Ambiental y/o seguridad vial, realizan una lista de chequeo a los veh²culos que trabajaran esa semana.

d) Se hace el desplazamiento a las zonas de trabajo, en los equipos presi· n succi· n.

e) En la zona de trabajo, se verifica que la informaci· n del R-50 o Bit§cora coincida con lo solicitado por el cliente.

f) Ubican el equipo presi· n succi· n lo m§s cerca del MH en que van a laborar.

g) Con el veh²culo estacionado por completo se comienza la se¶alizaci· n que consiste en: encerrar el MH con cinta y conos. Lo mismo se hace con el Veh²culo. (As² evitamos que los usuarios, veh²culos que transiten a nuestro alrededor, trabajadores externos a otras actividades externas puedan sufrir o provocarnos un accidente).

h) El personal se prepara para ejercer su labor en Equipo presión succión. *La manguera de lavado se ingresa al MH y con la misma presión de agua se hace el lavado de la red *La succión se utiliza cuando la carga es arrastrada al MH, se ingresa el tubo y comienza la succión, esta carga va directamente al tanque de solidos que tiene el equipo. *Si la carga no es arrastrada por la presión de la manguera o por el tubo de succión, el ayudante deberá ingresa al MH y retirar la carga manualmente (palín, balde, lazo).







