

	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA				FORMATO MEMBRETE
	NIT.899.999.466-8				COPIA CONTROLADA
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	#{CTRD}	PAGINA 1 DE 10
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG	Mayo 06 de 2024

AVISO DE SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. 014-2024

Fecha de Publicación: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EL MUNICIPIO DE COGUA (Cundinamarca), dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se permite informar que iniciará el trámite precontractual que se detalla a continuación:

1. LUGAR FÍSICO O ELECTRÓNICO DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:

Los estudios previos, las especificaciones técnicas y el proyecto de pliego de condiciones estará a disposición para consulta en las páginas web www.colombiacompra.gov.co y SECOP II.

2. OBJETO PARA CONTRATAR:

COMPRA E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

3. ESPCIFICACIONES TECNICAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Puesto de trabajo recto de 1,50 x 0,60 Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rígido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostática.	UND	2
2	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2
3	Cajonera metalica 2*1: Elaborada en lámina Cold Rolled de calibre 22. con acabado en Pintura electrostática termo fijada, correderas Full Extensión. Con tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para folder colgante, tamaño oficio y chapa de seguridad.	UND	2
4	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rígido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
5	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2
6	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rígido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
7	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2



	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA				FORMATO MEMBRETE
	NIT.899.999.466-8				COPIA CONTROLADA
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	#{CTRD}	PAGINA 2 DE 10
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG	Mayo 06 de 2024
8	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica.			UND	1
9	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.			UND	2
10	Silla Interlocutora: Silla interlocutora lsósceles para oficinas, salas de reuniones o recepciones. Con una estructura metálica resistente y de calidad,su asiento como su respaldo son acolchado y están tapizados en paño.			UND	2
11	Silla Gerencial: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base aluminio, asiento en paño negro, con slider, con cabecero.			UND	1
12	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.			UND	1
13	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.			UND	2
14	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			UND	2
15	Puesto de trabajo recto de 1,50 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			UND	2
16	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.			UND	2
17	Estanteria corriente de 200cm alto x 90cm frente x 40cm fondo con 6 entrepaños incluyendo piso y techo, elaborado en lamina cold rolled.			UND	2
18	Puesto de trabajo recto de 1,50 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			UND	1
19	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			UND	1



	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA				FORMATO MEMBRETE	
	NIT.899.999.466-8				COPIA CONTROLADA	
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	#{CTRD}	PAGINA 3 DE 10	
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG	Mayo 06 de 2024	
	20	Escritorio para el alcalde de 2,00mts x 0,70 mts Escritorio en aglomerado 30mm enchapado con laminado decorativo, superficie principal de 200cm de frente x 70cm de fondo x 73 cm de altura, Pedestales en madera de 30mm con niveladores, Faldon en madera de 15mm, Credenza 130cm de frente x 60cm de fondo x 65 cm de altura con cajonera 2*1 y entrepaño para almacenamiento.			UND	1
	21	Silla presidencial Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en 3D, base en aluminio, asiento en paño negro, con slider y espaldar en malla. Cabecero graduable en altura y basculante 2D			UND	1
	22	Sillas Sala de Juntas Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, espalda graduable en altura, apoyo lumbar 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro.			UND	10
	23	Sillas interlocutoras despacho Silla con estructura tipo trineo cromada, espaldar y asiento en malla, brazos fijo			UND	2
	24	Tandem de espera para espacio de 4 metros Tandem de 3 puesto estructura metálica en acero con lámina micro perforada de alta calidad, viga central en tubería rectangular de 3x1 1/2 acabado en pintura electrostática color negro. Acabado patas en acero con terminación en cromo con sistema de niveladores. Asiento y espaldar tapizado en cuero sintetico Ancho 1,72 mtrs aproximadamente			UND	1
	25	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			UND	1
	26	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.			UND	1
	27	Tandem de 3 puestos: Tandem de 3 puesto estructura metálica en acero con lámina micro perforada de alta calidad, viga central en tubería rectangular de 3x1 1/2 acabado en pintura electrostática color negro, acabado patas en acero con terminación en cromo con sistema de niveladores. Ancho 1,72 mtrs aproximadamente			UND	1
	28	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			UND	2
	29	Puesto de trabajo en l de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			UND	2
	30	Silla Interlocutora: Silla interlocutora Isósceles para oficinas, salas de reuniones o recepciones. Con una estructura metálica resistente y de calidad,su asiento como su respaldo son acolchado y están tapizados en paño.			UND	2
	31	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.			UND	1
	32	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo			UND	2



	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA				FORMATO MEMBRETE
	NIT.899.999.466-8				COPIA CONTROLADA
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	#{CTRD}	PAGINA 4 DE 10
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG	Mayo 06 de 2024
		cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rígido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostática. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostática.			
33	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1		
34	Silla Interlocutora: Silla interlocutora Isósceles para oficinas, salas de reuniones o recepciones. Con una estructura metálica resistente y de calidad, su asiento como su respaldo son acolchado y están tapizados en paño.	UND	2		
35	Mueble de almacenamiento Elaborado en lamina de acero doblada en frío calibre 24 con acabado en pintura homeable en polvo de aplicación electrostática. Dos puertas batientes con cerradura de seguridad. Con 4 entrepaños reforzados y graduables.	UND	1		
36	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rígido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostática. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostática.	UND	2		
37	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1		
38	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rígido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostática. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostática.	UND	1		
39	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rígido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostática. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostática.	UND	1		
40	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1		
41	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	1		
42	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rígido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostática. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostática.	UND	2		
43	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2		
44	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	1		
45	Armario paplero: Elaborado en lamina de acero doblada en frío calibre 24 con acabado en	UND	1		

	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA				FORMATO MEMBRETE
	NIT.899.999.466-8				COPIA CONTROLADA
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	#{CTRD}	PAGINA 5 DE 10
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG	Mayo 06 de 2024
		pintura homeable en polvo de aplicación electrostática. Dos puertas batientes con cerradura de seguridad. Con 4 entrepaños reforzados y graduables.			
46		Armario organizador tipo rimax Armario con 4 entrepaños ajustables que resisten hasta 25 Kg cada uno, Con la resistencia y beneficios del plástico. Excelente capacidad interior, con orificio para uso del candado para mayor seguridad. De apariencia moderna y elegante. Ideal para interiores y exteriores.			
47		Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.			
48		Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			
49		Cajonera metalica 2*1: Elaborada en lámina Cold Rolled de calibre 22. con acabado en Pintura electrostática termo fijada, correderas Full Extensión. Con tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para folder colgante, tamaño oficio y chapa de seguridad.			
50		Tandem de 4 puestos Estructura Metálica en tubo cuadrado de 1 1/2" con amarres en el asiento en tubo rectangular 30x15 mm calibre 15, patas en tubo ovalado Cal 14 Espaldar y asiento en polipropileno lnyectado de alto impacto. Dimensiones: 108 cm de ancho aproximado			
51		Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			
52		Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			
53		Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.			
54		Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			
55		Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.			
56		Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.			
57		Tandem de 4 puestos Estructura Metálica en tubo cuadrado de 1 1/2" con amarres en el asiento en tubo rectangular 30x15 mm calibre 15, patas en tubo ovalado Cal 14 Espaldar y asiento en polipropileno lnyectado de alto impacto. Dimensiones: 108 cm de ancho aproximado			



	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA				FORMATO MEMBRETE
	NIT.899.999.466-8				COPIA CONTROLADA
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	#{CTRD}	PAGINA 6 DE 10
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG	Mayo 06 de 2024

58	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	1
59	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
60	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1
51	Repisa Flotante 25x80x3.8 cm Wengue	UND	1
52	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	1
53	Silla Tapizada	UND	10
54	Estante en madera aglomerada con seis (6) entrepaños 90 cm x 40 cm x 200 cm	UND	3
55	Puesto de Lectura Sala Infantil	UND	0
56	Estanteria Sala Infantil	UND	1
57	Mueble Esquinero	UND	1
58	Soporte de techo para proyector giratorio	UND	0
59	Atril acrílico con brandeo Institucional	UND	1
60	Sala Infantil	UND	0
61	Mueble recibidor con ventanilla de 4,30 metros de largo	UND	1
62	Ventanillas de vidrio para atención al publico de 3,10 mts de largo x 1,06 mts de fondo	UND	1
63	Puerta de 0,50 mts de ancho x 0,96 mts de altura	UND	1

TIEMPO DE ENTREGA: El contratista deberá efectuar entregas previo pedido y/o requerimientos del supervisor del contrato plan de entregas acorde a las normas vigentes.

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS: los bienes entregados deberán cumplir con las descripciones generales expresadas en la ficha técnica, estudio previo y pliego de condiciones.

CONDICIONES DE ENTREGA: Se realizará la entrega en el Municipio de Cogua Cundinamarca, en el lugar que requiera la entidad, en el cual debe cumplir con las normas y medidas necesarias para las entregas solicitadas.

- ✓ **EMPAQUE:** los elementos se deben empacar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento. las condiciones de empaque serán especificadas por la entidad.

4. MODALIDA DE SELECCIÓN: Selección abrevada de subasta inversa

5.PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del Contrato que se suscriba será de **UN (01) MES** contados a partir de la fecha de suscripción, previa expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías y suscripción del acta de inicio.

6. FECHA LIMITE E PRESETACION DE PROPUESTAS:

La fecha presupuestada para la presentación de propuestas u ofertas es el día dos (2) de diciembre de 2024 según el cronograma de actividades.

	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA NIT.899.999.466-8				FORMATO MEMBRETE
					COPIA CONTROLADA
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	#{CTRD}	PAGINA 7 DE 10
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG	Mayo 06 de 2024

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Los Proponentes deben cargar sus propuestas en la plataforma del SECOP II, con los formatos contenidos en los Anexos, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere, y acompañadas de los documentos solicitados, así como de la garantía de seriedad de la oferta a la que se refiere el Proyecto Pliego.

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos PDF que permita reconocimiento de texto y Excel) y publicarlos en la plataforma SECOP II.

El Municipio estudiará las propuestas en los términos en que fuere redactada, por tanto, la misma debe ser cargada en la plataforma de SECOP II en términos claros precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones equivocadas o erróneas en el momento de su estudio.

Lo anterior se debe realizar dentro del plazo establecido en el cronograma para el efecto, con los requisitos antes determinados.

Las propuestas se deberán cargar en la plataforma del SECOP II. NO se aceptarán propuestas enviadas por otro medio, por ejemplo: correo certificado o correo electrónico. En la fecha y hora de la línea de tiempo indicada en la plataforma del SECOP II, se declarará cerrada la etapa de recepción de propuestas de la presente Subasta en la plataforma de SECOP II, de la cual se publicará la lista de proveedores, como control indicando el orden de presentación vía web.

8. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO

El presupuesto oficial para este proceso es de **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$167.000.000.06) M/CTE INCLUIDO IVA**, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la secretaria general.

9. ACUERDO COMERCIALES APLICABLES

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

Actualmente Colombia tiene vigente los siguientes acuerdos comerciales que contienen capítulo de compras públicas con compromisos de trato de nacional a proponentes extranjeros:

Estado	Ley
Canadá	Ley 1363 de 2009
Chile	Ley 1189 de 2008
Estados Unidos	Ley 1143 de 2007
El Salvador	Ley 1241 de 2008
Guatemala	
Honduras	
Liechtenstein	Ley 1372 de 2010
Suiza	
México	Ley 172 de 1994
Unión Europea ¹	Ley 1669 de 2013



	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA NIT.899.999.466-8			FORMATO MEMBRETE
				COPIA CONTROLADA
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	#{CTRD}
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG
				PAGINA 8 DE 10
				Mayo 06 de 2024

En razón a la naturaleza de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso de selección, las excepciones previstas en cada uno de los acuerdos, y las condiciones que vinculan a Colombia en los tratados citados; el análisis que se efectúa es el siguiente respecto del presente proceso de selección:

Acuerdo comercial		Entidades Estatales del nivel municipal y departamental
Alianza Pacífico	Chile	Bienes y servicios \$1.028.247.507 COP
	Perú	Servicios de construcción \$25.706.187.670 COP
	México	N/A
Canadá		N/A
Chile		Central bienes y servicios COL\$ 255.459.239
		Central servicios construcción COL\$ 25.545.923.858
Corea		Central bienes y servicios COL \$359.000.000
		Central servicios de construcción COL \$25.700.000.000
		(Aplica para departamentos)
Estados AELC		Central bienes y servicios COL\$ 615.703.006
		Central servicios construcción COL\$ 23.680.884.850
Estados Unidos y Costa Rica		Estados unidos
		Central de bienes y servicios COL\$ 337.737.809
		Central de servicios construcción COL\$ 25.725.714.885
		Costa Rica
		Central de bienes y servicios COL\$ 337.737.809
		Central de servicios construcción COL\$ 25.725.714.885
México		N/A
Triángulo Norte	El Salvador	Límite inferior del valor de la menor cuantía de la Entidad
	Guatemala	
	Honduras	
		N/A
Unión Europea		Central bienes y servicios COL\$ 610.126.553
		Central servicios construcción COL\$ 3.466.405.900

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto por el Numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 224 del Decreto 019 de 2012.

10.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El cronograma del presente proceso será el establecido en la plataforma SECOP II.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación aviso convocatoria pública	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
Publicación estudios y documentos previos	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
Publicación proyecto de Pliego de Condiciones	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024, HASTA LAS 5:00 P.M.	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
Fecha límite para presentar solicitudes de limitación del proceso a MIPYMES	26 DE NOVIEMBRE HASTA LAS 5:00 P.M.	A través de la plataforma secop II



	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA NIT.899.999.466-8				FORMATO MEMBRETE
					COPIA CONTROLADA
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	\${CTRD}	PAGINA 9 DE 10
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG	Mayo 06 de 2024
ACTIVIDAD		FECHA		LUGAR	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones y limitación a Mipymes		27 DE NOVIEMBRE DE 2024		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección		27 DE NOVIEMBRE DE 2024		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Publicación Pliego Definitivo		27 DE NOVIEMBRE DE 2024		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones		28 NOVIEMBRE DE 2024 HASTA LAS 5:00 P.M.		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Respuesta observaciones al Pliego definitivos		29 DE NOVIEMBRE DE 2024		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Expedición de Adendas		HASTA UN DIA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Cierre del término para presentación de ofertas		02 DICIEMBRE DE 2024 A LAS 05:00 P.M.		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas y plazo para subsanar		03 DICIEMBRE DE 2024		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas y plazo para subsanar		DEL 03 HASTA EL 06 DICIEMBRE DE 2024 A LAS 5:00 P.M.		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Respuesta a las observaciones al informe de evaluación y publicación del informe final de evaluación		09 DE DICIEMBRE DE 2024		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Consolidación de oferentes habilitados para participar en la audiencia de subasta		09 DE DICIEMBRE DE 2024		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Audiencia pública de subasta presencial y adjudicación del proceso		10 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 10:30 A.M.		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto		11 DE DICIEMBRE DE 2024		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Firma del Contrato		DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES, SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	
Entrega de garantías		DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS CALENDARIO		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II	



	MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA NIT.899.999.466-8				FORMATO MEMBRETE
					COPIA CONTROLADA
	CÓDIGO POSTAL:	250401	TRD:	#{CTRD}	PAGINA 10 DE 10
	VERSIÓN:	3	CODIGO	FO-179 SG	Mayo 06 de 2024
ACTIVIDAD		FECHA		LUGAR	
		SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		www.colombiacompra.gov.co	
Aprobación de garantías		DENTRO DE LOS DOS (02) DIAS HÁBILES SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTAS		Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co	

11. FORMA DE CONSULTA: Los interesados en participar en el presente proceso pueden consultar los estudios previos, el proyecto de pliegos de condiciones, el pliego de condiciones definitivo y los documentos soporte de la presente subasta en la página www.colombiacompra.gov.co SECOP II.