Distribuciones Ferreagrícola

WILSON LEON GARRIDO - NIT 86.045.570-3 RESPONSABLE DE IVA

San Jose Del Guaviare, 07 de septiembre de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Ciudad

COTIZACION No. 24-205

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito presentar la siguiente cotización:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Machete tres canalaes. Dimensiones son de 18" - 58cm Largo	Unidad	60	20.000	1.200.000
2	Azadon para limpieza de cultivo con medidas de largo 122 cm y ancho de 21 cm con cabo en madera	Unidad	30	46.000	1.380.000
3	Palin ahoyador. Sus dimensiones son 17,5 cm de ancho, 27,5 cm de largo y 50 cm hasta el cabo con Cabo en madera	Unidad	30	36.000	1.080.000
4	Pala draga metalica con 2 mangos metalicos	Unidad	10	98.000	980.000
5	Juego De Llaves Combinada De 10-32mm 14 piezas	Unidad	2	425.000	850.000
6	Juego De Destornilladores Pro 10ud, mango hexa lobular (6 lados), ergonomico diseño para mayor comodida	Unidad	2	170.000	340.000
7	Alicate Diablo para paretar, aflojar y cortar alambre para cercas. Cabeza en acero y mango plastificado	Unidad	26	43.000	1.118.000
8	serrucho para corte de madera. Largo del serrucho 20" Dientes por pulgada 7, mango en madera	Unidad	30	29.000	870.000
9	El Serrucho de Poda 14 Mango Madera Bellota es la herramienta perfecta para tus tareas de jardinería. Con su mango de madera y su diseño curvo, te brinda comodidad y precisión en cada corte. Su largo de 500 mm te permite alcanzar ramas altas sin esfuerzo.	Unidad	30	30.000	900.000

Carrera 23 No. 27 05 Barrio San Jorge Cel: 314331275/ 3108825995
EMAIL: distribucionesferreagricola@hotmail.com

Distribuciones Ferreagrícola

WILSON LEON GARRIDO - NIT 86.045.570-3 RESPONSABLE DE IVA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Podadora de jardín a batería GTA 26 con flexible protector 1 batería de ions de litio 11v 1 cargador estándar AL 1 1 espada Rollomatic Light para GTA 26 1 cadena de sierra 1/4" PM3, 10 cm 1 Multioil Bio, 50 ml 1 bolsa de transporte negra/naranja con ojales para montaje en pared	Unidad	2	1.190.000	2.380.000
11	Navaja Injertadora: Acero de corte industrial avanzado seleccionado, hoja de forma especial. Material: Mango de madera, acero inoxidable Longitud abierta: 19,5 cm (7,68 pulgadas) Longitud cerrada: 10 cm (3,94 pulgadas)	Unidad	30	85.000	2.550.000
12	Llave Para Tubo 36 Pulgadas Encauchetada	Unidad	2	360.000	720.000
13	Juego 3 Alicates 6 PuLG	Unidad	1	50.000	50.000
14	Bomba de Espalda a Motor: nebulizador de gasolina de mochila, 3 rejillas cónicas, deflectoras y deflectoras dobles suministradas de serie permiten ajustar la forma y la dirección del chorro de pulverización. Con una capacidad de 20 l de agente pulverizador, también puede utilizarse para dispersar gránulos, polvos y semillas.	Unidad	3	3.000.000	9.000.000

Carrera 23 No. 27 05 Barrio San Jorge Cel: 314331275/ 3108825995
EMAIL: distribucionesferreagricola@hotmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Guadaña: Características: Manillar ajustable en forma de U para facilitar el transporte y almacenamiento. Protector de desechos 2-1 para uso con cuchilla y/o cabezal. Eje de transmisión con cojinetes internos que mejoran el rendimiento y durabilidad.Cuenta con un motor de 2 tiempos de 45.7cc de grado profesional, enfriado por aire que es 100% de tecnología japonesa.Resistente protector del depósito de combustible.Tubo exterior de 28 mm de diámetro. Mango ergonómico asimétrico para un mejor control y comodidad del operador. Manillar ajustable en U para facilitar el transporte y almacenamiento. Eje de transmisión de acero sólido. Mejora la aceleración y reduce el peso.Accesorios Incluidos: 1 Cuchilla corbatín. Frasco mezclador. Tubo de grasa. Arnés profesional. Herramientas de armado. Manual de instrucciones. Especificaciones Técnicas: Motor de 2 tiempos. Peso en seco sin accesorios: 8,7 kg. Cilindraje: 45,7 c.c. Longitud total: 1,82 m. Capacidad combustible: 0,95 L. Carburador: Diafragma.	Unidad	3	2.900.000	8.700.000
16	Motoazada: Motor: Mono cilíndrico, vertical, refrigerado por aire,4T, inyección directa. Cilindrada: 418 ccTipo de combustible: Diésel. Marchas de caja: (cambios) 2 delanteras,1 reversa, 1 fuerza, 2 fuerza Ancho de trabajo: 1m - 1.50m Profundidad de trabajo: 10-20cm Número de Púas: 10 Peso: 173kg Accesorios: Arado surcador, zanjeadora, azadas de profundidad y azadas normales	Unidad	1	10.900.000	10.900.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	PETELIZADORA: MAQUINAS PELETIZADORAS DE CONCENTRADO DE ANIMALES, PRESENTACION 200 KILOS HORA, ELECTRICAS 110V, MOTOR DE 6 HP, PELET DE 6MM	Unidad	1	13.400.000	13.400.000
18	DESPLUMADORA DE POLLOS AVES 500W AGRO PLUMAS:cilindro Fabricadas totalmente en acero inoxidable 304. con capacidad de 2 a 3 pollos por ciclo y 150 pollos por hora, motro con una potenciade Potencia 3/4hp o 550 Watios.	Unidad	1	7.100.000	7.100.000
19	Estufa tamaleral Industrialde de un solo puesto: viene elaborada en lamina de acero brillante 430 calibre 24, posee en cada puesto dos quemadores, uno Q25 y otro Q 50 de esta forma haciendo que la llama quede bien distrubuida y se alcance punto de coccion con mayor rapidez, patas en angulo 1" parrila en angulo de 1" y varilla cuadrada. Dimensiones: ancho 55 cm , Fondo 55cm y alto 46 cm	Unidad	1	590.000	590.000
20	Báscula paridera, Tu Bascula: marranos bebes, capacidad 200 kg, fabricado en alfajor, pintura electroestática que previene la oxidación, garantía 18 meses por defectos de fabricación. CARACTERISTICAS: Diseñado para uso industrial. Fácil traslado. Medida 50x45cm. No incluye estibas plásticas, lamparas, bebedero, canal, solo corral.	Unidad	1	6.200.000	6.200.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	Jaula para Conejos: Comodo piso de malla de rejilla en habitat de conejo: proteja los corvejones de su mascota con nuestro piso de malla de apoyo, asegurando su comodidad y salud en esta gran jaula para conejos. La espaciosa casa de conejos de 24 x 24 x 16 pulgadas ofrece un amplio espacio para jugar y relajarse ,-Diseno duradero y apilable: fabricado con alambre de acero resistente con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad. Facil de montar y apilable para multiples mascotas, por lo que es una solucion ideal de jaula de conejo que ahorra espacio para los amantes de las mascotas	Unidad	5	1.050.000	5.250.000
22	Comedero para Cerdos: automático Tolva para cerdos alimentador cerdo Aplicación: Granja cerdo Material: Plato de acero inoxidable, estructura de hierro y plástico de alta resistencia Color: Blanco y rojo Capacidad: 60kg Tamaño: 109cm de alto x 59cm de ancho x 50.5 de diámetro Peso total del comedero: 14kg	Unidad	6	600.000	3.600.000
23	Martillo: CARACTERÍSTICAS • Cabeza forjada en una sola pieza y tratada térmicamente para una mayor resistencia al desgaste, impacto y rotura 32mm • Mango ergonómico diseñado para ofrecer un agarre cómodo y seguro durante el uso.• Fijación con cuña metálica para una unión duradera y estable entre la cabeza y el mango de madera	Unidad	20	32.000	640.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Arco de sierra de alto voltaje: El mango está hecho de metal resistente, lo que garantiza un manejo seguro y cómodo durante el uso. Con una longitud de sierra de 12 pulgadas y 24 dientes por pulgada, este arco de sierra es ideal para cortar metal de manera precisa y eficiente. El modelo 15-098 está diseñado para soportar altas tensiones, lo que lo convierte en una opción confiable para trabajos pesados. Obtenga su arco de sierra de alto voltaje 15-098 Pro 12 y lleve su trabajo a un nuevo nivel de profesionalismo.	Unidad	20	120.000	2.400.000
25	Hidrolavadora Inalambrica Portátil Recargable 48v 2 Baterías ESPECIFICACIONES: - Material: plástico. - Potencia del motor: 400 W - Velocidad de flujo: 240 L/H. - Presión máxima. - Longitud de la tubería de agua de 32 - Bares/464 PSI: 3 m. Batería: batería de iones de litio de 48 V 8000 mAh. - Tamaño del artículo: 34,0 x 7,5 x 30,5 cm. - Peso del artículo: 1308 g. - Tamaño del paquete: 36,5 x 28,5 x 10,5 cm. - Peso del paquete: 2702 g.	Unidad	2	300.000	600.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26	Estacionaria: Motor Desplazamiento del cilindro 26 cm³ aproximadamente Volumen del tanque de combustible 0,6 l Potencia 0,7 kW Dimensiones Peso 9,44 kg Descarga: líquido 4 l/min. Manguera de largo alcance. Cuenta con una manguera larga de 15 metros, facilitando la pulverización de grandes áreas de hasta 700m2. Boquillas de calidad incluidas, Suministrado con boquillas de acero inoxidable de alta calidad para una pulverización fiable de diferentes cultivos. Una boquilla ajustable y una boquilla de triple salida. Estructura robusta y panel de control Una sólida estructura de acero tubular de 25 mm protege los componentes principales y facilita el transporte de la unidad. El panel de control extraíble garantiza que el acelerador y el interruptor de parada sean de fácil acceso y que el servicio sea fácil. Motor potente y probado de 2 tiempos El potente motor de 25,4 cc ha sido probado en el campo y se suministra con otros modelos para piezas simplificadas y soporte de servicio. GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	Taladro Inalambricos Atornillador Y Percutor De 24 Voltios: Taladro inalambricos de 24 voltios de dos velocidades con función de atornillador y percutor vienen con dos baterías un cargador kit de herramientas como se ve en las imágenes y su estuche de transporte. Mandril Auto ajustable, permite cambios de accesorios en forma rápida.• Luz Led, permite al usuario mayor visibilidad en el área de trabajo • Compacto y liviano, permite al usuario acceder a lugares estrechos • Mango ergonómico provee control y comodidad • El diseño compacto y liviano se adapta a áreas estrechas ~ QUE TE INCLUYE • 2 Baterías • Cargador • Estuche plástico	Unidad	1	450.000	450.000
28	Juego de Aspersor Plastico Dos Boquillas 1/2 Riego Aspersion X 12 Und Especificaciones – Diámetro de boquilla: 3.0 mm – Presión de trabajo: 30 - 60 PSI – Radio de alcance: 7 - 13 mts – Caudal: 3 - 7 GPM – Espaciamiento: 13 x 13 mt	Unidad	2	60.000	120.000
29	FUMIGADORA NEBULIZADORA ULV ELÉCTRICA DE ESPALDA Motor: Eléctrico FEE15L-M Potencia: 1.4 kW Potencia neta: 1.88 HP Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz Corriente Nominal: 11.67 A Rpm en vacio: 11000 Rpm Capacidad tanque liquido: 15 L Alcance máximo: 7 - 9 m Caudal máximo: 0.9 lpm Pulverización máxima: 750 ml/Min Tamaño de partículas: 20-50 um Garantía: 6 meses Peso: 6.4 kg Dimensiones: 44 L X 25 A X 56 H	Unidad	2	1.650.000	3.300.000

Distribuciones Ferreagrícola

WILSON LEON GARRIDO - NIT 86.045.570-3 RESPONSABLE DE IVA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Podadora De Altura inalambrica. Longirud de corte 195mm Tipo de batería Li-Ion. Pase1/4". Longitud de espada recomendada, máx. 20 cm. Longitud de espadín recomendada, mín-máx: 20 cm. Longitud de barra10 pulg. Tipo de cadenaH00. Bateria y cargador	Unidad	2	1.700.000	3.400.000
31	Motosierra de 45 cc ligera Motor 20" - .325 - SN - H30 - Felt - Europe N.º de artículo: 967 15 65-40 Vel. de cadena a potencia máx.17,3 m/s Cilindrada45,7 cm³ Potencia1:2,1 kW Equipo Longitud de espadín recomendada, mín-máx 33 cm. Pase.325" Longitud de espada recomendada, máx.50 cm Tipo de cadenaH30 Longitud de barra50 cm Longitud de barra20 pulg	Unidad	2	2.050.000	4.100.000
32	Termohigrometro Digital Sonda Temp , Humedad,	Unidad	6	65.000	390.000
33	Rasta de 16 disco para tractor de 60 hp, reforzada con alce hidraulico, enllanta y con chasis para su trasporte	Unidad	1	21.300.000	21.300.000
34	Cinta Metrica: Otras características: Largo de la cinta:5 m, Ancho de la cinta: 16 mm, Peso: 220 g, Unidades de medida: mm, Material de la cinta: Acero, Material de la superficie: Plástico, Es retráctil:Sí, Es plegable: No Con botón de tranca:Sí, Con gancho magnético:No,Con diseño ergonómico; Sí	Unidad	30	18.000	540.000

Carrera 23 No. 27 05 Barrio San Jorge Cel: 314331275/ 3108825995
EMAIL: distribucionesferreagricola@hotmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	Escoba ultra suave con diseño que evita rayones en guarda escoba y muebles, puntas con plumillado gradual atrapa polvo y pelusa con diseño para áreas de difícil acceso. Base plástica resistente a los solventes comunes y al impacto. Escoba con monofilamento en PVC calibre 0.50/0.55, monofilamento lavable gracias a su tecnología donde se aplica la temperatura exacta que da características necesarias homogéneas al monofilamento de acuerdo a su uso y permiten ser lavadas con agua a una temperatura máxima de 40°c para garantizar más tiempo de vida útil.	Unidad	20	38.000	760.000
36	Organizador Portaescobas: Material: ABS – Polímero resistente a la intemperie y con memoria. Medidas: 49 cm largo x 6 cm alto x 5 cm ancho Color: Blanco Número de servicios: 6 Número de ganchos: 12 Peso que soporta cada servicio: 3 Kilos Peso que soporta cada gancho: 2 Kilos Fácil instalación, tornillos y chazos incluidos. Los servicios se pueden separar y ajustar fácilmente a los espacios.	Unidad	5	65.000	325.000
37	Escoba Plástica Barre prado (rastrillos) CARACTERÍSTICAS • Resistente al desgaste y roturas para una larga vida útil. • Acabado con protección UV para mayor durabilidad. • Ligera, flexible y robusta, con dientes duraderos y estructura balanceada. • Incluye tornillo para un fácil ensamble. • Ancho de la cabeza de 58 cm.32 Dientes	Unidad	10	45.000	450.000

Distribuciones Ferreagrícola

WILSON LEON GARRIDO - NIT 86.045.570-3 RESPONSABLE DE IVA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
38	Decametro Largo de la cinta50 m Material de la cinta Fibra de vidrio Material de la superficie Plástico,Es retráctil:Sí, Es plegable: No,Con botón de tranca: No, Con gancho magnético:No, Con diseño ergonómico:Sí	Unidad	10	126.000	1.260.000
39	Puntilla de de 2" con cabeza, cuerpo liso punta en diamante diametronominal 2,0 mm, largo 63,mm. Presentacion caja de libra	Unidad	10	5.000	50.000
40	Puntilla de de 2,5" con cabeza, cuerpo liso punta en diamante diametronominal 2,77 mm, largo 63,mm. Presentacion caja de libra	Unidad	10	5.000	50.000
41	Puntilla de de 3" con cabeza, cuerpo liso punta en diamante diametronominal 30 mm, largo 70,mm. Presentacion caja de libra	Unidad	10	5.000	50.000
42	Puntilla de de 4" con cabeza, cuerpo liso punta en diamante diametronominal 30 mm, largo 70,mm. Presentacion caja de libra	Unidad	10	10.000	100.000
43	MOLINO DE MARTILLOS MODELO SD-16 Capacidad de 200 Kg /hora. Dimensiones de 16" x 7 1/4. Criba de 360 gramos. Dos sentidos de giro. Martillos en platina de 2" x 1/4". 24 unidades de martillos. Perforaciones de la criba de 3mm. Acople directo con acople tipo REX. Rodamientos tipo SY. Motor de 7 Hp a 1800 RPM	Unidad	1	8.557.000	8.557.000
TOTAL					**129.500.000**

Cordialmente,

WILSON LEON GARRIDO
C.C No. 86.045.570 DE V/CIO
DISTRIBUCIONES FERREAGRICOLA

Carrera 23 No. 27 05 Barrio San Jorge Cel: 314331275/ 3108825995
EMAIL: distribucionesferreagricola@hotmail.com