EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA PRELIMINAR DEL PROCESO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 0117-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS (ESTACIONARIOS Y MÓVILES) ELÉCTRICOS E INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS PARA MEDICIÓN, ELEVACIÓN, Y DIAGNOSTICO" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CIERRE: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($104.973.088,00), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar.

FECHA DE EVALUACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.

PROPUESTAS PRESENTADAS:

No.	OFERTA	VALOR PROPUESTA (IVA INCLUIDO)
1	COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S.	$ **65.650.208,65**
2	MAFER SAS	$ **69.317.540,00**
3	GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M	$ **81.204.305,00**
4	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS	$ **88.715.000,00**

Nota: se recibe aclaración por parte del proponente **COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S.** donde se evidencia que el valor total relacionado inicialmente correspondía al valor total del articulo incluido IVA y demás erogaciones, pero de manera unitaria, razón por la cual se realizan las correcciones correspondientes dentro del cuadro de comparación de ofertas.

PROPUESTA ECONÓMICA

El abajo firmante actuando en nombre y representación de COLOMBIA GLOBAL SERVICE SAS lo cual se verifica con los documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con la Invitación a Ofertar (Invitación Pública No.0117-ARC-CBNL01-2024, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir y hacen parte del proceso cuyo objeto es contratar la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS (ESTACIONARIOS Y MÓVILES) ELÉCTRICOS E INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS PARA MEDICIÓN, ELEVACIÓN, Y DIAGNOSTICO de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas del presente estudio y por ende he efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del contrato que se suscriba, tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los BIENES, en consecuencia serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los BIENES, es el siguiente:

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS (ESTACIONARIOS Y MÓVILES) ELÉCTRICOS E INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS PARA MEDICIÓN, ELEVACIÓN, Y DIAGNOSTICO de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas del presente estudio" de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas del presente

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	Cantidad	Unidad de medida	VR UNITARIO PROMEDIO INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES	VR TOTAL PROMEDIO INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES
1	ATORNILLADOR INALAMBRICO, INCLUYE: CARGADOR USB 1A, CABLE CON PUERTO MICRO USB Y 2 PUNTAS, EMBRAGUE ELECTRÓNICO, 1 SOPORTE PARA PUNTAS DE ATORNILLAR, ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO. VOLTAJE MÁXIMO: 4V EN REPOSO Y 3.6V BAJO TRABAJO, 360 RPM, AMPERAJE: 1.5 AH, TORQUE: 2.5 - 5 NM, DIMENSIONES: 245MM X 135MM X 65MM, TAMAÑO DEL MANDRIL: 6 MM, AJUSTES DE TORSIÓN: 6 JUEGO DE 34 PIEZAS ((13) BROCA DE TORNILLO DE INSERCIÓN DE 1 "PH: 1, 2, 3 PZ: 1, 2, 3 SL: 4,6,7 T: 15, 20, 25, 30, (1) 2-1 / 2" PORTABROCAS, (3) TOMAS DE CORRIENTE: 3/16 ", 5/16", 3/8 ", (1) ADAPTADOR DE ENCHUFE, (1) AVELLANADOR, (15) BROCAS:, ÓXIDO NEGRO: (2) 1/16 ", (1) 1/8", (1) 5/32 ", (1) 3/16", BROCAS ROTATIVAS DE ALBAÑILERÍA: 5/32 ", (2) 3/16", 1/4 ", 5 / 16 ", PUNTA DE PUNTA DE BRAD: 1/8", (2) 3/16 ", 1/4", 5/16	27,00	UN	137.800,00	$ 89.570,00
2	ATORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO PUNTA HEXAGONAL DE 1/4 PULGADA SIN ESCOBILLAS VELOCIDAD 3250 RPM POTENCIA 20V COLOR AMARILLO NEGRO MEDIDAS 26*41,5*12,4 CMS MANDRIL 1/4" HEX INCLUYE: CAJA PLÁSTICA CONTENEDORA 02 BATERÍAS XR 2AH, CARGADOR RÁPIDO, GANCHO PARA CINTURÓN CON MALETÍN DE LONA	8,00	UN	431.633,00	$ 280.561,45
	KIT PARA SOLDADURA 60W, INCLUYE: 01				

De conformidad a lo contemplado en el numeral 16 de la Invitación publica planteada dentro del proceso N° **0117-ARC-CBNL01-2024.**, el cual cita "*Los requisitos habilitantes serán verificados la totalidad de los proponentes presentados para lo cual se organizan las ofertas de menos a mayor como a continuación se relaciona, así:*

PROPONENTES EVALUADOS:

1. **COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S** **VALOR PROPUESTA: $ 65.650.208,65**
2. **MAFER SAS** **VALOR PROPUESTA: $ 69.317.540,00**
3. **GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M** **VALOR PROPUESTA: $ 81.204.305,00**
4. **GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS** **VALOR PROPUESTA: $ 88.715.000,00**

1.) EVALUACIÓN TÉCNICA

VERIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO

Considerando lo establecido en la invitación publica correspondiente, se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los condicionamientos técnicos establecidos en el proceso. Para tal efecto, se procede constatar que los oferentes presentan en sus propuestas el respectivo anexo "C" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS debidamente diligenciado y firmado, comparación de ofertas y el cumplimiento de los aspectos económicos requeridos.

RESULTADOS VERIFICACIÓN TÉCNICA

No.	OFERENTE	VERIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VERIFICACIÓN EXPERIENCIA
1	MAFER SAS	CUMPLE	CUMPLE
2	GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M	CUMPLE	CUMPLE
3	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS	CUMPLE	NO EVIDENCIADA
4	COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S	CUMPLE	CUMPLE

Verificada la información suministrada por la firma **GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M** se puede evidenciar el CUMPLIMIENTO del requisito de experiencia solicitado en el pliego de condiciones N° 0117-ARC-CBNL01-2024.por lo cual se considera *SUBSANADA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.*

Verificada la información suministrada por la firma **GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS** *NO SE EVIDENCIA el diligenciamiento del ANEXO "D" "EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE*, de igual forma se requiere una vez diligenciado mencionado documento suministrar a la Entidad las respectivas certificaciones de contratos celebrados y ejecutados con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales, relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga mínimo al 100% del presupuesto oficial previsto para el mismo

2) EVALUACIÓN ECONÓMICA.

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA.

MAFER SAS		
ITEM	**DOCUMENTO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
1	Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e información tributariaAnexo "I"	CUMPLE
2	Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT).	CUMPLE
3	Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.	CUMPLE
4	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	NO APORTADO

Una vez verificada la oferta económica del proponente **MAFER SAS**, no se aportó por parte de la firma el documento de justificación de precios.

GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M		
ITEM	**DOCUMENTO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
1	Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e información tributaria Anexo "I"	CUMPLE
2	Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT).	CUMPLE
3	Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.	CUMPLE

Verificada la información suministrada por la firma **GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M,** se evidencia que la certificación bancaria allegada ***CUMPLE*** *CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES*, N° *0117-ARC-CBNL01-2024*.por lo cual se considera subsanada la información requerida.

GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS		
ITEM	**DOCUMENTO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
1	Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e información tributaria Anexo "I"	CUMPLE
2	Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT).	CUMPLE
3	Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.	CUMPLE

COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S		
ITEM	**DOCUMENTO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
1	Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e información tributaria Anexo "I"	NO EVIDENCIADA
2	Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT).	CUMPLE
3	Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.	NO EVIDENCIADA

4	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	Se considera subsanado con la aclaración enviada en desagregación de precios enviada con aclaración de la oferta económica.

- Verificada la información suministrada por las firmas **COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S** *NO SE EVIDENCIA* el Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e Información Tributaria Anexo "I", sin embargo, por tratarse de documentos necesarios para la elaboración del contrato de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones N° *0117-ARC-CBNL01-2024*, dicho documento no se considera un documento excluyente, por tal razón **SE HABILITA** para continuar en el proceso

- Verificada la información suministrada por la firma **COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S** *NO SE EVIDENCIA* la certificación bancaria expedida de manera reciente, sin embargo, por tratarse de documentos necesarios para la elaboración del contrato de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones N° *0117-ARC-CBNL01-2024*, dicho documento no se considera un documento excluyente, por tal razón **SE HABILITA** para continuar en el proceso.

Acuerdo lo establecido en el numeral 16 de la invitación pública para el proceso No 0117-ARC-CBNL01- 2024, el comité evaluador económico procede a realizar la verificación de las propuestas económicas de las firmas evaluadas a partir de la información remitida, así:

ÍTEM	DESCRPCION	CANT	VALORES TOTALES DE LAS OFERTAS CON IVA INCLUIDO			
			MAFER SAS	LOGISTICA M&M	COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S.	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS
1	ATORNILLADOR INALÁMBRICO, INCLUYE: CARGADOR USB 1A, CABLE CON PUERTO MICRO USB Y 2 PUNTAS, EMBRAGUE ELECTRÓNICO, 1 SOPORTE PARA PUNTAS DE ATORNILLAR, ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO. VOLTAJE MÁXIMO: 4V EN REPOSO Y 3.6V BAJO TRABAJO, 360 RPM, AMPERAJE: 1.5 AH, TORQUE: 2.5 - 5 NM, DIMENSIONES: 245MM X 135MM X 65MM, TAMAÑO DEL MANDRIL: 6 MM, AJUSTES DE TORSIÓN: 6 JUEGO DE 34 PIEZAS ((13) BROCA DE TORNILLO DE INSERCIÓN DE 1 "PH: 1, 2, 3 PZ: 1, 2, 3 SL: 4,6,7 T: 15, 20, 25, 30, (1) 2-1 / 2" PORTABROCAS, (3) TOMAS DE CORRIENTE: 3/16 ", 5/16", 3/8 ", (1) ADAPTADOR DE ENCHUFE, (1) AVELLANADOR, (15) BROCAS:, ÓXIDO NEGRO: (2) 1/16 ", (1) 1/8", (1) 5/32 ", (1) 3/16", BROCAS ROTATIVAS DE ALBAÑILERÍA: 5/32 ", (2) 3/16", 1/4 ", 5 / 16 ", PUNTA DE PUNTA DE BRAD: 1/8", (2) 3/16 ", 1/4", 5/16 ".)	27	2.553.498,00	2.991.357,00	2.418.390,00	3.510.000,00
2	ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO PUNTA HEXAGONAL DE 1/4 PULGADA SIN ESCOBILLAS VELOCIDAD 3250 RPM POTENCIA 20V COLOR AMARILLO NEGRO MEDIDAS 26*41,5*12,4 CMS MANDRIL 1/4" HEX INCLUYE: CAJA PLÁSTICA CONTENEDORA 02 BATERÍAS XR 2AH, CARGADOR RÁPIDO, GANCHO PARA CINTURÓN CON MALETÍN DE LONA	8	2.369.872,00	2.776.264,00	2.244.491,60	3.200.000,00
3	KIT PARA SOLDADURA 60W, INCLUYE: 01 MULTÍMETRO DIGITAL, 01 BOMBA DE DE SOLDADORA, 02 PUNTAS DE SOLDADURA DE HIERRO, 01 PLANCHA DE SOLDADURA DE TEMPERATURA AJUSTABLE CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, 01 PINZA ANTIESTÁTICA, 01 SOPORTE DE SOLDADURA DE HIERRO, 01 CORTADOR PELACABLES, 02 ALAMBRES ELECTRÓNICOS 24 AWG, 01 CABLE DE SOLDADURA, 01 PUNTA DE PRUEBA, 01 BOLSA DE TRANSPORTE	8	1.577.784,00	1.848.344,00	1.494.308,40	2.000.000,00
4	CALIBRADOR DE REFRIGERACIÓN CON MANÓMETROS DE ALTA PRESIÓN Y MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN, KIT DE REFRIGERACIÓN DEL COLECTOR HECHO A MANO 3 MANGUERAS CODIFICADAS POR COLORES COMPATIBLES PARA REAJUSTARSE AL PUNTO CERO. LOS MANÓMETROS DE LOS COLECTORES ESTÁN MARCADOS CON ESCALAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN O ESTÁN EQUIPADOS CON ESCALAS DE REFRIGERANTE INTERCAMBIABLES. MUESTRAN 6 DATOS EN LOS MEDIDORES DE MEDICIÓN PSI BAR R-404A R-134A R-22 R-410A. ROJO/AMARILLO/AZUL 3, LAS	17	5.316.393,00	6.228.052,00	5.035.120,35	6.800.000,00

	MANGUERAS SON COMPATIBLES CON TODAS SUS DEMANDAS. LAS MANGUERAS SOPORTAN 2500 PSI C-HARGING PRESIÓN Y 500 PSI DE PRESIÓN DE RÁFAGA. EQUIPADO CON UN GANCHO FÁCIL DE COLGAR. MODELO: YS-027MATERIAL: METAL + PLÁSTICO LONGITUD DE LA MANGUERA: 1.5M LISTA DE EMBALAJE: 1 GUAGE 3 X 1,5 M MANGUERA, 1 ABRELATAS, 2 ADAPTADORES DE CONEXIÓN LLAVE DE GANCHO, 1 GANCHO, 1 BOLSA DE ACCESORIOS, 1 CAJA DE PLÁSTICO.					
5	CÁMARA TERMOGRAFÍA RESOLUCIÓN DEL DETECTOR DE 10,000 PÍXELES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PUNTOS CALIENTES Y FRÍOS, RANGO DE MEDIDA DE TEMPERATURA -20 °C A +400 °C, RECARGABLE USB, IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CALIENTES O FRÍOS, REVISIÓN DE PERFILES DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES, DUCTOS, TUBERÍAS (DETECCIÓN DE TAPONAMIENTOS).; PILA RECARGABLE,	2	2.905.380,00	3.403.600,00	2.751.667,10	3.800.000,00
6	CINTAS CALIBRADORAS DE TANQUES CON SONDA DE ACERO INOXIDABLE. NÚMEROS GRABADOS, PARA AGUA, DISOLVENTES Y MEZCLAS LIGERAMENTE ÁCIDAS. 20 METROS DE LONGITUD. REFERENCIA CM 501. - EL MARCO DE LA CINTA DE MEDICIÓN DE ACEITE ES DE MATERIAL DE PERFIL DE ALUMINIO. CON UN NUEVO DISEÑO DE PLÁSTICO ABS EN EL MANGO - QUE TIENE UNA CALIBRACIÓN PRECISA Y UNA FUERTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	6	1.556.964,00	1.823.952,00	1.474.590,00	2.100.000,00
7	DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE , EQUIPADO CON UNA BATERÍA DE LITIO DE 3,7 V Y 1000 MAH, ADMITE LA CARGA POR USB, DETECTAR TODOS LOS GASES HALÓGENOS, INCLUIDA LA REACCIÓN DEL CLORO Y EL FLÚOR, DETECTAR ÓXIDO DE ETILENO Y GAS ETANOL EN EQUIPOS MÉDICOS, DETECTAR HALONES EN SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DETECTAR AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y DISPOSITIVOS DE RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE,	10	1.833.360,00	2.147.750,00	1.736.364,50	2.200.000,00
8	ENGRASADOR/GRASERA MANUAL INDUSTRIAL 16 LITROS GRS016	9	2.051.928,00	2.403.801,00	1.943.370,00	2.610.000,00
9	EQUIPO OXICORTE PORTÁTIL TECNOLOGÍAS, DOS BOTELLAS, ACETILENO 10 PIES CÚBICOS Y OXIGENO 20 PIES CÚBICOS Y RELLENO	3	1.308.039,00	1.532.343,00	1.238.835,00	1.710.000,00
10	ESMERIL DE BANCO 6 PULG. 1/2 HP DW752-B3, TIPO ESMERIL DE BANCO, ALIMENTACIÓN 115VAC 60 HZ, DIÁMETRO DISCO 6 PULGADAS, MODELO DW752-B3, CARACTERÍSTICAS ESMERIL DE BANCO CON BASE Y MOTOR DE HIERRO FUNDIDO QUE PROVEEN MAYOR DURABILIDAD, MOTOR DE INDUCCIÓN DE 1/2 HP PARA APLICACIONES DE ESMERILADO INDUSTRIALES, MOTOR DE GRAN CAPACIDAD PARA REMOVER MATERIAL A ALTA VELOCIDAD, SOPORTES DE ALUMINIO MAQUINADOS A PRECISIÓN QUE	2	341.370,00	399.910,00	323.310,00	400.000,00

	PERMITEN AL USUARIO POSICIONAR EL TRABAJO DE MANERA ESTABLE. TIPO DE VELOCIDAD FIJA, USO INDUSTRIAL, VELOCIDAD 3450 RPM, POTENCIA 375 W, INCLUYE 2 PIEDRAS ABRASIVAS GRANOS 36 Y 60, PROTECTOR CONTRA CHISPAS, SOPORTE PARA PIEZA DE TRABAJO. PESO DE LA HERRAMIENTA: 13,8 KG.					
11	ESMERIL DE MANO DE 12000 RPM, ROSCA DEL HUSILLO DE 5/8" - 11, LONGITUD DE LA HERRAMIENTA 10-5 / 8", DIÁMETRO DE DISCO DE 4-1 / 2" CON EMPUÑADURA LATERAL DE 3 POSICIONES MOTOR DE 820W, CABLE DE 1.8 MTS, GUARA AJUSTABLE SIN LLAVES, CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA	6	1.488.192,00	1.743.396,00	1.409.460,00	1.860.000,00
12	ESTACIÓN DE CALOR Y SOLDADURA DIGITAL CON CAUTÍN Y MANGO DE AIRE CALIENTE PARA SOLDAR Y DESOLDAR TODO TIPO DE INTEGRADOS CON AJUSTE DE AIRE DESDE 3L/MIN-24L/MIN DE TEMPERATURA DE 50°C A 480°C EN EL CAUTIN Y 100 A 500°C EN LA BOMBA DE AIRE, AJUSTE FACIL DE LA TEMPERATURA, CON VOLTAJE DE ENTRADA 110 VAC-135VAC.	4	1.028.800,00	1.205.220,00	974.370,80	1.320.000,00
13	FUENTE VARIABLE, FUENTE ALIMENTACIÓN CONTINUA POTENCIA 30W – TEMPERATURA MÁXIMA 45ºC, FRECUENCIA 50/60 HZ, CON PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO, CERTIFICACIÓN CE Y FCC	3	3.369.783,00	3.947.640,00	3.191.500,65	4.500.000,00
14	GATO HIDRÁULICO CON ESTIBADOR, DESCRIPCIÓN: MANUAL MODELO PJ3000 ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN - ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 0,8MM - 200 MM; LARGO DE LAS UÑAS: 1480MM; LARGO DE APILADOR: 1480CM; ALTURA DEL APILADOR: 1200CM; ANCHO DEL APILADOR: 55CM; PESO MÁXIMO SOPORTADO: 300 KG	1	1.232.841,00	1.444.252,00	1.167.616,45	1.400.000,00
15	GATO HIDRÁULICO TIPO BOTELLA 20 TONELADAS VEHÍCULOS TRUPER, MODELO 14822, CON CILINDRO FABRICADO EN ACERO, BASE FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, ACEITE HIDRÁULICO, CAPACIDAD 20 TON, SOBRECARGA MÁXIMA 28 TON, SOSTENIMIENTO DE CARGA MÁXIMO 24 TON, CARGA PARA DESCENSO 50 KG, ALTURA MÁXIMA 43,5 CM, ALTURA MÍNIMA 21.5 CM, PESO 4.71 KG.	4	832.196,00	974.904,00	788.169,20	1.040.000,00
16	KIT MOTOTOOL 4000 + 2 ADITAMENTOS + EJE FLEXIBLE + 36 ACCESORIOS. TAMAÑO DEL COLLET 1/8 PULGADAS. TIPO DE VELOCIDAD VARIABLE. APLICACIÓN MADERA, METAL, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, BALDOSA, LECHADA, AZULEJOS, LADRILLO, VELOCIDAD 5000 - 35000 RPM. POTENCIA 175 WATTS. INCLUYE 1 HERRAMIENTA, 1 MALETÍN PLÁSTICO, 1 GUÍA DE CORTE 565, I EJE FLEXIBLE 225, 1 GUÍA PARA LIJAR Y DESBASTAR A576, 1 FRESA 191, 2 DISCOS DE CORTE 420, 2 DISCOS DE CORTE 426B, 1 PUNTA 541, 1 PUNTA 84922, 1 PUNTA 932, 1 PUNTA 952, 1 ESCOBILLA DE ACERO 428, 1 ESCOBILLA ACERO 442, 1 DISCO FIELTRO 414, 1 PASTA PULIR 421, 1 DISCO FIELTRO 429, 1 TUBO LIJA 407, 2 TUBOS	4	1.384.060,00	1.621.400,00	1.310.834,20	1.800.000,00

	LIJA 408, 3 TUBOS LIJA 432, 2 TUBOS LIJA 445, 2 LIJAS EZ411SA, 2 LIJAS EZ412SA, 2 LIJAS EZ413SA, 1 HASTA 401.					
17	LIJADORA ROTO ORBITAL DE 275 W - DWE6421 - 12000 OPM	6	2.329.338,00	2.728.776,00	2.206.101,30	2.700.000,00
18	MEDIDOR DE AISLAMIENTO RANGO DE PRUEBA DE AISLAMIENTO 0.01 MΩ A 10GΩ VOLTAJES DE PRUEBA DE AISLAMIENTO 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V. FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO. CUANDO EL INSTRUMENTO ESTÉ FUERA DE FUNCIONAMIENTO,	4	1.541.268,00	1.805.658,00	1.459.725,80	1.800.000,00
19	MEDIDOR DE ESPESORES ULTRASÓNICO DIGITAL WINTACT WT130A, RANGO DE MEDICIÓN: 1.00 - 300.0 MM ALMACENAMIENTO DE DATOS: 1500 SELECCIÓN DE SONDA: V FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 5 MHZ/2.5 MHZ ERROR DE MEDICIÓN +/- (0.5%H+0.05)MM LIMITE INFERIOR DE MEDICIÓN DE TUBERÍA: 020X3MM (ACERO) RANGO DE AJUSTE VELOCIDAD DEL SONIDO: 1000-9999 M/S RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0-40°C BATERÍA: 3 BATERÍAS RECARGABLES NI-MH DE 1.2 V CARGA USB: 5V 1A DIMENSIONES: 65*146*30MM/ 2,6*5,7*1,2 EN PESO: 130G/4,6 OZ SONDA: PARÁMETROS DE MEDICIÓN	1	1.647.144,00	1.929.600,00	1.560.000,00	2.100.000,00
20	MEGGER: MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DIGITAL MEGGER OHMIMET CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD: PUEDE HACER LA PRUEBA EN VARIOS VOLTAJES DE PRUEBA: 100V 250V 500V 1000V; VOLTAJE POR DEBAJO DE AC750V SE PUEDE PROBAR; CON MEDICIÓN DE RESISTENCIA QUE VARIA DE 1 MOHM A 20 GOHM. FUNCIÓN PRACTICA: CAMBIAR AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO AL MEDIR RESISTENCIA; FUNCIÓN DE RETENCIÓN DE DATOS; RECORDATORIO DE BATERÍA BAJA E INDICADOR DE ALTO VOLTAJE. PANTALLA LCD GRANDE: EQUIPADA CON UNA PANTALLA LCD GRANDE DE 3 1/2 DÍGITOS CON VALOR MÁXIMO 1999	3	1.189.305,00	1.393.251,00	1.126.384,35	1.500.000,00
21	MEGGER: - MEDIDOR RESISTENCIA DE AISLAMIENTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONALES, COMO LA SONDA REMOTA, REDUCEN EL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR PRUEBAS REPETITIVAS. MIDE VOLTAJE CA/CC DE 0,1 V A 600 V INCLUYE DESCARGA AUTOMÁTICA DE VOLTAJE CAPACITIVO PARA MAYOR PROTECCIÓN DEL USUARIO PROPORCIONA CONTINUIDAD A TIERRA DE LO-OHMIOS (200 MA) SIMPLIFICA LAS PRUEBAS REPETITIVAS O DIFÍCILES DE ALCANZAR CON LA SONDA DE PRUEBA REMOTA AHORRA BATERÍA CON APAGADO AUTOMÁTICO PRESENTA LOS RESULTADOS EN UNA GRAN PANTALLA RETROILUMINADA CARACTERÍSTICAS CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN CAT IV 600 V VIENE CON SONDA REMOTA, CABLES DE PRUEBA, SONDAS DE PRUEBA, PINZAS DE COCODRILO Y GARANTÍA DE UN AÑO ACEPTA EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN MAGNÉTICO OPCIONAL PARA LIBERAR SUS MANOS PARA OTROS TRABAJOS FUNCIONA CON CUATRO PILAS	1	1.719.207,00	2.014.020,00	1.628.250,00	2.100.000,00

	ALCALINAS AA (NEDA 15 A O IEC LR6) PARA AL MENOS 1000 PRUEBAS DE AISLAMIENTO					
22	MOTOR TOOL DE 6 VELOCIDADES PROFESIONAL / MAK2020 / 1 GUAYA FLEXIBLE PARA FACILITAR EL TRABAJO EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO / 5 DISCOS DE CORTE / 10 PIEDRAS PARA PULIR / 4 FELPAS PARA BRILLAR PLANAS PEQUEÑAS / 1 FELPA PARA BRILLAR REDONDA / 4 PIEDRAS PARA PULIR CON ADAPTADOR / 6 BROCAS / 7 PUNTAS DIAMANTES / 3 GRATAS DE BRONCE / 3 GRATAS SUAVES / 1 PIEDRA PARA PULIR CUADRADA / 6 PIEDRAS PARA DESBASTE / 10 LIJAS REDONDAS GRANDES / 10 LIJAS REDONDAS PEQUEÑAS / 4 ACOPLES PARA ACCESORIOS DE 0.5MM - 3.2MM / 2 ACOPLES PARA FELPAS/ 1 ACOPLE PARA LIJAS REDONDAS GRANDES / 1 ACOPLE PARA LIJAS REDONDAS PEQUEÑAS / 2 TARROS DE PASTA / 18 LIJAS PLANAS PARA DESBASTE / 108 LIJAS PLANAS / 01 ESTUCHE DE TRANSPORTE PLASTICO	10	1.489.290,00	1.744.680,00	1.410.500,00	2.000.000,00
23	MULTÍMETRO: 1000V/CATIII: 600V ALARMA DE SOBRETENSIÓN Y SOBRE CORRIENTE, Y PROTECCIÓN DE ALTO VOLTAJE TENSIÓN CONTINUA HASTA 1000V TENSIÓN ALTERNA HASTA 600V CORRIENTE CONTINUA/ALTERNA HASTA 10A RESISTENCIA HASTA 40MOHM CAPACIDAD HASTA 10MF FRECUENCIA HASTA 1MHZ TEMPERATURA DE -40°C A 1000°C NCV MEDICIÓN DE HFE, CONTINUIDAD Y DIODOS. MODO REL RETENCIÓN DE DATOS(HOLD) BACKLIGTH DE DISPLAY AUTO APAGADO INDICACIÓN DE BAJA BATERÍA, AAA (R03) X 2 UNIDADES	5	455.135,00	533.185,00	431.057,25	550.000,00
24	MULTÍMETRO DIGITAL AUTO RANGO DE 7 FUNCIONES, PRUEBA VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA, RESISTENCIA, CONTINUIDAD, TEMPERATURA, DIODOS Y BATERÍAS. FÁCIL DE LEER PANTALLA DIGITAL. INCLUYE CABLES DE PRUEBA Y MANUAL DE INSTRUCCIONES, MATERIAL PLÁSTICO ABS 55%, LATÓN 10% Y PVC 25%	17	2.753.099,00	3.225.189,00	2.607.435,35	3.570.000,00
25	MULTÍMETRO DIGITAL PARA ELECTRICISTAS CON DETECTOR DE VOLTAJE; FUNCIÓN AUTOVOLT PARA SELECCIÓN AUTOMÁTICA VOLTAJE CA/CC; TOMA MEDICIONES DE RESISTENCIA, CONTINUIDAD, FRECUENCIA Y CAPACITANCIA; VOLTAJE MÁXIMO ENTRE CUALQUIER TERMINAL DE 600V; TIPO DE BATERÍA 9V ALCALINA	3	3.224.970,00	3.777.996,00	3.054.349,35	4.200.000,00
26	PINZA AMPERIMETRICA TESTER MULTÍMETRO DIGITAL DT266 AC -DCV: 1000V ± (0.5% + 1) -ACV: 750V ± (1% + 4) -ACA: 200A-1000A ± (2% + 5) -OHM: 200-20KO ± (2% + 2) -BEEPER DE CONTINUIDAD: SI -PRUEBA DE AISLAMIENTO: SI -RETENCIÓN DE DATOS: SI -PODER: 9V (NO INCLUIDO) -VISUALIZACIÓN MÁXIMA: 1999 -TAMAÑO DE LA PANTALLA: 14 X 47 MM -PESO: 320 G -TAMAÑO: 230 X 90 X 37 (MM)	17	475.235,00	556.733,00	450.099,65	595.000,00

27	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 374 FC. MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CA Y CC DE 600 A MEDIDA DE TENSIÓN DE CA Y CC DE 1.000 V , VERDADERO VALOR EFICAZ DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES. MEDICIÓN DE RESISTENCIA HASTA 6.000 V CON DETECCIÓN DE CONTINUIDAD GRABACIÓN DE ENTRADA MIN., MAX. Y MEDIA PARA CAPTURAR LAS VARIACIONES AUTOMATICAMENTE.	6	550.008,00	644.328,00	520.911,30	720.000,00
28	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA UNI-T UT202A, PERMITE MEDIR VOLTAJE AC/DC, CORRIENTE AC, RESISTENCIA. MIDE VOLTAJE AC EN LOS RANGOS 2V, 20V, 200V, 600V, CON PRECISIÓN DE ± (1.2% + 5). MIDE VOLTAJE DC EN LOS RANGOS 200MV, 2V, 20V, 200V, 600V, CON PRECISIÓN DE ± (0.8% + 1). MIDE CORRIENTE AC EN LOS RANGOS 20A, 200A, 600A, CON PRECISIÓN DE ± (1.5% + 5). MIDE RESISTENCIA EN LOS RANGOS 200O, 2KO, 20KO, 200KO, 2MO, 20MO, CON PRECISIÓN DE ± (0.8% + 3). MIDE CONTINUIDAD Y COMPROBACIÓN DE DIODOS. POSEE UNA PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO, TAMAÑO DE 35.6MM X 18MM Y RESOLUCIÓN DE 2000 CUENTAS. OPERA CON UNA BATERÍA DE 9V. (INCLUIDA) POSEE INDICACIÓN DE BATERIA BAJA. INCLUYE BATERÍA, CABLES DE PRUEBA Y ESTUCHE PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO. LAS DIMENSIONES SON 21CM X 7.56CM X 3CM, Y PESA 220G.	12	2.442.984,00	2.861.916,00	2.313.737,40	3.000.000,00
29	PISTOLA DE CALOR 1800W. 2 TEMPERATURAS 50°- 550°C. 250-500 L, ALTO 29 CM - ANCHO 35 CM PESO 2 KG, BOQUILLA ESFÉRICA PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS, KIT DE ACCESORIOS	10	1.493.410,00	1.749.500,00	1.414.400,00	1.900.000,00
30	POLICHADORA 7 PULG 1250 W - 3000 RPM DWP849X-B3	3	1.115.940,00	1.307.304,00	1.056.900,00	1.560.000,00
31	POLIPASTO DE PALANCA CAPACIDAD DE 0,5 TONELADAS , PEQUEÑO TIPO SEÑORITA DE CADENA	3	310.872,00	364.182,00	294.424,65	390.000,00
32	PROBADOR DE FASE CON TABLERO DIGITAL 110V. TIPO DESTORNILLADOR. PROBADOR DE FASE Y DETECTOR DE VOLTAJE ELECTRÓNICO	4	551.792,00	646.416,00	522.600,00	680.000,00
33	PROBADOR DE FASE DIGITAL 110V. TIPO DESTORNILLADOR. PROBADOR DE FASE Y DETECTOR DE VOLTAGE ELECTRÓNICO	15	463.410,00	542.865,00	438.886,50	600.000,00
34	PULIDORA DE 4-1/2", POTENTE MOTOR DE 700W PARA MAYOR DURABILIDAD Y RENDIMIENTO. VELOCIDAD 11,000 RPM, SISTEMA DE VENTILACIÓN AVANZADO QUE PROPORCIONA FLUJO DE AIRE MÁXIMO. INTERRUPTOR DESLIZANTE DE DOS MOVIMIENTOS BLOQUEOS DEL EJE PARA CAMBIOS RÁPIDOS, CAJA DE ENGRANAJES COMPACTA, INCLUYE GUARDA Y LLAVE	21	4.265.709,00	4.997.202,00	4.040.031,45	5.670.000,00
35	PULIDORA MOTOR POTENTE CON VELOCIDAD VARIABLE TIENE 6 VELOCIDADES DEPENDIENDO DEL USO QUE LE QUIERA DAR VELOCIDAD VARIABLE 300-3000 RPM POTENCIA 1400W TENSION 110V FRECUENCIA 60HZ TAMAÑO DEL DISCO 7" (180MM)	3	1.198.698,00	1.404.252,00	1.135.278,30	1.650.000,00

36	PULIDORA/LIJADORA 5"-600W POTENCIA 600W , VELOCIDAD 1000 - 3000 RPM, CABLE 2M, PESO 2,1 KG, DIAMETRO DEL BONETE 5" (127MM) CON EMPUÑADURA	9	774.522,00	907.344,00	733.549,05	990.000,00
37	ROTOMARTILLO SDS 800W 3.5 JOULES 1000RPM RH26/120, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICA, MATERIAL: POLÍMERO NYLON, FUERZA DE IMPACTO 3,5 JOULES, MANDRIL 7,4, MEDIDAS: 40 X 9 X 30 CM, VELOCIDAD: 1,000 RPM, POTENCIA 800W, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN MADERA 1.1/2", CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN CONCRETO 1", PESO: 3,15 KG., CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN ACERO 1/2", VOLTAJE 110V - 60HZ	5	1.310.850,00	1.535.640,00	1.241.500,00	1.750.000,00
38	ROTOMARTILLO SDS-PLUS INDUSTRIAL, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110V CON POTENCIA DE 1050W GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, MECANISMO DE PERCUSIÓN DE GRAN SOLIDEZ, VELOCIDAD 1100RPM, INCLUYE 03 BROCAS, 02 CINCELES, MANDRIL, GOLPES POR MINUTO 0-4900 GPM	1	192.304,00	225.281,00	182.130,00	240.000,00
39	SOPLADOR DE AIRE ELÉCTRICO PARA LIMPIADOR DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS, POTENCIA NOMINAL 60W , 5V, INTERFAZ DE CARGA ENCHUFE TIPO C, VELOCIDAD DEL MOTOR 45000 RPM, MATERIAL ABS PP, 1 X PLUMERO DE AIRE INALÁMBRICO, 1 X USB DE CABLE DEL VENTILADOR, 1 CEPILLO, 1 BOCA LARGA, PLUMERO DE AIRE INALÁMBRICO, REEMPLAZA LA LATA DE AIRE COMPRIMIDO, POLVO PRACTICO PARA LIMPIEZA.	2	355.822,00	416.840,00	336.997,70	460.000,00
40	SOPLADORA ALTA INTENSIDAD A GASOLINA, LIGERO SOPLADOR DE MOCHILA PARA PARTICULARES Y JARDINEROS CON MOTOR 2-MIX DE BAJAS EMISIONES Y CATALIZADOR. ESTA EQUIPADO CON ARRANQUE FÁCIL Y UN EFECTIVO SISTEMA ANTI VIBRACIÓN, DATOS TÉCNICOS, CILINDRADA CM³ 27,2, PESO KG 5,7, POTENCIA: 1,1 HP, EQUIPAMIENTO DE SERIE: -MOTOR STIHL 2-MIX,	1	919.381,00	1.077.038,00	870.740,00	1.200.000,00
41	SOPLADORA, POTENCIA 600W, LARGO 19.5 CMS, ANCHO 24 CMS, ALTO 21.5 CMS, USO PROFESIONAL, VELOCIDAD 6000-16000 RPM, TIPO PISTOLAS DE SOPLAR, VOLTAJE 110V	6	554.148,00	649.176,00	524.830,80	720.000,00
42	TALADRO CON BATERÍAS DE LITIO 12V RECARGABLE, VIENE CON MALETÍN, JUEGO DE PUNTAS, REVERSIBLE, 1 CARGADOR, VELOCIDAD VARIABLE, KIT BROCAS CON ATORNILLADORES	6	741.120,00	868.212,00	701.910,30	900.000,00
43	TALADRO INALÁMBRICO, TAMAÑO DEL MANDRIL 10 MM POTENCIA 21 W, VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN 400 RPM, VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN 1400 RPM GOLPES POR MINUTO 31000, FUNCIÓN DESTORNILLADOR SI, FUNCIÓN PERCUTOR SI, ACCESORIOS INCLUIDOS BATERÍAS, CARGADOR, MALETÍN, VELOCIDAD VARIABLE SI	11	1.727.814,00	2.024.099,00	1.636.399,05	2.090.000,00
44	TALADRO PERCUTOR 1/2-PULG 800W 2600RPM MODELO DW508S. TALADRO PERCUTOR DE 1/2 PULG-PULG (13MM) CON VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE. VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	19	1.918.905,00	2.247.947,00	1.817.376,60	2.280.000,00

	PARA TODO TIPO DE APLICACIONES Y PARA MEJOR CONTROL EN APLICACIONES DE ATORNILLADO. EXCELENTE PARA APLICACIONES EN ACERO DE HASTA 1/2 - PULG (13MM). EXCELENTE PARA APLICACIONES EN MADERA DE HASTA 1-1/8-PULG (28MM). VELOCIDAD SIN CARGA 0-2.600 RPM. TAMAÑO DEL PORTABROCAS 1/2-PULG (13MM). GOLPES POR MINUTO 0-44200 GPM. PESO DE LA HERRAMIENTA 1.7 KG.					
45	TALADRO PERCUTOR DE 3/8” (10MM) DE VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE 550W , PARA APLICACIONES EN ACERO, CONCRETO Y MADERA, TRABA DE GATILLO PARA USO CONTINUO, SELECTOR DE PERCUSIÓN O ROTACIÓN, INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSA, POTENCIA: 550W, VELOCIDAD: 2900/MIN (RPM), IPM: 46400IPM (BPM), MANDRIL: 3/8" (10MM), TRABA DE GATILLO: SI, CAPACIDAD EN ACERO: 3/8" (10MM), CAPACIDAD EN CONCRETO: 3/8" (10MM), CAPACIDAD EN MADERA: 25/32" (20MM), CABLE: 1,5M	5	455.400,00	533.490,00	431.304,25	550.000,00
	VALOR TOTAL DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS		**69.317.540,00**	**81.204.305,00**	**65.650.208,65**	**88.715.000,00**

OBSERVACIONES

1. **MAFER SAS:** a la firma en mención se le solicitó aclaración del valor de la oferta bajo *NO ALLEGO INFORMACIÓN* aclarando los aspectos requeridos por este comité**.**

2. **GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M:** Verificada la información suministrada se puede evidenciar el CUMPLIMIENTO de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones N° 0117-ARC-CBNL01-2024.por lo cual se considera *SUBSANADA LA INFORMACIÓN REQUERIDA*

3. **GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS:** a la firma en mención se le solicito envío del formato de "Experiencia Acreditada Del Oferente, *NO ALLEGO INFORMACIÓN*.

4. **COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S:** verificada la información suministrada por el contratista, se evidencia el cumplimiento de los requisitos exigidos por tal razón el oferente se encuentra habilitado para continuar con el proceso.

CONCEPTO FINAL

La firma **GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M,** subsano la totalidad de los documentos requeridos, de igual manera se evidencia el cumplimiento de los requisitos por parte de la firma **COLOMBIAGLOBALSERVICE J&T S.A.S** por lo cual este comité las **HABILITA** *Técnica y Económicamente*, considerando el cumplimiento de los aspectos evaluados.

Por otra parte las firmas **MAFER SAS** y la firma **GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS,** después de solicitada la información a cada una de las firmas en mención y no hacer entrega de los documentos solicitados se consideran **INHABILITADAS.**

Atentamente,

Evaluador técnico económico