TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Zarany C.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Nelly Castro

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Ana Rodriguez.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Sarai Vilora

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Maira Jimenez

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Mara Caballero

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: [illegible]

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Karlis Nava

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Yeu Pedreo

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER PRE-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Andreylis. fernandez

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Sonia Rodriguez

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Larannys.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Yohani Pacheco

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

(B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Seranda Serna.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

(B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Sandy Perez.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Elibeth Torres

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Dana Enciso

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Blerdys Mieles.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: ENK encl80.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Dehyanira Oñate

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Karla Vera.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Aida Torrella

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Luisa Avila

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Yeris de angel.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Laura Suarez

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Karen Ocampo

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

X B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Nareth Altamar

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Maryuris Moreno.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Zaranny E.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Nelly Castro.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Ana Rodriguez

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Sarai Vilowa

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Maira Jimenez

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Maria Caballero.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: todos respto.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Karelis Nava

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Yeri Pacheco.

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

C) Derecho a elegir sus amigos.

TALLER POS-TEST ABUSO SEXUAL INFANTIL

NOMBRE: Andrey Iris. fernandez

FECHA:

Marca con una X la respuesta correcta.

1.¿Qué es el abuso sexual infantil?

A) Actividad sexual consensuada entre adultos.

X B) Cualquier actividad sexual con un menor sin su consentimiento.

C) Un juego entre niños.

2.¿Cuál de las siguientes es una señal de alerta de posible abuso?

A) Aumento en el rendimiento escolar.

X B) Cambios drásticos en el comportamiento.

C) Nuevas amistades.

3.¿Qué deben hacer los padres si sospechan de abuso?

X A) Ignorar las señales.

B) Hablar con el niño y buscar ayuda profesional.

C) Castigar al niño por no contar.

4.¿Qué derecho fundamental tienen los niños?

A) Derecho a jugar.

B) Derecho a la protección y a la privacidad.

X C) Derecho a elegir sus amigos.

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

BECERRIL CESAR | **LUGAR:** CDI fami (Feriano). Brisa Marca | **Fecha: D:** 10 **M:** SEP **A:** 2024 **Hora:** 3:00pm

ACTIVIDAD: Realiza 8 talleres de autocuidado dirigido a padres de familia de niños y niñas y adolescentes que acuden a los CDI C. Instituciones educativas para la prevencion del abuso sexual y infantil y la toma de conciencia del derecho que tiene el menor sobre su propio cuerpo creando un clima de confianza.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Kaila Vieco.	1062815763.	CC	3046397029	X		18	Amade Casa		X			CDI fami	X													X	Kaila Viego.
2	Aida Torrealba.	36515297	CC	3156409079	X		50	Amade Casa		X			CDI fami	X													X	Aida T.
3	Luisa Avila	1062813126	CC	3137927631	X		29	"		X			"	X												X		Luisa Avila
4	Yeris deangel	1062812449	CC	3009061513	X		28	"		X			"						X							X		Yeris.
5	Lauren Suarez.	1062807351	"	312 2935524	X		34	"		X			"	X												X		Lauren Suarez.
6	Karen Ocampo.	1064790159	"	3207107503	X		25	"		X			"	X												X		Karen Ocampo.
7	Nairth Altamar	1003039843	"	3215540507	X		23	"		X			"	X												X		Nairth A.
8	Maryoris Moreno	1192798200	"	3117359834	X		23	"		X			"						X							X		Maryoris M.
9	Zarany Escorcia	1006700399	"	3114233813	X		23	"		X			"						X							X		Zarany E.
10	Neily Castro.	11 93212823.	"	3276669266	X		20	"		X			"	X												X		Neily Castro.

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

BECERRIL CESAR | **LUGAR:** CDI fami 6 enero) Buss Morera | **Fecha: D:** 10 **M:** Sept **A:** 2024 **Hora:** 3:00pm

ACTIVIDAD: Realiza 8 talleres de autocuidado dirigido a Padres de familia de niños y niñas y adolescentes que acuden a los CDI e instituciones educativas para la prevención del abuso sexual infantil y la toma de conciencia del daño que tiene el menor sobre su propio cuerpo, creando un clima de confianza.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Sonia Rodriguez.	1004278940	CC	3123418077	X		35	Amadecasa.		X			CDI fami	X												X		Sonia Rodriguez
2	Lorainny S.	1062807330	CC	3015932110	X		29	Amadecasa		X			CDI Fami	X												X		Lorainny S.
3	Yohani Pacheco.	1065827989	CC	3172688109	X		27	Amadecasa		X			"	X												X		Yoany Pacheco.
4	Senaida Seres.	774807 3.	CC	3233172381	X		43	"		X			"	X												X		Senaida Seres
5	Sano Y Perez.	1003038668.	"	3119253807	X		40	"		X			"						X							X		Sano Y Perez
6	Elibeth Torres.	1065671477.	"	3217594042.	X		36	"		X			"						X							X		Elibeth Torres.
7	Dania Enciso.	1193122869	"	3225354023	X		39	"		X			"	X													X	Dania Enciso
8	Bleidis Mele	1062811327.	"	3001339713	X		30	"		X			"						X							X		Bleidis Mele.
9	Erik enciso.	1003039161	"	3157278774	X		39	"		X			"						X							X		Erik enciso
10	Deyanira Orate	1062810008.	"	N/A.	X		32	"		X			"	X													X	Deyanira O.

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

BECERRIL CESAR | **LUGAR:** CDI fami (Enero) Brr Marcas. | **Fecha: D:** 10 **M:** Sept **A:** 2024 **Hora:** 3:00pm

ACTIVIDAD: Realiza 8 talleres de autocuidado dirigido a padres de familia de niños y niñas y adolescentes que acuden a los CDI e instituciones educativas para la prevencion del abuso sexual y infantil y la toma de conciencia del derecho que tiene el menor sobre su propio cuerpo, creando un clima de confianza.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN							Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Ana Rodriguez.	36518136	CC	3145221724	X		56	Amadecasa		X			CDI Fami	X												X		Ana Rodriguez
2	Sarai Ulloa	1062805 362	CC	304 2693176	X		19	Amadecasa		X			CDI Fami	X												X		Sarai Ulloa.
3	Maria Jimenez	1030040392	CC	3215651746	X		20	"		X			"	X												X		Maria Jimenez
4	Maria Caballero	1066350466	CC	3164401586	X		24	"		X			"	X												X		Maria Caballero.
5	Endri Vsuto.	1062813950	CC	3183794340	X		28	"		X			"	X												X		Endri Vsuto.
6	Karelis Nava.	3642384	"	3002507674	X		25	"		X			"						X							X		Karelis Nava
7	Yeri Pacheco.	1062814438	"	3182953654	X		27	"		X			"						X							X		Yeri Pacheco.
8	Adreylis Fernandez.	3156362718.	"	1062812 587	X		24	"		X			"	X												X		Adreylis f.
9													"																
10													"																

TUBERCULOSIS

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE POBLACIÓN INTERVENIDA

DIMENSIÓN	ACTIVIDAD	AREA		LUGAR	ENTORNO				TOTAL de personas intervenidas	SEXO		CICLO DE VIDA						CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						aseguramiento		
		URBANA	RURAL		LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		Masculino	Femenino	PRIMERA INFANCIA 0-5 años	INFANCIA 6-11 años	ADOLESCENCIA 12-18 años	JUVENTUD 19-26 años	ADULTEZ 27-59 años	ADULTO MAYOR > 60 años	DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD	Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal	X		HOSPITAL SAN JOSE				X	5	0	5	0	0	1	4	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	5	0

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril – Cesar, 28 de agosto del 2024

Señora.

Arelys Alvarez Angarita

Ref. Salud sexual y reproductiva

Asunto: Talleres dirigidos a gestantes.

Cordial Saludo,

En el marco del inicio del plan te intervenciones colectivas PIC, nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad, Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

Lugar, Hospital San José

Hora, 8.00 am

Dia, 02 de septiembre del 2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

Yinary Mendoza O

YINARY MENDOZA

Enfermera PIC

Stefany Torres C
28-agosto-2024.
Recibido.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril – Cesar, 28 de agosto del 2024

Señora.

Silvia Pizarro Barreto

Secretaria de salud

Samy
28- agosto- 2024.

Asunto: Talleres dirigidos a gestantes.

Cordial Saludo,

En el marco del inicio del plan te intervenciones colectivas PIC, nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad, Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

Lugar, Hospital San José

Hora, 8.00 am

Dia, 02 de septiembre del 2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

Yinary Mendoza O

YINARY MENDOZA

Enfermera PIC

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril – Cesar, 28 de agosto del 2024

Señora.

Esther Bohorquez - Enfermera PYM Hospital San Jose,

Asunto: Solicitud de espacio para realizar talleres dirigidos a gestantes.

Cordial Saludo,

En el marco del inicio del plan te intervenciones colectivas PIC, nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad, Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

Lugar, Hospital San José

Hora, 8.00 am

Dia, 02 de septiembre del 2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

Yinary Mendoza O

YINARY MENDOZA

Enfermera PIC

Esther. B.
28- agosto.-2024.
Recibido

META DEL PRODUCTO

Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

TEMA: Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.	
Práctica saludable:	La Práctica Saludable promovida en el taller de información en salud para mujeres gestantes es brindar a las mujeres gestantes información clave sobre el cuidado durante el embarazo, el parto y el postparto, promoviendo el acceso a servicios de salud adecuados, la detección temprana de riesgos y la planificación familiar.
Grupo Objeto	El grupo destinatario de los talleres está conformado por mujeres gestantes del municipio de Becerril, con diversas condiciones socioeconómicas, culturales y educativas. Estas mujeres se encuentran en diferentes etapas del embarazo (desde el inicio hasta el postparto) y tienen la necesidad de recibir orientación sobre temas clave relacionados con la salud materno-infantil.
Objetivo de la actividad	Brindar a las mujeres gestantes del municipio información clave sobre el cuidado prenatal, la identificación de riesgos y signos de alarma durante la gestación, la importancia del parto institucional, el control postparto, la atención del recién nacido, la planificación familiar y el acceso a pruebas voluntarias de VIH y VDRL, promoviendo prácticas de salud seguras y el acceso a la ruta de maternidad segura.
Tiempo estimado	120 min
Descripción de la actividad	**Descripción del Taller Dirigido a Mujeres Gestantes en el Municipio de Becerril** **Fecha:** 02 de septiembre **Lugar:** Hospital San Jose, Municipio de Becerril **Duración:** 120 minutos **Primer Momento**: Captar mujeres embarazadas consultantes en el hospital San José A las 8:00 a.m., comencé la jornada de talleres, realizado en el Hospital San José de Becerril, este estuvo dirigido a mujeres gestantes del municipio con el objetivo

	aproximadamente para responder. Durante el taller, se promueven prácticas saludables y se abordan temas clave como la importancia de la consulta preconcepcional, los riesgos durante la gestación, la identificación de signos de alarma, y la importancia del control prenatal para un embarazo seguro. También se explica qué es un parto institucional, los cuidados durante la consulta posparto, la atención del recién nacido y el seguimiento a través de la ruta de maternidad segura. Además, se hace énfasis en la planificación familiar postparto y la importancia de la prueba voluntaria de VIH y VDRL durante el embarazo, promoviendo el acceso oportuno a los servicios de salud disponibles en la comunidad, esto llevo una duración de alrededor de 80 min Con este taller se buscó empoderar a las mujeres gestantes con los conocimientos necesarios para garantizar su bienestar y el de sus bebés. El cierre de la actividad se realizó a las 10:00 am, aplicando un post-test con las mismas preguntas del pre-test, para así poder evaluar y conocer que tanto conocimiento se obtuvo por parte de las asistentes.

Indicadores de logro	Al finalizar el taller, se evidencia que las mujeres gestantes participantes demostraron comprensión sobre los temas clave tratados (consulta preconcepcional, control prenatal, parto institucional, signos de alarma, planificación familiar, pruebas de VIH y VDRL), evidenciado por una mejora en las respuestas del post-test y la participación activa en las dinámicas del taller.
Materiales o insumos requeridos	Pre-test, Post-test.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024
ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL
HOSPITAL SAN JOSE

EJE ESTRATEGICO	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD				
META DEL PRODUCTO ANUAL	Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.				
ESTRATEGIA PTS:	Incrementar acciones que garanticen el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción.				
LUGAR:	HOSPITAL SAN JOSE	**FECHA**	02/SEPTIEMBRE/ 2024	**HORA INICIO**	08: 00 a.m.
				HORA FINAL	10:00 a.m

TIPO DE ACTIVIDAD:	**JORNADAS**		**REUNION**		**CONCERTACION**		**CARACTERIZACION**		
	Reunión		**Capacitación**		**Otra/ cual:**	TALLERES			

ACTIVIDAD	Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.
ENTORNO	COMUNITARIO
OBJETIVOS:	Promover la salud materna y neonatal mediante la realización de veinte (20) talleres informativos dirigidos a mujeres gestantes en el municipio, enfocados en la consulta preconcepcional, identificación de riesgos en la gestación, signos de alarma, control prenatal, parto institucional, consulta posparto, atención del recién nacido, la ruta de maternidad segura, planificación familiar y la importancia del acceso a pruebas voluntarias de VIH y VDRL, con el fin de reducir el riesgo materno-perinatal y mejorar la salud de las madres y sus bebés
POBLACIÓN OBJETIVO:	Población en general
LOGROS:	Disminuir la mortalidad de materno perinatal, seguimiento de los controles prenatal. Las participantes aprendieron a reconocer los signos de alarma en la gestación, lo que les permite buscar atención médica oportuna.
DIFICULTADES:	Dificultad en reunir a las gestantes del municipio.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	

PLANEACION

Para la realización de la actividad se tuvo en cuenta a un porcentaje de gestantes del municipio vinculadas en en el Hospital San Jose, dado que fue de difícil la caracterización total de las gestantes existentes en el municipio, para ello se obtuvo en cuenta la solicitud de la información de la jefe de PYM (Esther Bohorquez), la cual hizo la convocatoria de las gestantes y lactantes, además se informó mediante oficios el dia 28 de Agosto del 2024 a los entes gubernamentales como secretaria de salud del municipio (SILVIA PIZARRO) y la referente de la dimensión Sexualidad derechos sexuales y reproductivos (Arelys Álvarez)

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La gestación es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la madre. La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para describir qué tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas. Los bebés nacidos antes de la semana 37 se consideran prematuros y después de la semana 42 se consideran posmaduros.

La edad gestacional se puede determinar antes o después del nacimiento. Antes del nacimiento, su proveedor de atención médica empleará una ecografía para medir el tamaño de la cabeza, el abdomen y el fémur del bebé. Esto ayuda a determinar qué tan bien está creciendo el bebé dentro del útero. Después del nacimiento, la edad gestacional se puede medir observando al bebé. El peso, la talla, el perímetro cefálico, signos vitales, reflejos, tono muscular, postura, y el estado de la piel y del cabello, si las conclusiones de la edad gestacional después del nacimiento corresponden a la edad calendario, se dice que el bebé es apropiado para la edad gestacional (AEG). Los bebés AEG tienen tasas más bajas de problemas y muerte que los bebés que son pequeños o grandes para su edad gestacional. El peso de los niños de término completo que nacen AEG con frecuencia será de entre 2,500 gramos (cerca de 5.5 libras o 2.5 kg) y 4,000 gramos (cerca de 8.75 libras a 4 kg).

Los niños menos se consideran pequeños para la edad gestacional (PEG).

Los bebés que pesan más se consideran grandes para la edad gestacional (GEG).

DESCRIPCION O DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad se llevó acabo el día 02 de Septiembre del 2024 a las 08:00 A.M en el Hospital San Jose, se contó con la participación de gestantes de las mujeres vinculadas en el programa. Se desarrollo una dinámica en donde se evaluaron conocimientos previos se realizó un PRE-TEST sobre el tema procesos de gestación y sus experiencias personales en esa etapa, para así evaluar sus conocimientos. Se brindo la educación de forma expositiva y se utilizó como base conceptual la siguiente información:

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA GESTACIÓN?

El embarazo es un momento para reflexionar sobre el estilo de vida y para tomar conciencia de cómo afectan los malos hábitos a la salud de las mujeres y a la de sus futuros hijos. Es un tiempo para que la mamá se cuide y la cuiden, para que descanse, mejore el estilo de vida, camine y se alimente mejor.

Control Prenatal

Los principales objetivos del control prenatal son identificar aquellos pacientes de mayor riesgo, con el fin de realizar intervenciones en forma oportuna que permitan prevenir dichos riesgos y así lograr un buen resultado perinatal. Esto se realiza a través de la historia médica y reproductiva de la mujer, el examen físico, la realización de algunos exámenes de laboratorio y exámenes de ultrasonido. Además, es importante promover estilos de vida saludables, la suplementación de ácido fólico, una consejería nutricional y educación al respecto.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE CONTROLES PRENATALES?

La consulta prenatal incluye dos tipos de controles:

1) Los controles básicos que se efectúan a todas las gestantes, usualmente por las matronas en los Centros de Salud.
2) Los controles específicos que se efectuaran unos sobre todas las gestantes, los cribados prenatales; otros en gestantes con riesgos muy concretos.

RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO

Los riesgos durante el embarazo pueden incluir complicaciones como preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro, y problemas con la placenta. Es crucial recibir atención prenatal regular para detectar y manejar estos riesgos a tiempo.

1. **Preeclampsia**:
   - **Qué es**: Una complicación caracterizada por presión arterial alta y a menudo por la presencia de proteínas en la orina.
   - **Riesgos**: Puede afectar la función de órganos vitales y poner en peligro tanto a la madre como al bebé. En casos graves, puede evolucionar a eclampsia, que incluye convulsiones y puede ser potencialmente mortal.
   - **Manejo**: El tratamiento puede incluir medicación para controlar la presión arterial y, en casos severos, el parto anticipado.

2. **Diabetes Gestacional**:
   - **Qué es**: Un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto.
   - **Riesgos**: Aumenta el riesgo de tener un bebé grande, lo que puede llevar a complicaciones durante el parto. También puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 para la madre en el futuro.
   - **Manejo**: Se controla a través de una dieta especial, ejercicio y, en algunos casos, insulina.

3. **Parto Prematuro**:
   - **Qué es**: El parto que ocurre antes de la semana 37 de gestación.
   - **Riesgos**: Los bebés prematuros pueden enfrentar problemas de salud como dificultades respiratorias, problemas de desarrollo y mayor riesgo de infecciones.
   - **Manejo**: La atención puede incluir reposo, medicamentos para ayudar al desarrollo de los

pulmones del bebé y, en algunos casos, tratamiento en una unidad de cuidados intensivos neonatales.

4. **Problemas con la Placenta**:
   - **Desprendimiento Prematuro de Placenta**: La placenta se separa de la pared del útero antes de que nazca el bebé, lo que puede causar sangrado y afectar el suministro de oxígeno al bebé.
   - **Placenta Previa**: La placenta está ubicada en una posición baja en el útero y cubre el cuello uterino, lo que puede causar sangrado y complicar el parto.
   - **Riesgos**: Ambos problemas pueden llevar a complicaciones graves para la madre y el bebé, como sangrado excesivo y problemas de crecimiento fetal.
   - **Manejo**: Dependiendo de la gravedad, el tratamiento puede incluir reposo, monitoreo cercano y, en algunos casos, parto por cesárea.


5. **Infecciones**:
   - **Qué es**: Las infecciones durante el embarazo pueden afectar a la madre y al bebé. Algunas infecciones comunes incluyen listeriosis, toxoplasmosis y citomegalovirus.
   - **Riesgos**: Pueden causar problemas como parto prematuro, bajo peso al nacer, y en casos graves, puede afectar el desarrollo del bebé.
   - **Manejo**: Se tratan con antibióticos o antivirales, dependiendo del tipo de infección, y se implementan medidas para prevenir la transmisión al bebé.

6. **Anemia**:
   - **Qué es**: Una deficiencia de glóbulos rojos o hemoglobina en la sangre.
   - **Riesgos**: Puede causar fatiga, debilidad y problemas de crecimiento para el bebé.
   - **Manejo**: Generalmente se trata con suplementos de hierro y vitaminas.

Estos riesgos varían en frecuencia y gravedad, y no todas las mujeres embarazadas enfrentan complicaciones. La clave es mantener un seguimiento regular con el profesional de salud y seguir las recomendaciones para minimizar los riesgos y asegurar el mejor resultado para la madre y el bebé.

Durante el desarrollo de la actividad se preguntó para la realización de las pruebas VIH y VDRL en la cual nadie quiso ya que se habían realizo sus pruebas en el Hospital San Jose, las gestantes estuvieron participativas, comunicaron de manera abierta sus experiencias durante este proceso, se les realizo un taller POS-TEST con 3 preguntas, reconocieron la importancia de asistir a los servicios de salud dedicados a las gestantes como medida para garantizar la salud de la madre y él bebe, se hicieron entregas de folletos. La actividad culmino siendo las 10:00 A.M, contamos con la participación de 5 mujeres gestantes.


SE REALIZÓ TABULACIÓN DEL PRE-TEST Y POST-TEST



Como resultado el Pre-test podemos decir que en: la pregunta **1.¿CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL?** 5 personas seleccionaron la opción A (diagnosticar enfermedades en el bebe), ninguna persona selecciono la opción B (monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe) y ninguna selecciono la opción C (prescribir los medicamentos).

Como resultado el Pos-test podemos decir que en: la pregunta **1.¿CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL?** ninguna persona selecciono la opción A (diagnosticar enfermedades en el bebe), 5 personas seleccionaron la opción B (monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe) y ninguna selecciono la opción C (prescribir los medicamentos).

Lo que muestra en el pre-test, el conocimiento es muy bajo ya que ninguna persona selecciono la respuesta correcta la B, ya que en pos-test aumento el conocimiento entre los participante, de la cual las 7 personas eligieron acertadamente la opción B.




Como resultado el Pre-test podemos decir que en: la pregunta **2.¿QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE EON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO?** 3 Personas seleccionaron la opción A (la necesidad de cesáreas), 2 personas seleccionaron la opción B (la mortalidad materna e infantil) y ninguna persona selecciono la opción C (el aumento de peso de la madre).

Como resultado el Pos-test podemos decir que en: la pregunta **2.¿QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE EON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO?** ninguna persona selecciono la opción A (la necesidad de cesáreas), 5 personas seleccionaron la opción B (la mortalidad materna e infantil) y ninguna persona selecciono la opción C (el aumento de peso de la madre).

Lo que muestra en el pre-test, el poco conocimiento de los asistentes y los resultados fueron 3 personas seleccionaron la opción correcta la B; en comparación en el pos-test que aumento el conocimiento entre las participantes de la cuales todas las 5 seleccionaron la opción correcta la B.

3.¿CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE?



Como resultado el Pre-test podemos decir que en: la pregunta **3.¿CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE?** 2 Personas seleccionaron la opción A (cada semana), 3 personas seleccionaron la opción B (cada mes) y ninguna persona selecciono la opción C (cada 4 a 6 semanas).


Como resultado el Pos-test podemos decir que en: la pregunta **3.¿CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE?** 5 Personas seleccionaron la opción A (cada semana), ninguna persona selecciono la opción B (cada mes) y ninguna persona selecciono la opción C (cada 4 a 6 semanas).

Lo que muestra en el pre-test, el conocimiento de los asistentes es bajo ya 2 personas seleccionaron la opción correcta la A; en comparación en el pos-test que aumento el conocimiento entre los participantes de la cual 5 seleccionaron la opción correcta la A.


CARACTERIZACION: Se abordaron en total 5 personas.




INTERPRETACION: Se abordaron en total 5 personas del sexo FEMENINO.




INTERPRETACION: Se abordaron en total 5 personas, donde la mayor parte 4 personas pertenecen al rango de edad JUVENTUD (entre 19-26 años) y la menor parte 1 personas pertenece al rango de edad ADOLESCENCIA (12-18 años).



INTERPRETACION: Se abordaron en total 5 personas, la mayor parte 3 personas son de OTRAS CONDICIONES y la menor parte 2 personas pertenecen a DESPLAZADO



INTERPRETACION: Se abordaron en total 5 personas, la cual 1 persona se considera AFRODESCENDIENTE.



INTERPRETACION: Se abordaron en total 5 personas , todas son de REGIMEN SUBSIDIADO.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

FECHA: 02/SEPTIEMBRE/2024

LUGAR: HOSPITAL SAN JOSE









HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, HSJ – Becerril.

FECHA,

NOMBRE, Maryuris Moreno.

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, HSJ - Becerril.

FECHA,

NOMBRE, Nayreth Altamar.

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, Hosp. Becerril.

FECHA,

NOMBRE, Dellin Castro.

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, Hsj "Becerril.

FECHA,

NOMBRE, Soraina Alejandra

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, Hsj - Becerril.

FECHA,

NOMBRE, Karen Ocampo.

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

POS-TEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, HSJ – Becerril.

FECHA,

NOMBRE, Maryuris Moreno

4. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   d) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   e) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   f) Prescribir los medicamentos

5. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   d) La necesidad de cesáreas
   e) La mortalidad materna e infantil
   f) El aumento de peso de la madre

6. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   d) Cada semana
   e) Cada mes
   f) Cada 4 a 6 semanas

POS-TEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, HSJ - Becerril.

FECHA,

NOMBRE, Soraya Alejandra

4. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   d) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   e) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   f) Prescribir los medicamentos

5. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   d) La necesidad de cesáreas
   e) La mortalidad materna e infantil
   f) El aumento de peso de la madre

6. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   d) Cada semana
   e) Cada mes
   f) Cada 4 a 6 semanas

POS-TEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, HSJ - Becerril

FECHA,

NOMBRE, Karen Ocampo.

4. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   d) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   e) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   f) Prescribir los medicamentos

5. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   d) La necesidad de cesáreas
   e) La mortalidad materna e infantil
   f) El aumento de peso de la madre

6. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   d) Cada semana
   e) Cada mes
   f) Cada 4 a 6 semanas

POS-TEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, Hsj - Becerril.

FECHA,

NOMBRE, Nairdh Alfaro.

4. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   d) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   e) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   f) Prescribir los medicamentos

5. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   d) La necesidad de cesáreas
   e) La mortalidad materna e infantil
   f) El aumento de peso de la madre

6. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   d) Cada semana
   e) Cada mes
   f) Cada 4 a 6 semanas

POS-TEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR, HSJ - Becerril

FECHA,

NOMBRE, Deibon Castro.

4. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   d) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   e) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   f) Prescribir los medicamentos

5. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   d) La necesidad de cesáreas
   e) La mortalidad materna e infantil
   f) El aumento de peso de la madre

6. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   d) Cada semana
   e) Cada mes
   f) Cada 4 a 6 semanas

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** Hospital San Jose Becerril. | **Fecha:** D: 02 M: 09 A: 2024 | **Hora:** 08:00 a.m

ACTIVIDAD: Realiza (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio. / realiza proceso de información en Salud ; donde se promueva la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta pos parto, la consulta del recien nacido. como se aplica la ruta de materidad.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN							Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indigena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Maryoris Moreno.	1192798200	cc	3179359834	X		23	Ama de casa					Hsj Becerril						X							X		Maryoris
2	Sarana Alejandra	1067600399	TI	3114233813	X		17	"					"						X							X		Jeranny
3	Karen Ocampo.	1064790159	cc	3207157503	X		25	"					"	X							X					X		Karen.
4	Nairth Altamar	1003039843	cc	3217540509	X		23	"					"	X												X		Nairth Altamar
5	Dellin Castro.	1193212893	cc	3176764866	X		20	"					"						X							X		Naly Castro.
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE POBLACIÓN INTERVENIDA

DIMENSIÓN	ACTIVIDAD	AREA		LUGAR	ENTORNO				TOTAL de personas intervenidas	SEXO		CICLO DE VIDA						CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						aseguramiento		
		URBANA	RURAL		LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		Masculino	Femenino	PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	ADULTO MAYOR	DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.
												0-5 años	6-11 años	12-18 años	19-26 años	27-59 años	> 60 años															
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD	Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal	X		HOSPITAL SAN JOSE				X	8	0	8	0	0	0	6	2	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	8	0

META DEL PRODUCTO

Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril – Cesar, 03 de septiembre del 2024

Señora.

Arelys Alvarez Angarita

Ref. Salud sexual y reproductiva

Asunto: Talleres dirigidos a gestantes.

Cordial Saludo,

En el marco del inicio del plan te intervenciones colectivas PIC, nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad, Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

Lugar, Hospital San José

Hora, 3.00 Pm

Dia, 06 de septiembre del 2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

Yinary Mendoza O

YINARY MENDOZA

Enfermera PIC

Stefany Torres C.
03-Sep-2024
Recibido.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril – Cesar, 03 de septiembre del 2024

Samy
03-Sep-2024.

Señora.

Silvia Pizarro Barreto

Secretaria de salud

Asunto: Talleres dirigidos a gestantes.

Cordial Saludo,

En el marco del inicio del plan te intervenciones colectivas PIC, nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad, Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

Lugar, Hospital San José

Hora, 3.00 Pm

Dia, 06 de septiembre del 2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

Yinary Mendoza O

YINARY MENDOZA

Enfermera PIC

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril – Cesar, 03 de septiembre del 2024

Señora.

Esther Bohorquez - Enfermera PYM Hospital San Jose,

Asunto: Solicitud de espacio para realizar talleres dirigidos a gestantes.

Cordial Saludo,

En el marco del inicio del plan te intervenciones colectivas PIC, nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad, Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

Lugar, Hospital San José

Hora, 3.00 Pm

Dia, 06 de septiembre del 2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

Yinary Mendoza O

YINARY MENDOZA

Enfermera PIC

Esthar B.
03-sep-2024
Recibido

TEMA: Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.	
Práctica saludable:	Durante el embarazo, es fundamental que las mujeres accedan a una atención integral para prevenir riesgos y asegurar el bienestar tanto de la madre como del bebé. Esta práctica saludable se enfoca en la asistencia a las consultas médicas y el seguimiento adecuado a lo largo de todo el proceso gestacional.
Grupo Objeto	El grupo objeto del taller son mujeres gestantes en el municipio de Becerril, tanto aquellas que están en las primeras etapas del embarazo como las que ya están en gestaciones avanzadas, y aquellas que han tenido hijos recientemente (en el contexto de la consulta posparto). Este taller está diseñado para ofrecerles información clave sobre la salud materno-infantil y los servicios disponibles en su comunidad para reducir riesgos y mejorar la salud de la madre y el bebé.
Objetivo de la actividad	El objetivo principal de este taller fue promover la reducción del riesgo materno-perinatal en el municipio de Becerril, proporcionando a las mujeres gestantes información valiosa y clara sobre cómo acceder a los servicios de salud, qué hacer en caso de complicaciones durante el embarazo, y cómo tomar decisiones informadas para mejorar tanto su bienestar como el de sus hijos.
Tiempo estimado	120 min
Descripción de la actividad	**Descripción del Taller Dirigido a Mujeres Gestantes en el Municipio de Becerril** **Fecha:** 6 de septiembre **Lugar:** Área de Consulta Externa, Hospital San José, Municipio de Becerril **Duración:** 120 minutos El 6 de septiembre, se llevó a cabo un taller educativo en el Hospital San José de Becerril, dirigido a mujeres gestantes del municipio, con el objetivo de proporcionar información crucial para garantizar un embarazo saludable, reducir riesgos y mejorar los resultados de salud materna y neonatal. La actividad tuvo una duración de 120 minutos y fue diseñada para cubrir temas fundamentales relacionados con la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés.

posparto, la consulta del recién nacido, la ruta de maternidad segura, la planificación familiar y el acceso a las pruebas voluntarias de VIH y VDRL.

Metodología y Desarrollo de la Actividad:

El taller se estructuró de la siguiente manera:

Pre-test (10 minutos): Al inicio de la actividad, se realizó un **pre-test** para conocer el nivel de conocimiento previo de las participantes sobre los temas a tratar. Este cuestionario sirvió para identificar los aspectos que más necesitaban ser reforzados durante la charla y también para evaluar el impacto del taller al final.

Presentación de la Temática (90 minutos): La facilitadora presentó los siguientes temas fundamentales, brindando información detallada y respondiendo las preguntas de las participantes:

Consulta Preconcepcional: La importancia de recibir atención médica antes del embarazo para identificar condiciones de salud que puedan afectar la gestación.

Riesgos en la Gestación: Los riesgos más comunes en el embarazo, tales como hipertensión, diabetes gestacional e infecciones.

Signos de Alarma: Qué síntomas o señales deben ser motivo de consulta urgente, como sangrados, dolores abdominales intensos, y pérdida de líquido amniótico.

Control Prenatal: La importancia de acudir a todas las consultas prenatales para monitorear la salud de la madre y el bebé.

Parto Institucional: Beneficios de dar a luz en un centro de salud, asegurando que tanto la madre como el bebé reciban la atención necesaria.

Consulta Posparto y del Recién Nacido: La importancia del seguimiento médico postparto para la salud de la madre y la atención temprana del bebé.

	Pruebas de VIH y VDRL: El acceso gratuito y voluntario a pruebas de VIH y VDRL, para prevenir la transmisión de enfermedades al bebé. **Dinámicas Participativas:** Durante la presentación, se fomentó la participación activa de las gestantes mediante preguntas y respuestas. Las participantes también tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y dudas, lo que hizo que la actividad fuera más interactiva. **Post-test (10 minutos):** Al final del taller, se aplicó un **post-test** similar al pre-test para medir el impacto del taller y evaluar el aprendizaje adquirido. Este post-test permitió a los facilitadores identificar qué temas fueron comprendidos con mayor claridad y qué áreas aún requerían mayor énfasis. **Cierre y Canalización (10 minutos):** En la parte final del taller siendo las 5.00 pm, se proporcionó a las participantes información sobre los centros de salud disponibles en el municipio y se les canalizó hacia los servicios necesarios, como consultas prenatales, pruebas de VIH y VDRL, y atención posparto. También se entregaron folletos informativos con recursos locales y contactos de salud.

Indicadores de logro	Este taller contribuye directamente a la reducción del riesgo materno-perinatal en el municipio de Becerril, brindando a las mujeres las herramientas necesarias para tener un embarazo saludable, acceder a la atención adecuada y tomar decisiones informadas sobre su salud y la de sus hijos. Además, fortalece el acceso a los servicios de salud locales, asegurando que las gestantes reciban el seguimiento necesario durante todo el proceso de gestación, parto y posparto.
Materiales o insumos requeridos	Se utilizo pre-test y post-test

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024
ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL
HOSPITAL SAN JOSE

EJE ESTRATEGICO	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD								
META DEL PRODUCTO ANUAL	Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.								
ESTRATEGIA PTS:	Incrementar acciones que garanticen el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción.								
LUGAR:	HOSPITAL SAN JOSE		**FECHA**	06/SEPTIEMBRE/ 2024		**HORA INICIO**	03: 00 p.m.		
						HORA FINAL	05:00 p.m		
TIPO DE ACTIVIDAD:	**JORNADAS**		**REUNION**		**CONCERTACION**		**CARACTERIZACION**		
	Reunión		**Capacitación**		**Otra/ cual:**	TALLERES			
ACTIVIDAD	Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.								
ENTORNO	COMUNITARIO								
OBJETIVOS:	Promover la salud materna y neonatal mediante la realización de veinte (20) talleres informativos dirigidos a mujeres gestantes en el municipio, enfocados en la consulta preconcepcional, identificación de riesgos en la gestación, signos de alarma, control prenatal, parto institucional, consulta posparto, atención del recién nacido, la ruta de maternidad segura, planificación familiar y la importancia del acceso a pruebas voluntarias de VIH y VDRL, con el fin de reducir el riesgo materno-perinatal y mejorar la salud de las madres y sus bebés								
POBLACIÓN OBJETIVO:	Población en general								
LOGROS:	Disminuir la mortalidad de materno perinatal, seguimiento de los controles prenatal. Las participantes aprendieron a reconocer los signos de alarma en la gestación, lo que les permite buscar atención médica oportuna. Un cambio cultural hacia la prevención y el cuidado proactivo de la salud materno-infantil, con un mayor compromiso de la comunidad en la promoción de la salud y el bienestar.								

DIFICULTADES:	Dificultad en reunir a las gestantes del municipio.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PLANEACION

Para la realización de la actividad se tuvo en cuenta a un porcentaje de gestantes del municipio vinculadas en en el Hospital San Jose, dado que fue de difícil la caracterización total de las gestantes existentes en el municipio, para ello se obtuvo en cuenta la solicitud de la información de la jefe de PYM (Esther Bohorquez), la cual hizo la convocatoria de las gestantes y lactantes, además se informó mediante oficios el dia 03 del 2024 a los entes gubernamentales como secretaria de salud del municipio (SILVIA PIZARRO) y la referente de la dimensión Sexualidad derechos sexuales y reproductivos (Arelys Álvarez)

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La gestación es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la madre. La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para describir qué tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas. Los bebés nacidos antes de la semana 37 se consideran prematuros y después de la semana 42 se consideran posmaduros.

La edad gestacional se puede determinar antes o después del nacimiento. Antes del nacimiento, su proveedor de atención médica empleará una ecografía para medir el tamaño de la cabeza, el abdomen y el fémur del bebé. Esto ayuda a determinar qué tan bien está creciendo el bebé dentro del útero. Después del nacimiento, la edad gestacional se puede medir observando al bebé. El peso, la talla, el perímetro cefálico, signos vitales, reflejos, tono muscular, postura, y el estado de la piel y del cabello, si las conclusiones de la edad gestacional después del nacimiento corresponden a la edad calendario, se dice que el bebé es apropiado para la edad gestacional (AEG). Los bebés AEG tienen tasas más bajas de problemas y muerte que los bebés que son pequeños o grandes para su edad gestacional. El peso de los niños de término completo que nacen AEG con frecuencia será de entre 2,500 gramos (cerca de 5.5 libras o 2.5 kg) y 4,000 gramos (cerca de 8.75 libras a 4 kg).

Los niños menos se consideran pequeños para la edad gestacional (PEG).

Los bebés que pesan más se consideran grandes para la edad gestacional (GEG).

DESCRIPCION O DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad se llevó acabo el día 06 de Septiembre del 2024 a las 03:00 P.M en el Hospital San Jose, se contó con la participación de gestantes de las mujeres vinculadas en el programa que fueron llegando 1 por 1 al hospital san jose. Se desarrollo una dinámica en donde se evaluaron conocimientos previos se realizó un PRE-TEST sobre el tema procesos de gestación y sus experiencias personales en esa etapa, para así evaluar sus conocimientos. Se brindo la educación de forma expositiva y se utilizó como base conceptual la siguiente información:

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA GESTACIÓN?

El embarazo es un momento para reflexionar sobre el estilo de vida y para tomar conciencia de cómo afectan los malos hábitos a la salud de las mujeres y a la de sus futuros hijos. Es un tiempo para que la mamá se cuide y la cuiden, para que descanse, mejore el estilo de vida, camine y se alimente mejor.

Control Prenatal

Los principales objetivos del control prenatal son identificar aquellos pacientes de mayor riesgo, con el fin de realizar intervenciones en forma oportuna que permitan prevenir dichos riesgos y así lograr un buen resultado perinatal. Esto se realiza a través de la historia médica y reproductiva de la mujer, el examen físico, la realización de algunos exámenes de laboratorio y exámenes de ultrasonido. Además, es importante promover estilos de vida saludables, la suplementación de ácido fólico, una consejería nutricional y educación al respecto.

RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO

Los riesgos durante el embarazo pueden incluir complicaciones como preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro, y problemas con la placenta. Es crucial recibir atención prenatal regular para detectar y manejar estos riesgos a tiempo.

1. **Preeclampsia**:
   - **Qué es**: Una complicación caracterizada por presión arterial alta y a menudo por la presencia de proteínas en la orina.
   - **Riesgos**: Puede afectar la función de órganos vitales y poner en peligro tanto a la madre como al bebé. En casos graves, puede evolucionar a eclampsia, que incluye convulsiones y puede ser potencialmente mortal.
   - **Manejo**: El tratamiento puede incluir medicación para controlar la presión arterial y, en casos severos, el parto anticipado.

2. **Diabetes Gestacional**:
   - **Qué es**: Un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto.
   - **Riesgos**: Aumenta el riesgo de tener un bebé grande, lo que puede llevar a complicaciones durante el parto. También puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 para la madre en el futuro.
   - **Manejo**: Se controla a través de una dieta especial, ejercicio y, en algunos casos, insulina.

3. **Parto Prematuro**:
   - **Qué es**: El parto que ocurre antes de la semana 37 de gestación.
   - **Riesgos**: Los bebés prematuros pueden enfrentar problemas de salud como dificultades respiratorias, problemas de desarrollo y mayor riesgo de infecciones.
   - **Manejo**: La atención puede incluir reposo, medicamentos para ayudar al desarrollo de los pulmones del bebé y, en algunos casos, tratamiento en una unidad de cuidados intensivos neonatales.
4. **Problemas con la Placenta**:
   - **Desprendimiento Prematuro de Placenta**: La placenta se separa de la pared del útero antes

de que nazca el bebé, lo que puede causar sangrado y afectar el suministro de oxígeno al bebé.
- **Placenta Previa**: La placenta está ubicada en una posición baja en el útero y cubre el cuello uterino, lo que puede causar sangrado y complicar el parto.
- **Riesgos**: Ambos problemas pueden llevar a complicaciones graves para la madre y el bebé, como sangrado excesivo y problemas de crecimiento fetal.
- **Manejo**: Dependiendo de la gravedad, el tratamiento puede incluir reposo, monitoreo cercano y, en algunos casos, parto por cesárea.

5. **Infecciones**:
   - **Qué es**: Las infecciones durante el embarazo pueden afectar a la madre y al bebé. Algunas infecciones comunes incluyen listeriosis, toxoplasmosis y citomegalovirus.
   - **Riesgos**: Pueden causar problemas como parto prematuro, bajo peso al nacer, y en casos graves, puede afectar el desarrollo del bebé.
   - **Manejo**: Se tratan con antibióticos o antivirales, dependiendo del tipo de infección, y se implementan medidas para prevenir la transmisión al bebé.

6. **Anemia**:
   - **Qué es**: Una deficiencia de glóbulos rojos o hemoglobina en la sangre.
   - **Riesgos**: Puede causar fatiga, debilidad y problemas de crecimiento para el bebé.
   - **Manejo**: Generalmente se trata con suplementos de hierro y vitaminas.

Estos riesgos varían en frecuencia y gravedad, y no todas las mujeres embarazadas enfrentan complicaciones. La clave es mantener un seguimiento regular con el profesional de salud y seguir las recomendaciones para minimizar los riesgos y asegurar el mejor resultado para la madre y el bebé.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE CONTROLES PRENATALES?

La consulta prenatal incluye dos tipos de controles:

1) Los controles básicos que se efectúan a todas las gestantes, usualmente por las matronas en los Centros de Salud.
2) Los controles específicos que se efectuaran unos sobre todas las gestantes, los cribados prenatales; otros en gestantes con riesgos muy concretos.

EL CUIDADO FÍSICO POSTPARTO

Es fundamental para asegurar la recuperación de la madre después del parto, promoviendo su bienestar y evitando complicaciones. Este período es crucial, ya que el cuerpo de la madre pasa por varios cambios para regresar a su estado previo al embarazo, y es necesario brindar atención a aspectos tanto físicos como emocionales.

A continuación, se detallan los **cuidados físicos postparto** más importantes:

1. Monitoreo de la Salud Física de la Madre

- **Control de hemorragias**: En las primeras horas y días después del parto, es esencial vigilar la cantidad de sangrado (loquios) que se presenta. Un sangrado excesivo o con coágulos grandes puede ser indicativo de una complicación, como una hemorragia postparto, que requiere atención médica inmediata.
- **Revisión de la zona perineal**: Si la madre tuvo un parto vaginal y sufrió una episiotomía o desgarros, es importante revisar y cuidar la zona perineal para evitar infecciones. La zona debe mantenerse limpia y seca, y se pueden utilizar compresas frías para aliviar la inflamación y el dolor.
- **Monitoreo de la temperatura corporal**: La fiebre después del parto puede indicar una infección, como una infección uterina o una infección de la herida de la cesárea, si se dio el caso. Es importante controlar la temperatura para detectar signos de posibles infecciones.

2. Cuidado de la Herida de Cesárea (si aplica)


- **Limpieza y cuidado de la herida**: Si se realizó una cesárea, la madre debe cuidar la incisión en el abdomen. La herida debe limpiarse suavemente con agua y jabón (según indicaciones médicas) y evitar mojarla demasiado durante las primeras semanas. Mantenerla seca es crucial para prevenir infecciones.
- **Observación de signos de infección**: Es necesario observar la herida para detectar enrojecimiento, hinchazón o secreción inusual. Si se presentan estos signos, se debe consultar con un médico.

3. Alivio del Dolor

- **Medicamentos para el dolor**: Después del parto, es común que las madres experimenten dolor, especialmente en el área abdominal o perineal. El médico puede recomendar analgésicos para controlar el dolor, como el paracetamol o el ibuprofeno, siempre siguiendo las indicaciones médicas para evitar efectos secundarios.
- **Compresas frías o calientes**: Aplicar compresas frías sobre la zona perine

Durante el desarrollo de la actividad se preguntó para la realización de las pruebas VIH y VDRL en la cual nadie quiso ya que se habían realizo sus pruebas en el Hospital San Jose, las gestantes estuvieron participativas, comunicaron de manera abierta sus experiencias durante este proceso, se les realizo un taller POS-TEST con 3 preguntas, reconocieron la importancia de asistir a los servicios de salud dedicados a las gestantes como medida para garantizar la salud de la madre y él bebe, se hicieron entregas de folletos. La actividad culmino siendo las 05:00 P.M, contamos con la participación de 8 mujeres gestantes.


SE REALIZÓ TABULACIÓN DEL PRE-TEST Y POST-TEST



Como resultado el Pre-test podemos decir que en: la pregunta **1.¿CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL? 8** personas seleccionaron la opción A (diagnosticar enfermedades en el bebe), ninguna persona selecciono la opción B (monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe) y ninguna persona selecciono la opción C (prescribir los medicamentos).

Como resultado el Pos-test podemos decir que en: la pregunta **1.¿CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL?** ninguna persona selecciono la opción A (diagnosticar enfermedades en el bebe), 8 personas seleccionaron la opción B (monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe) y ninguna selecciono la opción C (prescribir los medicamentos).


Lo que muestra en el pre-test, el conocimiento es muy bajo ya que ninguna persona selecciono la respuesta correcta la B, ya que en pos-test aumento el conocimiento entre los participante, de la cual las 8 personas eligieron acertadamente la opción B.



Como resultado el Pre-test podemos decir que en: la pregunta **2.¿QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE EON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO?** 2 Personas seleccionaron la opción A (la necesidad de cesáreas), 6 personas seleccionaron la opción B (la mortalidad materna e infantil) y ninguna persona selecciono la opción C (el aumento de peso de la madre).

Como resultado el Pos-test podemos decir que en: la pregunta **2.¿QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE EON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO?** ninguna persona selecciono la opción A (la necesidad de cesáreas), 8 personas seleccionaron la opción B (la mortalidad materna e infantil) y ninguna persona selecciono la opción C (el aumento de peso de la madre).

Lo que muestra en el pre-test, el conocimiento es muy bajo ya que los asistentes 6 seleccionaron la opción correcta la B; en comparación en el pos-test que aumento el conocimiento entre las participantes de la cuales todas las 8 seleccionaron la opción correcta la B.




Como resultado el Pre-test podemos decir que en: la pregunta **3.¿CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE? 5** Personas seleccionaron la opción A (cada semana), 3 personas seleccionaron la opción B (cada mes) y ninguna persona selecciono la opción C (cada 4 a 6 semanas).


Como resultado el Pos-test podemos decir que en: la pregunta **3.¿CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE? 8** Personas seleccionaron la opción A (cada semana), ninguna persona selecciono la opción B (cada mes) y ninguna persona selecciono la opción C (cada 4 a 6 semanas).

Lo que muestra en el pre-test, el conocimiento de los asistentes es bajo ya que 5 persona selecciono la opción correcta la A; en comparación en el pos-test que aumento el conocimiento entre los participantes de la cual 8 seleccionaron la opción correcta la A.


CARACTERIZACION: Se abordaron en total 8 personas.




INTERPRETACION: Se abordaron en total 8 personas del sexo FEMENINO.




INTERPRETACION: Se abordaron en total 8 personas, donde la mayor parte 6 personas pertenecen al rango de edad JUVENTUD (entre 19-26 años) y 2 personas pertenece al rango de edad ADULTEZ (entre 27-59 años).



INTERPRETACION: Se abordaron en total 8 personas, la mayor parte 6 personas son de OTRAS CONDICIONES y la menor parte 2 personas pertenecen a DESPLAZADO



INTERPRETACION: Se abordaron en total 8 personas, la cual 1 persona se considera MIGRANTE.



INTERPRETACION: Se abordaron en total 8 personas , todas son de REGIMEN SUBSIDIADO.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres a mujeres gestantes en el municipio, realizar proceso de información en salud, donde se promueva: la consulta preconcepcional, los riesgos en la gestación, los signos de alarma, la importancia del control prenatal, que es un parto institucional, la consulta posparto, la consulta del recién nacido, como se aplica la ruta de maternidad segura, la planificación familiar, la importancia de tener acceso de las gestantes a la prueba voluntaria de VIH y VDRL; canalizando a las gestantes hacia la reducción del riesgo materno perinatal en el municipio para mejorar la salud materna y neonatal.

FECHA: 06/SEPTIEMBRE/2024

LUGAR: HOSPITAL SAN JOSE









PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: Hsj. Becerril

FECHA:

NOMBRE: Dalejis Bolaño

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ. Becerril

FECHA:

NOMBRE: Naelvis olivero

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ. Becerril

FECHA:

NOMBRE: Loreinis perdomo

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ. Becerril

FECHA:

NOMBRE: Jhoana Garcia

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ Becerril

FECHA:

NOMBRE: Rosa Mendoza

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   - a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   - b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   - c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   - a) La necesidad de cesáreas
   - b) La mortalidad materna e infantil
   - c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   - a) Cada semana
   - b) Cada mes
   - c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ. Becerril

FECHA:

NOMBRE: Mirla Rincon

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ. Becerril

FECHA:

NOMBRE: Ingrid Rosana Molina

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

PRETEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ. Becerril

FECHA:

NOMBRE: Marisoledis Payares

1. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   a) Diagnosticar enfermedades en el bebe
   b) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   c) Prescribir los medicamentos

2. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   a) La necesidad de cesáreas
   b) La mortalidad materna e infantil
   c) El aumento de peso de la madre

3. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   a) Cada semana
   b) Cada mes
   c) Cada 4 a 6 semanas

POS-TEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ. Becerril.

FECHA:

NOMBRE: Naelis Olivero.

4. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   A)Diagnosticar enfermedades en el bebe
   B) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   C) Prescribir los medicamentos

5. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   A) La necesidad de cesáreas
   B) La mortalidad materna e infantil
   C) El aumento de peso de la madre

6. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   A) Cada semana
   B) Cada mes
   C) Cada 4 a 6 semanas

POS-TEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ. Becerril.

FECHA:

NOMBRE: Lorenis Perdomo

4. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   A)Diagnosticar enfermedades en el bebe
   B) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   C) Prescribir los medicamentos

5. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   A) La necesidad de cesáreas
   B) La mortalidad materna e infantil
   C) El aumento de peso de la madre

6. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   A) Cada semana
   B) Cada mes
   C) Cada 4 a 6 semanas

POS-TEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ - Becerril.

FECHA:

NOMBRE: Jhoana Garcia

4. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   A)Diagnosticar enfermedades en el bebe
   B) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   C) Prescribir los medicamentos

5. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   A) La necesidad de cesáreas
   B) La mortalidad materna e infantil
   C) El aumento de peso de la madre

6. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   A) Cada semana
   B) Cada mes
   C) Cada 4 a 6 semanas

POS-TEST DE CONTROL PRENATAL

LUGAR: HSJ. Becerril

FECHA:

NOMBRE: Rosa Mendoza

4. **CUAL ES LA PRIMER FINALIDAD DEL CONTROL PRENATAL...**
   - A)Diagnosticar enfermedades en el bebe
   - B) Monitorear la salud de la madre y el desarrollo del bebe
   - C) Prescribir los medicamentos

5. **QUE RIESGO PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE CON EL CONTROL PRENATAL ADECUADO ...**
   - A) La necesidad de cesáreas
   - B) La mortalidad materna e infantil
   - C) El aumento de peso de la madre

6. **CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA QUE UNA MUJER EMBARAZADA ASISTA A CONTROLES PRENATALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE...**
   - A) Cada semana
   - B) Cada mes
   - C) Cada 4 a 6 semanas