FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR

1. OBJETO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES, PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL META.

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC:

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios, así:

Código Producto	Nombre Clase	Nombre Familia	Nombre Segmento	Nombre Producto
56121500	Mobiliario General De Aula	Mobiliario Institucional, Escolar Y Educativo Y Accesorios	Muebles, Mobiliario Y Decoración	Escritorios
56101522	Mobiliario General De Aula	Muebles De Alojamiento	Muebles, Mobiliario Y Decoración	Sillas Sin Brazos
56101713	Muebles De Oficina	Muebles De Alojamiento	Muebles, Mobiliario Y Decoración	Puestos (Mesas) Laterales De Escritorios
56121502	Mobiliario General De Aula	Mobiliario Institucional, Escolar Y Educativo Y Accesorios	Muebles, Mobiliario Y Decoración	Sofás
56121501	Mobiliario General De Aula	Mobiliario Institucional, Escolar Y Educativo Y Accesorios	Muebles, Mobiliario Y Decoración	Stand
72153606	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicio de instalación de muebles de oficina

3. ANÁLISIS DEL MERCADO:

Las actividades económicas de Colombia se dividen en varios sectores o actividades que agrupan labores o empresas muy similares: los sectores económicos de Colombia. De esta forma, el **sector primario** del país son actividades que extraen bienes y recursos naturales, el **sector secundario** transforma estos bienes en nuevos productos más complejos, el **sector terciario** ofrece servicios en vez de bienes, el **sector cuaternario** está enfocado en labores intelectuales y el **sector quinario** en la creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos.

De estos 5 sectores económicos, se derivan otros sectores como el sector financiero, sector de la construcción, sector de transporte, sector del entretenimiento, sector agropecuario, etc. Estos son más conocidos pues son términos usados comúnmente por medios de comunicación.

FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR

El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los principios de planeación, responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. El estudio de sector es necesario en los procesos de contratación. Colombia Compra Eficiente expidió la Guía para la Elaboración de los Estudios del Sector G-EES-02, concluyendo que en los procesos de contratación de mínima cuantía *"el alcance del estudio del sector debe ser proporcionado por el valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados para el proceso. En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones.*

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL

SECTOR ECONÓMICO
Sector Secundario

3.2 ANALISIS DEL SECTOR:


Los bienes /servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con cada código, en los listados de especificaciones técnicas del estudio previo.

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis.

Teniendo en cuenta el objeto contractual propuesto se evidencia que este hace parte del Sector secundario de la economía en el cual participan empresas que centran su actividad productiva transformando bienes en otros más útiles para su uso, agregándoles valor. En este grupo se encuentran las empresas que constituyen el sector de muebles, están son principalmente medianas y pequeñas, existiendo sin embargo compañías que con éxito se han proyectado internacionalmente.

La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) es una investigación de carácter estadístico por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de evolución de las principales variables económicas del sector fabril colombiano en el corto plazo. La EMMET mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas; con ellas el DANE genera índices, variaciones y contribuciones; es también una herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial que realiza la Dirección Técnica de Síntesis y Cuentas Nacionales.

Gráfico 2. Variación anual de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera
Total nacional
Agosto 2023 – agosto 2024[P]



	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24
Producción Real	-8,6	-6,9	-6,0	-6,4	-6,7	-4,0	-2,1	-11,0	3,9	-3,5	-5,0	2,0	-1,8
Ventas Reales	-6,4	-5,9	-4,7	-7,3	-3,5	-3,7	-2,5	-10,3	4,4	-3,0	-4,5	0,7	-2,8
Personal Ocupado	-2,1	-1,9	-2,0	-2,1	-2,0	-1,1	-1,3	-2,0	-1,1	-1,2	-1,2	-0,9	-0,6

Fuente DANE, EMMET

En agosto de 2024 frente a agosto de 2023, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de -1,8%, las ventas reales de -2,8% y el personal ocupado de -0,6%.

Tabla 1. Variación anual y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado, según actividad manufacturera
Total nacional
Agosto (2024/2023)[P]


Clase	Descripción	PRODUCCIÓN		VENTAS		PERSONAL OCUPADO	
		Variación %	Cont pp	Variación %	Cont pp	Variación %	Cont pp
T_IND	Total Industria	-1,8		-2,8		-0,6	
2100	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	-15,2	-0,8	-7,5	-0,4	-5,8	-0,3
1900	Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles	-11,2	-0,8	-6,9	-0,5	-0,4	0,0
2910	Fabricación de vehículos automotores y sus motores	-42,1	-0,3	-29,7	-0,2	-28,0	-0,1
1081	Elaboración de productos de panadería	-10,0	-0,3	-10,2	-0,3	-0,6	0,0
1030	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	-11,9	-0,2	-8,8	-0,1	-3,6	-0,1
1100	Elaboración de bebidas	-1,0	-0,1	-2,0	-0,3	1,0	0,0
2390	Fabricación de productos minerales no metálicos n.c. p.	-2,2	-0,1	-4,0	-0,2	-3,3	-0,1
2930	Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos	-28,2	-0,1	-29,2	-0,1	-10,5	-0,1
2800	Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p.	-8,7	-0,1	-8,9	-0,1	-2,2	-0,1
1400	Confección de prendas de vestir	-2,2	-0,1	-3,7	-0,1	-3,1	-0,3
1090	Elaboración de alimentos preparados para animales	-3,1	-0,1	-3,0	-0,1	5,4	0,1
1600	Transformación de la madera y sus productos	-12,1	-0,1	-7,3	0,0	-5,1	0,0
2220	Fabricación de productos de plástico	-1,3	-0,1	-3,0	-0,1	3,9	0,3
1300	Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles	-3,3	-0,1	-2,0	0,0	1,6	0,1
3100	Fabricación de muebles, colchones y somieres	-5,1	-0,1	-6,6	-0,1	-8,6	-0,2
1800	Actividades de impresión	-2,9	-0,1	-5,8	-0,1	-0,5	0,0
1082	Elaboración de cacao, chocolate y prod de confitería	-3,2	0,0	-3,7	-0,1	-8,2	-0,1
2700	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	-1,7	0,0	-0,4	0,0	1,7	0,1
2500	Fabricación de productos elaborados de metal	-1,9	0,0	-2,8	-0,1	-2,3	-0,1
1040	Elaboración de productos lácteos	-1,1	0,0	2,0	0,1	1,3	0,0
2920	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques	-11,4	0,0	-11,6	0,0	2,8	0,0
1512	Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero	-19,7	0,0	-27,4	0,0	-2,5	0,0
2420	Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos	-8,9	0,0	-13,3	0,0	-7,1	0,0
2210	Fabricación de productos de caucho	-5,5	0,0	-2,5	0,0	-6,9	0,0
1700	Fabricación de papel, cartón, y sus productos	-0,3	0,0	-1,4	-0,1	0,4	0,0
1511	Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles	-5,1	0,0	-10,2	0,0	-18,9	-0,1
1061	Trilla de café	2,0	0,0	1,7	0,0	10,0	0,0
1089	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	0,2	0,0	-2,9	-0,1	-0,4	0,0
1520	Fabricación de calzado	3,1	0,0	-3,8	0,0	-2,5	0,0
2310	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	1,7	0,0	3,1	0,0	-0,3	0,0
2020	Fabricación de otros productos químicos	0,6	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0
2010	Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos	3,4	0,1	-1,9	-0,1	-1,1	0,0
1050	Elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados	5,7	0,1	2,3	0,0	3,6	0,1
3000	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	23,0	0,2	23,9	0,2	1,9	0,0
3200	Otras industrias manufactureras	14,4	0,2	13,2	0,2	2,1	0,1
1070	Elaboración de azúcar y panela	9,0	0,2	1,3	0,0	2,6	0,0
1010	Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos	5,2	0,2	1,8	0,1	3,1	0,2
2410	Industrias básicas de hierro y de acero	8,9	0,3	-6,7	-0,2	0,3	0,0
2023	Fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador	5,9	0,3	-0,2	0,0	3,8	0,2

Fuente DANE, EMMET

De las 39 actividades industriales incluidas en la encuesta, 26 presentaron variaciones negativas en su producción real, lo que restó 3,5 puntos porcentuales a la variación total anual. Por otro lado, 13 subsectores con variaciones positivas contribuyeron en conjunto con 1,7 puntos porcentuales a dicha variación.

En particular, el subsector de fabricación de muebles, colchones y somieres registró una disminución del 5,1% en su producción respecto a agosto de 2023, así como una caída del 6,6% en las ventas y una reducción del 8,6% en el personal ocupado, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Gráfico 3. Variación año corrido de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera
Total nacional
Agosto 2023 – agosto 2024ᵖ



	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24
Producción Real	-4,1	-4,5	-4,6	-4,8	-5,0	-4,0	-3,1	-5,9	-3,5	-3,5	-3,8	-2,9	-2,8
Ventas Reales	-4,1	-4,3	-4,4	-4,6	-4,5	-3,7	-3,1	-5,7	-3,2	-3,2	-3,4	-2,8	-2,8
Personal Ocupado	-0,1	-0,3	-0,5	-0,6	-0,7	-1,1	-1,2	-1,5	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,2

Fuente DANE - EMET

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 31 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 4,0 puntos porcentuales a la variación total año corrido y 8 subsectores con variaciones positivas sumaron en conjunto 1,2 puntos porcentuales a la variación total.

Tabla 2. Variación año corrido y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado, según actividad manufacturera
Total nacional
Enero – agosto (2024/2023)[P]

Clase	Descripción	PRODUCCIÓN		VENTAS		PERSONAL OCUPADO	
		Variación %	Cont pp	Variación %	Cont pp	Variación %	Cont pp
T_IND	Total Industria	-2,8		-2,8		-1,2	
2390	Fabricación de productos minerales no metálicos n.c. p.	-8,8	-0,5	-8,4	-0,5	-3,4	-0,1
2910	Fabricación de vehículos automotores y sus motores	-47,0	-0,4	-24,3	-0,2	-25,5	-0,1
1081	Elaboración de productos de panadería	-9,8	-0,3	-9,4	-0,3	-1,5	-0,1
1900	Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles	-3,9	-0,3	-3,6	-0,3	1,1	0,0
1089	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	-5,2	-0,2	-2,6	-0,1	-0,7	0,0
2020	Fabricación de otros productos químicos	-5,8	-0,2	-8,2	-0,3	-1,0	0,0
1400	Confección de prendas de vestir	-6,0	-0,2	-6,4	-0,2	-5,0	-0,4
1030	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	-10,8	-0,2	-9,6	-0,2	-1,7	0,0
1090	Elaboración de alimentos preparados para animales	-9,2	-0,2	-9,0	-0,2	4,2	0,1
2010	Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos	-6,2	-0,2	-4,9	-0,1	-1,1	0,0
1040	Elaboración de productos lácteos	-5,6	-0,2	-4,1	-0,1	1,7	0,1
1010	Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos	-2,6	-0,1	-2,3	-0,1	-0,7	0,0
2310	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	-7,0	-0,1	-7,1	-0,1	-3,7	-0,1
2500	Fabricación de productos elaborados de metal	-4,4	-0,1	-4,2	-0,1	-2,8	-0,1
1082	Elaboración de cacao, chocolate y prod de confitería	-6,5	-0,1	-6,6	-0,1	-7,8	-0,1
2930	Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos	-23,4	-0,1	-21,6	-0,1	-16,5	-0,2
1070	Elaboración de azúcar y panela	-4,9	-0,1	-6,5	-0,1	2,4	0,0
3100	Fabricación de muebles, colchones y somieres	-8,0	-0,1	-9,4	-0,1	-8,8	-0,2
1300	Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles	-4,7	-0,1	-4,0	-0,1	-2,1	-0,1
2800	Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p.	-5,5	-0,1	-7,9	-0,1	-3,2	-0,1
1600	Transformación de la madera y sus productos	-9,1	0,0	-5,3	0,0	-6,0	0,0
2210	Fabricación de productos de caucho	-15,1	0,0	-15,1	0,0	-6,8	0,0
1050	Elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados	-1,6	0,0	-1,5	0,0	2,0	0,0
2920	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques	-11,9	0,0	-7,2	0,0	6,7	0,1
1800	Actividades de impresión	-1,5	0,0	-1,8	0,0	-0,4	0,0
2100	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	-0,4	0,0	-4,3	-0,2	-2,0	-0,1
1520	Fabricación de calzado	-3,1	0,0	-4,5	0,0	-2,4	0,0
1512	Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero	-11,2	0,0	-8,8	0,0	3,3	0,0
2420	Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos	-5,4	0,0	-7,8	0,0	-7,5	0,0
1061	Trilla de café	-2,0	0,0	-3,0	0,0	5,8	0,0
1511	Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles	-8,0	0,0	-7,9	0,0	-12,8	0,0
2220	Fabricación de productos de plástico	1,0	0,0	0,3	0,0	4,1	0,3
1100	Elaboración de bebidas	0,5	0,1	1,9	0,2	2,3	0,1
1700	Fabricación de papel, cartón, y sus productos	1,5	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0
3200	Otras industrias manufactureras	10,4	0,1	9,4	0,1	2,6	0,1
3000	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	17,6	0,1	14,1	0,1	1,3	0,0
2700	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	5,9	0,2	5,4	0,1	1,5	0,1
2410	Industrias básicas de hierro y de acero	8,7	0,2	3,0	0,1	-1,5	0,0
2023	Fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador	5,6	0,3	3,1	0,2	2,6	0,1

Fuente DANE - EMET

El subsector de fabricación de muebles, colchones y somieres registró una disminución en su producción del 8,0% en lo que va del año, así como una caída del 9,4% en las ventas y una reducción del 8,8% en el personal ocupado.

3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO:

3.3.1 Presupuesto:

El Centro De Industria Y Servicios Del Sena Regional Meta, a través el correo etello@sena.edu.co; contratacionregmeta@sena.edu.co; laraqued@sena.edu.co; malbap@sena.edu.co; subdireccion.cism@sena.edu.co y la plataforma SECOP II mediante Solicitud de Cotización SI-MTA-CISM-040-2024 requirió cotizaciones hasta el 15 de noviembre de 2024; Se recibieron en total dos 2 cotizaciones las cuales llegaron por medio de la plataforma SECOP II.



SI-MTA-CISM-040-2024
Solicitud de información a los Proveedores

EN ANÁLISIS
UC: Unidad de Contratación ...
1 0

Fecha de presentación de ofertas 15/11/2024 6:00 PM
Fecha de publicación 13/11/2024 9:23 AM

Detalle

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES, PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE INDUSTRIA SERVICIOS DEL SENA REGIONAL META

Crear

OFERTAS (2)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS	P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS	15/11/2024 4:37 PM	34.804.300 COP
SI-MTA-CISM-040-2024	MULTIREDES JG EQUIPOS OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A.S.	15/11/2024 2:12 PM	37.346.700 COP

EVALUACIÓN ECONÓMICA (0)

No existen mapas comparativos

Para efectos de determinar el precio unitario de los servicios a contratar, lo cual conduce a definir el presupuesto oficial del presente proceso, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de tendencia para el Análisis Estadístico, contempladas en la Guía para la elaboración de Estudios del sector de Colombia Compra Eficiente (G-EES-02):

a. Promedio o Media Aritmética:

Es la medida de tendencia central más frecuentemente usada. Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por el número total de observaciones. Esta medida es muy sensible a los datos atípicos pues tan solo uno de los datos puede afectar significativamente el cálculo de esta. Por ejemplo, si la Entidad Estatal cuenta con información del índice de liquidez de 4 proveedores, 1,4; 2,2; 1,9; y 6 respectivamente, el promedio de liquidez de estos 4 proveedores es 2,9. Esto es debido a que existe un proveedor con un alto nivel de liquidez quien en este caso representa un desempeño atípico con respecto a su sector y quien afectará el indicador del promedio. En este caso no basta con estudiar el promedio pues como se puede observar el promedio no representa el comportamiento de la mayoría de los proveedores".

El consolidado de cotizaciones quedó de la siguiente manera:

Proceso: Gestión Contractual			MULTIREDES JG EQUIPOS OBRAS CIVILES Y RQUITECTONICAS---NIT: 900979056-9	P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS---NIT:901528376-1	PROMEDIO VALOR TOTAL Y UNITARIO IVA INCLUIDO.	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT/UND**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PROMEDIO VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PROMEDIO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
1	ESTACIÓN DE TRABAJO Puesto de trabajo lineal de 73 cm de alto x 120 de ancho x 60 cm de fondo, Pedestales en tubo Cuadrado de 2" cal 18 (1,2mm) Terminado en Pintura en reacción de polímeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Superficie recta de 300x60 en Aglomerado de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 3 mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, la fijación entre la superficie a la estructura por medio de tornillos autorroscantes N° 8 x 3/4" que garantizan la unidad del conjunto, debe soporta hasta 150 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, pantallas en vidrio laminado 4+4 color a elección por la entidad, soportes en lamina Cold Rolled cal 12 (2,5mm), Terminado en Pintura en reacción de polímeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Niveladores en Acero Inoxidable, el Puesto de trabajo de contemplar en la superficie con el acceso a la canaleta de tomas de electricidad, voz y datos tipo grommer. La	4	$ 4.306.000	$ 4.024.300	$ 4.165.150	$ 16.660.600

	canaleta debe ser de un diseño acorde con la estética del puesto.					
2	ESTACIÓN DE TRABAJOPuesto de trabajo lineal de 73 alto x 225 ancho x 60 fondo, Pedestales en tubo Cuadrado de 2" cal 18 (1,2 mm) Terminado en Pintura en reacción de polímeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Superficie recta de 225x60 en Aglomerado de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 3mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, la fijación entre la superficie a la estructura por medio de tornillos autorroscantes N° 8 x 3/4" que garantizan la unidad del conjunto, debe soporta hasta 150 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, pantallas en vidrio laminado 4+4 color a elección por la entidad, soportes en lamina Cold Rolled cal 12 (2,5mm), Terminado en Pintura en reacción de polímeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Niveladores en Acero Inoxidable, el Puesto de trabajo de contemplar en la superficie con el acceso a la canaleta de tomas de electricidad, voz y datos tipo grommer la canaleta debe ser de un diseño acorde con la estética del puesto.	12	$ 4.802.600	$ 4.488.400	$ 4.645.500	$ 55.746.000

3	SILLA NEUMÁTICA - ERGONÓMICA: ASIENTO: giratorio; Rango de ajuste en altura 46 a 56, teniendo en cuenta que las superficies de trabajo se mantengan en una altura de 72 a 74 cm; Profundidad de 42 cm o con sistema que permita ajustar la profundidad de 42 cm a 50.8 cm; Borde frontal redondeado para reducir compresiones en parte posterior de rodillas, en caso de trabajadores de bajo percentil nalga - fosa poplítea; Ancho mínimo de 39.2cm; Superficie cuya configuración formal provea confortable apoyo isquiático.ESPALDAR: Altura mínima de 46 cm con respecto al asiento; Ancho sector de apoyo lumbar mínimo 39.2 cm; Ancho del espaldar en sector de apoyo dorsal mínimo 43.2; Superficie cuya configuración tenga forma cóncava horizontal en el sector de apoyo lumbar; Apoyo lumbar ajustable en altura de manera que la zona más prominente hacia el frente pueda situarse entre 15 cm y 25 cm, con respecto al asiento, lo cual puede concebirse mediante sistema de cremallera, sistema de regulación de la altura del apoyo lumbar u otro sistema que pueda ser regulado manteniéndose sentado el usuario. (No sistema perilla); Sistema de reclinación tipo sincron. Tener presente que el mecanismo 3 palancas o de apoyo permanente avanzando no cumple los criterios sicron, por consiguiente, no debería reemplazarlo; La inclinación del espaldar debe poderse regular y fijar entre 90° y 120° con respecto al asiento; Para el caso de los directivos se acostumbra a incluir reposa cabeza, el cual preferiblemente debería ser ajustable en altura y giro.BRAZOS: Ajustables en altura entre 19,0 cm y 27,7 con respecto al asiento; Distancia máxima desde el espaldar a parte frontal de los	55	$ 1.767.800	$ 1.662.000	$ 1.714.900	$ 94.319.500

	brazos 21,7 o en su defecto que presente sistema de ajustabilidad o forma de instalación que posibilite este requerimiento; Distancia entre ambos de 52,3 cm, tomando como referencia la parte central del área de apoyo, aunque preferiblemente ajustables en apertura para lograr rangos de esta distancia entre 33,9 a 52,3 cm preferiblemente; Preferiblemente ajustables en giro horizontal; Largo máximo de 21,7 cm o ajustables en sentido anterior y posterior; Ancho mínimo 7,4 cm; Superficie de apoyo en poliuretano piel integral; Sistemas de ajustas resistentes.BASE: Polipropileno; Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro >=65 cm, bordes libres de aristas cortantes; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.RODACHINAS: Nylon 100%; Doble pista 5 a 6,5 cm de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro 1,1 cm. Banda exterior de goma en caso de uso de silla sobre piso liso y duro; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.PISTÓN: Acero; Cilindro neumático de 300 nw con camisa de diámetro 5 cm (para ajuste de altura del asiento mediante palanca debe impedir accionamiento accidental). Resistencia > a 200 Lbs, aunque esto debe verificarse en la medida que exista personal con sobrepeso y obesidad.ACOLCHADO: Espuma de Poliuretano; Asiento: Espuma de poliuretano inyectada de 5 cm, de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m3. Espaldar: Espuma laminar de 4 cm de espesor y alta densidad mínimo de 50 kg/cm3; acabado - Su conformación debe ser homogénea.TAPIZADO: Textil, tejido técnico (malla), sintético pranna; 100% fibra sintética, de					

	secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra; acabado - Tratamiento antialérgico, anti-manchas. Material exterior debe minimizar aumentos de temperatura tras el contacto corporal continuo.CUBIERTA POSTERIOR ESPALDAR Y ASIENTO: Polipropileno; Polipropileno inyectado Micro texturizada; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.APOYA BRAZOS: Polipropileno; Área de soporte en poliuretano piel integral con alma metálica, graduables.PERILLAS Y/O PALANCAS: Polipropileno; Que permita la sujeción con la mano sin generar compresiones mecánicas en la piel; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.					
4	PUESTO DE TRABAJO 120X60 CON CAJONERA ESCRITORIO DIMENSIONES: 73 cms Alto / 120cms Ancho / 60cms Fondo Estructura fabricada en lámina Cold Rolled, terminado en pintura electrostática. Superficie de madera laminada de de 18 – 19 mm de grosor. Bordes con canto rígido, balance inferior y enchape en formica F8 color madera mate. Pedestal tipo T (Jade) en lamina punzonada. Incluye (1) Cajonera Metálica 2×1 que cuenta con (2) cajones y (1) gaveta con capacidad para Fólder (carpeta) colgante tamaño oficio. Cajonera de 37 cms. de frente * 50 cms fondo * 70 cms. Cada uno de los cajones o gavetas cuenta con correderas full extensión y sistema de seguridad tipo trampa con cierre y niveladores. Falda / Faldón en lamina punzonada (perforada) *opcional	15	$ 4.079.400	$ 3.810.500	$ 3.944.950	$ 59.174.250

5	SILLA ERGONÓMICA GERENCIAL ASIENTO: Acolchado con espuma de alta densidad, recubierto con tela técnica de secado rápido y resistente al desgaste. Ajustable neumáticamente mediante pistón de gas, con rango de altura de 46 cm a 56 cm desde el suelo. Profundidad del Asiento ajustable para ofrecer un soporte adecuado a la zona lumbar. Superficie Ergonómica, Diseñada para reducir la presión en las piernas y mejorar la circulación. ESPALDAR: con malla transpirable de alta resistencia que favorece la ventilación y mantiene una temperatura corporal óptima. Altura reclinable con ajuste de inclinación de hasta 135 grados para una postura relajada. Apoyo lumbar ajustable para brindar soporte a la zona baja de la espalda, ayudando a prevenir dolores lumbares tras largas horas de uso. Reposacabezas Ajustable en altura y ángulo, proporcionando soporte adicional para el cuello y cabeza. BRAZOS material de plástico reforzado con apoyo en poliuretano suave. Regulables en altura, giro y ángulo, para adaptarse a diferentes posiciones de trabajo. BASE MATERIAL: Polipropileno reforzado de alta resistencia sin componentes de madera, ideal para garantizar durabilidad y estabilidad. Diseño: Base de 5 ruedas para mayor movilidad y soporte estable, con un diámetro amplio que distribuye uniformemente el peso. ACABADO: Micro texturizado en color negro resistente a rayaduras y al desgaste por uso. RODACHINAS: nylon con recubrimiento de goma, ideal para suelos duros y alfombrados, diámetro de 6 cm, diseñados para un desplazamiento suave y sin ruido, con un sistema de frenado automático cuando no esta en uso.	7	$ 2.024.000	$ 1.897.000	$ 1.960.500	$ 13.723.500

	PISTÓN: acero de alta resistencia con mecanismo neumático, capacidad de carga soporta hasta 150 kg, garantizando seguridad y estabilidad en diferentes posiciones. Sistema de ajuste neumático suave para una configuración precisa de la altura del asiento. ACOLCHADO: Espuma de alta densidad (mínimo 60 kg/m3) para una distribución uniforme del peso y confort durante largas sesiones de trabajo. Características Especiales: El acolchado está diseñado para mantener su forma a lo largo del tiempo, evitando deformaciones y maximizando la durabilidad. TAPIZADO: Malla transpirable en el espaldar y tejido técnico en el asiento. Ambos materiales ofrecen resistencia al desgaste y fácil limpieza. Acabado Tratamiento antitranspirante y anti manchas que prolonga la vida útil del tapizado.					
6	SOFÁ DE 2 PUESTOS Sofá 2 puestos con brazos 440x136x440 ESTRUCTURA: Elaborada en madera maciza, tratada e inmunizada técnicamente contra todo tipo de plagas y hongos. Sistema para tapicería hecho en resorte o zincha plástica de alta resistencia y capacidad de carga, recubierta con espuma de alta densidad. Su cojinería es elaborada en espuma de alta densidad enfundada en cuero sintético, color a definir. Diseño rectangular. Los brazos son hechos al igual que la estructura, base metálica en tubo cuadro de 1" cal 14 (1,9) Terminado en Cromo.	2	$ 7.255.700	$ 6.798.200	$ 7.026.950	$ 14.053.900

7	ESTANTERÍA ABIERTA PARA QUÍMICOSMueble con entrepaños para almacenamiento de insumos químicos, cinco entrepaños con borde antiderrame, cuatro entrepaños con barra antivuelco c. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS VIII. La estructura es estable, rígida y no se deforma. IX. Tiene seis (6) entrepaños con bordes antiderrame, graduables en altura sistema 32. X. Cada entrepaño soporta una carga mínima de 80 kg. XI. Tiene los bordes expuestos de lámina grafados y/o doblados. XII. No presenta aristas, filos cortantes o puntas. XIII. Todos los parales metálicos tienen tapones para la sección de contacto con el piso. XIV. Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica. DESCRIPCIÓN / DIMENSIÓN (Cm) Altura del mueble: 180 Ancho mínimo del mueble: 100 Profundidad mínima del mueble: 50	5	$ 7.989.300	$ 7.465.900	$ 7.727.600	$ 38.638.000
8	STAND EN ACERO INOXIDABLE 200X90X40Stand en Acero Inoxidable160x90x40. Estante en acero inoxidable con bastante resistencia y durabilidad, las cuales prestan un servicio logístico organizando y almacenando distintos insumos y utensilios, Parales en acero inoxidable 304 calibre 14, entrepaños 100x40 con 2 refuerzos en acero inoxidable 304 calibre 18, • Estante en acero inoxidable con 5 entrepaños	1	$ 4.951.900	$ 4.658.000	$ 4.804.950	$ 4.804.950
9	SERVICIO DE INSTALACIÓN	1	$ 170.000	$ 150.000	$ 160.000	$ 160.000
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO						**$ 297.280.700**

Mediante acta No. 27 del 18 de noviembre de 2024 se aprobó como presupuesto para adelantar el proceso de contratación Contratar La Adquisición E Instalación De Muebles, Para La Dotación Del Centro De Industria Y Servicios Del Sena Regional Meta el valor de Doscientos noventa y siete millones doscientos ochenta mil setecientos pesos M/TE **($ 297.280.700)**

Nota 1: Se publicará anexo a los documentos previos del proceso el consolidado del presupuesto oficial, actas de aprobación y cotizaciones para una mayor claridad.

Nota 2: Teniendo en cuenta que el Centro De Industria Y Servicios Del Sena Regional Meta, ha determinado establecer un presupuesto por ítem, las propuestas económicas por ítem no podrán superar el presupuesto oficial de la columna que indica valor total por ítem, so pena de rechazo de la oferta.

Nota 3: Los precios deberán ser expresados en valores absolutos, sin decimales.


Nota 4: OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará rechazar la oferta o adjudicar el proceso de selección.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta no pone en riesgo el cumplimiento del contrato, la Entidad debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. Lo anterior, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con las normas aplicables. Inflación, devaluación y otros índices económicos.

3.3.2 ÍNDICES ECONÓMICOS

Para el mes de junio de 2024^{pppp} el ISE en su serie original, se ubicó en 119,32, lo que representó un decrecimiento de 1,12% respecto al mes de junio de 2023^{pppp} (120,67).




prpreliminar
Fuente: DANE, Cuentas nacionales

DANE

Boletín técnico
Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)
Junio 2024pr


Gráfico 12. Tasa de crecimiento anual del índice de las actividades secundarias
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2022p - 2024pr (junio)



Fuente: DANE, ISE
prpreliminar
pprovisional

Para el mes de junio de 2024pr el índice de las actividades secundarias, en su serie original se ubicó en 91,16, lo que representó un decrecimiento de 3,54% respecto al mes de junio de 2023pr (94,51). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de junio de 2024pr, se ubicó en 94,71, lo que representó un decrecimiento de 3,06% respecto al mes de junio de 2023pr (97,70).

Los resultados de crecimiento de la economía colombiana llegan con los vientos alisios, o de agosto. El Producto Interno Bruto (PIB) del país creció en el segundo trimestre un 2,1% frente al mismo período del año pasado. Un registro que da un respiro parcial a los analistas, tras el exiguo 0,7% arrojado por la foto del primer trimestre. De esta forma el país logró un avance del 1,5% en el acumulado del semestre. Con ello la realidad empieza a cambiar, a la espera de un plan oficial de reactivación previsto por el Ejecutivo para mediados o finales de septiembre. Las dos palancas tras el repunte fueron la agricultura (10,2%), alentada por los precios internacionales de productos como el café y las denominadas actividades artísticas (11,1%), un reglón heterogéneo que abarca las apuestas y los conciertos, pero también los empleos domésticos.



Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

  FUENTE: www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

3.2 INCADORES FIANCIEROS

Requisitos Habilitantes Financieros

De conformidad con el numeral 4, artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, es deber de las entidades pública establecer requisitos financieros para los procesos de contratación. Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato:

Indicadores de Capacidad Financiera para evaluar:

Índice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Índice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Índice Cobertura Intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR

INDICADOR	FORMULA OFERENTE INDIVIDUAL	FORMULA OFERENTE PLURAL	Observación
INDICE DE LIQUIDEZ	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	**L = (∑ (ACn x %n) ÷ ∑ (PCn x %n))** **%n: Porcentaje de participación**	Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes
ENDEUDAMIENTO	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} * 100$	**E = (∑ PTn x %n) ÷∑(ATn x %n)) x 100** ATn: Activo Total de integrante PTn: Pasivo Total de Integrante	Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes
COBERTURA INTERESES	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{GASTOS INTERESES}}$	**CI = (∑ (UOn x %n) ÷∑ (GI n x %n)** UOn: Utilidad Operacional / GI: gasto intereses	Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes

Indicadores de Capacidad Organizacional para evaluar:
Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio) el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Rentabilidad del Activo. (Utilidad Operacional / Activo Total) el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.

INDICADOR	FORMULA OFERENTE INDIVIDUAL	FORMULA OFERENTE PLURAL	Observación
RENTABILIDAD PATRIMONIO	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\textit{PATRIMONIO TOTAL}}$	CI = (∑ (UOn x %n) ÷∑ (PTr n x %n)	Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes
RENTABILIDAD ACTIVO	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	CI = (∑ (UOn x %n) ÷∑ (ATn n x %n)	Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes

Para realizar el análisis financiero de las empresas del sector, se tomará una muestra de Empresas representativa, activas en el mercado que ofrecen la venta e instalación de muebles. Se consulta la información financiera de cada una de estas empresas en la plataforma de la Superintendencia de Sociedades, con corte a diciembre 31 de 2023.

Muestra de Empresas Seleccionada.

EMPRESAS	CAPITAL DE TRABAJO	LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RAZON COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD PATRIMON	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
DISTRIBUIDORA ELECTROJAPONES SAS	$6,952,914	2.415	0.408	0.000	0.649	0.384
DE TODO PARA EL HOGAR S.A.	$16,137,605	3.504	0.392	0.000	-0.002	-0.001
SERRANO Y COMPAÑIA SAS SERCOL	$507,704	1.056	0.947	4625.669	1.540	0.081

ANTORCHA INGENIERIA CIA LTDA	$1,897,843	2.287	0.345	0.000	0.098	0.064
AINECOL SAS	$7,351,643	3.147	0.294	3.951	0.460	0.325
LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A.S	$1,816,225	1.028	0.721	5.742	0.014	0.004
GRUPO MANSION SAS	$6,813,607	1.247	0.715	0.000	-0.117	-0.033
Electro Home SAS	$1,495,296	2.526	0.369	0.000	-4.322	-2.728
FANTASIA ELECTRONICA S.A.S.	$5,088,508	2.470	0.395	0.000	-0.081	-0.049
COMERCIAL ELECTROMUEBLES Y CIA LTDA	$5,081,062	1.462	0.557	1.664	0.145	0.064
METAL SPORT SAS	$1,582,724	4.993	0.073	1.234	0.032	0.029
IMPORTADORA LATINA SAS	$3,797,942	23.096	0.055	0.000	0.060	0.056
INTERNATIONAL TRADE S.A.S. INTERTRADE S.A.S.	$1,487,407	4.130	0.267	2.845	2.023	1.482
REFRINORTE SAS	$4,075,144	1.417	0.775	29.271	0.127	0.029
MASERVINOX SAS MANTENIMIENTO SERVICIOS INOXIDABLES	$2,354,131	1.608	0.619	3.335	1.716	0.654
BODEGA DEL MUEBLE	$4,207,834	2.700	0.580	0.000	0.013	0.005
ELECTRO AO SAS	$516,538	0.964	0.682	196.492	0.163	0.052
CREDIOFERTAS S.A.S	$7,284,152	88.203	0.005	2.359	0.029	0.029
Casa Magna S.A.S	$4,023,079	1.260	0.693	10.211	0.026	0.008
ELECTROFERIA SAS	$115,675	1.018	0.384	2.733	0.061	0.038
ALMACEN EL CONSTRUCTOR BOLIVAR SA	$3,229,323	1.719	0.582	0.000	0.030	0.012
INVERSIONES JALBOR SAS	$19,440,988	3.414	0.444	0.000	0.010	0.005
ORGANIZACION CREDIHOGAR LIMITADAORGANIZACION CREDIHOGAR LIMITADA	$251,368	2.341	0.304	2.569	0.331	0.230
DELCO S.A.S.	$3,293,718	2.134	0.280	0.000	0.001	0.000
HIPERMERCADO CENTRAL DE ELECTRODOMESTICOS SAS	$4,833,448	1.449	0.673	0.000	0.074	0.024
INVERSIONES INNOVAR DE COLOMBIA SA	$10,077,313	1.623	0.554	0.000	0.072	0.032
INDUSTRIAS ENSUEÑO SAS	$1,908,341	1.547	0.665	3.751	0.129	0.043
FERNANDO GARCIA DISEÑO INTERIOR E U	$1,444,519	3.540	0.220	0.000	0.386	0.301
CREDITOS PARRA Y CIA SAS	$2,014,281	1.956	0.452	8.165	0.115	0.063
INVERSIONES AUDIOCOLOR SAS	$3,050,573	1.262	0.660	25.816	0.405	0.138
IVAN BOTERO GOMEZ SAS	$78,977,865	6.766	0.155	0.000	0.132	0.112
ELECTRODOMESTICOS DE LA COSTA SAS	$7,245,451	2.906	0.720	14.900	0.774	0.217
CREDITITULOS SAS EN REORGANIZACION	$34,869,631	4.107	0.675	4.423	0.070	0.023
INVERSIONES ARENAS SERRANO SAS	$6,361,641	3.056	0.421	0.000	0.044	0.025
ELECTROVENTAS SAS	$6,365,684	7.436	0.110	0.000	0.060	0.053
DIVIMUEBLES OTERO SAS	$1,318,473	1.505	0.510	14.364	0.041	0.020
ELECTROBELLO S.A	$10,499,821	1.768	0.566	3.540	0.015	0.007
FABRICAS UNIDAS SAS Y CIA SCA	$2,135,517	1.814	0.545	5.321	1.636	0.745
ALMACEN NAVARRO OSPINA SAS	$3,346,296	1.903	0.980	0.077	0.683	0.014
MULTIELECTRO S.A.S	$20,713,426	2.544	0.387	1.552	0.025	0.015

SERRANO OREJARENA Y CIA SAS SOCOL	$32,678,598	4.715	0.826	0.000	0.106	0.018
COLVENTAS S.A.S.	$5,632,289	6.309	0.116	2.964	0.368	0.325
ORGANIZACION WILSON SAS	$1,306,912	1.393	0.747	0.000	2.466	0.624
ELECTROFERIA DE LA CARRERA 13 SAS	$1,441,052	1.056	0.862	0.383	0.006	0.001
TEGA ELECTRODOMESTICOS S.A.S	$3,788,887	2.931	0.340	0.000	0.120	0.079
INDUSTRIAS METALICAS CRUZ G SAS	$1,246,876	4.260	0.410	0.000	0.270	0.160
VIVA HOME SAS	$16,874,124	13.694	0.609	1.164	0.239	0.094
HOGAR Y MODA SAS	$77,377,197	2.116	0.480	0.699	0.039	0.020
COMERLOA SAS	$274,926	1.031	0.694	3.730	0.097	0.030
NBR CRDITOS BOTERO SAS	$2,865,601	2.292	0.435	0.000	0.049	0.028
ARPESOD ASOCIADOS SAS	$1,043,841	1.088	0.768	1.306	0.068	0.016
AIRES MODERNOS SAS	$3,470,864	2.188	0.659	0.000	-0.005	-0.002
ALMACEN FULLMUEBLES SAS	$1,414,713	2.380	0.369	0.000	0.141	0.089
SCHALLER DESIGN GROUP SAS	$3,173,590	1.246	0.654	0.000	0.018	0.006
MULTINEGRAL SAS	$10,323,542	2.015	0.775	0.000	0.092	0.021
COMERCIALIZADORA CBB SAS	$22,396,314	1.777	0.504	0.000	0.061	0.030
RB DECO S.A.S.	$3,437,905	4.319	0.548	1.112	1.092	0.494
TLC MEDICAL SAS	$10,775,919	1.860	0.627	0.000	0.149	0.055
MARGIL ICM SAS	$3,603,977	1.730	0.778	0.000	0.091	0.020
INVERSIONES CAMACHO GUERRERO SAS	$655,853	1.505	0.661	6.887	0.317	0.108
JL Y RB SAS	$51,969,787	3.029	0.796	0.000	0.021	0.004
COOL AIR MULTIAIRES SAS	$4,403,019	2.337	0.579	11.674	0.038	0.016
ZIAD HASSAM ISMAIL CADENA MULTI S EN C S	$4,742,378	2.560	0.374	0.000	0.000	0.000
ELECTRODOMESTICOS J2 S.A.S	$2,135,674	1.691	0.745	0.000	0.149	0.038
GRUPO MERK SAS	$988,273	1.815	0.489	6.319	0.076	0.039
CONFORTFRESH S.A.S.	$128,935	1.008	0.794	0.000	-0.104	-0.021

Resultados Principales

Teniendo en cuenta la muestra anterior de empresas del sector se resumen los principales resultados de la capacidad financiera (liquidez y endeudamiento) y capacidad organizacional a corte de diciembre de 2023:

MÉTRICA	CAPITAL DE TRABAJO	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RAZÓN COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD PATRIMON	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
PROMEDIO	$8,652,768	4.2	0.5	75.9	0.2	0.1
DESVIACION ESTANDAR		10.97	0.22	569.19	0.76	0.42
MÍNIMO VALOR		0.96	1.01	0.11	0.00	-0.10
MEDIANA		**2.13**	**0.56**	**0.04**	**0.07**	**0.03**

Teniendo en cuenta los anteriores resultados se concluye:

FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR

INDICADOR REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	CRITERIO	JUSTIFICACIÓN
LIQUIDEZ: Liquidez= Activo Corriente / pasivo corriente	>2,13	Mediana	La capacidad de liquidez de la empresa debe ser positiva y mayor a 2.13, toda vez que el contratista debe contar con el respaldo en el corto plazo para cumplir con sus obligaciones.
ENDEUDAMIENTO: Endeudamiento = Pasivo total / activo Total	<=0.56%	Mediana	Se recomienda que este sea menor o igual al 56%, con el fin de dar mayor pluralidad de oferentes con un nivel aceptable para las condiciones crediticias del mercado.
RAZÓN COBERTURA INTERESES Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional Gastos de Intereses	>4,0	Mediana	La Razón de cobertura de interés debe ser positiva y mayor que 4,0 como valor mínimo que el contratista puede cumplir en el corto plazo con sus obligaciones financieras. Nota: Al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente que no presenta obligaciones financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos financieros en cero ($0) o INDETERMINADO; se establecerá como CUMPLE para el caso del indicador en mención
CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo= Activo corriente - Pasivo corriente	≥ 30% del presupuesto asignado	Promedio	El capital de trabajo se estima para garantizar que el proponente cuente con la liquidez operativa necesaria para cumplir con el objeto contractual, además nos demostrara que este cuenta con la capacidad para atender los requerimientos de la entidad con recursos propios para cumplir con los requerimientos logísticos establecidos en el presente proceso.
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional Patrimonio	>0,05	Desviación estándar menos promedio	Este indicador debe ser mayor que 0,05 como valor mínimo de cumplimiento. Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas.
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO Rentabilidad activo= Utilidad operacional/activo total	> 0,3	Desviación estándar menos promedio	Este indicador debe ser mayor que 0,3 como valor mínimo de cumplimiento, se trata de una medida de la eficacia en la administración con la que se están generando utilidades frente a los activos que se tienen (sin importar el origen de estos: sean de inversión, financiación, etc.). En otras palabras, mide la capacidad de una empresa para generar ganancias.

Con el fin de permitir pluralidad de oferentes en el proceso de selección se presentan los siguientes indicadores de capacidad financiera y organizacional:

Indicadores de capacidad financiera

INDICADOR	CALCULO	VALOR HABILITANTE
Índice de liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Igual o mayor a 3.0 (Tres punto cero)
Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Igual o menor al 45% (Cuarenta y cinco por ciento)
Razón de Cobertura de intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Igual o superior a 12,0 (doce punto cero)

Indicadores de capacidad organizacional.

INDICADOR	CALCULO	VALOR HABILITANTE
Rentabilidad sobre el Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	Igual o superior a 0,14 (Cero punto catorce)
Rentabilidad sobre el Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	Igual o superior a 0.21 (Cero punto veintiuno)

Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	mayor o igual al 30% (treinta por ciento).

3.3 ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO

3.4.1. Acuerdos Comerciales:

En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, establece: "…. Las entidades Estatales no deben hacer el análisis de acuerdos comerciales para los procesos de Contratación adelantados por las modalidades de Selección de contratación directa y de mínima cuantía…".

3.5. ANÁLISIS LEGAL:

Dentro de la normatividad vigente aplicable al objeto del proceso de contratación, encontramos que se debe dar aplicación al marco constitución y legal vigente además de cumplir con los estándares de calidad de cada uno de los elementos en los que aplique el certificado de calidad, adicionalmente toda la normatividad en materia contractual:

- Constitución Colombiana
- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Decreto 1082 del 2015

3.6. ANÁLISIS TÉCNICO DEL MERCADO

Condiciones técnicas del presente estudio de sector:

FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT/UND
1	ESTACIÓN DE TRABAJO Puesto de trabajo lineal de 73 cm de alto x 120 de ancho x 60 cm de fondo, Pedestales en tubo Cuadrado de 2" cal 18 (1,2mm) Terminado en Pintura en reacción de polímeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Superficie recta de 300x60 en Aglomerado de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 3 mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, la fijación entre la superficie a la estructura por medio de tornillos autorroscantes N° 8 x 3/4" que garantizan la unidad del conjunto, debe soporta hasta 150 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, pantallas en vidrio laminado 4+4 color a elección por la entidad, soportes en lamina Cold Rolled cal 12 (2,5mm), Terminado en Pintura en reacción de polímeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Niveladores en Acero Inoxidable, el Puesto de trabajo de contemplar en la superficie con el acceso a la canaleta de tomas de electricidad, voz y datos tipo grommer. La canaleta debe ser de un diseño acorde con la estética del puesto.	4
2	ESTACIÓN DE TRABAJOPuesto de trabajo lineal de 73 alto x 225 ancho x 60 fondo, Pedestales en tubo Cuadrado de 2" cal 18 (1,2 mm) Terminado en Pintura en reacción de polímeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Superficie recta de 225x60 en Aglomerado de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 3mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, la fijación entre la superficie a la estructura por medio de tornillos autorroscantes N° 8 x 3/4" que garantizan la unidad del conjunto, debe soporta hasta 150 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, pantallas en vidrio laminado 4+4 color a elección por la entidad, soportes en lamina Cold Rolled cal 12 (2,5mm), Terminado en Pintura en reacción de polímeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Niveladores en Acero Inoxidable, el Puesto de trabajo de contemplar en la superficie con el acceso a la canaleta de tomas de electricidad, voz y datos tipo grommer la canaleta debe ser de un diseño acorde con la estética del puesto.	12
3	SILLA NEUMÁTICA - ERGONÓMICA: ASIENTO: giratorio; Rango de ajuste en altura 46 a 56, teniendo en cuenta que las superficies de trabajo se mantengan en una altura de 72 a 74 cm; Profundidad de 42 cm o con sistema que permita ajustar la profundidad de 42 cm a 50.8 cm; Borde frontal redondeado para reducir compresiones en parte posterior de rodillas, en caso de trabajadores de bajo percentil nalga - fosa poplítea; Ancho mínimo de 39.2cm; Superficie cuya configuración formal provea confortable apoyo isquiático.ESPALDAR: Altura mínima de 46 cm con respecto al asiento; Ancho sector de apoyo lumbar mínimo 39.2 cm; Ancho del espaldar en sector de apoyo dorsal mínimo 43.2; Superficie cuya configuración tenga forma cóncava horizontal en el sector de apoyo lumbar; Apoyo lumbar ajustable en altura de manera que la zona más prominente hacia el frente pueda situarse entre 15 cm y 25 cm, con respecto al asiento, lo cual puede concebirse mediante sistema de cremallera, sistema de regulación de la altura del apoyo lumbar u otro sistema que pueda ser regulado manteniéndose sentado el usuario. (No sistema perilla); Sistema de reclinación tipo sincron. Tener presente que el mecanismo 3 palancas o de apoyo permanente avanzando no cumple los criterios sicron, por consiguiente, no debería reemplazarlo; La inclinación del espaldar debe poderse regular y fijar entre 90° y 120° con respecto al asiento; Para el caso de los directivos se acostumbra a incluir reposa cabeza, el cual preferiblemente debería ser ajustable en altura y giro.BRAZOS:	55

	Ajustables en altura entre 19,0 cm y 27,7 con respecto al asiento; Distancia máxima desde el espaldar a parte frontal de los brazos 21,7 o en su defecto que presente sistema de ajustabilidad o forma de instalación que posibilite este requerimiento; Distancia entre ambos de 52,3 cm, tomando como referencia la parte central del área de apoyo, aunque preferiblemente ajustables en apertura para lograr rangos de esta distancia entre 33,9 a 52,3 cm preferiblemente; Preferiblemente ajustables en giro horizontal; Largo máximo de 21,7 cm o ajustables en sentido anterior y posterior; Ancho mínimo 7,4 cm; Superficie de apoyo en poliuretano piel integral; Sistemas de ajustas resistentes.BASE: Polipropileno; Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro >=65 cm, bordes libres de aristas cortantes; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.RODACHINAS: Nylon 100%; Doble pista 5 a 6,5 cm de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro 1,1 cm. Banda exterior de goma en caso de uso de silla sobre piso liso y duro; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.PISTÓN: Acero; Cilindro neumático de 300 nw con camisa de diámetro 5 cm (para ajuste de altura del asiento mediante palanca debe impedir accionamiento accidental). Resistencia > a 200 Lbs, aunque esto debe verificarse en la medida que exista personal con sobrepeso y obesidad.ACOLCHADO: Espuma de Poliuretano; Asiento: Espuma de poliuretano inyectada de 5 cm, de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m3. Espaldar: Espuma laminar de 4 cm de espesor y alta densidad mínimo de 50 kg/cm3; acabado - Su conformación debe ser homogénea.TAPIZADO: Textil, tejido técnico (malla), sintético pranna; 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra; acabado - Tratamiento antialérgico, anti-manchas. Material exterior debe minimizar aumentos de temperatura tras el contacto corporal continuo.CUBIERTA POSTERIOR ESPALDAR Y ASIENTO: Polipropileno; Polipropileno inyectado Micro texturizada; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.APOYA BRAZOS: Polipropileno; Área de soporte en poliuretano piel integral con alma metálica, graduables.PERILLAS Y/O PALANCAS: Polipropileno; Que permita la sujeción con la mano sin generar compresiones mecánicas en la piel; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.	
4	PUESTO DE TRABAJO 120X60 CON CAJONERA ESCRITORIO DIMENSIONES: 73 cms Alto / 120cms Ancho / 60cms Fondo Estructura fabricada en lámina Cold Rolled, terminado en pintura electrostática. Superficie de madera laminada de de 18 – 19 mm de grosor. Bordes con canto rígido, balance inferior y enchape en formica F8 color madera mate. Pedestal tipo T (Jade) en lamina punzonada. Incluye (1) Cajonera Metálica 2×1 que cuenta con (2) cajones y (1) gaveta con capacidad para Fólder (carpeta) colgante tamaño oficio. Cajonera de 37 cms. de frente * 50 cms fondo * 70 cms. Cada uno de los cajones o gavetas cuenta con correderas full extensión y sistema de seguridad tipo trampa con cierre y niveladores. Falda / Faldón en lamina punzonada (perforada) *opcional	15

5	SILLA ERGONÓMICA GERENCIAL ASIENTO: Acolchado con espuma de alta densidad, recubierto con tela técnica de secado rápido y resistente al desgaste. Ajustable neumáticamente mediante pistón de gas, con rango de altura de 46 cm a 56 cm desde el suelo. Profundidad del Asiento ajustable para ofrecer un soporte adecuado a la zona lumbar. Superficie Ergonómica, Diseñada para reducir la presión en las piernas y mejorar la circulación. ESPALDAR: con malla transpirable de alta resistencia que favorece la ventilación y mantiene una temperatura corporal óptima. Altura reclinable con ajuste de inclinación de hasta 135 grados para una postura relajada. Apoyo lumbar ajustable para brindar soporte a la zona baja de la espalda, ayudando a prevenir dolores lumbares tras largas horas de uso. Reposacabezas Ajustable en altura y ángulo, proporcionando soporte adicional para el cuello y cabeza. BRAZOS material de plástico reforzado con apoyo en poliuretano suave. Regulables en altura, giro y ángulo, para adaptarse a diferentes posiciones de trabajo. BASE MATERIAL: Polipropileno reforzado de alta resistencia sin componentes de madera, ideal para garantizar durabilidad y estabilidad. Diseño: Base de 5 ruedas para mayor movilidad y soporte estable, con un diámetro amplio que distribuye uniformemente el peso. ACABADO: Micro texturizado en color negro resistente a rayaduras y al desgaste por uso. RODACHINAS: nylon con recubrimiento de goma, ideal para suelos duros y alfombrados, diámetro de 6 cm, diseñados para un desplazamiento suave y sin ruido, con un sistema de frenado automático cuando no esta en uso. PISTÓN: acero de alta resistencia con mecanismo neumático, capacidad de carga soporta hasta 150 kg, garantizando seguridad y estabilidad en diferentes posiciones. Sistema de ajuste neumático suave para una configuración precisa de la altura del asiento. ACOLCHADO: Espuma de alta densidad (mínimo 60 kg/m3) para una distribución uniforme del peso y confort durante largas sesiones de trabajo. Características Especiales: El acolchado está diseñado para mantener su forma a lo largo del tiempo, evitando deformaciones y maximizando la durabilidad. TAPIZADO: Malla transpirable en el espaldar y tejido técnico en el asiento. Ambos materiales ofrecen resistencia al desgaste y fácil limpieza. Acabado Tratamiento antitranspirante y anti manchas que prolonga la vida útil del tapizado.	7
6	SOFÁ DE 2 PUESTOS Sofá 2 puestos con brazos 440x136x440 ESTRUCTURA: Elaborada en madera maciza, tratada e inmunizada técnicamente contra todo tipo de plagas y hongos. Sistema para tapicería hecho en resorte o zincha plástica de alta resistencia y capacidad de carga, recubierta con espuma de alta densidad. Su cojinería es elaborada en espuma de alta densidad enfundada en cuero sintético, color a definir. Diseño rectangular. Los brazos son hechos al igual que la estructura, base metálica en tubo cuadro de 1" cal 14 (1,9) Terminado en Cromo.	2

<table>
<tr><td>7</td><td>ESTANTERÍA ABIERTA PARA QUÍMICOSMueble con entrepaños para almacenamiento de insumos químicos, cinco entrepaños con borde antiderrame, cuatro entrepaños con barra antivuelco
c. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
VIII. La estructura es estable, rígida y no se deforma.
IX. Tiene seis (6) entrepaños con bordes antiderrame, graduables en altura sistema 32.
X. Cada entrepaño soporta una carga mínima de 80 kg.
XI. Tiene los bordes expuestos de lámina grafados y/o doblados.
XII. No presenta aristas, filos cortantes o puntas.
XIII. Todos los parales metálicos tienen tapones para la sección de contacto con el piso.
XIV. Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica.
<table>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td>DIMENSIÓN (Cm)</td></tr>
<tr><td>Altura del mueble</td><td>180</td></tr>
<tr><td>Ancho mínimo del mueble</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Profundidad mínima del mueble</td><td>50</td></tr>
</table>
</td><td>5</td></tr>
<tr><td>8</td><td>STAND EN ACERO INOXIDABLE 200X90X40Stand en Acero Inoxidable160x90x40. Estante en acero inoxidable con bastante resistencia y durabilidad, las cuales prestan un servicio logístico organizando y almacenando distintos insumos y utensilios, Parales en acero inoxidable 304 calibre 14, entrepaños 100x40 con 2 refuerzos en acero inoxidable 304 calibre 18, • Estante en acero inoxidable con 5 entrepaños</td><td>1</td></tr>
<tr><td>9</td><td>SERVICIO DE INSTALACIÓN</td><td>1</td></tr>
</table>

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

4.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO HA ESTABLECIDO LA ENTIDAD PARA CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES

Teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el objeto del presente proceso de contratación, el Centro De Industria Y Servicios Del Sena Regional Meta, realizó el correspondiente análisis, así:

Para realizar el análisis de la demanda, la entidad revisó el comportamiento de procesos contractuales similares desarrollados en vigencias anteriores por el SENA en diferentes Regionales, teniendo en cuenta que la adquisición de este servicio objeto de este proceso contractual en atención a la naturaleza y misión especial que desarrolla el SENA como entidad de Formación Integral y en especial este centro de formación y consultado en el SECOP, tal con se observa a continuación:

NOMBRE DE LA ENTIDAD	**PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**
NUMERO DEL PROCESO	SASI-008-2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

MODALIDAD	SUBASTA INVERSA

NOMBRE DE LA ENTIDAD	**SENA REGIONAL CORDOBA**
NUMERO DEL PROCESO	SASI-CDB-CCIT-005-2024
OBJETO	COMPRAR MOBILIARIO, EQUIPOS, ENSERES, MATERIALES Y SUMINITROS PARA LOS AMBIENTES EN GENERAL Y PARA PARA LA MODERNIZACION DE LOS AMBIENTES DE PELUQUERÍA Y CUIDADO ESTÉTICO DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA

NOMBRE DE LA ENTIDAD	SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CEFA
NUMERO DEL PROCESO	SASI-HIL-CEFA-0004-2024
OBJETO	Entregar a título de venta mobiliario para la dotación del restaurante institucional del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA

NOMBRE DE LA ENTIDAD	**SENA REGIONAL CHOCO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**
NUMERO DEL PROCESO	SASI-CHC-CRNIB-006-2024
OBJETO	Contratar la compra del mobiliario para la dotación de las dependencias y ambientes de formación del Centro de recursos naturales industria y biodiversidad Regional Chocó
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA

NOMBRE DE LA ENTIDAD	**Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**
NUMERO DEL PROCESO	SI-17-2024
OBJETO	Adquirir e instalar mobiliario con destino a la Rama Judicial N Central.
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA

NOMBRE DE LA ENTIDAD	**SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB**
NUMERO DEL PROCESO	SASI-VLL-CNPB-0001-2024

FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO	Contratar la Compra de mobiliario y enseres por el proyecto de Fortalecimiento del servicio de formación profesional del Sena - Centro Náutico Pesquero de Buenaventura vigencia 2024.
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA

NOMBRE DE LA ENTIDAD	**SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**
NUMERO DEL PROCESO	SASI-BLV-CCS-0002- 2024
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LOS AMBIENTES DE FORMACION Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL BOLIVAR
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA

NOMBRE DE LA ENTIDAD	**SENA REGIONAL ARAUCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**
NUMERO DEL PROCESO	SASI-CGDAA-009-2024
OBJETO	Compra de mobiliario para las áreas administrativas, ambientes de formación y elementos ergonómicos de confort para personal del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca y sus respectivas subsedes.
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA

NOMBRE DE LA ENTIDAD	**DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES***
NUMERO DEL PROCESO	SASI-00-023-2024
OBJETO	Compraventa con instalación de mobiliario y cableado estructurado, para la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA
NOMBRE DE LA ENTIDAD	**SENA REGIONAL BOYACA Grupo Administrativo CGAFE**
NUMERO DEL PROCESO	SASI-RB-CEGAFE-005-2024
OBJETO	Adquisición e instalación de mobiliario y otros elementos de seguridad y salud en el trabajo para el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial.
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA


FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DE LA ENTIDAD	**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**
NUMERO DEL PROCESO	SASI-CGDM-002-2022
OBJETO	Contratar el suministro de equipos y elementos mobiliarios que garanticen el eficaz funcionamiento de las labores y misiones de los funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Magdalena
MODALIDAD	SUBASTA INVERSA

Consulta página: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Considerando las condiciones previas bajo las cuales se realizó la adquisición del objeto del presente proceso de contratación, el Centro De Industria Y Servicios Del Sena Regional Meta efectuó un análisis detallado de la demanda de este bien a nivel nacional, utilizando la herramienta de análisis de demanda de Colombia Compra Eficiente. A partir de este análisis, se obtuvo la siguiente información sobre las entidades a nivel nacional:





Fuente: Colombia compra eficiente

5 ANÁLISIS DE LA OFERTA


5.1 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES EN EL MERCADO NACIONAL DEL BIEN O SERVICIO QUE HAN PARTICIPADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO:

Teniendo en cuenta las condiciones, en las cuales se ha adquirido en el pasado el objeto del presente proceso de contratación, el centro de industria y servicios del SENA regional meta, realizó el correspondiente análisis en Colombia compra, así:

A nivel Nacional existen proveedores que han contratado con otras entintades estatales tal que asi:

Fuente: Colombia compra eficiente

A nivel departamental, se tienen los siguientes resultados para el clasificador de bienes y servicios:



Fuente: Colombia compra eficiente

De esta forma se identificaron posibles proveedores a nivel regional:

- HEBCAL DOTACIONES SUMINISTROS SAS
- DOTACIONES TECNICAS SAS
- JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA
- GILBERTO MUÑOZ ADARMES
- GRUPO SL SECSA SAS
- JAIR ERNESTO ANTURY
- CONSTRUSERVICIOS TORO SAS
- SUMA SAS

Proyecto: Diego Alexander Toro Jurado-Apoyo Gestión Contractual.