COMITÉ DE ORDEN PUBLICO ORDINARIO No. 006-2024

o

Fecha: 18 de noviembre 2024	Hora: 02:00 P.M.	Lugar: Despacho alcalde.
ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	**ENTIDAD**	**CARGO**
FEDERICO ALVIZ TRUJILLO	Alcaldía Municipal	Alcalde Municipal
JOSE DAVID CORTES SANCHEZ	Alcaldía Municipal	Secretario General y de Gobierno
ELIANY MONTEALEGRE	fiscalía	Directora sesional de fiscalía Caquetá
MY. JULIAN ALVAREZ	Ejército nacional	Comandante batallón de ingeniero Liborio mejía #12
TC. HERNANDO AGUSTIN LASSO	Ejército Nacional	comandante Batallón No.35 Héroes del Guepi
IT. CARLOSALBERTO MEDINA	POLICIA NACIONAL	Policía Nacional
JOSE ALIRIO SANCHEZ	Unidad Nacional de Protección	Coordinador UNP Caquetá
ACS ASESORES Y CONSULTORES SAS	Alcaldía Municipal	ASESORÍA ADMINISTRATIVA
MARLON ALAIN MOSQUERA	Alcaldía Municipal	ASESOR CONTRACTUAL
INVITADOS		

ORDEN DEL DIA	
1.	Verificación de Asistencia
2.	Apertura por parte del señor Alcalde Municipal o delegado encargado
4.	Ajustes Revisión a los proyectos de la vigencia anterior
5.	Conclusiones y cierre

DESARROLLO


1. **VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA:**

Se hace verificación de asistencia registrando presencia del total de integrantes del comité

2.




José David Cortés Sánchez, Alcalde encargado mediante decreto 122 del 15 de noviembre de 2024; Como alcalde encargado al municipio reciban todos ustedes un cordial saludo y agradecer el compromiso que tienen para con la montañita, sabemos que ustedes que lideran las instituciones y las dependencias, el compromisos es bastante el trabajo también es bien complejo, entonces que ustedes estén aquí para nosotros es bien importante y reciban un cordial saludo el señor alcalde, lamenta no poder estar aquí a esta hora, debió viajar a la ciudad de Bogotá pero envía un saludo y agradece tanto a fuerza pública, fiscalía y demás instituciones que hacen presencia, gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos en el día a día, en la construcción y en la ejecución de nuestro plan de desarrollo entonces de esta manera queda oficialmente instalado este comité de orden público siendo las 2:35 pm del día 18 de noviembre del año 2024 Muchísimas gracias.



COMPONENTE	ITEM	DENOMINACIÓN	DESCRIPCION TECNICA		
COMPONENTE TECNOLOGICO	1	COMPUTADOR AIO DE 23.8	ADQUISICIÓN CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADOR TODO EN UNO MARCA CORPORATIVA 2023 IDs anuario y especificaciones Normas establecidas en el proyecto de Bolsillo Licorio María No. 12 (Anexo No. 1).	UNIDAD	12
	2	LICENCIA OFFICE LTSC ESTANDAR 2021+	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIA OFFICE LTSC ESTANDAR 2021 IDs anuario y especificaciones Normas establecidas en el proyecto de Bolsillo Licorio María No. 12 (Anexo No. 1).	UNIDAD	12
	3	[illegible]	[illegible]	UNIDAD	12
	4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA DE MEZCLA CONTINUA [illegible]	UNIDAD	12

Se da la aprobación por parte del Ejercito MY Julián Álvarez, segundo comandante batallón Liborio Mejia, de este ítem de componentes tecnológico, con la descripción técnica, las cantidades y los valores respectivamente, manifiesta estar todo al día y no haber ninguna novedad.

4.



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE DESTINO	CANTIDAD
1	ADQUISICIÓN,, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO	ESMON	02
2	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS ÚLTIMA VERSIÓN LIBERADA EN EL MERCADO OEM EDICIÓN DE 64 BITS	ESMON	02
3	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	ESMON	01
4	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PICADORA DE PAPEL	ESMON	01

Además de las especificaciones antes descritas, debe incluir:

Damos trámite al proyecto de la policía en cuanto al tecnológico no hubo ningún inconveniente con la dependencia telemática de la policía aprobó la modificación de ese ítem, consistente de un equipo que no se encontraba en el mercado, pero pues otro similar cumplía las mismas condiciones y el valor no oscilaba mucho, entonces ese proyecto tecnológico fue aprobado en el comité anterior.

En lo logísticos quisiéramos que lo revisemos, hay una situación en particular, contando la presencia de nuestro asesor contractual, quisiera que revisemos y estuvo objeto de análisis, es sobre este punto el primero especificaciones técnicas generador, es una planta en las cotizaciones que ustedes me han presentado en este proyecto inmediatamente presentaron en su momento tenía otro valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRES MIL PESOS ($52.003.000) pero aquí ya revisando no incluyen transporte, instalación de la planta y construcción de caseta para la misma que es lo que si incluye en esta cotización que tenemos de la planta con las mismas especificaciones pero con un valor de 116.630.000.



Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de presentar propuesta solicitada

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FDG505-1, Generador diesel – cabinado, Potencia de Emergencia, KVA 50,5 kW 40.7, Potencia Continua KVA 46 kW 37, Motor Y4105D, Tipo: Diesel, 4 tiempos refrigerado por agua, Potencia del motor HP/kW 68 HP / 51 kw, Nivel de ruido 79 dB a 7m Regulación de motor: Gobernador Mecanico ± 5%, Regulación: A.V.R. sin escobillas, Amperaje 121 A Amp, Potencia 127 / 240 v, No. de Fases Trifasico Vel. RPM 1.800, Peso 1.070 kg INCLUYE - Pape y arranque automatico - Monitoreo de red para manejo de transferencia - Voltimetro con lector independiente de fases - Frecuencimetro con lector independiente de fases - Amperimetro con lector independiente de fases - Horometro - Medidor de temperatura y protección por alta temperatura - Protección por sobrecarga y sobre velocidad. - Indicador de carga de batería - Parada de emergencia Incluye: Transporte, obras de construcción de caseta, materiales adicionales instalación y puesta en funcionamiento en el lugar de destino	UNIDAD	1	$ 116.630.000,00	$ 116.630.000
2	Apr. acondicionado 24.000 Btu, Tipo: Split inverter, 220V, Blanco, REFRIGERANTE R410A, Caracteristicas Tecnicas Consumo Mínimo Energético 253,26 kWh/Mes Eficiencia Energética G, Voltaje 220 V, Capacidad de Enfriamiento 24000 BTU	UNIDAD	2	$ 1.658.000,00	$ 16.316.000

Marlon Alain Mosquera Asesor Contractual; Yo creo que para que no haya problemas si bien es cierto, lo podemos actualizar se puede incluir la adecuación de la planta, siempre y cuando todos estén de acuerdo, ya que la cotización que hicieron es a todo costo y es lo que incrementa el valor significativamente, ya que ponerla en funcionamiento requiere de su instalación en un cuarto especial y tiene un costo adicional.

IT CARLOS ALBERTO MEDINA Policía Nacional; buenas tardes para todos, eso le íbamos a mencionar que entráramos a mirar la ficha técnica en detalle a ver qué nos permitimos reducir y minimizar el costo del elemento, para ello pues tendríamos que coger la ficha técnica que nos avaló la Policía Nacional para verificar qué ítem podemos nosotros descartar que nos minimice ese precio y pues mirar de pronto entre todo el conjunto del proyecto mirar, que otros elementos de pronto ya hayan sido suplidos porque pues siendo que este proyecto viene del año 2023 que fue aprobado que hemos estado tratando de luchar por la administración anterior para la adquisición de los mismos y pues este año ya también, estamos prácticamente finalizando y no hemos logrado la adquisición de los elementos, entonces por eso es que se nos hace ese cambio de valores entre una vigencia otra vigencia ya prácticamente pues eso es lo que nos incrementa mucho el estudio de Mercado, obviamente no estamos diciendo que el estudio de Mercado esté de pronto de pasado ni nada por el estilo simplemente entrar a verificar ya en detalle para poder una finiquitar y que de pronto ya se haga el proceso contractual para que no el próximo año vamos a tener este mismo inconveniente porque nos va a pasar y esperamos a que la próxima vigencia nos ingrese nos va a pasar lo mismo y si nos va a incrementar los valores en los otros elementos, Entonces vamos a tener la misma falencia en que tenemos un presupuesto aprobado específico pero los elementos no están subiendo de presión mes tras mes, entonces eso es lo que necesitamos de pronto o eso es lo que será solicitado la administración para poder nosotros finiquitar y poder iniciar todo el proceso contractual, no hay ningún problema con nosotros estamos dispuestos a verificar todo ese tema para que podamos nosotros habilitar la adquisición de los elementos.

Eliany Montealegre, Directora Seccional Fiscalía General; lo que queremos que quede claro es que ustedes tienen aprobados 295 millones en ese orden de ideas, si este proyecto queda y se mantiene con ese valor es tener en cuenta que el resto de ítem no se podrán adquirir porque ya ustedes cobijarían más de lo que tenían proyectado, ustedes después deberán ajustar los demás elementos que estaban incluidos en este proyecto.

IT CARLOS ALBERTO MEDINA Policía Nacional; Sí doctora precisamente si nos toca bajarnos en cantidades y verificar todo el conjunto del proyecto como tal verificar todo lo que se solicitó en el proyecto y que fue aprobado en su momento y comenzar a mirar ítem por ítem a ver en qué nos ajustamos para que podemos llegar a la cantidad que requerimos para poder ser adquirido con los recursos que ya están previamente aprobados.

Eliany Montealegre Fiscalía General; si se revisa y se toma una decisión hoy si hay los tiempos establecidos para poder montar este proceso

Marlon Alain Mosquera Asesor Contractual; Claro que sí, Realmente con relación a los tiempos de contratación si es a través de la subasta adversa se demora más o menos 20 días para surtirlos digamos que la facilidad en este momento es que son su mayoría son contratos de suministro adquisición de elementos y materiales que de cierta manera pues no requiere digamos un plazo adicional de 5 máximo 10 días frente a ellos Sí hoy es 18 de noviembre digamos que la demora es Pues que se ajusten lo que se tenga que usar con relación a precios y cantidades y que sea aprobado por el comité para poder adelantar los procesos contractuales.

Eliany Montealegre Fiscalía General; ¿cuáles son los otros ítem?

José David Cortés Sánchez, Alcalde encargado mediante decreto 122 del 15 de noviembre de 2024;

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	FDG50S-1, Generador diésel – cabinado Potencia de Emergencia KVA 50.8 kW 40.7 Potencia Continua KVA 46 kW 37 Motor: Y4105D Tipo : Diésel, 4 tiempos, refrigerado por agua. Potencia del motor: HP/kW 68 HP / 51 kW Nivel de ruido: 78 dB a 7m Regulación de motor: Gobernador Mecánico ± 5% Regulación: A.V.R. sin escobillas Amperaje: 121.4 Amp Potencia: 127 / 240 v No. de Fases: Trifásico Vel. RPM: 1.800 Peso: 1.070 kg INCLUYE: • Pare y arranque automático • Monitoreo de red para manejo de transferencia • Voltímetro con lector independiente de fases. • Frecuencímetro con lector independiente de fases. • Amperímetro con lector independiente de fases. • Horómetro. • Medidor de temperatura y protección por alta temperatura. • Protección por sobrecarga y sobre velocidad. • Indicador de carga de batería. • Parada de emergencia. Incluye Transporte, costos de construcción de caseta, instalación y puesta en funcionamiento en el lugar de destino.	UNIDAD	1
2	Aire acondicionado 24.000 Btu Tipo Split inverter 220V blanco AR24CVFZAWK/CB, Características Técnicas Consumo Mínimo Energético 253.26 kWh/Mes Eficiencia Energética D Voltaje 220 V Capacidad de Enfriamiento 24000 BTU Refrigerante R410 Tipo de Motor Inverter Material de la Tubería Cobre INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TODO COSTO.	UNIDAD	2
3	Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo Split Inverter 220V Blanco Características Técnicas Consumo Mínimo Energético 207.9 kWh/Mes Eficiencia Energética C Voltaje 220 V Capacidad de Enfriamiento 18000 BTU Refrigerante R410 Tipo de Motor Inverter Material de la Tubería Cobre, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TODO COSTO.	UNIDAD	4

4	Nevera No Frost Congelador Superior 404 Litros Titanio, Características Técnicas Consumo Mínimo Energético 39.9 kWh/Mes Eficiencia Energética B Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Almacenamiento 404 Litros Tecnología de Frio No Frost Tipo de Compresor Convencional o Polea Dispensador Agua Manual Fabricador Hielo Manual Características Físicas Tonalidad de Color Titanio Tipo de Producto Nevera Diseño Nevera Congelador Superior Tipo de Puertas 2 Puertas Tipo de Panel de Control Panel Digital Localización del Panel de Control Interno Material de las Bandejas Vidrio Templado	UNIDAD	1
5	Dispensador Agua Gabinete y Compartimiento ES11WR 19 Blanco, Especificaciones Tipo Dispensadores de piso Alto 93.1 Ancho 31 Garantía 1 Año Color Blanco Fondo 34.3 Material Polipropileno Modelo ES11WR Máquina expendedora de piso Potencia 510 W Tipo de alimentación de agua Botella, A TODOCOSTO.	UNIDAD	2
6	Horno Microondas 1.0 EMDO30 Grill Gris, Fuentes de Alimentación de Energía Energía Eléctrica Opciones de Conectividad Conexión Con Cable Ancho o Frente 53.9 Centímetros Alto 33 Centímetros Fondo 39.8 Centímetros Voltaje 220 V Capacidad 1 Pies Cúbicos Tonalidad de Color Gris Niveles de Cocción 10 Niveles No. Programas 6 Programas Tipo de Panel de Control Panel Digital Idioma Panel de Control Español	UNIDAD	1
7	Camarote metálico pintado de 2 niveles con refuerzo diagonal en las esquinas y tendido de madera , dimensiones: Alto: 150 centímetros, Ancho: 100 centímetros, Fondo: 190 centímetros.	UNIDAD	6
8	COLCHON ORTOPEDICO 100 X 1.90, Características Técnicas Estructura Espuma Peso Máximo Soportado 95 Kilogramos por persona Tonalidad de Color Blanco/Gris Tamaño/Medida 100 X 190 Cm Grosor 20 Centímetros Material de la Tela Tejida de Punto	UNIDAD	6

	9	COLCHON ORTOPEDICOS PARA CAMA DOBLE DE 1.40 MT, Dimensiones Alto 30 cm Ancho 140 cm Largo 190 cm Color blanco Material del relleno Cassata Material del tapiz Jaquard Modelo Sense Pedic País de Origen Colombia Peso máximo soportado 120 kg Tamaño de la cama Colchones dobles	UNIDAD	1
	10	PUESTO DE TRABAJO EN L, Escritorio en L de 1.50 x 1.50 MT. Frente de madera Superficie en melamina de 25 mm. Herraje en tipo H, tubo de 2 pulgadas Colrolled con nivelador Pintura electrostática Gavetas 3 madera con niveladores plásticos Pintura en polvo electrostática	UNIDAD	5
	11	Silla de oficina ergonómica con respaldo alto de malla, para computadora, con soporte lumbar, descansabrazos, respaldo y reposacabezas ajustables, certificación BIFMA, Color Negro - Dimensiones del producto 21,2"prof. x 18,9"an. x 45,3"al. pulgadas Talla 21.2"D x 18.9"W x 45.3"H Estilo trasero Malla transpirable Silla duradera y confiable: Las ruedas y la base del pistón de aire de la silla de oficina han pasado la certificación SGS y BIFMA. Carga máxima de 300 libras y ruedas silenciosas en la base de metal mejoran la seguridad y la estabilidad. Ruedas silenciosas que protegen eficazmente el piso.	UNIDAD	5
	12	Silla interlocutora isósceles negra, Alto 80 cm Ancho 50 cm Material estructura Nylon Garantia 6 Meses Altura hasta asiento 50 cm Material relleno Espuma	UNIDAD	2
	13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESA PARA SALAS DE JUNTAS, Vidrio templado con capacidad de 10 personas No incluye sillas Material: Mimbre de resina, acero con recubrimiento en polvo, vidrio templado Dimensiones: 190 x 90 x 75 cm (L x An x Al) Grosor del vidrio: 5 mm Con goma protectora para el vidrio Color: Negro	UNIDAD	1
	14	Hidrolavadora eléctrica de trabajo profesional y bajo consumo de agua para múltiples aplicaciones en labores de limpieza y mantenimiento en sectores como construcción, agrícola y comercio. 5 hp 2500psi 11,5lpm, Potenciado con: Motor eléctrico Weg 5hp @1730rpm, Motor: MWEG-5T-4P, Eficiencia a máx. potencia: 87,5%, Potencia electica en (kW): 3,73, Potencia neta (hp): 5, Voltaje (VAC): 220/440, rpm en vacío: 1730, Corriente Nominal (A): 14/7, Fases: 3, Modelo kit: W953 DX, Presión máxima (psi): 2500, Caudal máximo (lpm): 11,5, Peso (kg): 73, Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm): 76 X 61 X 67,5, Incluye: Pistola Boquillas Manguera de alta presión Manual	UNIDAD	1

15	Dummie inflable caminante, imagen de policía, color verde oliva de 2 mts a 2.40 mts. Material fabricado en una lona lafsol camper ink de Lafayette, la tena es lavable con 2 años de garantía, con costuras reforzadas resistentes a la tensión, con protección a los rayos UV. INCLUYE: Dos motores eléctricos exclusivo y desarrollado para disfraces inflables, Dos baterías de 12 voltios, Cargador de Batería, maletín.	UNIDAD	1
16	MAPA ACRILICO CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, Mapa en acrílico del casco urbano de La Montañita de 1 x 1.20 metros Acrílico 3 milímetro transparente, con impresión tipo espejo con 4 perforaciones para facilitar la instalación con dilatadores	UNIDAD	1
17	PENDONES TIPO ARAÑA DE 2X1 CON IMPRESIÓN EN BANNER 13 PENDONES EN LONA 13 ONZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 1.1 Cantidad: 15 1.2 Medidas: 2 MTS X 1MTS 1.3 Color: Amarillo de Alta Visibilidad - Azul Oscuro 1.4 Escala Amarillo: Pantone 376 C 1.5 Escala Azul oscuro: Pantone 289 C	UNIDAD	15
18	ROLLO DE CONCERTINA Diámetro Total: 30 CM (12" Aprox.) -Espirales por rollo: 31 -Presentación: Empaque recubierto de PP. -Recubrimiento: ALAMBRE RECUBIERTO CAPA DE ZINC -Material: ALAMBRE GALVANIZADO DE ALTO CARBONO 145-150 kgf/mm² CAL. 2.5mm DE DIÁMETRO. NAVAJAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 25 -Grado de seguridad: ALTO -Rendimiento Óptimo: 8 METROS POR ROLLO SIN PERDER FORMA DE LA ONDA.	UNIDAD	10
19	VALLA DE SEGURIDAD METÁLICA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA DENSIDAD CON IMPRESIÓN SOBRE VINILO BRILLANTE Y PLASTIFICADA **Tabla 1. Dimensiones de la valla.** CARACTERISTICAS / COTA / DIMENSIONES Alto total incluidas soportes giratorios (patas) — A — 150 cm± 5 cm **Marco exterior** Ancho — B — 200 cm ± 5 cm Alto — C — 135 cm ± 5 cm Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte superior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral) — D — 40 cm ± 5 cm Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte inferior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral) — E — 40 cm ± 5 cm **Gancho en "U" invertida** Largo total varilla — F — 24 cm ± 1 cm Ancho interno de la U invertida — G — 4.5 cm ± 1 cm **Acople** Ancho (medición tomada en la parte interna) — H — 2.2 cm ± 1 cm Largo — I — 8 cm ± 1 cm **Soportes giratorios (patas)** Cantidad — - — 2 Ancho patas horizontales (medición tomada desde la parte externa del tubo) — J — 70 cm ± 5 cm Alto patas (tubos) — K — 15 cm ± 1 cm **Marco interno con tablero** Ancho — L — 180 cm ± 5 cm Alto — M — 100 cm ± 5 cm Alto letras — N — 6 cm ± 1 cm Espesor letras — O — 2 cm ± 0,5 cm Diámetro escudo — P — 35 cm ± 2 cm	UNIDAD	20
20	BANDERA DE COLOMBIA EN TELA LAFALLETE DE 1.10 X 1.35 MT, ESCUDO BORDADO EN TERCIOPELO 40 X 40 CM CON BASE EN MADERA TIPO ESCALONADA Y MOHARRA EN BRONCE.	UNIDAD	1

	<table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr><tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr><tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr><tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr><tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr><tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr><tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr><tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr><tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr><tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr><tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr><tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr><tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr><tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr><tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr></table>		
21	BANDERA DE LA POLICÍA NACIONAL EN TELA LAFALLETE DE 1.10 X 1.35 MT, ESCUDO BORDADO EN TERCIOPELO 40 X 40 CM CON BASE EN MADERA TIPO ESCALONADA Y MOHARRA EN BRONCE. <table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr><tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr><tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr><tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr><tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr><tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr><tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr><tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr><tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr><tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr><tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr><tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr><tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr><tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr><tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr></table>	UNIDAD	1
22	BANDERA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA EN TELA LAFALLETE DE 1.10 X 1.35 MT, ESCUDO BORDADO EN TERCIOPELO 40 X 40 CM CON BASE EN MADERA TIPO ESCALONADA Y MOHARRA EN BRONCE. <table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr><tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr><tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr><tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr><tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr><tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr><tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr><tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr><tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr><tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr><tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr><tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr><tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr><tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr><tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr></table>	UNIDAD	1
23	PUNTO ECOLOGICO CON CANECAS DE 35 LITROS, Capacidad del contenedor de basura 35 L, Altura x Ancho 1 m x 40 cm, Material Plástico/Metal, Modelo 4-1042752	UNIDAD	2

Eliany Montealegre Fiscalía General; Frente al proyecto yo tengo unas observaciones, primero recuerden que los recursos del fondo es para inversiones de seguridad yo entiendo que el bienestar de los policías esta la seguridad, pero todas las entidades del estado tenemos un recuro que se llama bienestar para cada uno de los servidores, en ese orden de ideas el tema del microondas, de la nevera, el tema de los colchones, el tema de la hidrolavadora y la

bandera si los demás miembro lo aprueba no hay problema, pero fiscalía en este momento no lo aprueba, primero porque son gastos de funcionamiento y segundo porque son gastos del bienestar de la policía y eso lo debe asumir la entidad, yo sé que este proyecto lo habían presentado cuando se hizo el plan integral de seguridad y convivencia en ese momento la fiscalía también hizo las mismas observaciones que estamos haciendo en este momento porque yo estuve en esa reunión, vuelvo y ratifico los mismos elementos por parte de fiscalía.

José David Cortés Sánchez Alcalde encargado mediante decreto 122 del 15 de noviembre de 2024; Este proyecto fue presentado y aprobado el 25 de mayo de 2023, por parte de fiscalía estaba el señor Breiner Ramírez cabrera.

IT CARLOS ALBERTO MEDINA Policía Nacional; Ya estoy cuadrando por el interno con el comandante de la estación de montañita, para que saquemos algunos elementos, usted y yo sabemos que la normatividad nos impide adquirir algunas cosas y de eso se trata de que nosotros como asesores aportemos a que ustedes tomen unas buenas decisiones ya que son los integrantes del comité y que los elemento que nos queden a beneficio de la institución sean los que verdaderamente se pueden adquirir y no vayamos a tener inconvenientes a la hora de ingresar los elementos a las hojas contables, si recuerdo cuando fue aprobado que estaba el señor Breiner pero pues por eso es que no hemos podido contratar de manera oportuna y por eso han cambiado los valores y los elementos pero no tenemos ningún problema.

Eliany Montealegre Fiscalía General; Recuerden que cuando una vigencia termina, todo el recurso regresa al fondo y está en potesta del nuevo comité de orden público si lo aprueban o no, y esa fue la discusión de ese momento y la de ahora es que por norma estos elementos que mencione no se pueden aprobar.

José David Cortés Sánchez Alcalde encargado mediante decreto 122 del 15 de noviembre de 2024; Lo que yo reviso y verifico, es que ellos adecuaron unos valores para implementar este generador, ustedes señores integrantes del comité **APRUEBAN O NO APRUEBAN** las modificaciones a este ítem, no a las cantidades sino a los valores que ellos han hecho para poder asumir ese costo adicional que genera esta instalación de este generador de energía para la policía nacional.

Eliany Montealegre Fiscalía General; Por parte de fiscalía NO apruebo, porque hay unos ítems de unos elementos que deben sacar, que deben hacer modificar el proyecto o digan se aprueban de este proyecto estos elementos, sacando los que no deberían ir.

José David Cortés Sánchez Alcalde encargado mediante decreto 122 del 15 de noviembre de 2024; ¿Cules son los que no irían Dra. Eliany Montealegre?

- Microondas
- Nevera
- Todos los colchones
- Hidrolavadora
- Las banderas

Marlon Alain Mosquera Asesor Contractual; Yo creo que si es importante que quede el tema del costo de la instalación de la planta toda vez que es llamativo ante los entes de control, ya que pues está a todo costo y para no tener más adelante frente a ello.

José David Cortés Sánchez Alcalde encargado mediante decreto 122 del 15 de noviembre de 2024; me parece bien que revisemos el tema de la planta, que compone esta modificación, este incremento que sean más detallados, más específicos en cuanto a la construcción, ellos hablan de una caseta, decían que dentro de las instalaciones de la policía y ahora dicen que afuera entonces ay si quedamos cortos frente a ese tema.

El otro proyecto tecnológico de la policía ya fue avalado ya tienen todas las modificaciones no tenemos inconvenientes, ya telemática aprobó esa modificación de ese ítem que era un equipo que ya no se encontraba en el mercado y pues se suplió por uno de iguales o mayores características los precios no oscilaron entonces ya tiene su aprobación y con ese tecnológico ya se dará inicio esta semana ese tiene un costo de aproximadamente 79 millones.

IT CARLOS ALBERTO MEDINA Policía Nacional; Comparto lo que dice la doctora Eliany Montealegre yo sé que no nos podemos salir de la norma, pero obviamente la norma es amplia porque no nos define que elementos si y que elementos no usted sabe que es así, simplemente nos enfoca a que los elementos que se van a adquirir con los recursos del fondo de seguridad territorial que van enfocado obviamente al tema de convivencia y seguridad ciudadana ante el municipio y cumplimiento plan integral de convivencia y seguridad ciudadana aprobado en su momento por todos los integrantes del comité, entonces dentro de este plan integral esta obviamente el fortalecimiento logístico para todas las instituciones que conforman el comité de orden público y que competen en el municipio, entonces digamos que no es como dice la doctora si no de que estemos sujetos a ella y que los elemento que estamos adquiriendo apoyen verdaderamente a la convivencia y seguridad ciudadana, por eso le decía yo ahora al comandante de estación por interno el tema de la lavadora, del microondas, dispensador de agua inclusive las vallas, ya el municipio tiene unas vallas y nos aportan la seguridad, no hay necesidad de pedir elementos que en este momento podemos suplirlos para poder adquirir elementos que le va aportar a la comunidad del municipio, entonces en su momento nosotros adquiríamos era colchonetas pero atreves de unos inconvenientes que hemos tenido con todo el tema de control de calidad por eso pasamos a colchones para que hayan menos inconvenientes a la hora de ingresarlos a los estados contables de los almacenes de la policía nacional por eso no es no podamos adquirir os colchones sino de qué forma los podemos adquirir, como le digo en su momento se dio la explicación del proyecto con la respetiva justificación de que todo eso elemento eran en fortalecimiento obviamente a los integrantes de la estación de policía de la montañita para el servicio se fortalezca que sea un policía que salga a prestar su servicio bien descansado y que todo sea con buena actitud y que aporte con su servicio al tema de convivencia y seguridad ciudadana al municipio, entonces pues de mi parte lo que le puedo decir es esa situación, créame que si aprobamos el tema de los colchones jurídicamente no es que vayamos a tener inconvenientes sino de qué forma es que los vamos a poder adquirir.

José David Cortés Sánchez Alcalde encargado mediante decreto 122 del 15 de noviembre de 2024; Aprueban o no aprueban la modificación que se le hace al proyecto logístico de la policia nacional por un valor de $ 295.000.000 millones de pesos, Eliminando los siguientes ítem.

- Nevera
- Microondas
- Vallas
- Hidrolavadora

Y que se le permita continuar con el ítem de colchones y banderas.

Marlon Alain Mosquera Asesor Contractual; Sería bueno que le diéramos un tiempo para que ellos, presentaran ya el proyecto ajustado con las cantidades reales lo que, si va y no va respetivamente, así sea para el día de mañana yo creo que por los tiempos seamos peritorios para que podamos culminar los procesos en esta vigencia.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	
JOSE DAVID CORTES SANCHEZ	Alcaldía Municipal	Secretario General y de Gobierno (ALCALDE ENCARGADO)	**APROBADO**
MIGUEL BUELVAS CHOGO	Policía Nacional	Comandante estación la montañita (Encargado)	**APROBADO**
ELIANY MONTEALEGRE	fiscalía	Directora seccional de fiscalía Caquetá	**DENEGADO**
TC. HERNANDO AGUSTIN LASSO	Ejército Nacional	comandante Batallón No.35 Héroes del Guepi	**APROBADO**

No siendo otro el objeto de la presente reunión y una vez finalizado el orden del día, se da por terminada la reunión 05:20 p.m.

JOSE DAVID CORTES SANCHEZ
Secretario General y de Gobierno
Secretario Técnico –