GRUPO EMPRESARIAL PARA LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S.
NIT. 901.358.645-6

CONSTRUYENDO REGION

Florencia, 25 de noviembre de 2024.

Señor (es):
Oficina de Almacén Municipal
Municipio de la Montañita

Asunto: Cotización de productos.

De acuerdo a la solicitud presentada, nos permitimos presentar cotización de los productos y servicios.

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FDG50S-1, Generador diésel – cabinado, Potencia de Emergencia, KVA 50.8, Kw 40.7, Potencia Continua, KVA 46, kW 37, Motor: Y4105D, Tipo: Diésel, 4 tiempos, refrigerado por agua. Potencia del motor: HP/kW 68 HP / 51 kW Nivel de ruido: 78 dB a 7m Regulación de motor: Gobernador Mecánico ± 5% Regulación: A.V.R. sin escobillas Amperaje: 121.4 Amp Potencia: 127 / 240 v No. de Fases: Trifásico Vel. RPM: 1.800 Peso: 1.070 kg INCLUYE: • Pare y arranque automático • Monitoreo de red para manejo de transferencia • Voltímetro con lector independiente de fases • Frecuencímetro con lector independiente de fases. • Amperímetro con lector independiente de fases. • Horómetro. • Medidor de temperatura y protección por alta temperatura. • Protección por sobrecarga y sobre velocidad. • Indicador de carga de batería. • Parada de emergencia. Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar de destino.	UNIDAD	1	$ 118.200.000	$ 118.200.000
2	Aire acondicionado 24.000 Btu Tipo Split inverter 220V blanco AR24CVFZAWK/CB, Características Técnicas Consumo Mínimo Energético 253.26 kWh/Mes Eficiencia Energética D Voltaje 220 V Capacidad de Enfriamiento 24000 BTU Refrigerante R410 Tipo de Motor Inverter Material de la Tubería Cobre, incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo.	UNIDAD	2	$ 7.500.000	$ 15.000.000
3	Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo Split Inverter 220V Blanco Características Técnicas Consumo Mínimo Energético 207.9 kWh/Mes Eficiencia Energética C Voltaje 220 V Capacidad de Enfriamiento 18000 BTU Refrigerante R410 Tipo de Motor Inverter	UNIDAD	4	$ 5.300.000	$ 21.200.000

Dirección: CALLE 18 13 49.
Teléfono: 3204924169
Correo Electrónico: grupoempresarialparalaamazonia@gmail.com

	Material de la Tubería Cobre, incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo				
4	Nevera No Frost Congelador Superior 404 Litros Titanio, Características Técnicas: Consumo Mínimo Energético 39.9 kWh/Mes Eficiencia Energética B Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Almacenamiento 404 Litros Tecnología de Frio No Frost Tipo de Compresor Convencional o Polea Dispensador Agua Manual Fabricador Hielo Manual Características Físicas: Tonalidad de Color Titanio Tipo de Producto Nevera Diseño Nevera Congelador Superior Tipo de Puertas 2 Puertas Tipo de Panel de Control Panel Digital Localización del Panel de Control Interno Material de las Bandejas Vidrio Templado	UNIDAD	1	$ 3.900.000	$ 3.900.000
5	Dispensador Agua Gabinete y Compartimiento ES11WR 19 Blanco, Especificaciones Tipo Dispensadores de piso Alto 93.1 Ancho 31 Garantía 1 Año Color Blanco Fondo 34.3 Material Polipropileno Modelo ES11WR Máquina expendedora de piso Potencia 510 W Tipo de alimentación de agua Botella, incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo.	UNIDAD	2	$ 1.825.000	$ 3.650.000
6	Horno Microondas 1.0 EMDO30 Grill Gris, Fuentes de Alimentación de Energía Eléctrica Opciones de Conectividad Conexión Con Cable Ancho o Frente 53.9 Centímetros Alto 33 Centímetros Fondo 39.8 Centímetros Voltaje 220 V Capacidad 1 Pies Cúbicos Tonalidad de Color Gris Niveles de Cocción 10 Niveles No. Programas 6 Programas Tipo de Panel de Control Panel Digital Idioma Panel de Control Español	UNIDAD	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
7	Camarote metálico pintado de 2 niveles con refuerzo diagonal en las esquinas y tendido de madera, dimensiones: Alto: 150 centímetros, Ancho: 100 centímetros, Fondo: 190 centímetros.	UNIDAD	6	$ 2.580.000	$ 15.480.000
8	COLCHON ORTOPEDICO 100 X 1.90, Características Técnicas Estructura Espuma Peso Máximo Soportado 95 Kilogramos por persona Tonalidad de Color Blanco/Gris Tamaño/Medida 100 X 190 Cm	UNIDAD	6	$ 2.230.000	$ 13.380.000

	Grosor 20 Centímetros Material de la Tela Tejida de Punto				
9	COLCHON ORTOPEDICOS PARA CAMA DOBLE DE 1.40 MT, Dimensiones Alto 30 cm Ancho 140 cm Largo 190 cm Color blanco Material del relleno Cassata Material del tapiz Jaquard Modelo Sense Pedic País de Origen Colombia Peso máximo soportado 120 kg Tamaño de la cama Colchones dobles	UNIDAD	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000
10	PUESTO DE TRABAJO EN L, Escritorio en L de 1.50 x 1.50 MT.Frente de madera Superficie en melamina de 25 mm. Herraje en tipo H, tubo de 2 pulgadas Colrolled con nivelador Pintura electrostática Gavetas 3 madera con niveladores plásticos Pintura en polvo electrostática	UNIDAD	5	$ 2.500.000	$ 12.500.000
11	Silla de oficina ergonómica con respaldo alto de malla, para computadora, con soporte lumbar, descansabrazos, respaldo y reposacabezas ajustables, certificación BIFMA, Color Negro - Dimensiones del producto 21,2"prof. x 18,9"an. x 45,3"al. pulgadas Talla 21.2" D x 18.9"W x 45.3"H Estilo trasero Malla transpirable Silla duradera y confiable: Las ruedas y la base del pistón de aire de la silla de oficina han pasado la certificación SGS y BIFMA. Carga máxima de 300 libras y ruedas silenciosas en la base de metal mejoran la seguridad y la estabilidad. Ruedas silenciosas que protegen eficazmente el piso	UNIDAD	5	$ 1.830.000	$ 9.150.000
12	Silla interlocutora isósceles negra, Alto 80 cm, Ancho 50 cm, Material estructura Nylon, Garantía 6 Meses Altura hasta asiento 50 cm Material relleno Espuma	UNIDAD	2	$ 880.000	$ 1.760.000
13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESA PARA SALAS DE JUNTAS, Vidrio templado con capacidad de 10 personas. No incluye sillas Material: Mimbre de resina, acero con recubrimiento en polvo, vidrio templado Dimensiones: 190 x 90 x 75 cm (L x An x Al) Grosor del vidrio: 5 mm, Con goma protectora para el vidrio Color: Negro	UNIDAD	1	$ 3.800.000	$ 3.800.000
14	Hidrolavadora eléctrica de trabajo profesional y bajo consumo de agua para múltiples aplicaciones en labores de limpieza y mantenimiento en sectores como construcción, agrícola y comercio. 5 hp, 2500psi 11,5lpm, Potenciado con: Motor eléctrico Weg 5hp @1730rpm, Motor: MWEG-5T-4P, Eficiencia a máx. potencia: 87,5%, Potencia electica en (kW): 3,73, Potencia neta (hp): 5, Voltaje (VAC): 220/440, rpm en vacío: 1730, Corriente Nominal (A): 14/7, Fases: 3, Modelo kit: W953 DX, Presión máxima (psi): 2500, Caudal máximo (lpm): 11,5, Peso (kg): 73, Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm): 76 X 61 X 67,5, Incluye: Pistola, Boquillas, Manguera de alta presión Manual	UNIDAD	1	$ 10.430.000	$ 10.430.000

<table>
<tr><td>15</td><td>Dummie inflable caminante, imagen de policía, color verde oliva de 2 mts a 2.40 mts. Material fabricado en una lona lafsol camper ink de Lafayette, la tena es lavable con 2 años de garantía, con costuras reforzadas resistentes a la tensión, con protección a los rayos UV. Incluye: Dos motores eléctricos exclusivo y desarrollado para disfraces inflables, Dos baterías de 12 voltios, Cargador de Batería, maletín.</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>$ 3.950.000</td><td>$ 3.950.000</td></tr>
<tr><td>16</td><td>MAPA ACRILICO CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, Mapa en acrílico del casco urbano de La Montañita de 1 x 1.20 metros,
Acrílico 3 milímetro transparente, con impresión tipo espejo con 4 perforaciones para facilitar la instalación con dilatadores</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>$ 1.430.000</td><td>$ 1.430.000</td></tr>
<tr><td>17</td><td>PENDONES TIPO ARAÑA DE 2X1 CON IMPRESIÓN EN BANNER 13 PENDONES EN LONA 13 ONZAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:
Cantidad: 15
Medidas: 2 MTS X 1MTS
Color: Amarillo de Alta Visibilidad - Azul Oscuro
Escala Amarillo: Pantone 376 C
Escala Azul oscuro: Pantone 289 C</td><td>UNIDAD</td><td>15</td><td>$ 580.000</td><td>$ 8.700.000</td></tr>
<tr><td>18</td><td>ROLLO DE CONCERTINA Diámetro Total: 30 CM (12" Aprox.)
-Espirales por rollo: 31
-Presentación: Empaque recubierto de PP.
-Recubrimiento: ALAMBRE RECUBIERTO CAPA DE ZINC
-Material: alambre galvanizado de alto carbono 145-150 kgf/mm² CAL. 2.5mm de diámetro. NAVAJAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 25
-Grado de seguridad: ALTO
-Rendimiento Óptimo: 8 metros por rollo sin perder forma de la onda.</td><td>UNIDAD</td><td>15</td><td>$ 220.000</td><td>$ 3.300.000</td></tr>
<tr><td>19</td><td>valla de seguridad metálica con pintura electrostática de alta densidad con impresión sobre vinilo brillante y plastificada.
<table>
<tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>COTA</th><th>DIMENSIONES</th></tr>
<tr><td>Alto total incluidas soportes giratorios (patas)</td><td>A</td><td>150 cm± 5 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Marco exterior</td></tr>
<tr><td>Ancho</td><td>B</td><td>200 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>C</td><td>135 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte superior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral)</td><td>D</td><td>40 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte inferior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral)</td><td>E</td><td>40 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Gancho en “U” invertida</td></tr>
<tr><td>Largo total varilla</td><td>F</td><td>24 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td>Ancho interno de la U invertida</td><td>G</td><td>4.5 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Acople</td></tr>
<tr><td>Ancho (medición tomada en la parte interna)</td><td>H</td><td>2.2 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td>Largo</td><td>I</td><td>8 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Soportes giratorios (patas)</td></tr>
<tr><td>Cantidad</td><td>-</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Ancho patas horizontales (medición tomada desde la parte externa del tubo)</td><td>J</td><td>70 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Alto patas (tubos)</td><td>K</td><td>15 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Marco interno con tablero</td></tr>
<tr><td>Ancho</td><td>L</td><td>180 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>M</td><td>100 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Alto letras</td><td>N</td><td>6 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td>Espesor letras</td><td>O</td><td>2 cm ± 0,5 cm</td></tr>
<tr><td>Diámetro escudo</td><td>P</td><td>35 cm ± 2 cm</td></tr>
</table></td><td>UNIDAD</td><td>20</td><td>$ 1.980.000</td><td>$ 39.600.000</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>20</td>
<td>Bandera de Colombia en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce.
<table>
<tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr>
<tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr>
<tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr>
<tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr>
<tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr>
<tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr>
<tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr>
<tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr>
<tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr>
<tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr>
<tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr>
<tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr>
</table>
</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>1</td>
<td>$ 1.980.000</td>
<td>$ 1.980.000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Bandera de la policía nacional en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce.
<table>
<tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr>
<tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr>
<tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr>
<tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr>
<tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr>
<tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr>
<tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr>
<tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr>
<tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr>
<tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr>
<tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr>
<tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr>
</table>
</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>1</td>
<td>$ 1.980.000</td>
<td>$ 1.980.000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Bandera del municipio de montañita en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce.
<table>
<tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr>
<tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr>
<tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr>
<tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr>
<tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr>
<tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr>
<tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr>
<tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr>
<tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr>
<tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr>
<tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr>
<tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr>
</table>
</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>1</td>
<td>$ 1.980.000</td>
<td>$ 1.980.000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>PUNTO ECOLOGICO CON CANECAS DE 35 LITROS, Capacidad del contenedor de basura 35 L, Altura x Ancho 1 m x 40 cm, Material Plástico/Metal, Modelo 4-1042752</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>2</td>
<td>$ 850.000</td>
<td>$ 1.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">TOTAL COTIZACION</td>
<td></td>
<td>$ 297.170.000</td>
</tr>
</table>


GARANTIA: Todos los productos tienen garantía de fabricación.

FORMA DE PAGO: Común acuerdo.

LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a lo establecido por el municipio.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 Días Hábiles.

Atentamente,



SANDRA ESPERANZA ICO OSORIO
Representante Legal
C.C. 1.117.496.497 de Florencia (Caquetá)
NIT. 901.358.645-6
Dirección: Calle 18 13 49.
Teléfono: 3204924169 - 3117124002
Correo Electrónico: grupoempresarialparalaamazonia@gmail.com

Distribuciones JAPURA
Nit: 1.117.235.415-8

Solano, 26 de noviembre de 2024

COTIZACION: 2024030

SRS.
ALCALDIA DE LA MONTAÑITA-CAQUETA
Carrera 5a. Calle 4a. Esquina Centro
NIT. 800,095,770-2

Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de presentar propuesta solicitada.

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FDG50S-1, Generador diésel – cabinado, Potencia de Emergencia, KVA 50.8, Kw 40.7, Potencia Continua, KVA 46, kW 37, Motor: Y4105D, Tipo: Diésel, 4 tiempos, refrigerado por agua. Potencia del motor: HP/kW 68 HP / 51 kW Nivel de ruido: 78 dB a 7m Regulación de motor: Gobernador Mecánico ± 5% Regulación: A.V.R. sin escobillas Amperaje: 121.4 Amp Potencia: 127 / 240 v No. de Fases: Trifásico Vel. RPM: 1.800 Peso: 1.070 kg INCLUYE: • Pare y arranque automático • Monitoreo de red para manejo de transferencia • Voltímetro con lector independiente de fases • Frecuencímetro con lector independiente de fases. • Amperímetro con lector independiente de fases. • Horómetro. • Medidor de temperatura y protección por alta temperatura. • Protección por sobrecarga y sobre velocidad. • Indicador de carga de batería. • Parada de emergencia. Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar de destino.	UNIDAD	1	$ 116.630.000,00	$ 116.630.000

2	Aire acondicionado 24.000 Btu Tipo Split inverter 220V blanco AR24CVFZAWK/CB, Características Técnicas Consumo Mínimo Energético 253.26 kWh/Mes Eficiencia Energética D Voltaje 220 V, Capacidad de Enfriamiento 24000 BTU Refrigerante R410, Tipo de Motor Inverter Material de la Tubería Cobre, incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo.	UNIDAD	2	$ 7.658.000,00	$ 15.316.000
3	Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo Split Inverter 220V Blanco Características Técnicas Consumo Mínimo Energético 207.9 kWh/Mes Eficiencia Energética C Voltaje 220 V Capacidad de Enfriamiento 18000 BTU Refrigerante R410 Tipo de Motor Inverter Material de la Tubería Cobre, incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo	UNIDAD	4	$ 5.486.200,00	$ 21.944.800
4	Nevera No Frost Congelador Superior 404 Litros Titanio, Características Técnicas: Consumo Mínimo Energético 39.9 kWh/Mes Eficiencia Energética B Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Almacenamiento 404 Litros Tecnología de Frio No Frost Tipo de Compresor Convencional o Polea Dispensador Agua Manual Fabricador Hielo Manual Características Físicas: Tonalidad de Color Titanio Tipo de Producto Nevera Diseño Nevera Congelador Superior Tipo de Puertas 2 Puertas Tipo de Panel de Control Panel Digital Localización del Panel de Control Interno Material de las Bandejas Vidrio Templado	UNIDAD	1	$ 4.054.000,00	$ 4.054.000

5	Dispensador Agua Gabinete y Compartimiento ES11WR 19 Blanco, Especificaciones Tipo Dispensadores de piso Alto 93.1 Ancho 31 Garantía 1 Año Color Blanco Fondo 34.3 Material Polipropileno Modelo ES11WR Máquina expendedora de piso Potencia 510 W Tipo de alimentación de agua Botella, incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo.	UNIDAD	2	$ 1.785.000,00	$ 3.570.000
6	Horno Microondas 1.0 EMDO30 Grill Gris, Fuentes de Alimentación de Energía Eléctrica Opciones de Conectividad Conexión Con Cable Ancho o Frente 53.9 Centímetros Alto 33 Centímetros Fondo 39.8 Centímetros Voltaje 220 V Capacidad 1 Pies Cúbicos Tonalidad de Color Gris Niveles de Cocción 10 Niveles No. Programas 6 Programas Tipo de Panel de Control Panel Digital Idioma Panel de Control Español	UNIDAD	1	$ 1.430.000,00	$ 1.430.000
7	Camarote metálico pintado de 2 niveles con refuerzo diagonal en las esquinas y tendido de madera, dimensiones: Alto: 150 centímetros, Ancho: 100 centímetros, Fondo: 190 centímetros.	UNIDAD	6	$ 2.912.000,00	$ 17.472.000
8	COLCHON ORTOPEDICO 100 X 1.90, Características Técnicas Estructura Espuma Peso Máximo Soportado 95 Kilogramos por persona Tonalidad de Color Blanco/Gris Tamaño/Medida 100 X 190 Cm Grosor 20 Centímetros Material de la Tela Tejida de Punto	UNIDAD	6	$ 2.475.000,00	$ 14.850.000

9	COLCHON ORTOPEDICOS PARA CAMA DOBLE DE 1.40 MT, Dimensiones Alto 30 cm Ancho 140 cm Largo 190 cm Color blanco Material del relleno Cassata Material del tapiz Jaquard Modelo Sense Pedic País de Origen Colombia Peso máximo soportado 120 kg Tamaño de la cama Colchones dobles	UNIDAD	1	$ 2.720.000,00	$ 2.720.000
10	PUESTO DE TRABAJO EN L, Escritorio en L de 1.50 x 1.50 MT. Frente de madera Superficie en melamina de 25 mm. Herraje en tipo H, tubo de 2 pulgadas Colrolled con nivelador Pintura electrostática Gavetas 3 madera con niveladores plásticos Pintura en polvo electrostática	UNIDAD	5	$ 2.930.000,00	$ 14.650.000
11	Silla de oficina ergonómica con respaldo alto de malla, para computadora, con soporte lumbar, descansabrazos, respaldo y reposacabezas ajustables, certificación BIFMA, Color Negro - Dimensiones del producto 21,2"prof. x 18,9"an. x 45,3"al. pulgadas Talla 21.2" D x 18.9"W x 45.3"H Estilo trasero Malla transpirable Silla duradera y confiable: Las ruedas y la base del pistón de aire de la silla de oficina han pasado la certificación SGS y BIFMA. Carga máxima de 300 libras y ruedas silenciosas en la base de metal mejoran la seguridad y la estabilidad. Ruedas silenciosas que protegen eficazmente el piso	UNIDAD	5	$ 1.922.000,00	$ 9.610.000
12	Silla interlocutora isósceles negra, Alto 80 cm, Ancho 50 cm, Material estructura Nylon, Garantía 6 Meses, Altura hasta asiento 50 cm Material relleno Espuma	UNIDAD	2	$ 860.000,00	$ 1.720.000
13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESA PARA SALAS DE JUNTAS, Vidrio templado con capacidad de 10 personas. No incluye sillas Material: Mimbre de resina, acero con recubrimiento en polvo, vidrio templado Dimensiones: 190 x 90 x 75 cm (L x An x Al)	UNIDAD	1	$ 4.050.000,00	$ 4.050.000

	Grosor del vidrio: 5 mm, Con goma protectora para el vidrio Color: Negro				
14	Hidrolavadora eléctrica de trabajo profesional y bajo consumo de agua para múltiples aplicaciones en labores de limpieza y mantenimiento en sectores como construcción, agrícola y comercio. 5 hp, 2500psi 11,5lpm, Potenciado con: Motor eléctrico Weg 5hp @1730rpm, Motor: MWEG-5T-4P, Eficiencia a máx. potencia: 87,5%, Potencia electica en (kW): 3,73, Potencia neta (hp): 5, Voltaje (VAC): 220/440, rpm en vacío: 1730, Corriente Nominal (A): 14/7, Fases: 3, Modelo kit: W953 DX, Presión máxima (psi): 2500, Caudal máximo (lpm): 11,5, Peso (kg): 73, Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm): 76 X 61 X 67,5, Incluye: Pistola, Boquillas, Manguera de alta presión Manual	UNIDAD	1	$ 10.890.000,00	$ 10.890.000
15	Dummie inflable caminante, imagen de policía, color verde oliva de 2 mts a 2.40 mts. Material fabricado en una lona lafsol camper ink de Lafayette, la tena es lavable con 2 años de garantía, con costuras reforzadas resistentes a la tensión, con protección a los rayos UV. Incluye: Dos motores eléctricos exclusivo y desarrollado para disfraces inflables, Dos baterías de 12 voltios, Cargador de Batería, maletín.	UNIDAD	1	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000
16	MAPA ACRILICO CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, Mapa en acrílico del casco urbano de La Montañita de 1 x 1.20 metros, Acrílico 3 milímetro transparente, con impresión tipo espejo con 4 perforaciones para facilitar la instalación con dilatadores	UNIDAD	1	$ 1.530.000,00	$ 1.530.000
17	PENDONES TIPO ARAÑA DE 2X1 CON IMPRESIÓN EN BANNER 13 PENDONES EN LONA 13 ONZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: Cantidad: 15 Medidas: 2 MTS X 1MTS Color: Amarillo de Alta Visibilidad - Azul Oscuro, Escala Amarillo: Pantone 376 C Escala Azul oscuro: Pantone 289 C	UNIDAD	15	$ 550.000,00	$ 8.250.000
18	ROLLO DE CONCERTINA Diámetro Total: 30 CM (12" Aprox.) -Espirales por rollo: 31 -Presentación: Empaque recubierto de PP. -Recubrimiento: ALAMBRE RECUBIERTO CAPA DE ZINC -Material: alambre galvanizado de alto carbono 145-150 kgf/mm² CAL. 2.5mm de diámetro. NAVAJAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 25 -Grado de seguridad: ALTO -Rendimiento Óptimo: 8 metros por rollo sin perder forma de la onda.	UNIDAD	15	$ 225.000,00	$ 3.375.000

<table>
<tr>
<td>19</td>
<td>valla de seguridad metálica con pintura electrostática de alta densidad con impresión sobre vinilo brillante y plastificada.
<table>
<tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>COTA</th><th>DIMENSIONES</th></tr>
<tr><td>Alto total incluidas soportes giratorios (patas)</td><td>A</td><td>150 cm± 5 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Marco exterior</td></tr>
<tr><td>Ancho</td><td>B</td><td>200 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>C</td><td>135 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte superior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral)</td><td>D</td><td>40 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte inferior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral)</td><td>E</td><td>40 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Gancho en “U” invertida</td></tr>
<tr><td>Largo total varilla</td><td>F</td><td>24 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td>Ancho interno de la U invertida</td><td>G</td><td>4.5 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Acople</td></tr>
<tr><td>Ancho (medición tomada en la parte interna)</td><td>H</td><td>2.2 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td>Largo</td><td>I</td><td>8 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Soportes giratorios (patas)</td></tr>
<tr><td>Cantidad</td><td>-</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Ancho patas horizontales (medición tomada desde la parte externa del tubo)</td><td>J</td><td>70 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Alto patas (tubos)</td><td>K</td><td>15 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Marco interno con tablero</td></tr>
<tr><td>Ancho</td><td>L</td><td>180 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>M</td><td>100 cm ± 5 cm</td></tr>
<tr><td>Alto letras</td><td>N</td><td>6 cm ± 1 cm</td></tr>
<tr><td>Espesor letras</td><td>O</td><td>2 cm ± 0,5 cm</td></tr>
<tr><td>Diámetro escudo</td><td>P</td><td>35 cm ± 2 cm</td></tr>
</table>
</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>20</td>
<td>$ 2.030.000,00</td>
<td>$ 40.600.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Bandera de Colombia en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce.</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>1</td>
<td>$ 2.030.000,00</td>
<td>$ 2.030.000</td>
</tr>
</table>

	<table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr><tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr><tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr><tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr><tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr><tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr><tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr><tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr><tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr><tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr><tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr><tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr><tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr><tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr><tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr></table>				
21	Bandera de la policía nacional en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce. <table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr><tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr><tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr><tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr><tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr><tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr><tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr><tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr><tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr><tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr><tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr><tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr><tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr><tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr><tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr></table>	UNIDAD	1	$ 2.030.000,00	$ 2.030.000
22	Bandera del municipio de montañita en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce.	UNIDAD	1	$ 2.030.000,00	$ 2.030.000

	<table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr><tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr><tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr><tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr><tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr><tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr><tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr><tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr><tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr><tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr><tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr><tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr><tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr><tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr><tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr></table>				
23	PUNTO ECOLOGICO CON CANECAS DE 35 LITROS, Capacidad del contenedor de basura 35 L, Altura x Ancho 1 m x 40 cm, Material Plástico/Metal, Modelo 4-1042752	UNIDAD	2	$ 823.154,00	$ 1.646.308
TOTAL					**$ 304.698.108**

Lugar de entrega: Municipio de la Montañita – Caquetá
Forma de pago: 50% anticipo
Plazo: A convenir.

Cordialmente,



HANDERSSON VIDAL OROZCO GUILLERMO
C.C 1.117.235.415 de Milán-Caquetá
Representante Legal

AGROCAQUETA
NIT. 16.189.503

Florencia, 26 de noviembre de 2024

Señor (es):
ALCALDIA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
La Montañita- Caquetá.

Ref. COTIZACION.

Comedidamente me permito cotizar los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FDG50S-1, Generador diésel – cabinado, Potencia de Emergencia, KVA 50.8, Kw 40.7, Potencia Continua, KVA 46, kW 37, Motor: Y4105D, Tipo : Diésel, 4 tiempos, refrigerado por agua. Potencia del motor: HP/kW 68 HP / 51 kW Nivel de ruido: 78 dB a 7m. Regulación de motor: Gobernador Mecánico ± 5%. Regulación: A.V.R. sin escobillas Amperaje: 121.4 Amp Potencia: 127 / 240 v. No. de Fases: Trifásico Vel. RPM: 1.800 Peso: 1.070 kg INCLUYE: • Pare y arranque automático • Monitoreo de red para manejo de transferencia • Voltímetro con lector independiente de fases • Frecuencímetro con lector independiente de fases. • Amperímetro con lector independiente de fases. • Horómetro. • Medidor de temperatura y protección por alta temperatura. • Protección por sobrecarga y sobre velocidad. • Indicador de carga de batería. • Parada de emergencia. Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar de destino.	UNIDAD	1	$ 115.120.000,00	$ 115.120.000
2	Aire acondicionado 24.000 Btu Tipo Split inverter 220V blanco AR24CVFZAWK/CB, Características Técnicas, Consumo Mínimo Energético 253.26 kWh/Mes Eficiencia Energética D Voltaje 220 V Capacidad de Enfriamiento 24000 BTU Refrigerante R410 Tipo de Motor Inverter Material de la Tubería Cobre, incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo.	UNIDAD	2	$ 7.245.865,00	$ 14.491.730
3	Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo Split Inverter 220V Blanco Características Técnicas Consumo Mínimo Energético 207.9 kWh/Mes Eficiencia Energética C Voltaje 220 V Capacidad de Enfriamiento 18000 BTU Refrigerante R410 Tipo de Motor Inverter Material de la Tubería Cobre, incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo	UNIDAD	4	$ 4.857.000,00	$ 19.428.000
4	Nevera No Frost Congelador Superior 404 Litros Titanio, Características Técnicas: Consumo Mínimo Energético 39.9 kWh/Mes, Eficiencia Energética B Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Almacenamiento 404 Litros, Tecnología de Frio No Frost Tipo de Compresor Convencional o Polea , Dispensador Agua Manual Fabricador Hielo Manual Características Físicas: Tonalidad de Color Titanio Tipo de Producto Nevera Diseño Nevera Congelador Superior Tipo de Puertas 2 Puertas Tipo de Panel de Control Panel Digital Localización del Panel de Control Interno Material de las Bandejas Vidrio Templado	UNIDAD	1	$ 3.758.000,00	$ 3.758.000



AGROCAQUETA
NIT. 16.189.503

5	Dispensador Agua Gabinete y Compartimiento ES11WR 19 Blanco, Especificaciones Tipo Dispensadores de piso, Alto 93.1 Ancho 31, Garantía 1 Año, Color Blanco Fondo 34. Material Polipropileno Modelo ES11WR Máquina expendedora de piso Potencia 510 W Tipo de alimentación de agua Botella, incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo.	UNIDAD	2	$ 1.850.000,00	$ 3.700.000
6	Horno Microondas 1.0 EMDO30 Grill Gris, Fuentes de Alimentación de Energía Eléctrica Opciones de Conectividad Conexión Con Cable Ancho o Frente 53.9 Centímetros Alto 33 Centímetros Fondo 39.8 Centímetros Voltaje 220 V Capacidad 1 Pies Cúbicos Tonalidad de Color Gris Niveles de Cocción 10 Niveles No. Programas 6 Programas Tipo de Panel de Control Panel Digital Idioma Panel de Control Español.	UNIDAD	1	$ 1.750.000	$ 1.750.000
7	Camarote metálico pintado de 2 niveles con refuerzo diagonal en las esquinas y tendido de madera, dimensiones: Alto: 150 centímetros, Ancho: 100 centímetros, Fondo: 190 centímetros.	UNIDAD	6	$ 2.458.000,00	$ 14.748.000
8	COLCHON ORTOPEDICO 100 X 1.90, Características Técnicas Estructura Espuma Peso Máximo Soportado 95 Kilogramos por persona Tonalidad de Color Blanco/Gris, Tamaño/Medida 100 X 190 Cm, Grosor 20 Centímetros Material de la Tela Tejida de Punto	UNIDAD	6	$ 2.180.000,00	$ 13.080.000
9	COLCHON ORTOPEDICOS PARA CAMA DOBLE DE 1.40 MT, Dimensiones Alto 30 cm, Ancho 140 cm Largo 190 cm Color blanco Material del relleno Cassata Material del tapiz Jaquard, Modelo Sense Pedic País de Origen Colombia Peso máximo soportado 120 kg Tamaño de la cama Colchones dobles	UNIDAD	1	$ 2.450.000,00	$ 2.450.000
10	PUESTO DE TRABAJO EN L, Escritorio en L de 1.50 x 1.50 MT. Frente de madera Superficie en melamina de 25 mm., Herraje en tipo H, tubo de 2 pulgadas, Colrolled con nivelador, Pintura electrostática Gavetas 3 madera con niveladores plásticos, Pintura en polvo electrostática	UNIDAD	5	$ 2.250.000,00	$ 11.250.000
11	Silla de oficina ergonómica con respaldo alto de malla, para computadora, con soporte lumbar, descansabrazos, respaldo y reposacabezas ajustables, certificación BIFMA, Color Negro - Dimensiones del producto 21,2"prof. x 18,9"an. x 45,3"al. pulgadas Talla 21.2" D x 18.9"W x 45.3"H Estilo trasero Malla transpirable Silla duradera y confiable: Las ruedas y la base del pistón de aire de la silla de oficina han pasado la certificación SGS y BIFMA. Carga máxima de 300 libras y ruedas silenciosas en la base de metal mejoran la seguridad y la estabilidad. Ruedas silenciosas que protegen eficazmente el piso	UNIDAD	5	$ 1.750.000,00	$ 8.750.000
12	Silla interlocutora isósceles negra, Alto 80 cm, Ancho 50 cm, Material estructura Nylon, Garantía 6 Meses Altura hasta asiento 50 cm Material relleno Espuma	UNIDAD	2	$ 780.000,00	$ 1.560.000
13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESA PARA SALAS DE JUNTAS, Vidrio templado con capacidad de 10 personas. No incluye sillas, Material: Mimbre de resina, acero con recubrimiento en polvo, vidrio templado, Dimensiones: 190 x 90 x 75 cm (L x An x Al) Grosor del vidrio: 5 mm, Con goma protectora para el vidrio Color: Negro	UNIDAD	1	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000



AGROCAQUETA
NIT. 16.189.503

14	Hidrolavadora eléctrica de trabajo profesional y bajo consumo de agua para múltiples aplicaciones en labores de limpieza y mantenimiento en sectores como construcción, agrícola y comercio. 5 hp, 2500psi 11,5lpm, Potenciado con: Motor eléctrico Weg 5hp @1730rpm, Motor: MWEG-5T-4P, Eficiencia a máx. potencia: 87,5%, Potencia electica en (kW): 3,73, Potencia neta (hp): 5, Voltaje (VAC): 220/440, rpm en vacío: 1730, Corriente Nominal (A): 14/7, Fases: 3, Modelo kit: W953 DX, Presión máxima (psi): 2500, Caudal máximo (lpm): 11,5, Peso (kg): 73, Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm): 76 X 61 X 67,5, Incluye: Pistola, Boquillas, Manguera de alta presión Manual	UNIDAD	1	$ 9.850.000,00	$ 9.850.000
15	Dummie inflable caminante, imagen de policía, color verde oliva de 2 mts a 2.40 mts. Material fabricado en una lona lafsol camper ink de Lafayette, la tena es lavable con 2 años de garantía, con costuras reforzadas resistentes a la tensión, con protección a los rayos UV. Incluye: Dos motores eléctricos exclusivo y desarrollado para disfraces inflables, Dos baterías de 12 voltios, Cargador de Batería, maletín.	UNIDAD	1	$ 3.780.000,00	$ 3.780.000
16	MAPA ACRILICO CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, Mapa en acrílico del casco urbano de La Montañita de 1 x 1.20 metros, Acrílico 3 milímetro transparente, con impresión tipo espejo con 4 perforaciones para facilitar la instalación con dilatadores	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000
17	PENDONES TIPO ARAÑA DE 2X1 CON IMPRESIÓN EN BANNER 13 PENDONES EN LONA 13 ONZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: Cantidad: 15 Medidas: 2 MTS X 1MTS Color: Amarillo de Alta Visibilidad - Azul Oscuro Escala Amarillo: Pantone 376 C Escala Azul oscuro: Pantone 289 C	UNIDAD	15	$ 475.000,00	$ 7.125.000
18	ROLLO DE CONCERTINA Diámetro Total: 30 CM (12" Aprox.) -Espirales por rollo: 31 -Presentación: Empaque recubierto de PP. -Recubrimiento: ALAMBRE RECUBIERTO CAPA DE ZINC -Material: alambre galvanizado de alto carbono 145-150 kgf/mm² CAL. 2.5mm de diámetro. NAVAJAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 25 -Grado de seguridad: ALTO -Rendimiento Óptimo: 8 metros por rollo sin perder forma de la onda.	UNIDAD	15	$ 245.000,00	$ 3.675.000
19	valla de seguridad metálica con pintura electrostática de alta densidad con impresión sobre vinilo brillante y plastificada.	UNIDAD	20	$ 1.780.000,00	$ 35.600.000

CARACTERISTICAS	COTA	DIMENSIONES
Alto total incluidas soportes giratorios (patas)	A	150 cm± 5 cm
Marco exterior		
Ancho	B	200 cm ± 5 cm
Alto	C	135 cm ± 5 cm
Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte superior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral)	D	40 cm ± 5 cm
Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte inferior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral)	E	40 cm ± 5 cm
Gancho en "U" invertida		
Largo total varilla	F	24 cm ± 1 cm
Ancho interno de la U invertida	G	4.5 cm ± 1 cm
Acople		
Ancho (medición tomada en la parte interna)	H	2.2 cm ± 1 cm
Largo	I	8 cm ± 1 cm
Soportes giratorios (patas)		
Cantidad	-	2
Ancho patas horizontales (medición tomada desde la parte externa del tubo)	J	70 cm ± 5 cm
Alto patas (tubos)	K	15 cm ± 1 cm
Marco interno con tablero		
Ancho	L	180 cm ± 5 cm
Alto	M	100 cm ± 5 cm
Alto letras	N	6 cm ± 1 cm
Espesor letras	O	2 cm ± 0,5 cm
Diámetro escudo	P	35 cm ± 2 cm



AGROCAQUETA
NIT. 16.189.503



<table>
<tr>
<td>20</td>
<td>Bandera de Colombia en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce.
<table>
<tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr>
<tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr>
<tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr>
<tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr>
<tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr>
<tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr>
<tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr>
<tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr>
<tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr>
<tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr>
<tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr>
<tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr>
</table>
</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>1</td>
<td>$ 1.780.000,00</td>
<td>$ 1.780.000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Bandera de la policía nacional en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce.
<table>
<tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr>
<tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr>
<tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr>
<tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr>
<tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr>
<tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr>
<tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr>
<tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr>
<tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr>
<tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr>
<tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr>
<tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr>
</table>
</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>1</td>
<td>$ 1.780.000,00</td>
<td>$ 1.780.000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Bandera del municipio de montañita en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce.
<table>
<tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr>
<tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr>
<tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr>
<tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr>
<tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr>
<tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr>
<tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr>
<tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr>
<tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr>
<tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr>
<tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr>
<tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr>
<tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr>
</table>
</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>1</td>
<td>$ 1.780.000,00</td>
<td>$ 1.780.000</td>
</tr>
</table>



AGROCAQUETA
NIT. 16.189.503

23	PUNTO ECOLOGICO CON CANECAS DE 35 LITROS, Capacidad del contenedor de basura 35 L, Altura x Ancho 1 m x 40 cm, Material Plástico/Metal, Modelo 4-1042752	UNIDAD	2	$ 780.000,00	$ 1.560.000
TOTAL					**$ 281.865.730**

CONDICIONES COMERCIALES:

LUGAR DE ENTREGA: Almacén Municipal.
FORMA DE PAGO: A convenir
VALIDES DE LA PROPUESTA: 30 días hábiles.
TIEMPO DE ENTREGA:45 Días hábiles.

Cordialmente,

DEIVER MURILLO VELASQUEZ
CR 14 CL 18 72 BRR CENTRO
Agrocampocaqueta2020@gmail.com
TEL. 3115180389

