SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD
GRUPO MONITOREO DE BIODIVERSIDAD
PERIODO 26 de septiembre - 25 de octubre de 2024

INTRODUCCIÓN

El presente documento es el informe de gestión del grupo de monitoreo de la biodiversidad de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad correspondiente al período comprendido entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre de 2024.

Conforme al Proyecto de Inversión, el Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad, hace parte de la meta de intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal. Para el segundo semestre de 2024 se dará continuidad a la implementación del programa de monitoreo haciendo especial énfasis en el monitoreo de especies focales en las áreas protegidas, el monitoreo de las áreas priorizadas de los conectores ecosistémicos, la Ciencia Ciudadana y otras actividades que apunten a cumplir las metas de las diferentes Políticas Distritales.

Cada actividad se detalla a continuación, haciendo uso de tablas y referencias explicativas en el texto. Al final, se mencionan brevemente fortalezas, debilidades y oportunidades identificadas.

1. FASE DE CAMPO (TODOS)

Durante el presente año se trabaja en la recolección de datos de biodiversidad de las áreas priorizadas de los conectores ecosistémicos. De igual forma se trabaja en el levantamiento de información que aporte a la continuación del monitoreo de las especies focales de los diferentes componentes.

1.1. Componente Flora

Se realizó una salida de campo junto con Edith Castro, administradora del RDH Chiguasuque - La Isla y miembros del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, con el fin de revisar las perchas instaladas por la comunidad, recomendando adecuarlas con ramas más delgadas para favorecer la llegada de aves frugívoras pequeñas. Además, se

revisaron zonas que puedan ser aptas para un cambio gradual de cobertura de pastos limpios a zonas de herbazales y arbustales.

	
Zonas de cambio de coberturas cerca de la vigilancia - -RDH La Isla	Perchas instaladas por el Cabildo Indígena Muisca de Bosa

Durante este mes se realizaron salidas de campo para la caracterización rápida de flora dentro de los nodos priorizados de conectividad: Río Fucha, Tibaque - Montebello, Tibaque - Los Alpes, Ciudad Jardín, Bosque Urbano Modelia y Quebrada La Salitrosa. Además de la información de abundancias y coberturas se tomaron fotografías de cada uno de los registros. Queda pendiente la visita al herbario JBB para el secado y curaduría del material colectado en este periodo.

	
Registro de *Galium hypocarpium*, en Río Fucha	Registro de *Euphorbia pulcherrima* en BU Modelia
	
Huertas urbanas dentro del BU Ciudad Jardín	Registro de *Castilleja arvensis* en Tibaque - Los Alpes

1.2. Componente Artropofauna

Para el mes de octubre se llevó a cabo el monitoreo de la biomasa de las familias focales de la artropofauna en las RDH Tibanica y Tunjo cumpliendo con lo planteado en el cronograma. Se usaron los métodos de trampa de caída (pitfall) y barrido con red entomológica.

Tabla XX. Ejemplares de artropofauna vistas en campo.

	
Mosca de las flores. Género *Toxomerus.* RDH de Tibanica.	Araña Familia Araneidae. Complejo de humedales El Tunjo

Adicionalmente, se realizó el levantamiento de la línea base de los conectores ecológicos: San Cristóbal Viejo, Tibaque, Ciudad Jardín, Bosque de Modelia y La quebrada La Salitrosa. Se usaron los métodos de barrido con red entomológica y colecta manual.

Tabla XX. Ejemplares de artropofauna vistas en campo.

	
San Cristóbal viejo	Mariposa espejito *Dione glycera*
	
Tibaque	Libelula *Rhionaeschna marchali*

	
Bosque Urbano de Modelia	Estado juvenil de un Esperanza Familia Tettigonidae
	
Quebrada la Salitrosa	Chinches Género Alchisme

1.3. Componente Aves

Durante este mes se realizaron salidas de campo para la caracterización rápida de aves dentro de los nodos priorizados de conectividad: Río Fucha, Tibaque - Montebello, Tibaque - Los Alpes, Ciudad Jardín, Bosque Urbano Modelia y Quebrada La Salitrosa.



Tangara roja *Piranga rubra* ♂
Bosque Urbano de Modelia



Tangara rojinegra *Piranga olivacea* ♀
Bosque Urbano de Modelia



Birro grande *Myiotheretes striaticollis*
Tibaque



Pibi ahumado *Contopus fumigatus*
Tibaque

1.4. Componente Mamíferos

Durante el mes de octubre se realizaron actividades de campo en el Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes en dos fases de trabajo en dos zonas diferentes sector del Vivero y sector Encenillos - Olla de Ramo - La Fiscala.

PDEM ENTRENUBES - SECTOR EL VIVERO

Para el componente de mastofauna, se monitoreó el Parque Distrital Ecológico (PDEM) Entrenubes, Sector Vivero, con un esfuerzo de muestreo de 24 trampas Tomahawk/día, 20 cámaras trampa/noche y 23 horas de recorrido/profesional.

Se capturaron seis (6) individuos de ratón de montaña (*Thomasomys niveipes*): dos (2) hembras, tres (3) machos y un individuo indeterminado que escapó durante la manipulación, en las trampas Sherman, sin registrar recapturas;

Se capturó un (1) individuo hembra posiblemente perteneciente al género *Akodon* en trampa Sherman;

Se capturó un individuo de zarigüeya de montaña o andina (*Didelphis pernigra*) en trampa Tomahawk, sin obtener recapturas posteriores;

En cámara trampa se registró: un (1) individuo de la comadreja colombiana (*Neogale frenata*) sin poder identificarla como macho o hembra en horario diurno y seis (6) individuos del ratón de montaña (*Thomasomys niveipes*) en aparente desplazamiento durante el horario nocturno (Tabla X).

Tabla X. Registros de mamíferos en el PDEM Entrenubes - Sector Vivero

	
Zarigüeya de montaña (*Didelphis pernigra*), macho capturado en una de las trampas Tomahawk.	Ratón de montaña (*Thomasomys niveipes*), macho capturado en una de las trampas Sherman.
	
Ratón pigmeo de montaña (*Akodon*	Comadreja colombiana (*Neogale frenata)*

sp.),capturado en una de las trampas Sherman.	registrada en una de las cámaras trampa.

Fuente: GMB, 2024

PEDM ENTRENUBES - SECTORES ENCENILLOS - OLLA DE RAMO - LA FISCALA

Para el componente de mastofauna, se monitoreó el Parque Distrital Ecológico (PDEM) Entrenubes, Sectores Encenillos - Olla de Ramo - La Fiscala, con un esfuerzo de muestreo de 24 trampas Tomahawk/día, 20 cámaras trampa/noche y 20 horas de recorrido/profesional.

Se capturaron cinco (5) individuos de ratón de montaña (*Thomasomys niveipes*): dos (2) hembras y tres (3) machos en las trampas Sherman, sin registrar recapturas;

Se capturaron dos (2) individuos hembra y en ambos casos preñadas, de zarigüeya de montaña o andina (*Didelphis pernigra*) en trampa Tomahawk, sin obtener recapturas posteriores;

En cámara trampa se registró: () individuo de () sin poder identificarla como macho o hembra en horario diurno y () individuos del () en aparente desplazamiento durante el horario nocturno (Tabla X).

Tabla X. Registros de mamíferos en el PDEM Entrenubes - Sectores Encenillos - Olla de Ramo - La Fiscala

	
Zarigüeya de montaña (*Didelphis pernigra*), hembra preñada capturada en una de las trampas Tomahawk.	Ratón de montaña (*Thomasomys niveipes*), macho capturado en una de las trampas Sherman.

Fuente: GMB, 2024

CONECTORES ECOSISTÉMICOS

Así mismo, se realizó la caracterización rápida de seis (6) conectores ecosistémicos: Canal Fucha, sector Monte Bello - Vereda Las Amapolas, sector Monte Bello - Tiguaque sur, Bosque de Ciudad Jardín, Bosque de Modelia y quebrada La Salitrosa, como parte de la Estructura Ecológica Principal. Las metodologías usadas fueron recorridos de observación y entrevistas semiestructuradas.

Se registró de manera directa la rata parda (*Rattus norvegicus*) en los conectores de canal Fucha, Bosque de Ciudad Jardín y Bosque de Modelia (Tabla X).

Tabla X. Registros de mamíferos en los conectores ecosistémicos muestreados

	
Individuo de rata parda (*Rattus norvegicus*), registrada en aparente dormancia durante el recorrido de observación y búsqueda de rastros en el Bosque de Modelia - Canal Boyacá.	Individuos de rata parda (*Rattus norvegicus*), registradas durante el recorrido de observación y búsqueda de rastros en el Bosque de Ciudad Jardín.
	
Individuo de rata parda (*Rattus norvegicus*), muerta registrada durante el recorrido de observación y búsqueda de rastros en el Canal Fucha.	Madrigueras registradas durante el recorrido de la quebrada La Salitrosa. Posiblemente usadas por roedores exóticos como las especies del género *Rattus* o el ratón casero común *Mus musculus*



Madriguera registrada durante el recorrido en el Canal Fucha. Posiblemente usadas por roedores exóticos como las especies del género *Rattus* o el ratón casero común *Mus musculus*

Fuente: GMB, 2024


1.5. Componente Herpetofauna

Este mes no se realizaron salidas de campo para este componente.

1.6. Componente Análisis de Datos

Durante el mes se organizó la plantilla colaborativa de registro de datos en campo para el cálculo de indicadores de impacto y salud de los ecosistemas en la cual los profesionales de cada componente deben registrar los datos solicitados (Figura X).

Figura X. Plantilla colaborativa de registro de datos en campo para el cálculo de indicadores de impacto y salud de los ecosistemas.




Insumos Indicadores Impacto-Salud de los Ecosistemas AP+CONECTORES

Tipo de área	Área	S	Descripción	N	# Puntos de monitoreo	q = 0	# En	# SbEn	# Nat	# Exo-Inv	Introducid	# Inv	# Am UICN
Parques Ecologicos Disti	1.Cerro de La Conejera.	Pendiente											
Parques Ecologicos Disti	2.Cerro de Torca.	Pendiente											
Parques Ecologicos Disti	3.Entre Nubes.	400	30 sp. | 370 mf	-	Linea Base: 34 Monitoreo: 20 Encuentros casuales		3	0	11	0	2	0	0
Parques Ecologicos Disti	4.Cerros de Suba y Mirador de Los	209	26 sp. | 183 mf	-	Linea Base: 7 Monitoreo: 2 Encuentros casuales		1	0	10	0	4	0	0
Parques Ecologicos Disti	5.Cerro Seco.	Pendiente		-									
Parques Ecologicos Disti	6.Serranía de Zuqué.			-	Linea Base: 19 Monitoreo:10 Encuentros casuales								
Parques Ecologicos Disti	7.Sierras de Chicó.	Pendiente		-									
Parques Ecologicos Disti	8.Soratama.	143	6 sp. | 137 mf	-	Linea Base: 9 Monitoreo: 4 Encuentros casuales		2	0	1	0	2	0	0
Reservas Distritales de H	1.Humedales de Torca y Guaymaral	357	29 sp. | 328 mf	-	Linea Base: 17 Monitoreo: 11 Encuentros casuales		1	0	13	0	3	0	0
Reservas Distritales de H	2.Humedal de Tibanica			-	Linea Base: 9 Monitoreo: 4 Encuentros casuales			0		0		0	0
					Linea Base: 12								

Instrucciones · Artropodos · Aves · Mastofauna · Herpetofauna · VOCs · Flora · Hidrobiológicos IIH

Por otro lado, se ha realizado el seguimiento de visitas a campo de parte de cada componente a través de tablero de control (Figura X).

Figura X. Tablero de control para seguimiento de monitoreo de áreas protegidas, conectores y acuerdos de conservación para levantamientos de línea base, inventarios rápidos y/o monitoreo de especies de importancia ecológica.



TABLERO DE CONTROL PARA SEGIMIENTO DE MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS

Nombre de la Actividad: Monitoreo Áreas Protegidas - Inventarios

PROTOCOLO APLICADO: INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD **LEVANTAMIENTOS RAPIDOS**

Inicio de la Actividad:	1/02/21
Fecha Actual:	25/10/24
Avance Semanal:	Wk 195
Ponderación (Actividad Entregada)	
PDEM	40
RDH	85

	2023								2024						
PRODUCTO	AVES1	ARTRO1	HERP1	MASTO1	FLORA1	ENTREGAS1	PARCIAL1	TOTAL1	AVES2	ARTRO2	HERP2	MASTO2	FLORA2	ENTREGAS2	PA
1. ELABORACION DE PROTOCOLO (20%)	2022	2022	2022	2022	2023	100%		20%	2022	2022	2022	2022	2023	100%	
2. TRABAJO DE CAMPO (20%)								16%							
Articulo 54. Parques Distritales Ecológicos de Montaña	AVES1	ARTRO1	HERP1	MASTO1	FLORA1	30	75%		Aves	Artro	Herp	Masto	Flora	0	
1.Cerro de La Conejera.	X	X	X	X	X		13%								
2.Cerro de Torca.	X	X	X	X	X		13%								
3.Entre Nubes.	X	X	X	X	X		13%								
4.Cerros de Suba y Mirador de Los Nevados.	X	X	X	X	X		13%								
5.Cerro Seco.							0%								
6.Serranía de Zuqué.	X	X	X	X	X		13%								
7.Sierras de Chicó.							0%								
8.Soratama.	X	X	X	X	X		13%								
Articulo 55. Reservas Distritales de Humedal	AVES1	ARTRO1	HERP1	MASTO1	FLORA1	75	88%		Aves	Artro	Herp	Masto	Flora	0	

INVENTARIO COMPLETO | ACTUALIZACION LB | ACUERDOS | CONECTORES | VISUAL | Sheet2 (2)

2. FASE ANÁLISIS (TODOS)

2.1. Componente Flora

Todos los datos recopilados de los inventarios rápidos de nodos priorizados de conectividad visitados durante el mes de octubre serán digitados en la plantilla DwC generada para el componente flora como se ha hecho hasta el momento. Cada uno de los análisis se harán según lo establecido en cada uno de los protocolos del componente, y de los métodos anexos entregados a Coordinación del GMB.

Se finalizó la determinación taxonómica para las áreas BU Esmeralda, Canal Molinos y Camino de la vida. Teniendo como resultado hasta el momento 126 especies para BU Esmeralda, 119 Canal Molinos y 108 especies para Camino de la vida, es importante aclarar que la riqueza se debe a que muchas de las plantas presentes en las áreas han sido cultivadas por la comunidad. Por otra parte, se tiene como dato preliminar el registro de 85 familias, y 523 especies para los nueve nodos priorizados de conectividad, resaltando que en el Bosque Urbano La Esmeralda y Camino de la Vida contienen la mayor riqueza de especies; la gran mayoría de estas corresponden a especies ornamentales y alimenticias, plantadas por la comunidad en zonas de jardín o huertas comunitarias. Sin embargo, esta información puede variar al tener finalizada la determinación de todo el material fotográfico tomado en las áreas **Ver Tabla XX.**

Tabla XX. Registros hasta la fecha de familias y especies encontradas en los nueve Nodos de Conectividad.


Nodo	Total familias	Total especies
BU La Esmeralda	46	126
Camino de la Vida	43	108
Canal Molinos	39	119
Tibaque - Los Alpes	36	49
Río Fucha	33	56
Tibaque - Montebello	23	44
Quebrada Salitrosa	9	11
BU Ciudad Jardín	8	9
BU Modelia	5	10


2.2. Componente Artropofauna

A diferencia de los otros grupos, se necesita de una fase de laboratorio, en donde se determine a nivel de familia y se mida cada uno de los organismos recolectados en campo con el fin de determinar la biomasa. A la fecha se ha determinado y calculado el 90% de las muestras recolectadas en campo de las RDH de Techo, Capellania, Cordoba, Meandro del Say, Tibanica y Tunjo.

Tabla XX. Ejemplares de artropofauna recolectadas.





Orden: Hymenoptera. Familia: Formicidae. Nombre común: Hormiga.	Orden: Araneae. Familia: Anyphaenidae. Nombre común: Arañas fantasma.
	
Orden: Coleoptera. Familia: Curculionidae. Nombre común: Escarabajo.	Orden:Diptera. Familia: Ephydridae. Nombre común: Mosca de las riberas.

Adicionalmente, se registraron los artrópodos que no hacen parte de las familias a monitorear encontradas en campo, con el fin de llevar un registro para la actualización del inventario.



Figura XX. Base de datos levantamiento rápido de la artropofauna 2023 - 2025.

Finalmente, se revisó el 100% del material recolectado en las salidas de acuerdos reportandose. Dicha información se subió a la plantilla colaborativa para el cálculo de indicadores de impacto y salud de los ecosistemas.

- San Cristóbal Viejo: Se respiraron 54 morfoespecies y cinco especies distribuidos en 15 géneros, 40 familias y nueve órdenes
- Tibaque: Se respiraron 179 morfoespecies y 17 especies distribuidos en 30 géneros, 87 familias y 20 órdenes
- Ciudad Jardín: Se respiraron 77 morfoespecies y cuatro especies distribuidos en nueve géneros, 46 familias y 11 órdenes
- Bosque Urbano de Modelia: Se respiraron 108 morfoespecies y cinco especies distribuidos en 14 géneros, 58 familias y 18 órdenes
- Quebrada La Salitrosa: Se respiraron 41 morfoespecies y una especie distribuidos en siete géneros, 33 familias y ocho órdenes

2.3. Componente Aves

Para el mes de septiembre se llevó a cabo el monitoreo de las especies focales en Las Reservas Distritales de humedal: La Conejera, Meandro del Say, Salitre, Torca y Guaymaral y Córdoba. Para el monitoreo de estas especies se empleó la metodología de Punto-Transecto que previamente se había utilizado para el levantamiento de la línea base en estás áreas protegidas, en la Tabla XX se ven algunas de las especies reportadas durante las jornadas de monitoreo.

Tabla XX. Especies registradas durante el monitoreo de especies focales.

Porphyriops melanops **RDH Conejera**	***Icterus chrysater*** **RDH Córdoba**	***Contopues virens*** **RDH Conejera**

Adicionalmente, se realizaron salidas de campo en los seis conectores ecosistémicos: Canal Fucha, sector Monte Bello - Vereda Las Amapolas, Tiguaque sur, Bosque de Ciudad Jardín, Bosque de Modelia y quebrada La Salitrosa, como parte de la Estructura Ecológica Principal. Las metodologías usadas fueron recorridos caracterizaciones rápidas. A continuación se relacionan especies registradas durante los recorridos.

	
Piranga rubra Bosque Modelia	*Icterus chrysater* Bosque de Ciudad Jardín

2.4. Componente Mamíferos

Todos los datos recopilados de los inventarios de línea base de mamíferos en las áreas de conectividad y los registros obtenidos durante los recorridos en el PDEM visitado durante el mes de octubre serán digitados en la plantilla DwC generada para el componente mastofauna como se ha hecho hasta el momento. Cada uno de los análisis se harán

según lo establecido en cada uno de los protocolos del componente, y de los métodos anexos entregados a Coordinación del GMB.

A continuación, en la Tabla XX se presentan las especies de mamíferos registradas en los conectores ecosistémicos caracterizados:

Tabla XX. Registro de especies de mamíferos en conectores ecosistémicos

Área de conectividad	Especie	Individuos	Tipo de Registro
Canal Fucha	*Rattus norvegicus* *Didelphis pernigra* *Leptosciurus pucheranii* *Nasua olivacea* *Quirópteros*	1 N/A N/A N/A 1	1 Observación directa Entrevista *D. pernigra* Entrevista *L. pucheranii* Entrevista *N. ollivacea* 1 Observación indirecta (fotografía de individuo indeterminado muerto)
Bosque de Ciudad Jardín	*Rattus norvegicus*	3	3 Observaciones directas
Bosque de Modelia - Canal Boyacá	*Rattus norvegicus*	2	2 Observaciones directas

2.5. Componente Herpetofauna

Dadas las circunstancias de cambio de profesional por una cesión de contrato, este mes se realizaron la revisión documental de los protocolos de especies focales, aportando información sobre los datos de estructura poblacional a tomar en campo las especies de herpetofauna como la rana sabanera (*Dendropsophus molitor*), la lagartija bogotana (*Anadia bogotensis), el lagarto collarejo (Stenocercus trachycephalus*) y la serpiente sabanera (*Atractus crassicaudatus*). Adicionalmente se depuraron las bases de datos de herpetofauna, realizando la corrección taxonómica de dos especies, una la especie categorizada como *Pristimantis w nigrum* a *Pristimantis bogotensis* y la otra de Pristimantis sp a *Pristimantis bogotensis* basado en registro fotograficos.


Se participó de una mesa de trabajo con el equipo de monitoreo de la biodiversidad, con el objetivo de estables los VOCs o valores objeto de conservación del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Serranía del Zuqué, definiendo para el componente de

Herpetofauna las especies categorizadas como amenazadas en estado vulnerable (VU), la lagartija bogotana (*Anadia bogotana*) y la rana Cutín (*Pristimantis elegans*). También se realizaron presentaciones para exponer la fauna registrada en los últimos años en los humedales del distrito.

2.6. Componente Análisis de Datos


Durante el mes se actualizaron las bases de datos completas de cada uno de los componentes de fauna y flora con el fin de responder a los requerimientos del informe sobre el Estado de la Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Bogotá, así como informe de diagnóstico de recursos naturales, los cuales fueron entregados a la coordinación para su revisión y entrega a las dependencias solicitantes. Igualmente, se actualizó la base de datos de riqueza general para las áreas protegidas (Figura x).

Figura x. Base de datos de riqueza general para las áreas protegidas actualizada a octubre de 2024.



Por otro lado, el componente hizo parte de la Mesa Sectorial de Ambiente para actualización del Plan Estadístico Distrital (PED) y en los aportes al Árbol de Problemas necesarios para la actualización (Figura x).


Figura X. Diligenciamiento de plantilla Árbol de Problemas para actualización del Plan Estadístico Distrital (PED).



Igualmente, se entregaron varios productos asociados al manejo de datos solicitados por los componentes de Flora y por la Coordinación como presentaciones, análisis gráficos, y tablas para su presentación en varios espacios de divulgación.


Se participó de la mesa de trabajo para establecer los valores objeto de conservación (VOCs) del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Serranía del Zuqué, en los que se entregó una tabla resumen (Figura X) para cada componente con las especies de importancia ecológica (focales, endémicas, amenazadas) identificadas para esta área.

Figura x. Listado de especies de importancia ecológica actualizado a octubre de 2024.



Finalmente, se trabajó con cada componente para la revisión de datos para el cálculo de indicadores de impacto y salud de los ecosistemas, donde se establecieron matrices para el diligenciamiento de la información básica insumo de los cálculos de los indicadores (Figura x).

Figura x. Matrices para el diligenciamiento de la información básica insumo de los cálculos de los indicadores de impacto y salud de los ecosistemas.



3. Fortalecimiento (Jorge García)

3.1 Ciencia ciudadana

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con Ciencia Ciudadana:

3.2 Gestión del conocimiento

Durante el mes de octubre se desarrollaron distintas actividades relacionadas con el área de investigaciones:

4. Otras temáticas (TODOS)

4.1. Formulación plan de conservación

Durante el mes de octubre se realizaron avances sobre el plan de conservación de *Rallus semiplumbeus*, en lo que respecta a correcciones sobre la taxonomía y sistemática de la

especie, hábitos, ecología y distribución, así como referencias inexactas o incompletas; igualmente se reorganiza el documento.

4.2. Apoyo a otros proyectos
4.3. Monitoreo Humedales (Agua) (Stephany)

Durante el mes de octubre se adelantaron las bases de datos de las RDH pertenecientes a la cuenca Salitre (Jaboque, Juan Amarillo, Salitre, Santa María del Lago y Córdoba) tanto para parámetros fisicoquímicos como biológicos. Se trabajó en los índices de Integridad de Hábitat (IIH) e Integridad Biológica (IIB) donde se establecieron matrices con la información básica para los respectivos cálculos.

Por otro lado, se realizó una segunda revisión al documento “Anexo Técnico 1” en el numeral de humedales, donde se adicionaron condiciones al contrato, entre estas la inclusión de plantillas DarwinCore de registros biológicos y eventos de monitoreo.

6. Requerimientos -Correspondencia (TODOS)

Se dio respuesta al radicado No. 2023E1021003: solicitud de acceso a información, Obtener información específica acerca de todas las especies que viven en los humedales de Bogotá y cuales están en peligro.

Se dio respuesta al radicado 2024ER193859. Subproceso información RDH Jaboque: “información preferiblemente en word documento editable, sobre el estado de la fauna y flora del humedal Jaboque de este año preferiblemente”.

Se dio respuesta al radicado 2024ER193859: información, sobre el estado de la fauna y flora del humedal Juan Amarillo de este año preferiblemente.

8. Administrativos (Jorge García y Juliana Rodríguez)

8.1. Adquisiciones materiales

8.2. Apoyo a la Supervisión

8.3. Reporte de indicadores