


REJILLA DE PISO




Rejilla Cuadrada
PVC Ø2"



CÁMARA DE ABASTOS A.FRIA EN PVC
PARA LAVADEROS Y SANITARIOS




DETALLE DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA



NOTAS Y ESPECIFICACIONES
RED DE DESAGUES


1. La tubería para aguas residuales será PVC sanitaria.
2. Los desagües finales no podrán quedar a menos de 0.50 m de distancia de los elementos estructurales, sin el visto bueno del ingeniero estructural.
3. El piso de las duchas deberá tener una pendiente mínima del 2% hacia el desagüe; este piso llevará un brocal o cordón de encharque que impida el escurrimiento por fuera de la ducha.
4. Los lavaplatos estarán provistos de dispositivos adecuados que impidan el paso de sólidos al sistema de desagüe; su sifón deberá ser de fácil remoción para limpieza.
5. Los cambios de dirección o de pendiente de los desagües se harán por medio de accesorios según diseño.
6. En el cruce de un desagüe final y una tubería de agua potable, la última irá por encima a una distancia libre no menor a 10 cm.
7. La red de aguas negras debe ir en tubería PVC sanitaria. Cumpliendo la NTC 1087 para tuberías, la NTC 1341 para accesorios y la NTC 576 para soldaduras.
8. La red de aguas lluvias debe ir en tubería PVC SANITARIA. Cumpliendo la NTC 1087 para tuberías y la NTC 1341 para accesorios y la NTC 576 para soldaduras.
9. Los aparatos sanitarios serán de bajo consumo de agua.
10. Cuando exista disponibilidad del servicio público de alcantarillado, las aguas residuales domésticas se conectarán a dicho sistema, de lo contrario se realizará un sistema de tratamiento individual.

DETALLES DE CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS




VISTA LATERAL DETALLE DE CONEXIÓN LAVAMANOS
DESAGÜES Y ABASTOS

VISTA LATERAL DETALLE DE CONEXIÓN LAVAPLATOS DESAGÜES




NOTA :
EL ACOTADO VARÍA DE ACUERDO CON LA REFERENCIA DEL APARATO

VISTA LATERAL DETALLE DE CONEXIÓN Y
DESAGÜES DE LAVADERO



NOTA :
EL ACOTADO VARÍA DE ACUERDO CON LA REFERENCIA DEL APARATO

Detalles de Conexión de Aparatos Sanitarios



NOTA :
EL ACOTADO VARÍA DE ACUERDO CON LA REFERENCIA DEL APARATO

1. DETALLES HIDROSANITARIOS Esc N/A

Departamento
ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO

HERMANDAD Y ALEGRÍA
San Francisco
Antioquia

Nombre del proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

Presentado por:

Ing. ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
T.P. No 05202-113577 ANT
C.C. No 54.259.344

Detalle general:

Contenido:

1. DETALLES HIDROSANITARIOS ESC N:A

Plano No.:
30 / 34

Fecha:
09/2024