FASE DEL PROCEDIMIENTO: DIAGNOSTICO
ACTIVIDAD: VERIFICAR AUTODIAGNOSTICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA A ARTICULAR

I. INFORMACION GENERAL

NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCION: INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO DE NOBSA

DIRECCION: Calle 8 N° 4 - 00 **TELEFONO: (**608) 7773034 **CODIGO DANE:** 115491-000017 **NIT**: 891855501-0 **MUNICIPIO:** NOBSA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECTOR: NANCY LEONOR DAZA GONZALEZ

MODALIDAD O CARÁCTER: TECNICA: __X__ ACADEMICA: _____ No. Resolución o Licencia de Funcionamiento donde indica la *MODALIDAD*: 1988 del 15 de agosto de 2007 **TIPO: PUBLICA___X__ PRIVADA _____**

CORREO ELECTRONICO: integrado-educacion@sogamoso-boyaca.gov.co **CENTRO DE FORMACION QUE ATIENDE LA IE:** CENTRO MINERO

II. INFORMACION RELACIONADA CON EL CURRICULO DE LA EDUCACION MEDIA:

AREA DE PROFUNDIZACION DEL CURRICULO: (Ejemplo: Electricidad y Electrónica, Sistemas, Dibujo Técnico, Ciencias Naturales) **CIENCIAS NATURALES**

III. INFORMACION RELACIONADA CON EL TALENTO HUMANO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ARTICULACION:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS DOCENTES:	PROFESION:	AREA O ESPECIALIDAD QUE ATIENDE:
VIVIAN LISSETH COVO	QUÍMICA	ANALISIS DE MUESTRAS QUIMICAS
XIMENA RIVERA	INGENIERA QUÍMICA	

IV. INFORMACION RELACIONADA CON INFRAESTRUCTURA (Ambientes de Aprendizaje)

TALLERES Y EQUIPOS

Indique el nombre de la especialidad de los talleres o ambientes de aprendizaje que tiene la IE para ejecutar el programa de Articulación del Sena con la Educación Media. (Ejemplo: Ciencias Naturales, Electricidad, Dibujo Técnico, Sistemas, etc).

ESPECIALIDAD 1: ANALISIS DE MUESTRAS QUIMICAS

Indique el nombre de cada uno de los equipos por especialidad:	Indique el Número de cada uno de los los equipos	Califique el estado de cada uno de los equipos así: 5 bueno - 3 regular - 1 malo - 0 carece totalmente
ESTUFA DE SECADO	1	3
MUFLA	1	3
pH-METRO	3	3
CONDUCTIVIMETRO	1	3

BALANZA ANALITICA	**1**	**3**
AGITADOR MAGNÉTICO	**1**	**3**
PLANCHA DE CALENTAMIENTO	**1**	**3**
PRUEBA DE JARRAS	**1**	**3**

ESPECIALIDAD 2: _____

Indique el nombre de cada uno de los equipos por especialidad:	**Indique el Número de cada uno de los los equipos**	**Califique el estado de cada uno de los equipos así: 5 bueno - 3 regular - 1 malo - 0 carece totalmente**
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

*** Amplié el formato si tiene más Especialidades**

V. ASPECTOS GENERALES

Observaciones

Los ambientes de aprendizaje obedecen al área de profundización de la IE. **Si__X_ No _____** _____

El área física de los ambientes es adecuada:	**Si__X_**	**No _____**	**_____**
La iluminación de los ambientes es adecuada:	**Si__X_**	**No _____**	**_____**
Las condiciones de ventilación de los ambientes son adecuadas:	**Si__X_**	**No _____**	**_____**
Los ambientes tienen los elementos mínimos de seguridad para los estudiantes	**Si__X_**	**No _____**	**_____**
Existe programación de mantenimientos para los equipos	**Si____**	**No __X__**	**_____**
El número de equipos de los ambientes para el desarrollo de competencias			
Específicas es suficiente con respecto al número de estudiantes a atender por grupos	**Si____**	**No __X__**	**_____**
El número de computadores es suficiente con respecto al número de estudiantes a atender por grupo	**Si____**	**No ___X__**	No se cuenta con computadores asignados para la formación de la especialidad _____
Existe conexión a internet	**Si____**	**No __X___**	**_____**

DILIGENCIADO POR:
VIVIAN LISSETH COVO CASTILLO

CARGO
INSTRUCTOR AREA DE QUIMICA

 Ingreso al laboratorio	 Pocetas de lavado	 Almacén de reactivos	 Almacén de reactivos
 Equipo tamizaje	 Tablero acrílico	 Equipos de laboratorio	 Estantería de reactivos

 Equipos de laboratorio	 Mesones de trabajo	 Aula de formación	 Aula de formación
 Aula de formación	 Aula de formación	 Aula de formación	

Las imágenes que se muestran corresponden a la verificación del autodiagnóstico realizada en la para la vigencia 2024 en la IE Técnico de Nobsa por parte de la Instructora Vivian Covo.
Fuente de las imágenes: Archivo personal Vivian Covo.