MEDICINA LEGAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO NACIONAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS

Fecha de Proceso : 2024/11/25
Hora de Proceso : 15:15:33

Compr. : 50880 COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN REGIONAL NOROCCIDENTE Hoja : 1
Fecha - AAAA/MM/DD : 2024/11/25 Tipo : D e v o l u t i v o Numero : 1050-0273/2024

SENOR ALMACENISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES :

Sirvase recibir e ingresar al Kardex e inventario en deposito del Instituto los elementos relacionados en:

ADICION CONTRATOS : C-022DRNN24
000

Proveedor Nit o CC : 901253012 SUBE INGENIERIA S.A.S.

ITEM	COD-INV	NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRESE.	CANTIDAD	V UNIT	V UNI+IVA	VALOR TOTAL
1	2019000084	19429 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 36000BTU	UNIDAD	1	$11,452,857.0000	$11,452,857.00	$11,452,857.00
2	2019000093	19998 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000BTU INVERTER	UNIDAD	3	$6,009,102.0000	$6,009,102.00	$18,027,306.00
3	2019000080	19168 AIRE ACONDICIÓNADO MINI SPLIT 24000BTU INVERTER	UNIDAD	1	$8,694,756.0000	$8,694,756.00	$8,694,756.00
4	2019000040	3193 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	UNIDAD	1	$6,045,930.0000	$6,045,930.00	$6,045,930.00
5	2019000080	19168 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000BTU INVERTER	UNIDAD	1	$7,766,988.0000	$7,766,988.00	$7,766,988.00
6	2019000084	19429 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 36000BTU	UNIDAD	1	$8,909,493.0000	$8,909,493.00	$8,909,493.00
7	2019000080	19168 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000BTU INVERTER	UNIDAD	1	$6,009,102.0000	$6,009,102.00	$6,009,102.00
8	2019000080	19168 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000BTU INVERTER	UNIDAD	1	$6,045,930.0000	$6,045,930.00	$6,045,930.00
9	2019000087	19658 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU/H	UNIDAD	1	$14,157,018.0000	$14,157,018.00	$14,157,018.00
10	2019000084	19429 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 36000BTU	UNIDAD	1	$8,909,493.0000	$8,909,493.00	$8,909,493.00
11	2019000080	19168 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000BTU INVERTER	UNIDAD	1	$6,045,930.0000	$6,045,930.00	$6,045,930.00
12	2019000087	19658 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU/H	UNIDAD	1	$12,196,485.0000	$12,196,485.00	$12,196,485.00
** TOTAL SUBGRUPO : MAQUINARIA Y EQUIPO							$114,261,288.00
TOTAL COMPROBANTE							$114,261,288.00

SON: *** CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE*****

OBSERVACIONES :
SE REALIZA INGRESO DE CONTRATO 0022-DRNO-2024
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:1471
ACTA DE RECIBO DE BIENES ALMACEN 098-A-GRADF-DRNO-2024

FACTURA :

RAFAEL ECHEVERRIA VARGAS
COORDINADOR
GRUPO NAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS

Acta No.: 098-A-GRADF-DRNO-2024	Entrega Total	SI	NO	Entrega Parcial No.:	
		X			
Contrato No.0022-DRNO-2024	Invitación pública No.:			Comodato:	
Otrosí modificatorio No.(s) 1				Donación:	
Nombre del Contratista SUBE INGENIERIA				Convenio:	
				Otro	Cuál:

En la ciudad de Medellín, a los veinticinco (25) días del mes octubre del año 2024, en las instalaciones del área almacén, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se recibieron los bienes correspondientes al contrato mencionado y de acuerdo al cuadro detallado más adelante: Remisiones: sin

En consecuencia, se verifica por los responsables de ejercer la supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la cantidad, encontrándose que cumplen con lo requerido y lo pactado, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 36.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desagüe.Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. UNIDAD BÁSICA DE LORICA- RECEPCIÓN	Unidad	1
2	aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 18.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 9 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desagüe. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar. DIRECCIÓN SECCIONAL CÓRDOBA (SEDE MONTERÍA)- IDENTIFICACIÓN # 1	Unidad	3
3	aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su	Unidad	1

	desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN - RAC DE SISTEMAS, SEGUNDO Y CUARTO PISO -TORRE NORTE.		
8	aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desagüe. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN- LABORATORIO DE ESTUPEFACIENTES	Unidad	1
9	aire acondicionado tipo piso techo inverter de 60.000 BTU, a 220 voltios incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 10 mt por línea, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 25 mts de cable encauchetado x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 40 amperios mínimo para el equipo, con sus respectivas bases. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN - CROMATOGRAFÍA DE TOXICOLOGÍA	Unidad	1
10	aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 36.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 15 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 17 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desagüe. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MEDELLÍN- CUARTO DE TELECOMUNICACIONES	Unidad	1
11	aire acondicionado tipo Minisplit de 24.000 BTU, a 220 voltios incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 6 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios	Unidad	1

Factura Electrónica De Venta No

SUBE No. 1471

SUBE INGENIERIA
Soluciones Integrales

SUBE INGENIERIA SAS
Nit 901253012

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4321 0.80 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FO			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800150861 1	**E-MAIL**	luis.castro@medicinalegal.gov.co	#$29-02-00-000; 0022-DRNO-2024; juan.harry@medicinalegal.gov.co #$ ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
CL 7 A 12 A 51		Bogota D.C.			
FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**	
19/11/2024		19/11/2024		MARIA MONICA VALDES GARCES	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	Adquisición acondicionado tipo Minisplit inverter de 36.000 BTU, 8 mt por línea de tubería,12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, corta circuitos de 30 amperios UNIDAD BÁSICA DE LORICA- RECEPCIÓN	1,00	Und.	$ 9.624.250	19%	1.828.607,42	$ 9.624.249,58
2	0002	Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 18.000 BTU, 9 mt por línea de tubería,12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos,corta circuitos de 30 amperios DIRECCIÓN SECCIONAL CÓRDOBA (SEDE MONTERÍA)- IDENTIFICACIÓN # 1	3,00	Und.	$ 5.049.666	19%	$ 959.436,45	$ 15.148.996,65

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	**109.243.696,67**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**20.756.302**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**129.999.999**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**129.999.999**

Valor en Letras

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

EDIFICIO MURANO TRADE CENTER RPH AV SAN MARTIN BOCAGRANDE KM 2 11 81 P 19 OF 1901 Teléfono 312228327 Cartagen
Correo Electrónico SUBEINGENIERIA@GMAIL.COM

CUFE: 9d814233f975d08621f6b6309e4e4b5d48d98c6c4c7fbfe7100b15624c2ab7b4000329049b74d4d8c0616dc42f83bfa9--Expedición:19/11/2024 12:25 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)