CONDICIONES TECNICAS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA DOTAR DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) proporcionados por Colombia Compra Eficiente.
56101703 escritorios.
56101504 asientos.
56112103 sillas para visitantes.
56101714 estantes para carpetas de información.
56101510 divisiones.
52141501 Neveras para uso doméstico

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Archivador de 8 gavetas y mueble superior medidas: 2 metros alto * 1,9 mt de ancho x 55 cm de profundidad, elaborado en lámina cold rolled. calibre 22. soldadura mig, pintura electrostática en polvo horneable de color, gavetas y tapa con frentes en formica, en tablex de 15 mm. con canto termo fundido. cada gaveta con soporte para folder colgante, cada gaveta con 2 rieles inferiores extensibles de soporte de la gaveta al extraerse esta, con chapa de seguridad y manija individual en acero, con soporte para el piso con graduación de nivel y con rebordes para la colocación de marbetes de identificación.	Unidad	
2	Archivador flotante medidas 60 cm x 70 cm de altura x 60 cm de profundidad, fabricado de madera color amareto con 4 puertas y doble entrepaño sistema de cierre puff.	Unidad	
3	Archivo rodante mecánico cuádruple de 10 unidades de consulta, fabricado en lamina cr- calibre 20 terminado en pintura electrostática, compuesto por 1 modulo fijo doble y 2 módulos rodantes dobles con 4 estantes metálicos cada uno, una puerta de 70 cm con chapa de seguridad, estantería 200*92*40 cm con 6 entrepaños calibre 22 doble refuerzo calibre20, riel para desplazamiento de los carros y mecanismo rodante, medidas generales ancho 2,63 metros , alto 2 metros, profundidad 2 mts, instalación de todos los componentes para su normal funcionamiento (10 unidades de consulta para 240 cajasx200).	Unidad	
4	Archivo rodante mecánico doble de 24 unidades de consulta, fabricado en lamina cr- calibre 20 terminado en pintura electrostática, compuesto por 2 modulo fijo doble y 3 módulos rodantes dobles con 4 estantes metálicos cada uno, una puerta de 70 cm con chapa de seguridad, estantería 200*92*40 cm con 6 entrepaños calibre 22 doble refuerzo calibre20, riel para desplazamiento de los carros y	Unidad	

	mecanismo rodante, medidas generales ancho 4,5 metros , alto 2 metros, profundidad 1,8 mts, instalación de todos los componentes para su normal funcionamiento		
5	Atril en madera aglomerada a dos colores, con topes en acero inoxidable para instalación de acrílico en la parte frontal, medidas: altura 1.26 x 54 de ancho.	Unidad	
6	Carro para movimiento de mercancía con 4 ruedas, llantas sólidas de polipropileno 5" con freno para inmovilizar plataforma, tabla de 90 x 60 cm, altura a la plataforma: 16.5 cm, altura total: 90 cm, peso: 12.8 kg, capacidad de carga: 400 kg	Unidad	
7	Cortina blackout enrollable 2.60 x 3.00 metros	Unidad	
8	Descansa pies con ajuste a medidas aproximadas ancho: 46 cm, altura máxima en uso: 15 cm, arco metálico, fondo: 35 cm, alto: 19 en material mdf, ancho: 46 cm, peso: 2.06 kg	Unidad	
9	División de oficina en l fabricada en aluminio proyectante y vidrio templado de 6 mm medidas 2,20 m de ancho x 2,70 m de profundidad y 2,20 m de altura incluye puerta de 0,80 m de ancho x 2,20 de altura e instalación de película sanblasting con logos de la alcaldía de cartago	Unidad	
10	División medidas 1.20 x 1.50 m de altura, fabricada en aluminio y tablex entamborado y enchapada en formica color amarreto por ambas caras con niveladores plásticos, vidrio templados de 6 mm de espesor medidas 1,20 m x 0,45 m	Unidad	
11	División medidas 1.25 x 1.30m de altura, fabricada en aluminio y tablex entamborado y enchapada en formica color amarreto por ambas caras con niveladores plásticos, vidrio templados de 10 mm de espesor medidas 0,30 m x 1,25 m soportes en acero inoxidable	Unidad	
12	División medidas 1.35 x 1.30m de altura, fabricada en aluminio y tablex entamborado y enchapada en formica color amarreto por ambas caras con niveladores plásticas, vidrio templados de 10 mm de espesor medidas 0,30 m x 1,30 m soportes en acero inoxidable	Unidad	
13	División medidas 1.36 x 1.30m de altura, fabricada en aluminio y tablex entamborado y enchapada en formica color amarreto por ambas caras con niveladores plásticas, vidrio templados de 10 mm de espesor medidas 0,30 m x 1,36 m soportes en acero inoxidable	Unidad	
14	División medidas 1.40 x 1.30m de altura, fabricada en aluminio y tablex entamborado y enchapada en formica color amarreto por ambas caras con niveladores plásticas, vidrio templados de 10 mm de espesor medidas 0,30 m x 1,30 m soportes en acero inoxidable	Unidad	
15	División medidas 1.50 m x 1.30m de altura, fabricada en aluminio y tablex entamborado y enchapada en formica color amarreto por ambas caras con niveladores plásticas, vidrio templados de 10 mm de espesor medidas 0,30 m x 1,30 m soportes en acero inoxidable	Unidad	
16	División para escritorios tipo cajero medidas 1.50 x 1.50 m de altura, fabricada en tablex entamborado y enchapada en formica color amarreto por ambas caras con niveladores plásticos, vidrio de 6 mm de espesor medidas 1,50 m x 0,35 m con película opalizada en franjas de 2 cm.	Unidad	
17	Escritorio ejecutivo en l 150 cm x 150 cm x 70 cm, fabricado en tables de 30 mm enchapado en formica de 6 mm color a elegir y archivador en mdf forrado en formica a elegir, archivador de 60 cm x 76 cm con	Unidad	

	tres gavetas con manijas y chapa, 2 pedestales entamborados en tables y enchapados en formica. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.		
18	Escritorio ejecutivo en l 180 cm x 180 cm x 70 cm, fabricado en tables de 30 mm enchapado en formica de 6 mm color a elegir y archivador en mdf forrado en formica a elegir, archivador de 60 cm x 76 cm con tres gavetas con manijas y chapa, 2 pedestales entamborados en tables y enchapados en formica. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
19	Escritorio en l medidas 135 x 130 cm con las siguientes caracteristicas : una superficie de 1,50 x 0,60 mt y otra superficie de retorno de 0,90 x 0,60 m fabricadas en tablex de 15 mm rengruesado en el contorno y refuerzos ,enchapado en formica color amarreto con sus bordes en canto rigido , un pedestal metalico en tubo de 11/2" terminado en pintura electrostática y nivelador plástico, con un archivador metálico 2*1 frentes en formica con tres gavetas medidas de 0,38 x 0,56 cm con cerradura y llaves terminado en pintura electrostática y nivelador plástico, faldón en madecor de 15 mm enchapado en formica amareto y bordes canto flexible. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
20	Escritorio en l medidas 140 x 150 cm con las siguientes caracteristicas : una superficie de 1,50 x 0,60 mt y otra superficie de retorno de 0,90 x 0,60 m fabricadas en tablex de 15 mm rengruesado en el contorno y refuerzos ,enchapado en formica color amarreto con sus bordes en canto rigido , un pedestal metalico en tubo de 11/2" terminado en pintura electrostática y nivelador plástico, con un archivador metálico 2*1 frentes en formica con tres gavetas medidas de 0,38 x 0,56 cm con cerradura y llaves terminado en pintura electrostática y nivelador plástico, faldón en madecor de 15 mm enchapado en formica amareto y bordes canto flexible. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
21	Escritorio en l medidas 160 x 160 cm con las siguientes caracteristicas : una superficie de 1,60 x 0,60 mt y otra superficie de retorno de 1,0 x 0,60 m fabricadas en tablex de 15 mm rengruesado en el contorno y refuerzos ,enchapado en formica color amarreto con sus bordes en canto rigido , un pedestal metalico en tubo de 11/2" terminado en pintura electrostática y nivelador plástico, con un archivador metálico 2*1 frentes en formica con tres gavetas medidas de 0,38 x 0,56 cm con cerradura y llaves terminado en pintura electrostática y nivelador plástico, faldón en madecor de 15 mm enchapado en formica amareto y bordes canto flexible. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	

22	Escritorio lineal soporte en estructura metálica. soldadura mig. pintura electrostática en polvo horneable de color superficie en tablex de 30 mm. enchapado en formica de color. canto termo fundido. con 1 gavetero metálico (2*1), con frentes enchapados en formica, en tablex de 15 mm, canto termo fundido. con 2 gavetas pequeñas estilo lapicero y 1 gaveta de archivo. para folder colgante. con rieles extensibles. manija individual en acero. con chapa de seguridad con niveladores de graduación. pedestal metálico "cuadrado, tubo cuadrado de 2" faldero metálico. color: a definir. medidas: 1.50 metros * 0.60 metros * 0.76 metros. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
23	Escritorio lineal soporte en estructura metálica. soldadura mig. pintura electrostática en polvo horneable de color superficie en tablex de 30 mm. enchapado en formica de color. canto termo fundido. con 1 gavetero metálico (2*1), con frentes enchapados en formica, en tablex de 15 mm, canto termo fundido. con 2 gavetas pequeñas estilo lapicero y 1 gaveta de archivo. para folder colgante. con rieles extensibles. manija individual en acero. con chapa de seguridad con niveladores de graduación. pedestal metálico "cuadrado, tubo cuadrado de 2" faldero metálico. color: a definir. medidas: 1.35 metros * 0.60 metros * 0.76 metros. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
24	Escritorio lineal tipo cajero soporte en estructura metálica. soldadura mig. pintura electrostática en polvo horneable de color superficie en tablex de 30 mm. enchapado en formica de color. canto termo fundido. con 1 gavetero metálico (2*1), con frentes enchapados en formica, en tablex de 15 mm, canto termo fundido. con 2 gavetas pequeñas estilo lapicero y 1 gaveta de archivo. para folder colgante. con rieles extensibles. manija individual en acero. con chapa de seguridad con niveladores de graduación. pedestal metálico "cuadrado, tubo cuadrado de 2" faldero metálico. color: a definir. medidas: 1,5 metros * 0.60 metros * 1 metro de alto. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
25	Escritorio presidencial (h:75cm x l:180cm x f: 180 cm) superficie y comoda lateral en madecor 15mm enchapado en formica f8, incluye 1 entrepaño, 3 gavetas con riel full extension, manija, chapa de seguridad, nivelador plastico para piso. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
26	Estantería medida: 2,0 metros alto *0.92 metros largo * 0.35 fondo ,parales fabricados en angulo calibre 18, con 5 entrepaños fabricados en lámina cold rolle calibre 22, con refuerzo. pintura electrostática en polvo horneable de color gris. tornillos.	Unidad	

27	Juego de sala moderno en tela (sofá 2 puestos + banqueta + puff + mesa de centro ancho 3 cuerpos: 165 cm profundidad: 65 cm alto: 65 cm tapizadados en tela aquafobiak, con patas en madera color natural. mesa melamina y patas en triplex.	Unidad	
28	Juego de sala moderno en tela (sofá 3 puestos + banqueta + puff + mesa de centro ancho 3 cuerpos: 165 cm profundidad: 65 cm alto: 65 cm tapizadados en tela aquafobiak, con patas en madera color natural. mesa melamina y patas en triplex.	Unidad	
29	Marco para fotos (h:328.5cm x l:224cm x f:14.5cm) en mdf 15mm enchapado en formica f8	Unidad	
30	Mesa de juntas para 6 personas, medidas superficie de 2 mt x 1 mt x 0,73 mt, y espesor de 30 mm, fabricada en madera industrial enchapada en formica f6 con balance, base en madera industrial enchapada en formica f6, bordes en canto rijido, con un gromet para conectividad. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
31	Mesa de juntas para 8 personas, medidas superficie de 2,5 mt x 1,5 mt x 0,73 mt, y espesor de 30 mm, fabricada en madera industrial enchapada en formica f6 con balance, base en madera industrial enchapada en formica f6, bordes en canto rijido, con un gromet para conectividad. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
32	Mesa plegable polietileno 183x76x74 cm blanca. tipo : mesas de plástico •acabado : mate •características : cuenta con un candado de seguridad que al presionarlo te permitirá convertir tu mesa en un portafolio, además tiene una cómoda agarradera con la que podrás cargarla y moverla de un lugar a otro con facilidad.gomas plásticas en la parte inferior de las patas que evitan movimientos y deslizamientos. también cuenta con aros de metal que aseguran las uniones de la mesa para una óptima estabilidad. grosor de la mesa: 3.5 cm. forma de la mesa: rectangular.tiene un marco de acero que mejora su resistencia y su diseño en plástico permite una mejor limpieza.	Unidad	
33	Monoblock con puerta 5 entrepaños de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m b. 5 entrepaños en lámina cold. c. párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña. d. tapa lateral y frontal en lámina cold rolled calibre 20, incluye 2 manijas y chapa. e. 5 entrepaños en lámina cold rolled calibre 20	Unidad	
34	Mueble (h:90cm x l:98cm x f:40cm) en madecor 15mm con 2 repisa flotante 98cmx35cm , superficie puertas y entrepaños enchapado en formica f8 , incluye 1 entrepaño, puerta abatible, nivelador para piso	Unidad	
35	Mueble de recepción recepción en melaminico de 15 mm f8, puerta de 0,62 x 80 cm, dimenciones generales 1,50 m dé frente x 1 mt altura. con puerta y cerradura chapa biometrica incluye puesto de trabajo en l de 150 x 150, costado cuadrado en lamina cold rolled , superficie espesor 30mm y archivador 2x1.	Unidad	

	Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.		
36	Mueble de recepción recepción x3 unidades (h:180cm x l:180cm x f:35cm) en madecor 15mm, superficie en lamina cr cal 18, incluye vidrio templado de 10mm, archivador 2x1 , nivelador para piso,acabado en pintura electrostatica de alta calidad. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
37	Mueble para camaras (h:75cm x l:125.5cm x f:60cm) superficie en madecor 15mm enchapado en formica f8, incluye gabinete en lamina cr cal 20 con 1 gaveta, 2 entrepaños graduables, rejilla de ventilacion, nivelador para piso,acabado en pintura electrostatica de alta calidad	Unidad	
38	Mueble para impresora medidas de 1,35 m de ancho x 45 cm de altura x 0.90 de fondo elaborado tablex de 15 mm enchapado en formica ref: amarreto, con dos puertas y un entrepaño o en madera para incrustar en el espacio visto al lado de la viga redonda. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
39	Mueble para impresora medidas de 92 cm de ancho x 1 mt de altura x 0.90 de fondo elaborado tablex de 15 mm enchapado en formica ref: amarreto, con dos puertas y un entrepaño o en madera para incrustar en el espacio visto al lado de la viga redonda, con tapa superior de 2,6 mt x 90 cm Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
40	Mueble tipo biblioteca (h:90cm x l:137cm x f:38cm) enmadecor 15mm, superficie puertas y entrepaño enchapado en formica f8, incluye 2 gavetas, puertas abatibles, 1 entrepaño, chapa de seguridad, nivelador para piso	Unidad	
41	Mueble tipo biblioteca fabricada en madera industrial y terminado en formica color amaretto en la parte inferior cuenta con entrepaños y puertas con sistema de cierre y en la parte superior divisiones según imagen anexa medidas generales 1,5 m ancho x 0,8 de fondo 2 mt de alto.	Unidad	
42	Mueble tipo biblioteca fabricada en madera industrial y terminado en formica color amaretto en la parte inferior cuenta con entrepaños y puertas con sistema de cierre y en la parte superior divisiones según imagen anexa medidas generales 1,8 m ancho x 0,8 de fondo 2 mt de alto.	Unidad	
43	Mueble tipo biblioteca fabricada en madera industrial y terminado en formica color amaretto en la parte inferior cuenta con entrepaños y puertas con sistema de cierre y en la parte superior divisiones según imagen anexa medidas generales 47 cm ancho x 0,8 de fondo 2 mt de alto.	Unidad	
44	Mueble tipo biblioteca fabricada en madera industrial y terminado en formica color amaretto en la parte inferior cuenta con entrepaños y puertas con sistema de cierre y en la parte superior divisiones según	Unidad	

	imagen anexa medidas generales 90 cm ancho x 0,50 de fondo 1,04. mt de alto.		
45	Mueble tipo biblioteca fabricada en madera industrial y terminado en formica color amaretto en la parte inferior cuenta con entrepaños y puertas con sistema de cierre y en la parte superior divisiones según imagen anexa medidas generales (h:200cm x l:180cm x f:45cm) en madecor 15mm superficie puertas y entrepaños enchapado en formica f8, incluye 4 entrepaños superiores, 2 entrepaños inferiores, puerta abatible, nivelador para piso	Unidad	
46	Mueble tipo mesa de exposición fabricada en madera industrial y terminado en formica color amaretto medidas generales: largo: 1,30 cm, fondo: 70 cm, alto: 0,76 cm. frente con faldero y accesorio en vidrio de 70 cm x 40 cm con cuatro topes en acero inoxidable. Nota: Este producto requiere de instalación de red eléctrica y red de datos en el punto donde se va a instalar.	Unidad	
47	Nevera contenedor de agua y dispensador de agua Fabricador de hielo Capacidad 301 Litros Luz interior No Frost Cajones para verduras y frutas Material de bandejas Cristal templado, Medidas: Ancho 600 x Alto 1715 x Profundidad 647 mm, Compresor Digital Inverter Con garantía.	Unidad	
48	Nevera Medidas: ancho 44 x alto 51 x fondo 47,3 Centímetros, No frost, Luz interior, Capacidad 47 a 60 litros Con garantía	Unidad	
49	Puerta de interior con estructura interna en honey comb o sólida según elección, con caras en material mdf con acabo laminado en melamina. el color presentado en la imagen es una aproximación al color real.sistema de apertura abatible	Unidad	
50	Puertas para cocineta fabricadas en madecor rh de 15 mm medidas 0,97 m x 0,35 m de altura con bisagras y manijas en acero	Unidad	
51	Puerta de dos naves: tamaño 2 mt x 1,3 mt x 6 cm en tablex de 6 cm de espesor. con canto termo fundido. incluye cerradura biométrica.	Unidad	
52	Silla ejecutiva con las siguientes características: espaldar alto en malla, asiento inyectado tapizado en tela crepé, brazos 3d, mecanismo basculnate, base en aluminio de 70cm, ruedas nylon 60mm, apoyo lumbar graduable en altura, cabecero graduable en altura. garantia de tres años.	Unidad	
53	Silla ejecutiva ergonómica semisincronica de respaldo alto y asiento regulable en altura, ambos con regulación de tensión por peso aplicado, con apoya brazos, respalde y asiento base en poliamida reforzada con tela. asiento: ancho 46 cms profundidad 46 cms respaldo: 50 cms profundidad 52 cms color: negro	Unidad	
54	Silla interlocutora con acabado pintura electrostatica.con acabado tapizado en tela malla.	Unidad	
55	Silla interlocutora con estructura elaborada en tubería 3/4 calibre 16 y taponería interior con acabado cromado. espaldar elaborado en tubería 3/0 calibre 16 con acabado cromado tapizado en tela malla. asiento elaborado en copolimero reforzado recubierto con espuma de alta densidad tapizado en paño con scoth gard. ancho 53 cms, alto 78 cms, profundidad 57cms.	Unidad	
56	Silla oficina presidente ejecutiva ergonómica con cabecero silla presidente malla con cabecero y soporte lumbar, cabecero graduable en altura y basculante mecanismo basculante de un bloqueo, apoyo	Unidad	

	lumbar graduable en altura y profundidad.brazos de graduación en altura, brazos de graduación en altura,columna neumática a gas certificación ansi bilma alemana,base de 5 aspas 600 mm en nylon reforzado y certificado.tapizado espaldar en malla asiento en paño negro		
57	Silla plástica con brazo	Unidad	
58	Silla pra sala de juntas con espaldar con carcasa interna y externa metalica, tapizada en poliuretano antitranspirante, asiento con material de alta calidad tapizada en poliuretano antitranspirante, descansabrazos en metal, estructura completa , tuberia redonda calibre 16 cromada en forma tipo trineo con descansabrazos	Unidad	
59	Silla secerarial con las siguientes características: mecanismo basculante con bloqueo a 90°, espaldar en malla traslúcida negra, asiento tapizado en paño negro, apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura, base nylon 60 cm, ruedas nylon 50mm. garantia de un año.	Unidad	
60	Silla secerarial tipo cajero con las siguientes características: mecanismo basculante con bloqueo a 90°, espaldar en malla traslúcida negra, asiento tapizado en paño negro, apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura, base nylon 60 cm, ruedas nylon 50mm. garantia de un año.	Unidad	
61	Silla universitaria acolchada base: metálica, pintura electrostática, brazos: brazo escualizable en formica o plástico, con portalibros, forma: 4 patas.	Unidad	
62	Superficies para completar escritorio lineal en tablex de 30 mm. enchapado en formica de color. canto termo fundido. con frentes enchapados en formica, en tablex de 15 mm, canto termo fundido.	Unidad	
63	Tablero separador elaborado en acrílico de 4mm 90 cm x 60 cm con soportes en polímero	Unidad	
64	Tándem de tres (3) puestos con estructura horizontal elaborado en lamina doblada de 10x 4 cm calibre 18 con laterales en tubería rectangular de 4,1 x 7,2 cm calibre 16 y tubo elíptico de 1,9" calibre 16 con acabado en pintura electrostática fosfatada color negro con punteras y niveladores en copolimero. colores de plástico a escoger. asiento: ancho 46 cms profundidad 46 cms respaldo: 43 cms profundidad 52 cms	Unidad	

VICTOR MANUEL GAITAN BEDOYA
Jefe de Oficina Recursos Fisicos.

Proyecto: Daniela M. – Profesional Universitario
Reviso: Victor Manuel Gaitán B.- Jefe de Recursos Físicos.