ASSI
AGUA SISTEMAS
Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

AG No. 869

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075820745 que habilita desde AG 817 hasta AG 1000. Vence 2025-07-26

ASSI AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Nit 900748616

Régimen Simple No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Economica 3320

CLIENTE	INSTITUTO PARA LA CULTURA,EL TURISMO,EL DEPORT		
NIT	820003746 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 18 4 53	Moniquirá		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/10/2024	24/10/2024	YESID ALVARADO MARTINEZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PISCINA OLIMPICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1	Und.	4.207.521	19%	799.429	4.207.521

ICUTUDER
2 OCT 2024
Radicado 259
Recibi

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**4.207.521**
DESCUENTO	**0**
IVA	**799.429**
TOTAL DEL DOCUMENTO	**5.006.950**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2024 11:05:26

CALLE 71 A BIS No 98-41 int 6 local 101 Teléfono 3142688939 Bogota D.C.
Correo Electrónico gerenciaadministrativa@assiagua.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 36a65edfa13ecc388818a80024d88075b9224858725e7cf3ea1309d22cc55dcc4a10b2430620a6dca03074e7a125bf5a --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2024 11:09:10 a. m.

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 17 de octubre 2024	**PERIODO DEL INFORME**	
	Desde: 02 SEPTIEMBRE DE 2024	**Hasta:** 01 DE OCTUBRE DE 2024
Nombre del Contratista: ASSI AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS EDGAR YESID ALVARADO MARTINEZ		
Nombre Supervisor: LUIS JAVIER MARTÍNEZ LEÓN		
Coordinador Deporte: ALBERT ANDREY VILLAMIL QUINTERO		
DATOS DEL CONTRATO		
Contrato No.	003-2024	
Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON SUMINISTRO PARA EL TRATAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACÁ**		
Valor inicial del Contrato:	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.0000)	
Valor del contrato adicional 1	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($4.310.180 M/CTE)	
Valor del contrato adicional 2	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($8.648.000 M/CTE)	
Valor del contrato total	CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE ($42.958.180 M/CTE)	
Nº Certificado de Disponibilidad:	DIS-2024000045 – DIS-2024000128 – DIS-2024000172	
Fecha CDP:	01 DE MARZO DE 2024 – 08 DE AGOSTO DE 2024 – 01 DE OCTUBRE DE 2024	
Nº Registro Presupuestal:	REG-2024000065 – REG-2024000137 – REG-20240000183	
Fecha RP:	22 DE MARZO DE 2024 - 09 DE AGOSTO DE 2024 – 01 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo de Ejecución inicial:	SEIS 06 MESES	
Plazo de Ejecución adicional:	DOS 2 MESES	
Plazo de Ejecución final:	OCHO 8 MESES	
Fecha de Iniciación:	02 DE ABRIL DE 2024	
Fecha de Terminación:	01 DE DICIEMBRE DE 2024	
MODIFICACIÓN AL CONTRATO: ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR No. 001 y No. 002		
En Valor: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($8.648.000 M/CTE) y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($4.310.180 M/CTE)		
En Plazo: DOS MESES		
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		

MANTENIMIENTO MES SEPTIEMBRE DE PISCINA OLIMPICA

1. CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCl 14. 2%.Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min. **BOLSA 25 KG CANTIDAD 1**

2. CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Acido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 ºC --- 2,7 – 3,3 **CANECA 25 KG CANTIDAD 1**

3. CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70%, Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70, Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98, Apariencia --- Gránulos blancos, Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6, Cloruro de calcio % 3.2, Cloruro de sodio % 9.4, Cloruro de magnesio % 0.01, Trióxido de hierro % 0.0005, Trióxido de aluminio % 0.00006, Plomo µg/g 20.1,Arsénico µg/g 5.6, Cadmio µg/g 2.7, Cromo µg/g 19.3. **BOLSA 20 KG CANTIDAD 1**

4. ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C,Ph 1% 1.0-1.5, Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L. **GARRAFA 20 KG CANTIDAD 1**

5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino, Ph 1,0-1,5 Producto sin olor CUBETA 20 KG CANTIDAD 1

6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5 CUBETA 25 KG CANTIDAD 1

7. ALCALOS Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14. **CUBETA 12.5 KG CANTIDAD 1**

8. SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio.Alúmina % 15,5 Mín.Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Basicidad libre % 0,05 Mín. Basicidad libre % 0,05 Mín.Pasa malla 4 % 100. Pasa malla 10 % 90 Mín.Pasa malla 100 % 10 Máx **BOLSA 25 KG CANTIDAD 1**

9. SHOCK Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F),Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F) **CANECA 25 KG CANTIDAD 1**

10. MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINAS Disponiendo del personal capacitado mínimo cuatro (04) personas, deben realizar mantenimiento diario durante un (01) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Para los escenarios deportivos "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u overol manga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas. **GLOBAL CANTIDAD 1**

ACTIVIDADES REALIZADAS

MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE PISCINA OLIMPICA

1. CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCl 14. 2%. Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min. **BOLSA 25 KG CANTIDAD 1:** se suministra una bolsa de 25 KG, este producto se aplica en la piscina olímpica para que nos dé una calidad de agua libre de gérmenes y al mismo tiempo desinfecta, se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores.








2. CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Ácido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 °C --- 2,7 – 3,3 **CANECA 25 KG CANTIDAD 1:** se entrega caneca de 25 KG, , este producto se aplica en la piscina olímpica para que nos dé una calidad de agua libre de gérmenes y al mismo tiempo desinfecta, se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores.







3. CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70%, Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70, Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98, Apariencia --- Gránulos blancos, Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6, Cloruro de calcio % 3.2, Cloruro de sodio % 9.4, Cloruro de magnesio % 0.01, Trióxido de hierro % 0.0005, Trióxido de aluminio % 0.00006, Plomo µg/g 20.1,Arsénico µg/g 5.6, Cadmio µg/g 2.7, Cromo µg/g 19.3. **BOLSA 20 KG CANTIDAD 1:** se suministra una bolsa de 20 kilogramos, este producto se aplica en la piscina ya que nos aporta desinfección, alguicida, bacteriostático, clarificarte, floculante, abrillantador, estabilizante, bactericida, limpiador y mantiene el pH, y así mantenemos el agua con en buenas condiciones. se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores.








4. ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C,Ph 1% 1.0-1.5, Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L.**GARRAFA 20 KG CANTIDAD 1,** se entrega una garrafa de 20 kilogramos. Este producto nos ayuda a proporcionar transparencia al agua de la piscina, previniendo la formación de algas. se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores.








5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino, Ph 1,0-1,5 Producto sin olor CUBETA 20 KG CANTIDAD 1: se suministra una cubeta de 20 KG, este producto nos ayuda **acondicionar las aguas que se usan para la aplicación de los plaguicidas**. ACIDEX contiene una alta concentración de compuestos acidificantes para bajar el pH del agua, además de actuar como antiespumante, se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores.







6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ámbar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5 CUBETA 25 KG CANTIDAD 1, suministro de cubeta de 25 KG, este producto **se usa para clarificar el agua de la piscina en forma de flóculo**; el cual se sedimenta y posteriormente se aspira directamente al drenaje. CLARIT PLUS es de gran utilidad para eliminar la presencia de metales en el agua, se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores.








7. ALCALOS Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14. **CUBETA 12.5 KG**

   CANTIDAD 1: suministro cubeta de 12.5 KG, Este producto nos ayuda a dar alcalinidad total nos ayuda a controlar el PH de la piscina. Lo hace actuando como un amortiguador, de modo que cuando se agregan materiales a una piscina que de otro modo harían que el pH subiera o bajara, estos cambios se controlan y no resultan en cambios graves en el equilibrio del agua de la piscina, se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores.









8. SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio.Alúmina % 15,5 Mín.Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Basicidad libre % 0,05 Mín. Basicidad libre % 0,05 Mín.Pasa malla 4 % 100. Pasa malla 10 % 90 Mín.Pasa malla 100 % 10 Máx **BOLSA 25 KG CANTIDAD 1:** suministro bolsa de 25 KG. Este producto nos ayuda a eliminar los residuos en las paredes en la piscina, se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores.







9. SHOCK Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F),Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F) **CANECA 25 KG** **CANTIDAD 1:** suministro de una caneca de 25 KG, este producto nos ayuda a estabilizar el agua de la piscina cada vez que esta tenga un cambio, ejemplo después que llueva o cuando el nivel de desinfección de la piscina sea demasiado débil en estos casos hay que hacer el tratamiento de shock. se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores.







10 MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINA se dispone del personal capacitado, deben realizar mantenimiento diario de lunes a sábado, Para el escenario deportivo "PISCINA OLIMPICA" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u overol manga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas. **GLOBAL CANTIDAD.** las actividades, que se realizaron en la piscina OLIMIPICA, se organiza cuarto de químicos se lava el piso con cepillado profundo y trapeada se organizan los químicos, luego se realiza aseo al cuarto de bombas, seguido se realiza lavado de playas con hidro lavadora para retirar las manchas y mugre del piso, se hace limpieza a rejillas con cepillo de grata cepillo fuerte para una limpieza más efectiva y de nuevo se organizan rejillas, se hace cepillado de paredes, piso y orillas de piscina y seguido se aspira por último se aplica el químico.





















ASSI



PROF MAX






















75 % ejecución del contrato		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
ASSI AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS EDGAR YESID ALVARADO MARTINEZ	LUIS JAVIER MARTÍNEZ LEÓN	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	
Albert Villamil.		
ALBERT ANDREY VILLAMIL QUINTERO COORDINADOR DE "DEPORTE"		

Moniquirá 17 de Octubre de 2024.

Señores
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación - Icutuder
Municipio de Moniquirá
Ciudad.

Yo, YESID ALVARADO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 79.742.629 de Bogotá como aparece al pie de mi firma, certifico bajo gravedad de juramento que:

De conformidad estipulado con los decretos 2271/2009, 129/2010 y 1273/2018 certifico los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad (en salud, pensión y riegos laborales) mes **SEPTIEMBRE** del año **2024** corresponden a los ingresos provenientes del contrato **No 003-2024.** suscrito con el ICUTUDER, materia del pago sujeto a la retención.

La anterior certificación la adjunto con el propósito de que sea tenida en cuenta en el momento del pago para efectos de la deducción de la base de la retención de la fuente y la aplicación del Decreto 099 del 25 de enero de 2013.

Agradezco la atención.

YESID ALVARADO MARTINEZ
C.C. No. 79.742.629 DE BOGOTA
e-mail: aguadesmi2011@gmail.com
Dirección: calle 71 A Bis No 98-41 int 6 local 103
Número de Celular: 3178379641

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900748616-2	A S S I AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A ...	CL 71 A BIS 98 41 IN LC 103	3142688939	aguadesmi2011@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	10/09/2024	80145864	$8.589.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	396.100	0		0		0	5	1.500	0	397.600	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.000	0		0		0	5	600	0	160.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	416.000	0		0		0	5	1.600	0	417.600	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	5	200	0	52.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.000	0		0		0	5	300	0	68.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	68.000	0		0		0	5	300	0	68.300	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	68.000	0		0		0	5	300	0	68.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.000	0	0	0	0	5	1.000	0	273.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.312.100	0	0	0	0	5	12.200	0	3.324.300	10
231001	Colfondos	800227940-6	480.000	0	0	0	0	5	1.800	0	481.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0	5	2.400	0	642.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.397.200				1.397.200	5	5.200	1.402.400			13.972	1.402.400	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.228.100	5	4.600	1.232.700	14

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900748616-2	A S S I AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A ...		CL 71 A BIS 98 41 IN LC 103	3142688939	aguadesmi2011@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	10/09/2024	80145664	$8.589.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.228.100	1.232.900
Pensión	4	4.704.100	4.721.500
Riesgos Laborales	1	1.397.200	1.402.400
CCF	1	1.228.100	1.232.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.557.500	8.589.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900748616-2	A S S I AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A ...		CL 71 A BIS 98 41 IN LC 103	3142688939	aguadesmi2011@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	10/09/2024	80145664	$8.589.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000687885	CASTAÑEDA PORTELA BRYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS002	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF22	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
2	CC	1002489082	CHACON ACOSTA LIBARDO DANIEL	1	0			S																	230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	ESSC24	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF22	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
3	CC	1019048545	RAMIREZ CASTRO ANGELA MARIA	1	0			S																	230301	2,216,667	354,700	0	0	0	0	EPS002	2,216,667	88,700	14-11	2,216,667	5	154,300	CCF22	2,216,667	88,700	0	0	0	0	0
4	CC	1019048545	RAMIREZ CASTRO ANGELA MARIA	1	0			S												X					230301	1,283,334	205,400	0	0	0	0	EPS002	1,283,334	51,400	14-11	1,283,334	5	0	CCF22	1,283,334	51,400	0	0	0	0	0
5	CC	1054681187	RUBIANO GUZMAN ADRIANA LIZETH	1	0			S																	230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS037	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	1	8,900	CCF22	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
6	CC	1055126451	GUERRERO RUBIANO LORENA	1	0			S																	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS002	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,800	CCF22	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
7	CC	1065857544	COLMENARES CADENA SENEN ANTONIO	1	0			S																	230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS002	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF22	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
8	CC	80145707	MARTINEZ ALARCON DANIEL FERNANDO	1	0			S																	230201	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS008	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF22	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
9	CC	9527744	REYES FORERO NELSON RICARDO	1	0			S																	230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS002	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF22	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
10	PT	6016372	BOTELLO BOTELLO ADRIAN ARTURO	1	0			S																	230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS008	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF22	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
11	CC	1065663600	TORRES CADENA YEINER MANUEL	1	0			S	X																230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS041	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF22	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
12	CC	1085181148	GUTIERREZ MIRANDA ANTONIO CARLOS	1	0			S																	230301	4,000,000	640,000	0	0	0	0	EPS005	4,000,000	160,000	14-11	4,000,000	3	97,500	CCF22	4,000,000	160,000	0	0	0	0	0
13	CC	23783805	REINA RUBIANO LUDY ESTHER	1	0			S																	231001	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS008	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	1	15,700	CCF22	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
14	CC	28690446	ROGELES LOSADA LUZ MARY	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,800	CCF22	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
15	CC	79742629	ALVARADO MARTINEZ EDGAR YESID	1	0			S																	25-14	4,000,000	640,000	0	0	0	0	EPS008	4,000,000	160,000	14-11	4,000,000	5	278,400	CCF22	4,000,000	160,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14898905953

(415)7707212489984(8020) 000001489890595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 8 6 1 6	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
A S S I AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 71 A BIS 98 41 IN LC 103

42. Correo electrónico aguadesmi2011@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 6 8 8 9 3 9	3 1 7 8 3 7 9 6 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 2 0	2 0 1 3 1 1 0 6	3 7 0 0	2 0 1 9 0 1 0 1	4 2 9 0	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7		1	4	4	7	4	8	5	2	5	5														

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código													57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 27 / 09 : 15: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO MARTINEZ EDGAR YESID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	03 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					12:40		2 Kilos				

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico cloro al 91

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Keyla Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	04 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	1:10		2 Kilos						1:15		2 Kilos

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aspira, se aplico Alcalos y se hizo toma de parametros

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Keyra Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	05 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	2:14		2 Kilos

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	2:22		2 Kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L
	12:01		6.8	1.0				

OBSERVACIONES:
se aplico 2 Kilos de cloro en pastilla y 2 Kilos de cloro al 70 y 5% para toma de parametros

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	DIA 05
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					2:14	4 Kilos					

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aspira, se aplica 4 kilos de cloro al 91

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	07 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CLORO AL 70%	1:32		3 Kilos

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CLORO AL 91%			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CLORO EN PASTILLA			

	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
ACIDEX			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
ALGUICIDA			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
SHOCK			

	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
ALCALOS			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
SULFATO DE ALUMINIO			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CARIT PLUS			

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L

OBSERVACIONES:
Se hizo mantenimiento general, lavado de playas lavado de carcamo, Paredes de Piscina y se aplico 3 Kilos de cloro al 70

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	10 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					3:38		2 Kilos		3:22		2 Kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
	3:21		6.8	0.3					Se aspiro la piscina y se aplica 2 Kilos de cloro al 91, 2 Kilos de cloro en pastilla

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	11 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	2:00	70	2 Kilos								

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
	1:52	6.8	6.8	1.1					Toma de paramc-tros y se aplico 2 kilos cloro 70

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	12 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					3:01		2 kilos				

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					3:10		2 kilos				

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aspira la Piscina y se aplica 2 kilos de cloro 91

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	13 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
									2:27		2 Kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico 2 kilos de cloro en pastilla

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	16 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
									3:31		2 kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico 2 kilos de cloro en pastilla

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	17 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	2:54		3 kilos								

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					3:50		2 kilos				

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									se aspiro y se aplico 3 kilos de cloro al 70

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	18 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	2:22		2 Kilos

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L

OBSERVACIONES: se aspiro y se aplico 2 kilos de cloro al 91

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Keyla Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	19 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
									2:26		2 KILOS

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
									3:30		2 KILOS

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico Cloro en pastilla 2 Kilos y shock 2 Kilos

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	20 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	3:10		3 Kilos

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	11:35		2 Kilos

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L

OBSERVACIONES: Se aspiro, se aplico 3 Kilos de Cloro al 70 y 2 Kilos de Clorit plus

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	21 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	12:30		2 kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se le aplico 2 kilos de cloro en pastilla

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	22 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					12:54		2 Kilos				

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aspiro se lavo paredes de la piscina, se lavo playas y cercamos, se le aplico 2 kilos de cloro 91

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	24 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
		1:05	3 Kilos						12:41		2 Kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L

OBSERVACIONES: Se aspiro, se aplico 2 Kilos en pastilla y 3 Kilos de cloro al 70

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	25 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					12:17		2 Kilos				

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					2:40		2 Kilos				

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se le aplico 2 Kilos de Cloro al 91 y 2 Kilos de Sulfato de Aluminio

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Keyla Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	26 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	1:26		3 Kilos

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L

OBSERVACIONES:
Se aplico 3 kilos de cloro al 70

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	27 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
									2:27		2 Kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	3:30		2 Kilos								

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L

OBSERVACIONES: se le aplico 2 Kilos de cloro en pastilla, 2 Kilos de alcalos

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	09	28 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					12:44		3 Kilos				

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se restrego el Piso de la Piscina, lavado carcamo, lavado Paredes de Piscina, lavado de Playas, lavado de cuartos

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que, ASSI AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificado(a) con Nit Persona Jurídica número 900.748.616-2 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 018493452, abierta/o desde el 23/7/2014

Se expide en Bogotá el día 12 del mes de febrero del año 2024.

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO