SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	INFANTOMETRO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	3	MQ
			REFERENCIA
			901
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS Y ALUMINIO. 2. GRADUADO EN DOBLE ESCALA PULGADAS Y CENTIMETROS. 3. RANGO DE MEDIDA 1 cm/1 m . 4. RESOLUCION 1mm.		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	BALANZA PESA BEBÉ DIGITAL	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	5	HEALTH O METER
			REFERENCIA
			549KL
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. BLOQUEO DE MEDICION(HOLD),TARA Y CONVERSION lb-kg. 2. CAPACIDAD 20 kg. 3. RESOLUCION 10 kg. 4. DISPLAY LCD. 5.INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA 6.REGISTRO INVIMA 2023007004		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM


NOMBRE DEL ITEM	TALLIMETRO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	5	MQ
			REFERENCIA
			2104
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. TALLIMETRO TIPO REGLA EN ACRILICO. 2. RANGO DE MEDIDA 3,5 cm / 230 cm 3. DIMENSIONES: ALTO 202 cm X ANCHO 7,8 cm X GROSOR 0,6 cm		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA			
1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
NOMBRE DEL ITEM	BASCULA DE PISO DIGITAL	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	6	PRESTIGE
			REFERENCIA
			IF1013A
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. BALANZA DIGITAL PARA MEDICION DE MASA COPORAL. 2. VIDRIO DE SEGURIDAD DE 6 mm. 3. PANTALLA LCD. 4. CAPACIDAD: 180 kg. 5. RESOLUCION: 50g. 6. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA 7.REGISTRO NO INVIMA 2021005170		
2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA			



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM


NOMBRE DEL ITEM	FONENDOSCOPIO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	5	WELCH ALLYN
			REFERENCIA
			PROFESIONAL 5079-135
ACCESORIOS (SI APLICA)	JUEGO DE OLIVAS Y ETIQUETA PARA MARCACION	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. CAMPANA DE DOS SERVICIOS. 2. ALTA SENSIBILIDAD ACUSTICA. 3. PIEZA PECTORAL Y BINAURALES DE ACERO INOXIDABLE. 4. BINAURALES AJUSTABLES Y OLIVAS GIRATORIAS. 5. MEMBRANA EN POLICARBONATO. 6. ANILLO DE GOMA GRADO MEDICO. 7. LIBRE DE LATEX. 8. INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA 9.REGISTRO INVIMA 2017DM-0017258		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA			
1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
NOMBRE DEL ITEM	TENSIOMETRO DE PARED	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	5	WELCH ALLYN
			REFERENCIA
			7670-01
ACCESORIOS (SI APLICA)	*Brazalete de dos vias tamano adulto *Valvula y pera insufladora	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. CARATULA GRABADA CON LASER PARA MAYOR PRECISION. 2. AGULA ROJA DE ALTO CONTRASTE. 3. PRECISION DE ± 3 mmHg. 4. CESTILLO PARA ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA BRAZALESTE. 5. RANGO DE MEDICION: 0-300 mmHg. 6. INTERVALO DE 10 mmHg. 7. RESOLUCION: 2mmHg. 8. LIBRE DE LATEX Y MERCURIO. 9.INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA 10. REGISTRO INVIMA 2018DM-0018127		
2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA			




SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	3	WELCH ALLYN
			REFERENCIA
			7710-71ML
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO LUZ LED. 2. OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO COAXIAL DE 3,5v. 3. FILTROS:POLARIZADO LINEAL CRUZADO,LIBRE DE ROJO,AZUL COBALTO. 4. 15 COMBINACIONES DE APERTURAS. 5. CORDONES EN ESPIRAL 6. ANILLO DE GOMA GRADO MEDICO. 7. LIBRE DE LATEX. 8.INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA 9.REGISTRO INVIMA 2022DM-0009186		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA				
1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM				
NOMBRE DEL ITEM	LAMPARA DE FOTOCURADO	**CANTIDAD**	**MARCA**	
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	3	3G	
			REFERENCIA	
			POWER LED L7	
ACCESORIOS (SI APLICA)	*BASE DE CARGA *FUENTE DC *FILTRO UV	**GARANTÍAS**	2 Años	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. VOLTAJE DE ENTRADA 110-220 Vac. 2. VOLTAJE DE SALIDA 5 VDc . 3. INTENSIDAD DE LUZ: 1000-1200 mw/ cm¨2. 4. LONGITUD DE ONDA:420-480 nm. 5. MODOS: NO RAMPA,RAMPA,PULSO,ESCALONADO. 6. BASE DE CARGA. 7.INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA 8. REGISTRO INVIMA 2023DM-0027281			
2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA				




SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	NEBULIZADOR	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	2	GMR
			REFERENCIA
			NUBE 7000
ACCESORIOS (SI APLICA)	Tubo de air, micronebulizador, compartimento para accesorios, mascaras (adulto y pediátrica), pieza de boca, filtros de aire (x5), estuche almacenamiento.	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. COMPRESOR NEBULIZADOR DE TRABAJO CONTINUO. 2. RATA DE NEBULIZACION: ≥ 0,02 ml/min. 3. TAMAÑO DE PARTICULA : 0,8 µ 4. CAPACIDAD DE NEBULIZADOR: 2 ml (mínimo) - 6 ml (máximo) 5. PORCENTAJE DE PARTICULA NEBULIZADA:3,9 um> 65% . 6. MAXIMA COMPRESION: 32 PSI. 7. DIMENSIONES: 21 cm x 22 cm x 24 cm./ 2,2 kg 8. NIVEL DE RUIDO:65db. 9.INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA




SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM


NOMBRE DEL ITEM	INSTRUMENTALBASICO ODONTOLOGICO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	20	BISMARCK
			REFERENCIA
			BASICO
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. EQUIPO INSTRUMENTAL BASICO PARA ODONTOLOGIA . 2. PINZA ALGODONERA. 3. EXPLORADOR. 4. CUCHARILLA N°5. 5. LUNA DE ESPEJO CON MANGO		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA			
1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
NOMBRE DEL ITEM	INSTRUMENTAL DE PEQUEÑA CIRUGIA	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	2	DIMEDA
			REFERENCIA
			NE
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. (1) MANGO PARA BISTURI N°4 2. (4) CUATRO PINZAS KELLY CURVA HEMOSTATICA 14 cm. 3. (4) PINZAS MOSQUITO CURVA HEMOSTATICA 12,5 cm. 3. (4) PINZA JONES PARA SUJETAR CAMPOS 9 cm. 2 4. (1) PINZA ALLYS INTESTINAL 4X5 DIENTES DE 15 cm. . 5. (1) TIJERA METZEMBAUM CURVA . 6. SEPARADORES FERABEUF 12cm. 7. SONDA ACANALADA 14,5 cm 8. PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16cm. 9. (1) PINZA DE DISECCION ESTANDAR 14,5cm SIN GARRA . 10.(1) PINZA DE DISECCION ESTANDAR 14,5cm CON GARRA 11.(1) PINZA FOERSTER RECTA ESTRIADA PORTA ESPONJA 18cm 12.(1)TIJERA DE MAYO RECTA PARA MATERIAL DE 14,5		
2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA			



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM


NOMBRE DEL ITEM	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	2	ORMEDICAL
			REFERENCIA
			NE
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. SILLON Y ESPALDAR ELECTRICO. 2. ESTRUCTURA Y TAPAS EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. 3. SOPORTA 150 kg. 4. CAJA DE CONEXIONES INDEPENDIENTE . 5. MODULO TERMOFORMADO DE 3 SERVICIOS. 6. 3 SERVICIOS AUTOMATICOS, JERINGA TRIPLE. 7. SISTEMA REGULADOR DE AGUA Y MANOMETRO REGULADOR DE PRESION. 8. LAMAPRA LED . 9. INCLUYE INSTALACION,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA 10. REGISTRO NO INVIMA 2024019460		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA			
1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
NOMBRE DEL ITEM	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	1	TEXVO
			REFERENCIA
			PORTATIL
ACCESORIOS (SI APLICA)	ESTUCHE DE TRANSPORTE	**GARANTÍAS**	2 Año
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. SILLON TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA,CON VINILO PROTECTOR EN CABECERO. 2. ESPALDAR MECANICO AJUSTABLE. 3. CONSTRUIDA EN TUBERIA DE ACERO DE 1,5 mm. 4. SOPORTA 150kg. 5. SILLA PORTATIL PLEGABLE METALICA. 6. ESCUPIDERA EN ACERO INOXIDABLE,CON SOPORTE ABATIBLE 7. LAMPARA LED DE UN FOCO . 8.INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA 9. REGISTRO NO INVIMA 2024019460		
2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA			



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	CAVITRON ULTRASONICO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	1	BAOLAI
			REFERENCIA
			P5L
ACCESORIOS (SI APLICA)	*LINEA DE AGUA *KIT DE PUNTAS *COPA *FUENTE DC *PEDAL DE ACTIVACION	**GARANTÍAS**	2 Año
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. SCALER ULTRASONICO P5L. 2. VOLTAJE DE ENTRADA 110 V- 50 Hz. 3. POTENCIA: 3w - 20w. . 4. PESO: 0,55 kg. 5. DIMENSIONES: 254 mm X 214 mm X 195 mm. 6. PUNTAS ESTERILIZABLES . 7. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLES A 135°C. 8. INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA 9. REGISTRO INVIMA 2018DM-0017621		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA




SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	KIT DE PIEZAS DE MANO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	1	NSK
			REFERENCIA
			Y1002910
ACCESORIOS (SI APLICA)	*ESTUCHE RIGIDO *ACOPLE TIPO E PARA LUBRICACION *ACEITE PARA MICROMOTOR *LLAVE	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**1. PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PANA-MAX2.** REGISTRO INVIMA 2019DM-0004820 SPRAY DE AGUA SIMPLE;SONIDO ≤65 db;POTENCIA 20W;ROTACION MAXIMA 350.000-450.000min-1;TAMAÑO DEL CABEZAL: Ø11,2 mm x AL 13,4 mm,ESTERILIABLE EN AUTOCLAVE A 134°C 2. **MICROMOTOR NEUMATICO FX205.** REGISTRO INVIMA 2015DM-0013299 MATERIAL EN ALUMINIO;VELOCIDAD MAXIMA 25.000 min-1;BORDEN 2 VIAS 3. **PUNTA RECTA FX65.** REGISTRO INVIMA 2011DM-0008355 VELOCIDAD DIRECTA 1:1 PARA FRESAS HP(Ø2,35) VELOCIDAD MAXIMA 40.00 min-1 4. **CONTRA ANGULO FX23.** REGISTRO INVIMA 2011DM-0008355 VELOCIDAD DIRECTA 1:1 PARA FRESAS CA (Ø2,35) VELOCIDAD MAXIMA 30.000 min-1 5.INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	DEA	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	1	MINDRAY
			REFERENCIA
			C1A
ACCESORIOS (SI APLICA)	*PARCHES ADULTO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. DESCARGA EN MENOS DE 8 SEGUNDOS,HASTA 360 JULIOS. 2. EQUIPADO CON ELECTRODOS MIXTOS PARA ADULTO Y PEDIATRICO. 3. RESISTENCIA IP65. 4. GARANTIA BATERIA 5 AÑOS. 5.RESULTADOS RCP EN TIEMPO REAL. 6. INCLUYE CERTIFICADO DE EVALUACION DE DESENPEÑO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y HOJA DE VIDA . 7.REGISTRO INVIMA 2020EBC-0021577		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	LAMPARA CUELLO DE CISNE	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	2	FABRICLINICOS
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. LAMPARA CUELLO DE CISNE METALICA 2.BASE SOLIDA CON CONTRAPESO EN HIERRO REVESTIDO EN ACERO INOXIDABLE 3. CUELLO FLEXIBLE METALICO DE 54 cm. 4. TOLVA DE ACERO INOXIDABLE. 5. ALIMENTACION ELECTRICA: 110VAc- 60H 6.HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	CAMILLA DIVAN RECLINABLE	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	5	FABRICLINICOS
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 1 1/4" COLD ROLLER CALIBRE 18 2. ESPUMA 5 cm TAPIZADO . 3. CABECERO AJUSTABLE. 4. TAPONES ANTIDESLIZANTES . 5. PINTURA ELECTROSTATICA . 6. DIMENSIONES 1,80 X 0,55 X 0,85 m. 7. CAPACIDAD DE CARGA: 120 kg A 150 kg		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	ESCALERILLA DE DOS PASOS	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	5	FABRICLINICOS
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 7/8" COLD ROLLER CALIBRE 18. 2. PINTURA ELECTROSTATICA . 3. PASOS CUBRIERTOSEN CAUCHO ANTIDESLIZANTE. 4. TAPONES PLASTICOS DE 7/8" ANTIDESLIZANTES . 5. DIMENSIONES 1,80 X 0,55 X 0,85 m.		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	BUTACO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	4	FABRICLINICOS
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. BUTACO HOSPITALARIO GIRATORIO. 2.DIMENSIONES: DIAMETRO 0,30 cm ALTURA MINIMA 60cm-ALTURA MAXIMA 75cm 3.BASE SOPORTADA EN RUEDAS DE 3" O ELEVADORES DE PISO 4.ESTRUCTURA EN TUBO DE 2" COLD ROLLED CON ALTURA GRADUABLE 5.ASIENTO EN ALAMA MADERA,ACOLCHADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. 6.ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	ATRIL RODABLE	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	4	FABRICLINICOS
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 1" Y 3/4 " CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE . 2. ALTURA GRADUABLE. 3. GANCHO DE DOS SERVICIOS. 4. TRES RUEDAS DE 2" . 5. ALTURA MINIMA 110 cm . 6. ALTURA MAXIMA 210 cm		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	BIOMBO DE TRES CUERPO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	5	FABRICLINICOS
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CALIBRE 18. COLD ROLLED. 2. TELA ANTIFLUIDO. 3. MEDIDAS: ALTURA 176 cm,ANCHO 125 cm. 4. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA.		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	SILLA PARA MEDICO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	9	ATLANTIS
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. SILLA GIRATORIA OPERATIVA. 2. ESPALDAR EN MALLA . 3. MARCO EN POLIPROPILENO Y SOPORTE LUMBAR. 4. SISTEMA BASCULANTE A 45°. 5. BASE CROMADA 5 ASPAS CON RUEDAS EN NYLON . 6. CAPACIDAD 120kg		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	SILLA INTERLOCUTORA PARA PACIENTE	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	8	AYA
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN PAÑO. 2. ESTRUCTURA CON TUBO ELIPTICO COLOR NEGRO.		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA




SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	ESCRITORIO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	10	AYA
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. ESCRITORIO RECTO CON CAJONERA . 2. ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 2X2 " EN PINTURA ELECTROESTATICA CALIBRE 22 3. MEDIDA 120 x 60 x 73 cm. 4.TAPA EN MADERA INDUSTRIAL CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA




SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	DIVAN GINECOLOGICO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	1	FABRICLINICOS
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. CAMILLA MESA GINECOLOGA GABINETE Y TACONERAS . 2. PANELES EN ACERO COLD ROLLED. 3. CABECERO Y PIECERO DE ACCION MECANICA. 4. TAPIZADO EN CORDOBAN Y ESPUMA DE 5 cm . 5. TACONERAS FUNDIDAS EN ALUMINIO CON SOPORTE EN VARILLA CROMADA Y PERILLAPARA ASEGURAR . 6. 4 NIVELADORES ANTIDESLIZANTES DE 3/8". 7. DIMMENSIONES: 1,80 X 0,50 X 0,85 m. 8.ACABADO EN PINTURA ELECTRIESTATICA 9.CAJON PARA ALMACENAMIENTO		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA




SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	CARRO DE PARO	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	1	MEDWISH
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	*ATRIL PORTA SUERO BANDEJA *AUXILIAR PARA EQUIPO *2 LLAVES	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. MATERIAL: ABS DE ALTA RESISTENCIA . 2. (4) RUEDAS DE GOMA, (2) CON FRENO. 3. CERRADURA CENTRALIZADA CON BLOQUEO DE GABETAS,2LLAVES. 4. CINCO CAJONES ABS,2PEQUEÑOS,2 MEDIANOS Y 1 GRANDE. 5. ESTANTE PARA DESFIBRILADOR. 6. SOPORTE PARA TANQUE DE OXIGENO. 7. SEPARADORES DE MEDICAMENTOS. 8. TOMA DE CORRIENTE MULTIPLE,CON TOMA A TIERRA . 9. ATRIL PORTA SUERO EN ACERO. 10. DIMENSIONE: 750 *480 *920 mm		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	TANDEM CUATRO PUESTOS	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	NO	6	AYA
			REFERENCIA
			2024
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. ESTRUCTURA EN TUBERIA DE ACEERO PINTADO, TRAVESAÑO EN PINTURA ELECTROESTATICA 2. ASIESTOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA 3. PATAS Y BRAZOS EN ACABADO CROMADO 4. CUATRO PUESTOS		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	AIRE ACONDICIONADO 1200BTU	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	4	PANASONIC
			REFERENCIA
			CS-YS12YKV-6
ACCESORIOS (SI APLICA)	*CONTROL REMOTO CON BASE	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER. 2. DIMENSIONES UNIDAD INTERNA: ALTO 29cm LARGO 80,2cm 3. DIMENSIONES UNIDAD EXTERNA: ANCHO27 cm LARGO 72 cm ALTO 49,5cm 4. CAPAXIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12000 BTU 5. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230V - 60 Hz. 6. CORRIENTE NOMINAL 4,2 A 7. FILTRO DE CARBON ACTIVADO 8. SISTEMA DE ILUMINACION DYSPLAY LED. 9. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410. 10. AREA REFRIGERADA 15-22 m3 11. INCLUYER INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CON MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA




SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	AIRE ACONDICIONADO 24000BTU	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	4	PANASONIC
			REFERENCIA
			CS-YS24YKV-6
ACCESORIOS (SI APLICA)	*CONTROL REMOTO CON BASE	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER. 2. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 24000 BTU. 3. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410. 4. DIMENSIONES UNIDAD INTERNA: ALTO 33,5 cm LARGO 108cm ANCHO 22,6 cm 5. DIMENSIONES UNIDAD EXTERNA: ANCHO 33 cm LARGO 80,2 cm ALTO 55,4cm 6. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230V - 60 Hz . 7. CORRIENTE NOMINAL 9,36 A 8. SISTEMA DE ILUMINACION DYSPLAY LED. 9. AREA REFRIGERADA 28-41 m3 10. INCLUYER INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA,CON MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA




SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	AIRE ACONDICIONADO 36000BTU	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	2	HISENSE
			REFERENCIA
			AC122TD
ACCESORIOS (SI APLICA)	*CONTROL REMOTO CON BASE	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT . 2. SERIE LUSO INVERTER DE 36000 BTU TIPO D 3. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410. 4. DIMENSIONES UNIDAD INTERNA: ALTO 34,6 cm LARGO 128,6cm ANCHO 26,2 cm 5. DIMENSIONES UNIDAD EXTERNA: ANCHO 50 cm LARGO 88,5 cm ALTO 79,5cm 6. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230V - 60 Hz. 7. SISTEMA DE ILUMINACION DISPLAY LED . 8. MODO ECONOMICO,SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA,FILTRO 3 EN 1. 9. INCLUYER INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA,CON MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	AUTOCLAVE	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	1	DENTOMAT
			REFERENCIA
			AUTOMAT 1000
ACCESORIOS (SI APLICA)	*ACCESORIOS: BOMBA DE VACIO DE ALTA EFICIENCIA.	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. CAPACIDAD DE 100 LITROS. 2. CORRIENTE DE ENTRADA 16 Amp 3. VOLTAJE DE ALIMENTACION: 220 Vac - 50Hz. 4. CONSUMO PROMEDIO DE POTRNCIO 3,5 kw. 5. TEMPERATURA OPERACION: 121°C - 123°C 6. PRESION DE TRABAJO: 18-20 PSI A 20-22 PSI. 7. PRESION MAXIMA: 30PSI. 8. MEDIDAS EXTERNAS: ANCHO 78 cm X ALTO 55,5 cm X LARGO 90 cm . 9. MEDIDAS INTERNAS: DIAMETRO:38,3 cm/ LONGITUD: 70 cm 10. MEDIDAS DE BANDEJASS: ANCHO 36,7 cm/ALTO: 3,5 cm / LARGO:65,6 cm 11. PESO :150 kg 12. REGISTRO INVIMA 2018DM-0018563		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	COMPUTADOR ALL IN ONE	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	8	HEWLETT PACKARD
			REFERENCIA
			PAVILION 27-CA1001LA
ACCESORIOS (SI APLICA)	* TECLADO,MOUSE ALAMBRICO.	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. **SISTEMA OPERATIVO:** WINDOWS 11HOME 2. **PROCESADOR:** INTEL CORE I5 O AMD RYZEN 7 DE 8 NUCLEOS 3. **MEMORIA RAM:** 16 GB DDR4 3200 Mhz 4. **DISCO DURO:** UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB 5. **TARJETA GRAFICA:** INTEGRADA 6. **PANTALLA:** 27"QHD 7. **CONECTIVIDAD:** WI-FI 6 Y BLUETOOTH 5.2 8. **SONIDO:** PARLANTES INTEGRADOS		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



T3


SIKUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	COMPUTADOR PORTATIL	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	2	HEWLETT PACKARD
			REFERENCIA
			14-DQ5016LA
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. **SISTEMA OPERATIVO**: WINDOWS 2. **PROCESADOR:** INTEL CORE I5 O AMD RYZEN 7 DE 10 NUCLEOS 3. **MEMORIA RAM:** 8 GB DDR4 3200 Mhz 4. **DISCO DURO:** UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB 5. **TARJETA GRAFICA:** INTEGRADA 6. **PANTALLA:** 14"QHD 7. **CONECTIVIDAD:** WI-FI 6 Y BLUETOOTH 5.2 8. **SONIDO:** PARLANTES INTEGRADOS 9. TECLADO SIN RETROILUMINACION Y TACKPAD INTEGRADOS 10. BATERIA DE LITIO DE 3 CELDAS A 41WH 11. **CAMARA:** HD INTEGRADA 12. **CARGADOR:** ADAPTADOR ALIMENTACION CA DE 45W		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA



SIJUANY S.A.S

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL ITEM

NOMBRE DEL ITEM	IMPRESORA	**CANTIDAD**	**MARCA**
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA)	SI	2	KYOCERA
			REFERENCIA
			ECOSYS M2640IDW/L
ACCESORIOS (SI APLICA)	NO	**GARANTÍAS**	2 Años
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER. 2. TAMAÑO DE IMPRESIÓN: CARTA,MEDIA CARTA,OFICIO. 3. PAGINAS POR MINUTO: CARTA 42,A4: 40, LEGAL: 34 4. ESCANER: A COLOR Y B/N 5. TIPO DE ESCANER: POR BANDEJA DEALIMENTACION Y VISOR 6. RESOLUCION: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Fine 1200 dpi 7. REQURIMIENTO ELECTRICO: : 120V, 60Hz, 8.7A. 8. TIPO DE CONEXION: USB,WIFI,CABLE DE RED. 9. FORMATO DE DIGITALIZACION: PDF,JPG,TIFF . 10. BANDEJA PAPEL: 2 11. PANEL DE CONTROL A COLOR Y TOUCH		

2. FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE REFERENCIA

