OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponda, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Lo digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Luis Gabriel Castro Cerro			2 pm	SIN Novedad.
2	JESUS DAVID PÉREZ			2PM	SIN NOVEDAD.
3	Felix Alvarez Montalvo			2. PM	Sin novedad
4	Carlos Julio Arguello Gomez			2:05PM	Sin novedad
5	Jaime Arce Avila			2 pm	Sin Novedad
6	Andres Eduardo Pinto			2:pm	SIN NOVEDAD.
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

Topografia

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

Código: SSI-F-PR-SSE-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"

Turno: Día / Noche

Hora de Inicio	6:00 am **Fecha:** Septiembre 23-28/2024
Área:	Trabajo de campo-obra
Trabajo a realizar: (1)	levantamiento topografico
Ubicación del trabajo:	

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Jesus Perez	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rigidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Linea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigias	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajoo en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajos Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
		Fracturas - Contusiones		ATS-EPP Autocuidados
	Aplastamiento- choque	lesiones - Machucones - Estres	Incapacidad- Muerte	Conocimiento previo a la tarea
	accidentes. Caidas al	termico - Dolor de Espalda.	No Funcion de	Personal autorizado y
	mismo nivel- lluvias	Daños de Equipos - Deslizamiento	Equipos	capacitado Hidratación Radio
	altas temperaturas	de terreno - Golpes cortadas	Insolacion	
	Atropellamiento-Caidas			
	al mismo nivel y equipos	Fracturas Contusiones - Golpes		
	Aplastamiento- Malas	lesiones Machucones. Estres	Incapacidad	ATS-EPP Autocuidados
	posturas- accidentes	termico - Dolor de Espalda	No Funcion de Equipos	Conocimiento previo a la tarea
	altas temperaturas	Deslizamiento de terreno	Insolacion	Personal autorizado
	lluvias-Atropellamiento	cortadas Daños de Equipo	Muerte.	capacitado - Hidratacion
	Choques - Caidas al mismo			Radio
	nivel			
	Atropellamiento-choque	Fracturas Contusiones Estres	No Funcion de	
	Aplastamiento- Malas	termico - Machucones. Dolor de	Equipos Muerte	ATS- EPP Autocuidados
	posturas - accidentes	Espalda. Deslizamiento de	Incapacidad	Conocimiento previo a la
	altas temperaturas	terreno - Cortadas - Daños	Insolacion	tarea. Personal autorizado y
	lluvias - Caidas al	de Equipo. Golpes		Capacitado- Hidratacion
	mismo nivel- caida	lesiones		Radio.
	de Equipos			

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caida de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar lineas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP´s autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrian resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Luis Gabriel Castro Corzo			2PM	SIN Novedad
2	Jaime Enrique Acevedo			2 PM	SIN Novedad
3	Andrés Eduardo Porto F			2:PM	SIN Novedad.
4	Carlos Julio Arguello Gina			2:00PM	Sin novedad
5	Jesus Alberto Perez Barrero			2:10PM	SIN NOVEDAD
6	Felix Alvarez Montalvo	Felix Alvarez	Felix Alvarez	2:00pm	sin novedad.
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

laboratorio.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SST-F-03-SST-01 | Versión: 01 | Revisión: 0 | Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander" | **Turno:** Día ✓ | Noche

Hora de Inicio	6:00am **Fecha:** Septembre-2-7 /2024
Área:	Trabajo de campo-obra
Trabajo a realizar: (1)	Toma de muestras
Ubicación del trabajo:	Pr36; Pr35

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA	Procedimiento especifico	A	NA	Capacitación especifica.	A	NA	Monitoreo de gases	A	NA	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	NA		

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero	A	NA	Tapones auditivos	A	NA	Guantes de cuero/badana	A	NA	Chaleco reflectivo	A	NA	Linterna minera	A	NA	Uniforme jean	A	NA		
Botas dieléctricas	A	NA	Orejeras	A	NA	Guantes dieléctricos	A	NA	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA	Mandil de cuero	A	NA	Lentes de oxicorte	A	NA		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	NA	Guantes de neopreno	A	NA	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmeriladar	A	NA		
Casco de seguridad	A	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	NA		
Barbiquejo	A	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	A	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	NA		

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rigidas	A	NA	Cintas	A	NA	Letreros	A	NA	Freno vertical	A	NA	Extintor	A	NA	Malla contra caidas	A	NA		
Conos	A	NA	Malla naranja	A	NA	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	NA	Extractor/Inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	A	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	NA	Balizas luminosas	A	NA	Vigias	A	NA	Mangas para aire	A	NA	Otros	A	NA		

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	NA	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Toma de densidades y Base granular Toma Muestras y Concreto 3f1000 Toma muestras y Asfalto y seguimiento a la instalación	Aplastamiento- Caidas de equipos- Atropellamiento- Caidas al mismo nivel- Malas posturas- lluvias- altas temperaturas- accidentes- choques.	Fracturas- Daños de equipos- Deslizamiento de terreno- Estres termico- Golpes- lesiones- fracturas- Dolor de Espalda- Contusiones- Cortadas- machucones- Quemaduras	Incapacidad Muerte Insolacion No funcion de equipos	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea- personal autorizado y capacitado- Hidratacion
Toma Muestras Concreto Densidades Base granular Seguimiento asfalto Briquetas y Muestras Toma Muestras subbase Ensayos (Lag Arena, gradacion	Aplastamiento- Caidas al mismo nivel- choque accidentes- Malas posturas- Altas temperaturas- lluvias- accidentes- Caidas de equipos - choques	Fracturas- Daños de equipos- Contusiones- lesiones- Golpes- Deslizamiento de terreno- Estres termico- Dolor de Espalda- Cortadas- machucones- Quemaduras	Incapacidad Muerte Insolacion No funcion de equipos	ATS - EPP Autocuidados Conocimiento previo a la tarea- personal autorizado y capacitado- Hidratacion
Toma Muestras Concreto Seguimiento asfalto Toma de Muestras Briquetas Densidades Base granular	Aplastamiento- choques accidentes- Malas posturas- Altas temperaturas- Caidas al mismo nivel- lluvias- Caidas de equipos.	Fracturas- Daños de equipos- Deslizamiento de terreno- Dolor de Espalda- Golpes- lesiones- Cortadas- Estres termico- Contusiones- machucones	Incapacidad Muerte Insolacion No funcion de equipos	ATS - EPP Autocuidados Hidratacion- Conocimiento Previo a la tarea. Personal autorizado y capacitado.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP´s autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Luis Carlos Gómez S	[signature]	[signature]	2:00 PM.	Sin novedad
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

Laboratorio

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDICIONES VIALES

Código: SIG-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Dia	Noche

Hora de Inicio	6:00 am	Fecha:	Septiembre 23-28|2024
Área:	Trabajo de campo-obra		
Trabajo a realizar: (1)	Toma de muestras		
Ubicación del trabajo:	Pr35; Pr36 ; Pr34 - Laboratorio		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
V°B° SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	NA X	Procedimiento especifico	A	NA X	Capacitación especifica	A	NA X	Monitoreo de gases	A	NA X	Monitoreo de ruido	A	NA X	MSDS	A	NA
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	NA X	Linterna minera	A	NA X	Uniforme jean	X	NA
Botas dieléctricas	A	NA X	Orejeras	A	NA X	Guantes dieléctricos	A	NA X	Arnés C.E. con 1 LA	A	NA X	Mandil de cuero	A	NA X	Lentes de oxicorte	A	NA X
Botas Jebe	A	NA X	Respirador con cartucho para humos	A	NA X	Guantes de neopreno	A	NA X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	NA X	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA X	Careta de esmerilador	A	NA X
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA X	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	NA	Guantes caña larga	A	NA X	Traje Tyvek	A	NA X
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA X	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	NA X	Careta de soldador	A	NA X	Otros_____	A	NA X
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rigidas	A	NA X	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	NA X	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	NA X
Conos	A	NA X	Malla naranja	A	NA X	Línea de vida	A	NA X	Bloque retráctil	A	NA X	Extractor/inyector de aire	A	NA X	Paletas Pare/Siga	A	NA X
Tranqueras	A	NA X	Iluminación	A	NA X	Balizas luminosas	A	NA X	Vigías	A	NA X	Mangas para aire	A	NA X	Otros_____	A	NA X
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	NA	Excavación	A	NA	Trabajao en Altura	A	NA	Izaje de Carga	A	NA X	Trabajo Electricos	A	NA X	Espacios Confinados	A	NA X

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
	Aplastamiento- choques	Fracturas- contusiones		ATS - EPP Autocuidados
Toma de muestras de concreto.	accidentes- Atropellamiento	Golpes- lesiones - Estres	Incapacidad	Conocimiento previo a la tarea
	Caidas al mismo nivel	termico- Deslizamiento	Insolacion	personal autorizado y capacitado
	Malas posturas- altas	de terreno - Machucones	Muerte	Hidratacion
	temperaturas - lluvias	Dolor de Espalda	No funcion de	
	Caida de Equipos	Cortadas- Daños Equipo	Equipos	
	Atropellamiento- choques	Fracturas- Contusiones	Incapacidad	ATS - EPP Autocuidados
- Toma de muestras de asfalto y seguimiento.	accidentes- Caidas al	lesiones- Machucones	Muerte	Conocimiento previo a la
	mismo nivel- Malas	Golpes- Dolor de Espalda	Insolacion - No	tarea- personal autorizado
	posturas- Caida de	Deslizamiento de tnero	funcion de Equipos	y capacitado
	Equipos- lluvias	Estres termico		Hidratacion
	altas temperaturas	Cortadas		
	Aplastamiento			

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podria accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoria inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generalss de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caida de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energia (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrian resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Luis Carlos Gómez Sanabria	[signature]	[signature]	2:00PM	Sin novedad
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código: SIG-F-SG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	9:00am	Fecha:	10-09-2021-13-09-2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Pavimentacion		
Ubicación del trabajo:	PR36+250 al 36+385, PR36+290 al 36+444		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento específico	A	X	Capacitación específica	A	X	Monitoreo de gases	A	X	Monitoreo de ruido	A	X	MSDS	A	X
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X		Tapones auditivos	X		Guantes de cuero/badana	X		Chaleco reflectivo	A	X	Linterna minera	A	X	Uniforme jean	X	
Botas dieléctricas	A	X	Orejeras	A	X	Guantes dieléctricos	A	X	Arnés C.E. con 1 LA	A	X	Mandil de cuero	A	X	Lentes de oxicorte	A	X
Botas Jebe	A	X	Respirador con cartucho para humos	A	X	Guantes de neopreno	A	X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	X	Mangas de cuero/ escarpines	A	X	Careta de esmeriladar	A	X
Casco de seguridad	X		Respirador con cartucho para gases	A	X	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	X	Guantes caña larga	A	X	Traje Tyvek	A	X
Barbiquejo	X		Respirador con filtro para polvo	A	X	Lentes de seguridad	X		Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	X	Careta de soldador	A	X	Otros	A	X
Equipo de Protección Colectiva																			
Barandas rígidas	A	X	Cintas	X		Letreros	X		Freno vertical	A	X	Extintor	X		Malla contra caídas	A	X
Conos	A	X	Malla naranja	A	X	Línea de vida	A	X	Bloque retráctil	A	X	Extractor/Inyector de aire	A	X	Paletas Pare/Siga	X	
Tranqueras	A	X	Iluminación	A	X	Balizas luminosas	A	X	Vigías	A	X	Mangas para aire	A	X	Otros	A	X
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	X	Excavación	A	X	Trabajao en Altura	A	X	Izaje de Carga	A	X	Trabajo Electricos	A	X	Espacios Confinados	A	X

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (5)	Medidas de control (7)
Limpieza del area a intervenir	Atropellamiento choque, aplastamiento, accidentes, altas temp, caidas al mismo nivel.	Fractura, golpes, cortadas, contusiones, lesiones, estres termico	Incapacidad, muerte insolacion	ATS, EPP, autocuidado, hidratacion, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.
Aplicar Imprimacion asfaltica.	Atropellamiento, choques, aplastamiento, accidentes, altas temp, caida de herramientas	Fracturas, cortadas, golpes, contusiones, lesiones, machucones, estres termico inhalacion de gases, quemaduras	Incapacidad, muerte, insolacion, no funcionamiento de herramientas	ATS, EPP, autocuidado, hidratacion, personal capacitado y autocuidado, conocimiento previo a la tarea.
Extender Mezcla asfaltica con pavimentadora y perfilar manualmente	Atropellamiento, aplastamiento, choques, accidentes, caida de asfalto, altas temperaturas	Lesiones, cortaduras, fracturas, contusiones, golpes, machucones, estres termico, quemadura, daño, herramientas	Incapacidad, muerte, insolacion, no funcionamiento de herramientas	ATS, EPP, autocuidado, hidratacion, personal capacitado, autocuidado conocimiento previo a la tarea.
Compactacion con vibro compactador doble rodillo	caidas, atropellamiento aplastamiento, choques accidentes, altas temp	Fracturas, lesiones, cortadas, golpes, contusiones, machucones estres termicos, daños maquinaria	Incapacidad, insolacion muerte, no funcionamiento de maquinaria	ATS, EPP, autocuidado, hidratacion personal capacitado y autorizado conocimiento previo a la tarea.
Sellar y compactar con compactador neumatico	caidas al mismo nivel, choques, accidentes, atropellamiento, aplastamiento	Fracturas, lesiones, cortadas, contusiones, golpes, estres termico	Incapacidad, insolacion Muerte, no funcionamiento de maquinaria	ATS, EPP, autocuidado, hidratacion personal capacitado y autorizado conocimiento previo a la tarea

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Lineas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigias podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponda, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caida de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Andres F Pedroza Posada	[illegible]	[illegible]	12:00md	S/N
2	cristian Fabian	cristian F	cristian F	12:00md	S/N
3	Robanson Rodriguez el	Robanson	Robanson	12:00md	S/N
4	Jorge Ronencio Rincon	[illegible]	[illegible]	12:00md	S/N
5	Elecer Ulloa cordoba	Elecer Ulloa	Elecer Ulloa	12:00md	S/N
6	Luis Camacho	[illegible]	[illegible]	12:00md	S/N
7	Cristian camilo Prada	Cristian P.	Cristian P.	12:00 md	S/N
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO CONDUCIONES VIALES

Código: SIG-F-PG-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO: "Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander" | **Turno** | Día | Noche

Hora de Inicio	9:00 am **Fecha:** 19 al 23 sep 2024
Área:	Trabajo de campo - obra
Trabajo a realizar: (1)	Pavimentación
Ubicación del trabajo:	36+760 al 36+970

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Inganiero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento especifico	A	X	Capacitación especifica.	A	X	Monitoreo de gases	A	X	Monitoreo de ruido	A	NA	MSDS	A	X		
Equipo de Protección Personal																			
Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	X	Linterna minera	A	X	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	X	Orejeras	A	X	Guantes dieléctricos	A	X	Arnés C.E. con 1 LA	A	X	Mandil de cuero	A	X	Lentes de oxicorte	A	X		
Botas Jebe	A	NA	Respirador con cartucho para humos	A	X	Guantes de neopreno	A	X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	X	Mangas de cuero/ escarpines	A	NA	Careta de esmerilador	A	X		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	X	Guantes caña larga	A	NA	Traje Tyvek	A	X		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	X	Careta de soldador	A	NA	Otros	A	X		
Equipo de Protección Colectiva																			
Berandas rígidas	A	X	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	X	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	X		
Conos	A	X	Malla naranja	A	X	Línea de vida	A	NA	Bloque retráctil	A	X	Extractor/inyector de aire	A	NA	Paletas Pare/Siga	X	NA		
Tranqueras	A	NA	Iluminación	A	X	Balizas luminosas	A	X	Vigías	A	X	Mangas para aire	A	X	Otros	A	X		
Permisos Adicionales																			
Trabajo en Caliente	A	X	Excavación	A	X	Trabajao en Altura	A	X	Izaje de Carga	A	NA	Trabajo Electricos	A	X	Espacios Confinados	A	NA		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (4)	Riesgos (5)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Limpieza del area a intervenir	Atropellamiento, choques, aplastamiento, accidentes, altas temp, caidas al mismo nivel	Fracturas, golpes, cortadas, contusiones, lesiones, estres termico	Incapacidad, insolación muerte	ATS, EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.
Aplicar imprimación asfaltica	Atropellamiento, choques, aplastamiento, accidentes, altas temp, caida de herramientas	fracturas, cortadas, golpes, contusiones, lesiones, machucones, estres termico inhalaciones, dolor, quemaduras	Incapacidad, insolación muerte, no funcionamiento de herramientas	ATS, EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.
Extender Mezcla asfaltica en pavimentación y perfilar manualmente	Atropellamiento, choques, aplastamiento, accidentes, caida de asfalto, altas temperaturas	lesiones, cortaduras, fracturas, contusiones, golpes, machucones, estres termico, quemaduras	Incapacidad, insolación, muerte, No funcionamiento de herramientas.	ATS, EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.
Compactación, con vibro-compactador doble rodillo.	caidas, atropellamiento, aplastamiento, choque, accidentes, altas temp.	fracturas, lesiones, cortadas, golpes, contusiones, machucones, estres termico daños maquinaria	Incapacidad, insdación, muerte, no funcionamiento de maquinaria	ATS EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.
Setar y compactar con compactador neumatico	Atropellamiento, aplastamiento, choques, accidentes, caidas, altas temp,	Fracturas, lesiones, cortadas, contusiones, golpes, estres termico.	Incapacidad, insdación, Muerte, no funcionamiento de herramientas.	ATS, EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caida de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	Alcides Alvarez Sc	Alcides	Alcides	2:00Pm	S/N
2	Elmer Montenegro	Elmer Montenegro	Elmer Montenegro	2:00Pm	S/N
3	Cristian Camilo Prada Cortés	Cristian Prada	Cristian Prada	2:00Pm	S/N
4	Jorge Ivan Roncancio Rincón	[illegible]	[illegible]	2:00Pm	S/N
5	Luis Comacho	[illegible]	[illegible]	2:00Pm	S/N
6	cristian Fabian	cristian F.	cristian F.	2:00Pm	S/N
7	Andres F Pedroza P.	[illegible]	[illegible]	2:00Pm	S/N
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código: BKS-F-FO-SST-01
Versión: 01 Revisión: 0
Fecha de Creación: 01-03-2023

PROYECTO:	"Rehabilitación y/o Pavimentación de la Carretera San Gil-San Joaquin-Onzaga-Santa Rosita, departamentos de Boyaca y Santander"	Turno	Día	Noche

Hora de Inicio	11:00am	Fecha:	24 y 25 sep 2024
Área:	Trabajo de campo - obra		
Trabajo a realizar: (1)	Pavimentación		
Ubicación del trabajo:	361980 al 374000, 351203 al 351245		

Responsables del trabajo	Nombre y Apellidos	Firma
Responsable de Grupo	Julian Aguilar	
Supervisor / Ingeniero	Julian Aguilar	
VºBº SST	Daily Meneses	

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)

Permiso de trabajo	A	X	Procedimiento especifico	A	X	Capacitación especifica.	A	X	Monitoreo de gases	A	X	Monitoreo de ruido	A	NA X	MSDS	A	NA X		

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero	X	NA	Tapones auditivos	X	NA	Guantes de cuero/badana	X	NA	Chaleco reflectivo	A	X	Linterna minera	A	X	Uniforme jean	X	NA		
Botas dieléctricas	A	NA X	Orejeras	A	X	Guantes dieléctricos	A	NA X	Arnés C.E. con 1 LA	A	X	Mandil de cuero	A	X	Lentes de oxicorte	A	NA X		
Botas Jebe	A	NA X	Respirador con cartucho para humos	A	NA X	Guantes de neopreno	A	NA X	Arnés C.E. 2LA s/shock abs.	A	X	Mangas de cuero/ escarpines	A	X	Careta de esmeriladar	A	NA X		
Casco de seguridad	X	NA	Respirador con cartucho para gases	A	NA X	Guantes de jebe/quirúrgicos	A	NA X	Arnés C.E. 2 LA c/shock abs.	A	X	Guantes caña larga	A	X	Traje Tyvek	A	NA X		
Barbiquejo	X	NA	Respirador con filtro para polvo	A	NA X	Lentes de seguridad	X	NA	Arnés C.E. 2 LA c/cable ac.	A	X	Careta de soldador	A	X	Otros	A	NA X		

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rigidas	A	X	Cintas	X	NA	Letreros	X	NA	Freno vertical	A	X	Extintor	X	NA	Malla contra caidas	A	X		
Conos	A	NA X	Malla naranja	A	X	Línea de vida	A	NA X	Bloque retráctil	A	NA X	Extractor/inyector de aire	A	X	Patotas Para/Siga	X	NA		
Tranqueras	A	NA X	Iluminación	A	NA X	Balizas luminosas	A	NA X	Vigías	A	NA X	Mangas para aire	A	X	Otros	A	NA X		

Permisos Adicionales

Trabajo en Caliente	A	NA X	Excavación	A	X	Trabajao en Altura	A	NA X	Izaje de Carga	A	X	Trabajo Electricos	A	X	Espacios Confinados	A	X		

Secuencia de actividades (3)	Peligros (3)	Riesgos (3)	Consecuencia (6)	Medidas de control (7)
Limpieza del area a intervenir	Atropellamiento, choques, aplastamiento, accidentes, altas temp, caidas al mismo nivel	Fracturas, golpes, cortaduras, contusiones, lesiones, estres termico.	Incapacidad, insolación muerte.	ATS, EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.
Aplicar imprimación asfaltica.	Atropellamiento, choques, aplastamiento, accidentes, altas temp, caidas de herramientas.	Fractura, cortadas, golpes, contusiones, lesiones, machucones, estres termico, inhalacion dogs, quemaduras	Incapacidad, insolación, muerte, no funcionamiento de herramientas.	ATS, EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea
Extender Mezcla asfaltica con pavimentadora y perfilar manualmente.	Atropellamiento, choques, aplastamiento, accidentes, caida de asfalto, altas temperaturas	lesiones, cortaduras, fracturas, contusiones, golpes, machucones, estres termico, quemaduras	Incapacidad, insolación, no funcionamiento de herramientas de maquinaria, muerte.	ATS, EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.
Compactacion de asfalto con vibrocompactador doble rodillo.	Atropellamiento, atropellamiento, caidas, accidentes, choques altas temperaturas.	Fracturas, lesiones, golpes, cortaduras, contusiones, machucones, estres termico daños, maquinaria	Incapacidad, insolación muerte, no funcionamiento de herramientas	ATS, EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.
Sellar y compactar con compactador neumatico	Atropellamiento, aplastamiento choques, accidentes, altas temp, caidas.	Fracturas, lesiones golpes, cortaduras, contusiones, estres termico	Incapacidad, insolación, muerte, no funcionamiento de maquinaria	ATS, EPP, autocuidado, hidratación, personal capacitado y autorizado, conocimiento previo a la tarea.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El ATS deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El RESPONSABLE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Cumpliré TODAS las directivas que me imparta mi Empleador para evitar accidentarme o contraer alguna enfermedad.
- No ejecutaré trabajo alguno:
  - Sin antes haber elaborado el ATS específico del trabajo.
  - Si no tengo una orden específica por parte de mi supervisor inmediato.
  - En labores y cargos de categoría superior a lo estipulado en mi contrato.
  - Si no cuento con TODO el EPP requerido.
  - Si no soy competente para la actividad, es decir, no tengo experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo.
  - Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.
  - Si no cuento con todos los recursos para iniciar mi actividad.
- Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.
- En caso de accidente DEBO PARALIZAR MI TRABAJO Y REPORTAR inmediatamente del hecho a mi supervisor inmediato.
- No debo retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o Seguridad.
- Cumpliré las "Reglas Fundamentales por la Vida" y las "Reglas Generales de SST"
- Cumpliré con los procedimientos de trabajo .
- Cumpliré con lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .
- Paralizaré mi actividad en caso inminente de peligro.

REGLAS GENERALES DE SST

1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el ATS, con la participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de "Alto Riesgo" verificar que se cumplan los Permisos de Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite derrames.
4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída de objetos o recorrido de una carga (herramientas, partes en proceso de armado, etc.).
5. No usar equipos fuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
7. Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo EPP's autorizados y mantenerlos en buenas condiciones.
10. Reportar inmediatamente los accidentes e incidentes.
11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos productos, inclusive a los campamentos.
12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir lastimado sino hace correctamente la tarea.
13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían resultar en lesiones graves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con las disposiciones médicas, cuide su salud.

Conociendo los peligros, riesgos y medidas de control a adoptar en el desarrollo de mi actividad firmo en señal de conformidad:

	Nombre completo (Personal que participará de la actividad)	Firma		Hora	Ocurrencia
		Al inicio	Al Termino	Final de	(Sin novedad o describa el evento)
1	cristian Fabian	cristian F	cristian	3:00 pm	
2	Cristian Camilo Prada	Cristian Prada	Cristian Prada	3:00 pm	
3	Luis camacho			3:00 pm	
4	Jorge Ivan Ronconcio Rincon			3:00 pm	
5	Andres F Pinzon P.			3:00 pm	
6	Alcider Alvarez	Alcider	Alcider	3:00 pm	
7	Edwar Bustamante	Edwar	Edwar	3:00 pm	
8					
9					
10					

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION:

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA, EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.
2. NINGUNA LABOR PODRÁ REALIZARSE SIN ATS.
3. EL ATS CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESPECIFICA. POR LO TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DEL ATS QUE CONLLEVE LESIONES AL TRABAJADOR, NO CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON EL D.S. 003-98-SA - NORMAS TECNICAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ART. 2, INCISO 2.3, LITERAL C.

8. PREOPERACIONALES

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARGADOR	Codigo:	P-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/2023

EQUIPO cargador VOLVO L70F CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO William RAVELO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 2 - 9 SEPTIEMBRE

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVESION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Indicador de temperatura	ELECTRICO	Funciona correctamente y estado en buenas condiciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de velocimetro/tacometro	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	ELECTRICO	Sin suciedad, cableado en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Torpedo	ESTRUCTURA	Buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Empaques	ESTRUCTURA	Completos, vidrios en buen estado, brazos ajustados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad.	ESTRUCTURA	Funciona retracción, correa en buen estado, enganche óptimo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Funcionan seguros y cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Plumillas en buen estado, recorrido de las plumillas adecuado y las velocidades de limpieza funcionan correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	ESTRUCTURA	Ajustable, bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma retroceso y pito	ELECTRICO	Funciona y dana buen sonido.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales y palancas	ESTRUCTURA	Buen estado, sin fugas, buen ajuste, se accionan con facilidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	No tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	MECÁNICO	Temperatura óptima, equipo sin ruidos, ni olores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las gomas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces estacionarias	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradora	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MOTOR	Aceite	LUBRICACIÓN	Nivel entre máximo y mínimo y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aceite	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de combustible	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire	MECÁNICO	Buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido refrigerante	LUBRICACIÓN	Limpio, nivel entre máximo y mínimo y sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correas, polin tensor y bomba de agua	MECÁNICO	Verificar buen estado de las correas, polin sin ruidos y bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque combustible	MECÁNICO	Tapa con buen sellado, nivel para realizar el mínimo un vuelo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Entrada	MECÁNICO	Humo claro, olor de gases, ruido, buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FRENOS	Valvulas relay y mangueras	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de mangueras y acoples.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cámaras de seguridad	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de cuerpo y abrazadera.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bandas y campanas	MECÁNICO	Máxima tolerancia, espesor adecuado y buena graduación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rachets	MECÁNICO	Debe estar junto a la cámara de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite y fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conectores y racores	MECÁNICO	Acoples en buen estado, mangueras y tubos sin roce, sin fugas, buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DIRECCIÓN	Cotas de la dirección	MECÁNICO	Sin fugas, empotes sin rayas, sin óxido, pasadores en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orbitrol	MECÁNICO	Sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito aceite hidraulico	MECÁNICO	Buen estado, tapa con buen sellado, sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SERVOTRANSMISION	Estructura	TRANSMISION	Sin ruidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cardan y crucetas	TRANSMISION	Verificar engrase y ajuste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Y DIFERENCIALES	Valvulina Diferenciales	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	X	X	X	X	X	X		
	Valvulina Servo	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
BRAZO	Estructura del brazo	ESTRUCTURA	Verificar estado de láminas, tornillería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bielda, cuellos y/o dirección	ESTRUCTURA	Diagnóstico y ajuste.	X	X	X	X	X	X		
	Bujes y pasadores	ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cilindros hidráulicos de levante y cargue	HIDRAÚLICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RUEDAS	Pernos ruedas.	RODAJE	Verificar que se encuentren en la presión adecuada, válvulas sin fuga, pernos ajustados, llantas en buen estado, con profundidad superior a 3 mm, tapa válvulas en todas las llantas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tapa válvulas	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas delanteras	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas bosera	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ADICIONALES	Graseras	ESTRUCTURA	Todas las graseras en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar si buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:							

Observaciones: NO TIENE ESPEJOS RETROVISORES, NO SIRVE SIRVEN DE SEGURIDAD TANQUE DEL REFRIGERANTE EN MAL ESTADO, MANGUERA DEL DIFERENCIAL DELANTERA CON FUGA, AIRE ACONDICIONADO NO SIRVE, LUCES NO FUNCIONAN, CUANDO SE DUERMEN CON FUGA, FRENO DE PARQUEO NO FUNCIONA, FUGA EMBRAGUE CENTRAL, CAMBIAR FILTRO DEPOSITO MOTOR, FUGA ACEITE MOTOR POR EMPAQUES POR CAMBIAR SELLOS BOMBA ACUMULADORES Y BOMBA CENTRAL

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARGADOR

Codigo	F-403-SC4
Versión	1
Fecha	25/05/2023

EQUIPO CARGADOR VOLVO L70F. CODIGO _____ NUMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO WILLIAM RAVELO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 9-14 SEPTIEMBRE.

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISAR	SISTEMA AL QUE PERTENECE	PARAMETRO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Indicador de temperatura	ELECTRICO	Funciona correctamente y estado en buenas condiciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de mantenimiento	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cornetaria electrica	ELECTRICO	Sin sulfatar, cableado en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tacometro	ESTRUCTURA	Buenas condiciones	X	X	X	X	X	X	
CABINA	Espejos	ESTRUCTURA	Completos, vidrios en buen estado, bases ajustadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Funciona retracción, cierre en buen estado, cremallera optima.	X	X	X	X	X	X	
	Puertas	ESTRUCTURA	Funcionan seguros y cerraduras, empaques en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Plumillas en buen estado, asentada en los planillas adecuado y las velocidades de limpiaes funcionan correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	ESTRUCTURA	Ajustado, bombona neumatica sin fuga, manoseos buen estado, estructura firme, espuma optima, tapizada en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma retroceso y aire	ELECTRICO	Funciona y lleva buen sonido.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales y palancas	ESTRUCTURA	Buen estado, sin fuga, buen ajuste, se accionan con facilidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintores cabina	ESTRUCTURA	No tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	MECANICO	Temperatura optima, equipo sin ruidos, en clima.	X	X	X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Los gratos de los faroles y el cableado están en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Luz de reversa	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Luces estacionarias	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Stop traseros	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
MOTOR	Aceite	LUBRICACIÓN	Nivel entre máximo y mínimo y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aceite	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de combustible	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire	MECÁNICO	Buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido refrigerante	LUBRICACIÓN	Limpio, nivel entre máximo y mínimo y sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapones refrigerante	MECÁNICO	Tapa con buen estado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del empaque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correas, poleas tensor y bomba de agua	MECÁNICO	Verificar buen estado de las correas, poleas sin ruidos y bomba de agua sin fugas.	X	X	X	X	X	X	
	Tanques combustible	MECÁNICO	Tapa con buen estado, nivel para realizar el llenado un visto y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escape	MECÁNICO	Buena clase, color de gases, ruido, buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FRENOS	Volantes holgy y mangueras	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de mangueras y empleo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cilindros de seguridad	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de cuerpo y almadenes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bandas y campanas	MECÁNICO	Pistons totalmente, espesor adecuado y buena graduación.	X	X	X	X	X	X	
	Bandas	MECÁNICO	Debe estar igual a la cámara de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite y fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conectores y acoples	MECÁNICO	Acoples en buen estado, mangueras y tubos sin roce, sin fugas, buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DIRECCIÓN	Bolas de la dirección	MECÁNICO	Sin fugas, embolos sin rayas, sin daños, pasadores en buen estado	X	X	X	X	X	X	
	Cilindro	MECÁNICO	Sin fugas	X	X	X	X	X	X	
	Capacitor aceite hidraulico	MECÁNICO	Buen estado, tapa con buen estado, sin fugas	X	X	X	X	X	X	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SISTEMA EMPUJE	Estructura	TRANSMISION	Sin ruidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cardan y trunnion	TRANSMISION	Verificar engrase y ajuste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Y DIFERENCIALES	Volantes Diferenciales	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	X	X	X	X	X	X	
	Volantes Cono	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CHASIS	Estructura del chasis	ESTRUCTURA	Verificar estado de fisuras, torniflots.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cables, capuchón y/o Crucetas	ESTRUCTURA	Desgaste y ajuste.	X	X	X	X	X	X	
	Ejes y pasadores	ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cilindros hidráulicos de levante y cargue	HIDRAULICO	Reposicionar fugas por retroalimentar y cambio en los vastagos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Pernos n.ddo.	RODAJE	Verificar que se encuentren en la posición indicadas, valvulas en fuga, pernos ajustados, llantas en buen estado, con profundidad superior a 3 mm, tapa válvulas en todas las llantas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa válvulas	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas delanteras	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas traseras	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	Cinturón	ESTRUCTURA	Todos los ganchos en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de los implementos, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				LUIS MAM	LUIS MAM	LUIS MAM	LUIS MAM	LUIS MAM	LUIS MAM	

Observaciones: NO TIENE ESPEJO RETROVISOR, NO TIENE CINTURON DE SEGURIDAD TANQUE DEL REFRIGERANTE EN MAL ESTADO, MANGUERA DEL RADIADOR EN MAL ESTADO, DIFERENCIALES DELANTERA CON FUGA, AIRE ACONDICIONADO NO SIRVE, LUCES NO FUNCIONAN, CARDAN DE DIRECCION CON FUGA. FRENO DE PARQUEO NO FUNCIONA, FUGA EMPAQUE CARTER, CAMBIAR FILTRO REFRIGERANTE MOTOR, FUGA ACEITE MOTOR POR ENTRADAS, CAMBIAR SELLOS BIOMETRICOS ACUMULADORES Y BIOMETRICO CENTRAL

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: [Conforme: B] [No conforme: M]

Registrar sus comentarios en el apartado de observaciones

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARGADOR	Codigo:	F-MCG-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/2023

EQUIPO cargador volvo l70f. CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO WILLIAM RIVERO.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 16-21-SEPTIEMBRE.

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Indicador de temperatura	ELECTRICO	Funciona correctamente y estado en buenas condiciones.			✓	✓	✓	✓	
	Indicador de estado	ELECTRICO				✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	ELECTRICO				✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	ELECTRICO				✓	✓	✓	✓	
	Indicador de voltaje/alternador	ELECTRICO				✓	✓	✓	✓	
	Conductos eléctricos	ELECTRICO	Sin sulfatar, cableado en buen estado.			✓	✓	✓	✓	
	Torpedo	ESTRUCTURA	Buenas condiciones			X	X	X	X	
CABINA	Espejos	ESTRUCTURA	Completos, vidrios en buen estado, brazos ajustados			✓	✓	✓	✓	
	Cinturón de seguridad.	ESTRUCTURA	Funciona retracción, correa en buen estado, enganche óptimo.			X	X	X	X	
	Puertas	ESTRUCTURA	Funcionan seguros y cerraduras, empaques en buen estado.			X	X	X	X	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Plumillas en buen estado, recambio de las plumillas adecuado y las velocidades de limpiado funcionan correctamente.			✓	✓	✓	✓	
	Asientos	ESTRUCTURA	Ajustado, bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.			✓	✓	✓	✓	
	Vidrios	ESTRUCTURA	Vidrios completo, sin fisuras y buena visibilidad.			✓	✓	✓	✓	
	Alarma retroceso y pito	ELECTRICO	Funciona y tiene buen sonido.			✓	✓	✓	✓	
	Pedales y palancas	ESTRUCTURA	Buen estado, sin fugas, buen ajuste, se accionan con facilidad			✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	No tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura			✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	MECÁNICO	Temperatura óptima, equipo sin ruidos, ni olores.			X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Los puntos de las lentes y el cableado están en buen estado.			X	X	X	X	
	Luz de retorno	ELECTRICO				X	X	X	X	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO				X	X	X	X	
	Direccionales traseras	ELECTRICO				X	X	X	X	
	Luces estacionarias	ELECTRICO				X	X	X	X	
	Exploradoras	ELECTRICO				X	X	X	X	
MOTOR	Aceite	LUBRICACIÓN	Nivel entre máximo y mínimo y sin fugas			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aceite	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de combustible	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas			✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire	MECÁNICO	Buenas condiciones			✓	✓	✓	✓	
	Líquido refrigerante	LUBRICACIÓN	Limpio, nivel entre máximo y mínimo y sin fugas.			✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MECÁNICO	Tapa con buen estado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.			✓	✓	✓	✓	
	Correas, polín tensor y bomba de agua	MECÁNICO	Verificar buen estado de las correas, polín sin ruidos y bomba de agua sin fugas.			X	X	X	X	
	Tanque combustible	MECÁNICO	Tapa con buen estado, nivel para realizar el menos un viaje y buen estado del tanque.			✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos			✓	✓	✓	✓	
	Silencio	MECÁNICO	Humo claro, olor de gases, ruido, buen estado.			✓	✓	✓	✓	
FRENOS	Válvulas retry y mangueras	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de mangueras y acoples.			✓	✓	✓	✓	
	Cámaras de seguridad	MECÁNICO	Ausencia de fugas de aire y buen estado de cuerpo y elevadores.			✓	✓	✓	✓	
	Bandas y campanas	MECÁNICO	Mínima tolerancia, espesor adecuado y buena graduación.			X	X	X	X	
	Rachets	MECÁNICO	Debe estar junto a la cámara de seguridad.			✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite y fugas			✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y acoples	MECÁNICO	Acoples en buen estado, mangueras y tubos sin roce, sin fugas, buen estado.			✓	✓	✓	✓	
DIRECCIÓN	Cilindros de la dirección	MECÁNICO	Sin fugas, vástagos sin rayas, sin daño, pasadores en buen estado			X	X	X	X	
	Orbitrol	MECÁNICO	Sin fugas			X	X	X	X	
	Depósito aceite hidráulico	MECÁNICO	Buen estado, tapa con buen estado, sin fugas			X	X	X	X	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido			✓	✓	✓	✓	
SERVOTRANSMISION	Estructura	TRANSMISION	Sin ruidos.			✓	✓	✓	✓	
	Cardan y crucetas	TRANSMISION	Verificar engrase y ajuste.			✓	✓	✓	✓	

Y DIFERENCIALES	Valvulas Diferenciales	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido			X	X	X	X	
	Valvulas Servo	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido			✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estructura del brazo	ESTRUCTURA	Verificar estado de fisuras, torniliria.			✓	✓	✓	✓	
	Bolas, cuellos y/o cuellos	ESTRUCTURA	Ausencia y ajuste.			X	X	X	X	
	Bujes y pasadores	ESTRUCTURA				✓	✓	✓	✓	
	Cilindros hidraulicos de levante y cargue	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por rayaduras y rayones en los vastagos			✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Pernos ruedas.	RODAJE	Verificar que se encuentren en la presion adecuada, valvulas sin fuga, pernos ajustados, llantas en buen estado, con profundidad superior a 3 mm, tapa válvulas en todas las llantas.			✓	✓	✓	✓	
	Tapa válvulas	RODAJE				✓	✓	✓	✓	
	Llantas delanteras	RODAJE				✓	✓	✓	✓	
	Llantas trasera	RODAJE				✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	Grasas	ESTRUCTURA	Todas las grasas en buen estado			✓	✓	✓	✓	
	kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquin.			✓	✓	✓	✓	
	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Observaciones: NO TIENE BIDON RETENSADO, NO TIENE EXTINTOR DE SEGURIDAD. TANQUE DEL REFRIGERANTE EN MAL ESTADO. MANGUERA DE ABASTECIMIENTO EN MAL ESTADO, DIFERENCIALES DELANTERA CON FUGA, AIRE ACONDICIONADO NO SIRVE, INCLINACION NO FUNCIONA. CILINDRO DE DIRECCION CON FUGA. FRENO DE PARQUEO NO FUNCIONA, FUGA EMPAQUE CARTER, CAMBIAR FILTRO REFRIGERANTE MOTOR, FUGA ACEITE MOTOR POR ENFRIADOR CAMBIAR SELLOS BLOQUE ACUMULADORES Y BLOQUE CENTRAL.

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARGADOR	Codigo:	F-109-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/08/2023

EQUIPO CARGADOR VOLVO L70F. CODIGO _____ NUMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO William RAVELO.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 23 al 28 SEPTIEMBRE. 23-28.

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	ACTIVOS	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Indicador de temperatura	ELECTRICO	Funciona correctamente y estado en buenas condiciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de batería	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de velocidad/odometro	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Convivencia de alarma	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque	ESTRUCTURA	Sin sulfuar, estando en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
CABINA	Espejos	ESTRUCTURA	Buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Completo, fijado en buen estado, estado adecuado.	X	X	X	✓	✓	✓	
	Pedales	ESTRUCTURA	Funciona correcto, estan en buen estado, ergonomia optima.	X	X	X	X	X	X	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Funcionan segun y condiciones, empuesta en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	ESTRUCTURA	Plumillas en buen estado, ensamble de las plumillas adecuado y las velocidades de limpieza funcionan completamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios	ESTRUCTURA	Apoyado, cambios ecanistico sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, empuesta optima, tapizado en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma retroceso y silo	ELECTRICO	Vidrios completo, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pestillo y gatunos	ESTRUCTURA	Funciona y tiene buen sonido.	X	X	X	X	X	X	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Buen estado, sin fugas, buen ajuste, se accionan con facilidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	MECANICO	En buen estado, no tiene moho, buen estado de limpieza	X	X	X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Temperatura optima, equipo sin ruidos, ni olores.	X	X	X	X	X	X	
	Luz de reversa	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Los gratos de los faroles y el estando están en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Luces estacionarias	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
	Emergencias	ELECTRICO		X	X	X	X	X	X	
MOTOR	Aceite	LUBRICACIÓN	Nivel entre máximo y mínimo y sin fugas	X	X	X	X	X	X	
	Filtro de aceite	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de combustible	MECÁNICO	Buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire	MECÁNICO	Buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido refrigerante	LUBRICACIÓN	Limpio, nivel entre máximo y mínimo y sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MECÁNICO	Tapa con buen estado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correas, poleas tensor y bomba de agua	MECÁNICO	Verificar buen estado de las correas, poleas sin fisuras y bombas de agua sin fugas.	✓	X	X	X	X	X	
	Tanque combustible	MECÁNICO	Tapa con buen estado, nivel para realizar el manos en viaje y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cubierta	MECÁNICO	Humo claro, olor de gases, ruido, buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FRENOS	Cañuelas rotas y mangueras	MECÁNICO	Acoplado de fugas de aire y buen estado de mangueras y cauchos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cámaras de seguridad	MECÁNICO	Acoplado de fugas de aire y buen estado de cuerpo y eliminador.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bandas y campana	MECÁNICO	Mínima tolerancia, ajustes estándar y buena graduación.	X	X	X	X	X	X	
	Bandas	MECÁNICO	Deben estar junto a la alarma de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Retén trasero	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite y fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y cremos	MECÁNICO	Acoplos en buen estado, mangueras y tubos sin roce, sin fugas, buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DIRECCIÓN	Caja de la dirección	MECÁNICO	Sin fugas, abastos sin rayas, sin ruido, generando un buen estado	X	X	X	X	X	X	
	Cardanes	MECÁNICO	Sin fugas	X	X	X	X	X	X	
	Depósito aceite hidráulico	MECÁNICO	Buen estado, tapa con buen estado, sin fugas	X	X	X	X	X	X	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TRANSMISIÓN	Diferencial	TRANSMISION	Sin ruidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cardan y crucetas	TRANSMISION	Verificar engrase y ajuste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Y DIFERENCIALES	Volante Diferencial	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	X	X	X	X	X	X	
	Volante Servo	LUBRICACIÓN	Nivel dentro del rango permitido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CHASIS	Estructura del chasis	ESTRUCTURA	Verificar estado de fisuras, corrosión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Soldadura y/o pintura	ESTRUCTURA	Ubicación y ajuste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tuercas y pasadores	ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conectores hidráulicos de frenos y clutch	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por resquebrajaduras y rayones en los conectores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Pernos ruedas.	RODAJE	Verificar que se encuentren en la posición adecuada, válvulas sin fuga, puntos ajustados, llantas en buen estado, con profundidad superior a 3 mm, tapa válvulas en todas las llantas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa válvulas	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas delanteras	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas traseras	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	Chasarás	ESTRUCTURA	Todos los grasers en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:										

Observaciones: NO TIENE ESTAS REVISIONES NO SIRVE SIRVEN DE SEGURIDAD, TANQUE DEL DEPOSITO EN MAL ESTADO, MANGUERA DEL ACEITE EN MAL ESTADO DIFERENCIAL DELANTERO CON FUGA, LLANTE ACCESORIO NO SIRVE, LUCES NO FUNCIONAN, CILINDRO DE DIRECCION CON FUGA, FRENO DE PARQUEO NO FUNCIONA, FUGA EMPAQUE CARTER, CAMBIAR FILTRO DE ACEITE MOTOR FUGA ACEITE MOTOR POR EMPUNTADOR, CAMBIAR SELLOS BUJE ANTERIORES Y BUJE CENTRAL

Seguimiento o observaciones:

Referencias para el seguimiento: Conforme: B No conforme: R

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

CONSTRUTEK	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MINICARGADOR	Codigo:	F-
		Versión:	1
		Fecha:	18/09/2023

EQUIPO Mini Cargador CAT 236D3 CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO Jefferson Mauricio Guain

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 1294 Horas SEMANA/PERIODO: 02-09-24 al 08-09-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horómetro diario del equipo/maquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos o indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retráctil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, manguera buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico trasero o lunata	ESTRUCTURA	Vidrio completo, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de control de bajada del equipo	MECÁNICO	Verificar el buen funcionamiento de la válvula de derivación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posicione el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Los postes de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Faroles traseros	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO Y PALA	Estructura del brazo de levantamiento	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado de la estructura del brazo, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras, ni golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cilindros de cargue y levante	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos.	R	R	R	R	R	R	
	Acoplador rápido	ESTRUCTURA	Quite la suciedad, revisar que las palancas no estén dobladas ni rotas y que los pasadores no presenten desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bujes y pasadores	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo, aplique una ligera presión y verifique el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cámara de reversa	ELECTRICO	Verificar estado y buen funcionamiento, en caso de ser necesario limpiar con mucho cuidado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estén sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAPOT O CARETA	Silenciador de escape (exhosto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura y compartimiento motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas, sin ruidos y limpiar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Llantas delanteras	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, sin abolladuras y con una presión adecuada para su correcto funcionamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas traseras	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa Válvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	X	X	X	X	X	X	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				Jefferson Guaña	Jefferson Guaña	Jefferson Guaña	Jefferson Guaña	Jefferson Guaña	Jefferson Guaña	

Observaciones:
- Fuga de aceite hidraulico por empaques del vas tago derecho
- Equipo con los horas de cambio de aceites y Filtros cumplidos
- Se realizo mantenimiento al equipo horometro 1380

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registre sus comentarios en el capítulo de observaciones

	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MINICARGADOR	Codigo:	F-
		Versión:	1
		Fecha:	18/09/2023

EQUIPO Mini Cargador CAT 236D3 CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO Jefferson M Guaña H

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 1630 Horas SEMANA/PERIODO: 09-09-24 al 15-09-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horómetro diario del equipo/maquina.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retráctil.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Panorámico trasero o lunera	ESTRUCTURA	Vidrio completo, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Válvula de control de bajada del equipo	MECÁNICO	Verificar el buen funcionamiento de la válvula de derivación	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posicione el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, esta buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Faroles traseros	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓		
BRAZO Y PALA	Estructura del brazo de levantamiento	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado de la estructura del brazo, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras, ni golpes	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cilindros de cargue y levante	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos.	R	R	R	R	R		
	Acoplador rápido	ESTRUCTURA	Quite la suciedad, revisar que las palancas no estén dobladas al retas y que los pasadores no presentan desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bujes y pasadores	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo, aplique una ligera presión y verifique el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cámara de reversa	ELECTRICO	Verificar estado y buen funcionamiento, en caso de ser necesario limpiar con mucho cuidado	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estén sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓		

CAPOT O CARETA	Silenciador de escape (exhausto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estructura y compartimiento motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas, sin ruidos y limpiar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓		
RUEDAS	Llantas delanteras	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, sin abolladuras y con una presión adecuada para su correcto funcionamiento	✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas traseras	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓		
	Empaques	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tapa Válvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	✓	✓	✓		
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	X	X	X	X	X		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				Jefferson Guerrero	Jefferson Guerrero	Jefferson Guerrero	Jefferson Guerrero	Jefferson Guerrero		

Observaciones: • Fuga de aceite hidraulico por empaques del vastago derecha
• Desgaste en llantas delanteras

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registrar sus comentarios en el capado de observaciones

	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MINICARGADOR	Codigo:	F-
		Versión:	1
		Fecha:	18/09/2023

EQUIPO Mini Cargador CAT 236 D3 CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO Jefferson Mauricio Guarin H

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 1630 Horas SEMANA/PERIODO: 16-09-24 al 22-09-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horómetro diario del equipo/maquina.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓		✓	✓	✓	
CABINA	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retráctil.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática no fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Panorámico trastero o lunata	ESTRUCTURA	Vidrio completo, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (alto)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Válvula de control de bajada del equipo	MECÁNICO	Verificar el buen funcionamiento de la válvula de derivación	✓	✓		✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posicione el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓		✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las partes de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Faroles traseros	ELECTRICO		✓	✓		✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓		✓	✓	✓	
BRAZO Y PALA	Estructura del brazo de levantamiento	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado de la estructura del brazo, sin fisuras ni golpes.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras, ni golpes	✓	✓		✓	✓	✓	
	Cilindros de cargue y levante	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Acoplador rápido	ESTRUCTURA	Quita la suciedad, revisar que las palancas no estén dobladas ni rotas y que los pasadores no presentan desgaste.	R	R		R	R	R	
	Dados y pasadores	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓		✓			
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo, aplique una ligera presión y verifique el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Cámara de reversa	ELECTRICO	Verificar estado y buen funcionamiento, en caso de ser necesario limpiar con mucho cuidado	✓	✓		✓	✓	✓	
	Puntos de remalque e trabajo	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remalque e trabajo están en buen estado.	✓	✓		✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen estado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no están sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓		✓	✓	✓	

CAPOT O CARETA	Silenciador de escape (exhausto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada	✓	✓		✓	✓	✓	
	Estructura y compartimento motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas, sin ruidos y limpiar si es necesario.	✓	✓		✓	✓	✓	
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓		✓	✓	✓	
RUEDAS	Llantas delanteras	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, sin abolladuras y con una presión adecuada para su correcto funcionamiento	R	R		R	R	R	
	Llantas traseras	RODAJE		✓	✓		✓	✓	✓	
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓		✓	✓	✓	
	Tapa Válvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓		✓	✓	✓	
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	X	✓		X	X	X	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Observaciones: • Fuga de aceite hidraulico por empaques de vastago derecho
• llantas delanteras desgastadas.

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: N

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

ESTRUCTURAR	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MINICARGADOR	Codigo:	F-
		Versión:	1
		Fecha:	18/05/2023

EQUIPO Mini Cargador CAT 236D3 CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO Jefferson M Guarín H

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) 1630 Horas SEMANA/PERIODO: 23-09-24 al 29-09-24

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horómetro diario del equipo/maquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Botónes y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switchs de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retráctil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámica trasera o luneta	ESTRUCTURA	Vidrio completo, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (alta)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de control de bajada del equipo	MECÁNICO	Verificar el buen funcionamiento de la válvula de derivación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posiciona el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, esa buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Los postes de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Farolas traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO Y PALA	Estructura del brazo de levantamiento	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado de la estructura del brazo, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras, ni golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cilindros de cargue y levante	HIDRAULICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoplador rápido	ESTRUCTURA	Quita la seguridad, revisar que las palancas no están dobladas ni rotas y que las pasadores no presenten desgaste.	R	R	R	R	R	R	
	Bujes y pasadores	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Bajo todos los accesorios al suelo, aplique una ligera presión y verifique el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cámara de reversa	ELECTRICO	Verificar estado y buen funcionamiento, en caso de ser necesario limpiar con mucho cuidado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CAREYA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen estado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen estado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estén sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAPOT O CARETA	Silenciador de escape (exhosto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estructura y compartimiento motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas, sin ruidos y limpiar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RUEDAS	Llantas delanteras	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, sin abolladuras y con una presión adecuada para su correcto funcionamiento	R	R	R	R	R	R		
	Llantas traseras	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tapa Válvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	X	X	X	X	X	X		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				Jefferson Guaña	Jefferson Guaña	Jefferson Guaña	Jefferson Guaña	Jefferson Guaña	Jefferson Guaña		

Observaciones: • Fuga de hidraulico por empaques del vastago derecho
• llantas delanteras con desgaste

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-100-BCA
		Versión:	1
		Fecha:	25/07/23

EQUIPO Motoniveladora CAT CODIGO MN-01C NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Isidoro Mora Guerrero

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) SEMANA/PERIODO: Sept: 15 A 21 2024

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.					9963	9517	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.					✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.					✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni deformes.					✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estan en buen estado y funciona el retractil.					✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionen y sus cerraduras, engranajes en buen estado.					✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpias funcionan correctamente.					✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar daños o daños. Verifica que la barandera neumática sin fuga, manguera buen estado, estructura firme, espuma optima, tapizado en buen estado.					✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.					✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.					✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y evitan sonidos claros y audibles.					✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.					✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.					✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, claras estrellas y que mantenga una temperatura optima.					✓	✓	
	Pareda de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funciona correctamente.					✓	✓	
	Freno de servicio	FRENOS	Revisión de la capacidad de frenado, nuevo funcionamiento del vehículo y enfoque los frenos					✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisión de la capacidad de retención, posiciona el vehículo en una pendiente y enfoque los frenos de estacionamiento.					✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, esta buena y se encuentra en buen estado					✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden. Las partes de las faralas y el cableado están en buen estado.					✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO						✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO						✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO						✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO						✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y los altos vibraciones.					✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.					✓	✓	
	Escaleras y apoyos de accesos	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlas adecuadamente para subir y bajar de la máquina.					✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o daños.					✓	✓	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.					✓	✓	
	Aceite de la transmisión	LUBRICACIÓN	Encienda la máquina por 5 min, revisa el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y lo ideal.					✓	✓	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.					✓	✓	
	Hoja (cuchilla y contenerat)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.					✓	✓	
	Puntas de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.					✓	✓	
	Puntas de remache o hoja	ESTRUCTURA	Verificar que las puntas de remache o hoja estén en buen estado.					✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.					✓	✓	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.					✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baja todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presión, contra la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.					✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen estado, nivel entre mínimo y máximo y buen estado del tanque.					✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.					✓	✓	

CAPOT O CAPETA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen ajuste, nivel para realizar el mismo un tercio de trabajo y buen estado del tanque.					✓	✓	✓
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.					✓	✓	✓
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa presta.					✓	✓	✓
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y palin tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y palin tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.					✓	✓	✓
	Batería	ELECTRICO	Buen estado, bornes y polos que no estén oxidados y se encuentren bien ajustados.					✓	✓	✓
	Silenciador de escape (alterno)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada					✓	✓	✓
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos					✓	✓	✓
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.					✓	✓	✓
RUEDAS	Llantas eje 1	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras y presión					✓	✓	✓
	Llantas eje 2	RODAJE						✓	✓	✓
	Llantas eje 3	RODAJE						✓	✓	✓
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos					✓	✓	✓
	Pastillas y rotor del freno	RODAJE	Revisar que el rotor del freno tenga un grosor superior a 13 mm y las pastillas estén en buen estado					✓	✓	✓
	Tapa Valvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvula					✓	✓	✓
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, cuñas y botiquín.					✓	✓	✓

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				

Observaciones: SRES INGRESO falta Aseo completo de todo el Quipo interno y los Guardas, Ruedas traseras estan Pinchadas y Cadenas oxi

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: N

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-100-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO Motoniveladora CODIGO MN-01-C NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Isidoro Mora G.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS)

SEMANA/PERIODO: Sept 22 AL 27 / 2024

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	CUMPLE	DEFECTO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	✓	✓	3	W	2	✓	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la maquina.	✓	✓	2	W	2	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	2	✓	2		
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los vidrios esten completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura sin golpes ni deformes.	✓	✓	2	✓	2		
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estan en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	2	✓	2		
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que las seguros funcionan y sus cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	2	✓	2		
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpias funcionan correctamente.	✓	✓	2	W	2		
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar daños o fallas. Verifica que la bandeja neumática sin fuga, manguera buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	2	✓	2		
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	2	W	2		
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	2	W	2		
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.	✓	✓	2	W	2		
	Palas capot manija, tinas y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	2	W	2		
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	2	W	2		
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que está en buenas condiciones, funciona sin ruidos, ductos metalicos y que mantenga una temperatura optima.	✓	✓	2	✓	2		
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funciona correctamente.	✓	✓	2	W	2		
	Freno de servicio	FRENOS	Revisar de la capacidad de frenado, maqui lentamente el vehiculo y aplique los frenos	✓	✓	2	W	2		
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisar de la capacidad de retención, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	3	W	2		
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	2	W	2		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Los postes de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	2	W	2		
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	2	W	2		
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	2	W	2		
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	2	W	2		
	Estroboscopo	ELECTRICO		✓	✓	2	W	2		
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Vertedera, moldeera y palas.	ESTRUCTURA	Revisión general de la cuchilla, palas y moldeera buscando posibles fisuras causas por su propio uso y las altas vibraciones.	✓	✓	2	W	2		
	Carroceria	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	2	✓	2		
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y estén adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	2	W	2		
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	2	W	2		
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.	✓	✓	2	W	2		
	Aceite de la transmisión	LUBRICACIÓN	Encienda la maquina por 5 min, revise el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y lo ideal.	✓	✓	2	W	2		
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	2	W	2		
	Hoja (cuchilla y contrahoja)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	2	W	2		
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	2	W	2		
	Puntos de remaque e hoja	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remaque e hoja estén en buen estado.	✓	✓	2	W	2		
CAPOT O CAREYA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	2	W	2		
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	2	W	2		
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presión, contra la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	2	W	2		
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen estado, nivel entre mínimo y máximo y buen estado del tanque.	✓	✓	2	W	2		
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	2	W	2		

CAPOT O CAPOTA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar el menos un tercio de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	2	✓	2		
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	2	✓	2		
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	2	✓	2		
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y polín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y polín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	2	✓	2		
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y polos que no estén oxidados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	2		2		
	Silenciador de escape (exhosto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada	✓	✓	2	✓	2		
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	2	✓	2		
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓	2	✓	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras y presión	✓	✓	2	✓	2		
	Llantas eje 2	RODAJE		✓	✓	2	✓	2		
	Llantas eje 3	RODAJE		✓	✓	2	✓	2		
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	2	✓	2		
	Pastillas y rotor del freno	RODAJE	Revisar que el rotor del freno tenga un grosor superior a 13 mm y las pastillas estén en buen estado	✓	✓	2	✓	2		
	Tapa Valvetes	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	2	✓	2		
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	3	✓	2		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:											

Observaciones: Espejo izquierdo no lo tiene se partio en la raiz otro operador que la region de Boyacá los conductores de los limpia fueron de gracia

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

consorcio conexiones viales	**INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA**	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO Motoniveladora 120 6c CODIGO N:02 NÚMERO DE SERIE 120 6C

RESPONSABLE EQUIPO H. A. C. F.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 2 de Septiembre 917

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	908	915	921	927	935	935	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de servicio	FRENOS	Revision de la capacidad de frenado, mueva lentamente el vehiculo y aplique los frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de las farolas y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carroceria	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de la transmición	LUBRICACIÓN	Encienda la maquina por 5 min, revise el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y la mitad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y cantoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	X	X	X	X	X	X	
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presion, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAPOT O CARETA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estén sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Silenciador de escape (exhosto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Llantas eje 1	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras y presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas eje 2	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas eje 3	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que esten completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pastillas y rotor del freno	RODAJE	Revisar que el rotor del freno tenga un grosor superior a 13 mm y las pastillas esten en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa Valvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Observaciones:

motoniveladora = requiere un inyector 1/brujo y un reductor de valvula

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

SOMACRIL	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE MOTONIVELADORA	Codigo:	F-10G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO Motoniveladora 120 6c. CODIGO N:02 NÚMERO DE SERIE 120 6c · Cat.

RESPONSABLE EQUIPO H.A.C. F.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: de 9 al 14 de Septiembre

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	936	939	944	934	940	944	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios están completos y en buen estado, los brazos están ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas esten en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus correderas, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpias funcionan correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumatica sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapiceria en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, cabin en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que están en buen estado, funcionen correctamente y están en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que está en buenas condiciones, funciona sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funciona correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de servicio	FRENOS	Revision de la capacidad de frenado, mueva lentamente el vehiculo y aplique los frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, esa buena y se encuentra en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pestas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Lux de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del mando del circulo o tornamesa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de la transmición	LUBRICACIÓN	Enciende la maquina por 5 min, revise el indicador de nivel y este debe estar entre el mínimo y lo ideal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dientes escarificadores		Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hoja (cuchilla y contoneras)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✗	✗	✓	✗	✗	✗	
	Puntas de ranqiua o taje	ESTRUCTURA	Verificar que las puntas de ranqiue o taje están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del diferencial	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del diferencial, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los accesorios al suelo y aplique una ligera presion, contra la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAPOT O CANETA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y polín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y polín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estén sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Silenciador de escape (exhosto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Llantas eje 1	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras y presión	X	X	X	X	X	X	
	Llantas eje 2	RODAJE		X	X	X	X	X	X	
	Llantas eje 3	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espárragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pastillas y rotor del freno	RODAJE	Revisar que el rotor del freno tenga un grosor superior a 13 mm y las pastillas estén en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa Válvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Observaciones:

motoniveladora requiere Grasa un inyector y reductor de valvula y pito Esta dañado

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

CONSTRUCCIONES	MOTIVACION PRESUPUESTACIONAL OFICINA DE MOTONIVELADORA	Codigo	F-MANEP
		Version	1
		Fecha	22/8/23

EQUIPO: Motoniveladora 120bc cat — CODIGO: N: 02 — MODELO DE EQUIPO: 120bc

RESPONSABLE DE EQUIPO: N.I.C.F.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS): _____ SEMANA/PERIODO: 16 al 21 de septiembre

NOTA IMPORTANTE: La inspección PRESUPUESTACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	ELEMENTO	SISTEMA AL QUE PERTENECE	ACTIVIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Indicador	ELECTRICO	Verificar el funcionamiento de cada uno de los equipos.	947	949	950	959	962	963	
	Interruptor y arrancador de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los cables de encendido del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventiladores y difusores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los ventiladores del tablero de control tengan el suficiente flujo de aire circulando y en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que todos los espejos completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura en optimal estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que el cinturón de seguridad esté en buen estado y funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Verificar que las puertas funcionen y que cuenten con todos los seguros, completas en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado, seguridad, estabilidad y funcionalidad de la misma funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su estructura para detectar daños o daños. Verificar que la palanca o manivela de ajuste, completas buen estado, cómodas y firme, ajuste fácil, tapizado en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y ventanas	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tablero retrovisor central	ESTRUCTURA	Sin daños físicos y buena visibilidad.	X	X	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, cada en buen estado y emita sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parabrisas delantero, techo y costados	ESTRUCTURA	Verificar que el parabrisas en buen estado, limpios y sin daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintores cabina	ESTRUCTURA	Verificar que el extintor esté en su soporte correcto, de fácil acceso y en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECANICO	Verificar que el aire acondicionado funcione correctamente, limpio en rejillas, drenes despejados y que funcione en todas las temperaturas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pantalla de navegación	ELECTRONICO	Verificar que la pantalla de navegación funcione correctamente, sin daños visibles y con buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radio de comunicación	MANUAL	Verificar que la radio de comunicación funcione correctamente, sin ruidos y con buena recepción.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radio de entretenimiento	MANUAL	Verificar que la radio de entretenimiento funcione correctamente, sin ruidos y con buena recepción.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Verificar que la iluminación de la cabina funcione correctamente, sin fallas y en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y ESPEJOS	Faros delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos funcionan, los vidrios de los faros y el reflector están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos laterales	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - CHASIS	Ventilas, pasadores y pernos	ESTRUCTURA	Revisión general de la estructura, pernos y pasadores buscando posibles fisuras o desgaste por el uso y las vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Chasis(s)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, de fisuras o golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Articulación y chasis de unión	ESTRUCTURA	Inspección de que la articulación y chasis estén en buen estado y cuenten con el lubricante para evitar y bajar daños al mismo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aseguranza, tornillos y tuercas	MECANICO	Revisar que la aseguranza, tornillos y tuercas estén en buen estado, completos y firmes, completando que no estén flojos, sueltos, deformados o dañados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de anclaje del chasis articulado	LUBRICACION	Verificar que los puntos de anclaje del chasis articulado estén en buen estado, sin fisuras o deformaciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acumulador de vibraciones	MANTENIMIENTO	Verificar que el acumulador de vibraciones esté en buen estado y funcionando correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema amortiguador		Verificar que el sistema amortiguador esté en buen estado y funcionando correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ejes (delantero y trasero)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, de fisuras o golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de lubricación	LUBRICACION	Verificar el buen estado, de fisuras o golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de engrase	LUBRICACION	Verificar estado y buen funcionamiento.	X	X	X	X	✓	X	
	Ejes	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de engrase estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MOTOR O CABINA	Aceite motor	MANTENIMIENTO	Verificar nivel, color y condición del aceite y cambiar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del diferencial	MANTENIMIENTO	Verificar nivel del aceite del diferencial, color y condición del aceite y cambiar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	MANTENIMIENTO	Verificar nivel del aceite hidráulico, color y condición del aceite y cambiar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Verificar nivel del refrigerante, color y condición del aceite y cambiar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Frenos	MOTOR	Inspeccionar el buen estado, funcionalidad y ajuste en buen estado y seguro de que esté en buen estado. Verificar el funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CHOTO CUBA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa en buen estado, nivel para realizar el inicio un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador y difusor de carga	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y aspa tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y pulir tensor de varias, bomba de agua sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado, libres y polos que no estén oxidados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Silenciador de escape (cohete)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y mantenimiento de oxidación. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté correcta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Switch freidor de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del freidor de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Llantas eje 1	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras y presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas eje 2	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas eje 3	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pestillos y retén del freno	RODAJE	Revisar que el resorte tenga un grosor superior a 13 mm y los pestillos estén en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa Volvulina	RODAJE	Verificar presencia de tapavalvula	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	Kits seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				IH✓	IH✓	IK✓	IK✓	IK✓	IK✓	

Observaciones:

Seguimiento a observaciones

Referencias para el seguimiento: | Conforme: C | No conforme: N

Registrar comentarios en el apartado de observaciones

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GRADA DE NEUMÁTICOS	Código	F-GM-GEA
		Versión	1
		Fecha	25/09/23

EQUIPO Motoniveladora 120GC CÓDIGO N102 MODELO DE EQUIPO 120GC

PROPIETARIO DEL EQUIPO H.A.C. F.

PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) SEMANA DEL: 23 al 28 de Septiembre

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarse ÚNICAMENTE EL OPERADOR DEL EQUIPO

UBICACIÓN	ELEMENTO	CRITERIO DE CADA COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Interruptor	ELECTRICO	Verificar el funcionamiento de cada uno de los interruptores.	969	973	981	988	997	1001	
	Bocinas y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Verificar el buen estado y funcionamiento de las bocinas y pulsadores de encendido de la unidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Verificar que los indicadores del tablero se encuentren dentro el rango de color verde y en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los espejos estén completos y en buen estado, no deben estar rotos y/o sobrepuestos de ningún tipo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que el cinturón esté en buen estado y funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales	ESTRUCTURA	Verificar que los pedales estén completos y con buena sujeción, no deben estar rotos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Verificar que el limpiabrisa(s) se encuentre en buen estado, funcionando correctamente y los movimientos de barrido funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Verificar que el asiento y su cinturón de seguridad estén en buen estado. Verificar que la posición, soporte lumbar, cabecero, altura, suspensión, inclinación, apoya brazos, calentador, ventilación, espejos laterales, luces, etc. funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cabina y protección	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina y la protección estén completas, en buen estado y sin fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ángulo retrovisor central	ESTRUCTURA	Verificar que el ángulo retrovisor central esté en buen estado y funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces de trabajo y luces altas	ELECTRICO	Verificar que las luces de trabajo y luces altas funcionen correctamente, estén en buen estado y cuenten con sus micas completas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parabrisas delantero, trasero y laterales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Retrovisores exteriores	ESTRUCTURA	Verificar que el sistema de aire acondicionado, en caso, tenga un buen estado de limpieza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que el aire acondicionado funcione correctamente, tenga un buen estado de limpieza, filtros en buen estado y no presente fugas de gases refrigerantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pantalla de navegación	ELECTRICO	Verificar que la pantalla de navegación funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vasos de sonido	MUEBLES	Verificar que los vasos de sonido estén en buen estado y funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumas de limpiaparabrisas	PERNOS	Verificar que las plumas de limpiaparabrisas estén en buen estado y funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación de tablero	ELECTRICO	Verificar que la iluminación de tablero encienda, sus luces y/o indicadores en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y ESPEJOS	Faros delanteros	ELECTRICO	Todas las luces/faros encienden, los vidrios de los faros y el reflector están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reverso	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Stop/luces	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - CARROCERÍA	Ventilas, parabrisas y puertas	ESTRUCTURA	Verificar generalidades, estado y funcionamiento, puntos críticos de ruptura y fisuras, estructura en general en buen estado y funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escalera	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escalera y agarradera	ESTRUCTURA	Verificar que la escalera y agarradera estén en buen estado y cuenten con sus micas completas y en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manguera, tubos y anclas	HIDRÁULICO	Verificar una inspección visual de la manguera, conexiones y fugas, asegurándose que no exista fuga, corrosión, deformidad o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de anclaje del cinturón de seguridad	MECANISMOS	Verificar anclaje del cinturón de seguridad en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Anclajes de ventanilla	MECANISMOS	Verificar que el anclaje por fricción, rotor o fusible de ventilación esté en buen estado y funcionando correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bisagras y cerraduras		Verificar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rejilla (cubierta y soportes)	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de levantamiento	MECANISMOS	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de amarre de carga	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de amarre de carga estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CHOQUE CABINA	Puntos de anclaje	MECANISMOS	Verificar que, sin deformidad en buen estado y correctamente anclados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de articulación	MECANISMOS	Verificar que no existan deformidades, fisuras en buen estado y correctamente fijados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Articulación	MECANISMOS	Verificar que no existan deformidades, fisuras en buen estado y correctamente fijados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Perfiles estructurales	FISURA	Verificar que no existan deformidades, fisuras en buen estado y correctamente fijados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pines	FISURA	Verificar que no existan deformidades, fisuras en buen estado y correctamente fijados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CHOFOR O CHUTA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar el trabajo en horno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y sello trasero.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y sello trasero de motor. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado	ELECTRICO	Buen estado, bornes y pernos que no estén golpeados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Silenciador de escape (enfriado)	MECÁNICO	Realizar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté correcta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Switch flotador de la batería	ELECTRICO	Realizar el buen estado y funcionamiento del sensor de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Llantas eje 1	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, deformaciones y presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas eje 2	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas eje 3	RODAJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espárragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Perfiles y resor del freno	RODAJE	Revisar que el resor del freno tenga un grosor superior a 13 mm y los perfiles estén en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa bitoque	RODAJE	Verificar presencia de tapa bitoque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PERSONA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Observaciones:

Faltan 25 Horas para el mantenimiento de las 1000 mil Horas
Faltan 9 Puntas de los descalificadores.

Seguimiento a observaciones:

Alternativas para el seguimiento: | Conforme: S | No conforme: N

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-GUI-020
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo: Retroexcavadora Identificación: JCB

Periodo Programado: 02-09-24 / 08-09-24 Frecuencia: diaria

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	6.8	2.3	3.2	6.8	3.1	5.7	/
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	X	✓	✓	✓	✓	/
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)							
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del carter							
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación							
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa							
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	X	X	X	X	X	X	/
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores							
	Orugas							
	Sproket							
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora							

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-SST-OLH-010
CONSTRUCTORA	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha 23/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo _____ Identificación _____

Periodo Programado _____ Frecuencia _____

Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Observaciones:

* algona graseras no funcionan.
* stop izquierdo no funciona
* luces de pargueo despues de un tiempo dejan de funcionar

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento:	Conforme ☑	Fecha de revisión:
	No Conforme ☒	Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-020
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 12/03/2021
	Control Semanal	Versión No. 01

Equipo Retrocargador Identificación JCB

Periodo Programado 09-09-24/15-09-24 Frecuencia Diaria

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	6.0	1.5	5.0	7.3	4.6	2.2	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horámetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)							
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del centar							
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación							
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa							
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	X	X	X	X	X	X	
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores							
	Orugas							
	Sproket							
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora							

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

ARBOTRAN	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-SST-OLH-010
	LISTADO DE CHEQÚEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo _____ Identificación _____

Periodo Programado _____ Frecuencia _____

Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Observaciones:

* algunas graderas en mal estado
* stop izquierdo no funciona.
* luces de parqueo despues de un tiempo dejan de funcionar

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento:	Conforme (✓)	Fecha de revisión:
	No Conforme (✗)	Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-020
SEGURIDAD	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo Retrocargador Identificación JCB

Periodo Programado 16-09-24 / 22-09-24 Frecuencia diaria.

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	6.8	8.3	5.4	8.1	7.3	5.8	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)							
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del cantar							
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación							
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa							
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	X	X	X	X	X	X	
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores							
	Orugas							
	Sproket							
	Tornillería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora							

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-SST-OLH-010
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha 22/02/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo _____ Identificación _____

Periodo Programado _____ Frecuencia _____

Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Observaciones:

* Stop izquierdo no funciona.
* Luces de parqueo no funcionan.
* algunas graseras dejan devolver la grasa

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento:	Conforme ☑	Fecha de revisión:
	No Conforme ☒	Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código FO-GST-CHJ-029
INDUSTRIAL	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/02/2022
	Control Semanal	Versión No. 01

Equipo Retrocargador Identificación JCB

Periodo Programado 23-09-24 / 29-09-24 Frecuencia Diario

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	7.2	3.6	8.0	8.2	8.1	2.6	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de batería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pulsios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Retrovisores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cornetas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidráulico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)							
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del cabtar							
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación							
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa							
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidráulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	X	X	X	X	X	X	
TREN DE RODAJE	Carrilas inferiores y superiores							
	Orugas							
	Sprocket							
	Tornillería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora							

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-SST-0119-010
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha 29/09/2022
	Control Semanal	Versión no. 03

Equipo _____ Identificación _____

Periodo Programado _____ Frecuencia _____

Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Observaciones:

* step izquierdo no funciona
* direccionales no funcionan.
* algunas graceras dejan devolver la grasa.

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento:	Conforme ☑	Fecha de revisión:
	No Conforme ☐	Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

CONSORCIO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-SST-GH-029
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha 09/03/2023
	Control Semanal	Versión No. 01

Equipo Excavadora Identificación CONSORCIO OX 225 LCA R120

Periodo Programado 02/09/24 - 08/09/24 Frecuencia

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	2302.5	2310.0	2317.1	2323.9	2330.9	2336.7	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de lubrito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de luces (tacómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Comandos eléctricos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pantalla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Bocina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventanas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Balizas, Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidráulico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel volumina motor de giro y tracción (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y uniones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	conexiones de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	fluidos en motor de transmisión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de ventanas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, bala, dientes y dragalineas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fuga en cilindros hidráulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de cilindros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Cerrilla inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bandas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FOR-SST-0003
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 03/09/2018
	Control Semanal	Versión No. 01

Equipo Excavadora Identificación Doosan DX 225 LCA RJZD

Periodo Programado 02/09/24 / 08/09/24 Frecuencia

Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Observaciones: Cuya el ocelerador Faltando se fuda regula.							
Seguimiento a observaciones:							
Referentes para el seguimiento: Conforme SI / No Conforme SI							

Fecha de revisión:
Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

GEOSERVIR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-GST-GSH-020
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 22/03/2022
	Central Semanal	Versión No. 02

Equipo Excavadora Identificación Doosan DX 225 LCA R-12D.

Periodo Programado 09/09/24 - 15/09/24 Frecuencia

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	2342.2	2349.8	2357.0	2362.9	2370.0	2376.0	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de botero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encabezadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidráulico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del cantar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en motor de traslación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidráulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Carrilas inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sproket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:								

CONSTRUCTOR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo FO-CSST-GLH-029
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha 23/08/2023
	Control Semanal	Versión No. 03

Equipo Excavadora Identificación 200Son 🚗 225 LCA RJ2D.

Período Programado 09/09/24 - 15/09/24 Frecuencia

Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Observaciones:							
Cuayo del acelerador de silla regada.							
Seguimiento a observaciones:							
Referencias para el seguimiento: Conforme ☑ No Conforme ☒							
Fecha de revisión: Revisado por:							

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

JUAGAS

Revisa: Residente SST

	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Codigo:	F-MG-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/2023

EQUIPO Excavadora doosan DX 225 CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO Jhon Alfredo Báscenas Tello.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 26/09/24 – 22/09/24

NOTA IMPORTANTE: La Inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	2301.8	2385.9	2399.4	2400.8	2401.9	2401.9	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas esten en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puerta	ESTRUCTURA	Revisar que el seguro funciona y su cerradura, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Plumilla en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionan correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vidrios y parabrisas	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de retroceso y bocina (claxon/pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionan correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que está en buenas condiciones, funciona sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Palanca de bloqueo de seguridad	ELECTRICO	Verificar que la palanca de bloqueo desconecta todas las funciones correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina enciende, sin bacina y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden. Las partes de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Exploradores	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y los altos vibradores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ESTRUCTURA GENERAL	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse que los apoyos estén en buen estado y usarlos apropiadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mangueras, tubos, acoples y racores	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de los conexiones, empaques y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aceite del mando del circulo o transmisa	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circulo o tornamesa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tornamesa	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado, sin fisuras ni golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento. Lubricar los pasadores, el brazo y los accesorios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bomba de llenado de combustible	MECÁNICO	Verificar el buen estado, funcionamiento y limpieza de la bomba de llenado de combustible. No trabajar en Vacío.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Baja todos los accesorios al suelo y posiciondes de acuerdo a lo indicado por el fabricante de la maquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre mínimo y máximo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Malla Antipolvo	ESTRUCTURA	Comprueba y limpia de ser necesario, para ello afloje los palomillas, retire la red. Limpiela con aire comprimido o agua a presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y polea tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y polea tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bateria	ELECTRICO	Buen estado, Bornes y postes que no estan sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CAPOT O CARETA	Silenciador de escape (colector)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté limpia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TREN DE RODAJE	Orugas (Eslabones, Zapatas y Pernos)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes. Levante cada oruga y realice la prueba.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rodillos inferiores y superiores			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Guía Tensor			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sprocket			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Motores de translación o mandos finales	MECÁNICO	Revisar que el motor no presente ruidos, no tenga fugas ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRAZO Y BALDE	Estructuras o cortaderas laterales del balde	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura general del balde	ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde	ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cilindro Hidraulico de la pluma/boom (gomelos)	MECÁNICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vástagos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cilindro Hidraulico del stick/brazo	MECÁNICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cilindro Hidraulico del Balde	MECÁNICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pasadores y Bujes de Ajuste	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado y funcionamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:										

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento:	Conforme: B	No conforme: M

Registro con comentarios en el espacio de observaciones

	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DE RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Codigo:	F-MIG-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/2022

EQUIPO Excavadora Doosan DX 225 LCA CODIGO _____ NÚMERO DE SERIE _____

RESPONSABLE EQUIPO José Alfredo Bárcenas Tello.

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) _____ SEMANA/PERIODO: 23/09/24 — 29/09/24

NOTA IMPORTANTE: La inspección **PREOPERACIONAL** debe realizarla **UNICAMENTE EL OPERADOR** del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	2401.9	2401.9	2401.9	2401.9	2401.9	2401.9	
	Switches y palpadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas esten en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puerta	ESTRUCTURA	Revisar que el seguro funciona y su cerradura, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Plumilla en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento	ESTRUCTURA	Inspeccionar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (claxon/pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emiten sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funciona sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palanca de bloqueo de seguridad	ELECTRICO	Verificar que la palanca de bloqueo desconecta todas las funciones correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las partes de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradores	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	EXTRUCTURA GENERAL	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse que los apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, bidon, aceites y racores	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, conectores y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite del mando del circuito o herramienta	LUBRICACIÓN	Verificar nivel de aceite del mando del circuito o herramienta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Herramienta	ESTRUCTURA	Verificar el buen estado, sin fisuras ni golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento. Lubricar los pasadores, el brazo y los accesorios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque o izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque o izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de llenado de combustible	MECÁNICO	Verificar el buen estado, funcionamiento y limpieza de la bomba de llenado de combustible. No trabajar en Vacio.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Baje todos los cucharones al suelo y posicionados de acuerdo a lo indicado por el fabricante de la maquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre mínimo y máximo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Malla Antipolvo	ESTRUCTURA	Comprueba y limpia de ser necesario, para ello afloja las palomillas, retire la red, limpiela con aire comprimido o agua a presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y polea tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y polea tensor sin ruidos. Bombas de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bateria	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAPOT O CARETA	Silenciador de escape (exhosto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta está cerrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TREN DE RODAJE	Orugas (Eslabones, Zapatas y Pernos)	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes. Levanta cada oruga y realice la prueba.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rodillos inferiores y superiores			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Guia Tensor			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	sprocket			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Motores de translación o mandos finales	MECÁNICO	Revisar que el motor no presente ruidos, no tenga fugas ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRAZO Y BALDE	Estabilizadores o contrapesos laterales del baldo	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estructura general del balde	ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde	ESTRUCTURA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cilindro Hidraulico de la pluma/boom (gomelos)	MECÁNICO	Inspeccionar fugas por empaquetadura y rayones en los vastagos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cilindro Hidraulico del stick/brazo	MECÁNICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cilindro Hidraulico del Balde	MECÁNICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pasadores y Laines de ajuste	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado y funcionamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADICIONALES	kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:									

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento:	Conforme: B	No conforme: M

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-CLH-030
CONSTRUCCIONES	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2023
	Control Semanal	Versión No. 03

Equipo: Excavadora — Identificación: Doosan 225 01

Periodo Programado: 02-09-2024 - 07-09-2024 — Frecuencia: Semanal

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	1511.6	1511.6	1511.6	1511.6	1511.6	1515.1	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del canter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tomamesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sprokets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Diego Gomez

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-GUI-020
CONSORCIO	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/02/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo Excavadora Identificación Doosan 225 DX

Periodo Programado _____ Frecuencia _____

Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Observaciones:							
Sonido extraño en la oruga izquierda puede ser un carril o unto flojo							
Seguimiento a observaciones:							

Referencias para el seguimiento:	Conforme ☑	Fecha de revisión:
	No Conforme ☐	Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

OLI S.A.S

Revisó Residente SST

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-020
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/05/2023
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo Excavadora Identificación Doosan 225 DX

Periodo Programado 09-14 sep 2024 Frecuencia Semanal

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	1518.8	1521.0	1521.0	1521.0	1525.4	1528.8	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del cantar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, baide, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sproket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornilleria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Diego Garcia

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-030
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 27/02/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo _____ Identificación _____

Periodo Programado _____ Frecuencia _____

Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Observaciones:							

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento:	Conforme ☑	Fecha de revisión:
	No Conforme ☒	Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-020
SOLUCIONES	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 13/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 01

Equipo Excavadora Identificación Doosan 225

Periodo Programado 16-21 sep 2024 Frecuencia semanal

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	1528.8	1534.2	1538.6	1545.4	1545.4	1551.5	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraúlico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del center	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidraúlicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sproket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Diego Garcia

Revisó: Residente SST

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-OLH-010
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/03/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo _____ Identificación _____

Periodo Programado _____ Frecuencia _____

Actividad							
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Observaciones:							

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento:	Conforme ☑	Fecha de revisión:
	No Conforme ☒	Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

REDESINGER	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-CLH-020
	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/08/2022
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo ~~Dozer~~ Excavadora Identificación Doosan 225

Periodo Programado 23 a 28 sep 2024 Frecuencia Semanal

Actividad		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TABLERO DE CONTROL	Horometro Diario	1556.3	1564.0	1571.5	1581.8	1591.7	1598.0	
	Indicador de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de horas (horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor limpiabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cerradura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma desplazamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de pedales y mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Exteriores Altas y bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUBRICACION	Nivel de aceite motor (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidráulico (verificar ausencia fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel valvulina motor de giro y traslación (verificar ausencia de fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXTERIOR	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar fugas del canter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Humos de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor de translación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ruidos en motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tornamesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BRAZO	Estado estructura, balde, dientes y esquineras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ajuste bujes y pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas en cilindros hidráulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de graseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TREN DE RODAJE	Carriles inferiores y superiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sproket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tensora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Diego Garcia

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FO-SST-GUI-028
CONSTRUCTORA	LISTADO DE CHEQUEO EXCAVADORAS	Fecha: 23/02/2023
	Control Semanal	Versión No. 02

Equipo Excavadora Identificación Doosan 225 DX

Periodo Programado Frecuencia

Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Observaciones: Esta para cambio de dientes							
Seguimiento a observaciones:							
Referencias para el seguimiento: Conforme ☑ No Conforme ☒						Fecha de revisión: Revisado por:	

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

Vibrocompactador

CONSTRUCCIONES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR.	Codigo:	F-GSS-ECA
		Version:	3
		Fecha:	28/08/25

EQUIPO: VIBRO COMPACTADOR CODIGO: CS 10 66 HORIMETRO DE INICIO:

RESPONSABLE EQUIPO: Salomón Gomez

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS): SEMANA/PERIODO: 02-07 septiembre

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISIÓN	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro actual del equipo/maquina.	740.9	743.9	745.6	749.7	753.1	754.3	
	Botones y pulsantes de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los botones de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los tornillos estén ajustados y la estructura sin golpes o daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que el cinturón esté en buen estado y funcione el retract.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionen y que abran fácil, cerradura en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Verificar en buen estado, completo armando y los velocidades de brazos funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Regenerar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la tapicería esté en buen estado, cinturones buen estado, cabeceras firme, estructura óptima, botones en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y cinturones	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	En buen tamaño y buena buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de mano, visible y cargado	ESTRUCTURA	Verificar que esté en buen estado, adecuado correctamente y esté en su soporte correcto.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina en buen estado, en buen agarre, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, limpieza de rejillas, filtros estables y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pomos de extinguidor	ELECTRICO	Verificar que el indicador de presión de extinguidor funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor de arranque en neutral	MECÁNICO	Revisar si la palanca de proporcion que el interruptor de arranque reaccione del efecto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pomos de extinguidores	FRENOS	Verifica de la capacidad de presión, portiene el vehículo en una posición y aplica los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y en conexión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y CAÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los faroles encienden, los pantes de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Explanadoras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - CHASIS	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general que se encuentre, pernos y pasadores buscando partes flojas estén por su punto sus y las alas vibratorias.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resortes y apoyos de cabina	ESTRUCTURA	Asegurarse de que los resortes y apoyos estén en buen estado y estén adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y empalmes	HIDRÁULICO	Hacer una inspección visual de las mangueras, empalmes y juntas, asegurando que no estén flojos, corroídos, deformados o dañados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite Hidraulico	LUBRICACIÓN	Verificar el nivel de aceite hidráulico, estado de mangueras y verificar el nivel de aceite hidráulico. Debe estar entre la mitad por encima del medidor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Respaldares del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccionar el respaldar, limpio de tierra y basura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Varillaje - bisagra de articulación	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sueltos no ruidos de la articulación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque o izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque o izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CUARTO CALIENTE	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, color y medición en buen estado y cantidad de aceite.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Hacer funcionar el motor a velocidad alta en vacío, si el piston amarillo del indicador entra a la zona roja, cambie el filtro de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa en buen estado, nivel entre mínimo y máximo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en buen estado sin fugas y asegurarse de que estén en buen ajuste. Revisar el kit mantenim.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAT OT CUBA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen cellado, nivel ideal para realizar el menos en horas de trabajo y buen estado del tanque.							
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.							
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la caps puesta.							
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y polea tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y grado tensor de correa. Cambio de agua sin fugas.							
	Motorín	ELECTRICO	Buen estado, bornes y puntas que no estén oxidadas y en conexiones bien ajustadas.							
	Alternador de carga (cabezal)	MECÁNICO	Revisar visualmente el alternador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulación de suciedad. En caso de existir con ayuda para retirar la suciedad de aire, verificar que esté cargado							
	Estructura motor	MECÁNICO	Revertes en buen estado, sin fugas y sin ruidos							
	Unidad Motor de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del motor de la batería.							
RUEDAS	Llantas ejes	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abultamiento y presión							
	Engrasaje	RODAJE	Verificar buen estado y ejes entre estrellas							
	Tapa Válvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas							
ADICIONALES	Kit de seguridad	VARIOS	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.							
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				Salomon Gomez	Salomon Gomez	Salomon Gomez	Salomon Gomez	Salomon Gomez	Salomon Gomez	Salomon Gomez

Observaciones

Seguimiento a observaciones

Reportado para el mantenimiento: [illegible] [illegible]

Registrar una evidencia en el reporte de observaciones

Vibrocompactador
Salomon

CONSORCIO	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR.	Codigo	F-HSE-BCA
		Version	1
		Fecha	28/08/23

EQUIPO VIBROCOMPACTADOR CODIGO CS LD 66 NUMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Salomon Gomez

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) SEMANA/PERIODO: 09 al 14 Sep 2024 semanal

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	ACTIVIDAD	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	OBSERVACIONES
TABLERO DE CONTROL	Horometro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipamiento.	7604	7623	7623	7629	7650	7674	
	Botones y palancas de maniobra	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los botones de maniobra de la cabina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren ningun tipo de anomalia durante el encendido y en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los vidrios esten completos y en buen estado, los marcos esten ajustados y la estructura sin golpes ni deformes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas esten en buen estado y funcione el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que las cerraduras funcionen y sus empaques, cauchos en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Funcionen en buen estado, motores ajustados y las escobillas de limpieza funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Regulables en altura y en anteposición para ajustar cómodo a chofer. Verifica que la bandeja esté bien fija, empaques bien sujetos, estructura firme, espuma óptima, tapizado en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y parabrisas	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	En buen ajustes y bien buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, cables en buen estado y sujetos evitando cortes y roturas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, luces y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintores cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tenga golpes, en buen estado, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, cierre hermético y que suministre una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pantalla de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pantallazo de pantalla de advertencia funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiador de limpieza en cristal	MECÁNICO	Revisar si la pantalla de limpiador y/o el limpiador de cristales funcionan sin picada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pisos de entrelazamiento	PISOS	Revisión de la capacidad de absorción, protegen al operario en una combinación y cubren los fondos de entrelazamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina esté buena y en conjunto en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faros delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Los pulsos de los faros y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - ENTORNO	Ventilas, ventanas y puerta.	ESTRUCTURA	Revisión general de la ventanilla, puerta y ventanas buscando posibles fisuras causas por su ventanas y los años visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓		)
	Cinturon	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras el golpe.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escalera y agarre de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escalera y agarre esté en buen estado y sujetos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ganchos, tubos y cuerpo	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de los componentes, soldaduras y juntas, comprobando que no estén flojo, corroído, deformado o dañado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Inspeccione la magnitud de una superficie horizontal, entre la mancha y verifique el nivel de aceite hidraulico. Debe estar entre la altitud por encima del medidor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rociadores del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccione el rociador, Dirijo de cobre y boquera.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tornillos pernos de alojamiento	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, libres de empaques de 10 en 10.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de amarrado o izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de amarre o izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CUARTO CALETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, color, medición en buen estado y cantidad de aceite.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de cambio del filtro de aceite	MOTOR	Para funcionar el motor y velocidad alta en vacío, si el piloto amarillo del indicador sube de los zona rojo, debe cambiar el filtro de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre mínimo y máximo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en buen estado y ninguno de que estén en buen aspecto. Marcar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAPOT O CUNETA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen estado, nivel cero realizar el mismo en horas de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓			^	^	M	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓			^	^	^	
	Radiador y enfriador de aceite	HIDÁULICO	Verificar buen estado, fugas y con la toma presión.	✓	✓			^	^	^	
	Ventilador, correas de alternador, bomba de agua y estén tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y estén tensor de estas. Cambio de agua sin fugas.	✓	✓	✓		^	^	^	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado, limpia y pintar que no estén oxidadas y en excelentes bien ajustadas.	✓	✓	✓		^	^	^	
	Alternador de carga (cabeza)	MECÁNICO	Revisar temperatura al alternador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y cortocircuitos de cualquier. En caso de notar con ruidos para evitar la entrada de agua, verificar que esto esté cerrado	✓	✓	✓		^	^	^	
	Estructura motor	HIDRÁULICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin roturas	✓	✓	✓		^	^	^	
	Switch Fusible de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del motor de la batería.	✓	✓	✓		^	^	^	
MOTOR	Ubicar ejes	RODAJE	Verificar holgura mayor a 3 mm, abolladuras y grietas	✓	✓	✓		^	^	^	
	Engranajes	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	✓		^	^	^	
	Tapa Valvula	RODAJE	Verificar posición de tapa válvula	✓	✓	✓		^	^	^	
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de los herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓		^	^	^	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Salomon Gomez	Salomon Gomez				

Observaciones

Seguimiento a observaciones

Aprobado para el mantenimiento (Conductor 1) (Jefe Mantenimiento)

Registrar con un bolígrafo en el espacio de observaciones

Vibrocompactador

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR.	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO VIBRO COMPACTADOR CODIGO CS106C NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Salomón Gomez

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) SEMANA/PERIODO : 16 - 27 - 2024 Septiembre

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	770.9	772.4	776.9	778.4	782.3	786.6	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura sin golpes ni dobleces.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas esten en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionan y sus corredores, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fugas, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funciona sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor de arranque en neutral	MECÁNICO	Revisar si la palanca de propulsion y/o el interruptor de arranque requieren un ajuste			✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retención, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de los faroles y el calderin están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradoras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornilleria, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carroceria	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Estacione la maquina en una superficie horizontal, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico. Debe estar entre la mitad por encima del maximo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Raspadores del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccione el raspador, limpie de tierra y basura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tambor - montaje de aislamiento	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, figuras no mayores de 25 mm o 1 in	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje estén en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Haga funcionar el motor a velocidad alta en vacio, si el piston amarillo del indicador entra a la zona roja, dele servicio al filtro de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAPOT O CARETA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Silenciador de escape (exhosto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Llantas eje 1	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras y presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que esten completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa Valvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:				Sabrein Bornel	Sabrein Bornel	Sabrein Bornel				

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

Vibrocompactadora

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	1
		Fecha:	25/05/23

EQUIPO VIBROCOMPACTADORA CODIGO CS10 6C NÚMERO DE SERIE

RESPONSABLE EQUIPO Jaboncin Gomez

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) SEMANA/PERIODO : 23. 28 de Septiembre 2024

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISION	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	792.7	799.3	805.8	810.5	813.2	813.2	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	verificar que los vidrios están completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura sin golpes al dobleces.	✓	✓	✓	✓	• ✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas esten en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que los seguros funcionen y sus cerraduras, empaques en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapicería en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, olores extraños y que mantenga una temperatura óptima.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Parada de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor de arranque en neutral	MECÁNICO	Revisar si la palanca de propulsion y/o el interruptor de arranque requieren un ajuste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revision de la capacidad de retencion, posicione el vehiculo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todos los bombillos encienden. Las pastas de los faroles y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exploradores	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando posibles tornillos sueltos por su previo uso y las altas vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carroceria	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos están en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y acoples	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no exista fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Estacione la maquina en una superficie horizontal, centre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico. Debe estar entre la mitad por encima del maximo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Raspadores del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccione el raspador, limpie de tierra y basura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tambor - montaje de aislamiento	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, fisuras no mayores de 25 mm o 1 in	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de remolque e izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de remolque e izaje están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Haga funcionar el motor a velocidad alta en vacio, si el piston amarillo del indicador entra a la zona roja, debe servicio al filtro de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre máximo y mínimo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Ordenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAPOT O CARETA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar al menos un turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la tapa puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y patín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y patín tensor sin ruidos. Bomba de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Silenciador de escape (exhosto)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta está cerrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RUEDAS	Llantas eje 1	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras y presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estan completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa Valvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Salomón Gomez	Salomón Gomez	Salomón Gomez	Salomón Gomez	Salomón Gomez	Salomón Gomez	

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: | Conforme: B | No conforme: M

Registre sus comentarios en el reverso de observaciones

Vibrocompactador

Redimac

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCOMPACTADOR.	Codigo:	F-40G-ECA
		Versión:	3
		Fecha:	28/05/23

EQUIPO Vibro compactador CODIGO _____ NUMERO DE SERIE SD 70 D

RESPONSABLE EQUIPO Henry Villamarin

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (ENHORAS) SEMANA/PERIODO : 2 de setiembre 7

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	ASPECTOS	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro diario del equipo/maquina.	14936	14936	14936	14936	14936	14936	
	Switches y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los switches de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos o indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de abrir el switch y su buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos retrovisores	ESTRUCTURA	Verificar que los vidrios estén completos y en buen estado, los brazos estén ajustados y la estructura sin golpes ni doblados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que las correas estén en buen estado y funciona el retractil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Revisar que las seguros funcionen y sus cerraduras, empaques en buen estado.	X	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Plumilla(s) en buen estado, recorrido adecuado y las velocidades de limpieza funcionen correctamente.	X	X	X	X	X	X	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar daagnos o daños. Verifica que la bombona neumática sin fuga, mangueras buen estado, estructura firme, espuma óptima, tapizado en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panoramico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	No tiene fisuras y tiene buena visualización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, timon y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tiene golpes, no tiene rayas, buen estado de pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	MECÁNICO	Verificar que esté en buenas condiciones, ductores sin roturas, claros orificios y que mantenga una temperatura óptima.	X	X	X	X	X	X	
	Pulsador de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador de parada de emergencia funciones correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor de Neutros en neutral	MECÁNICO	Revisar si la palanca de propulsion y/o el inbarrutor de arranque requieren un ajuste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de estacionamiento	FRENOS	Revisar de la capacidad de retención, posicione el vehículo en una pendiente y aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Revisar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	X	X	X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	ELECTRICO	Todas las bombillas encendidas. Los pastas de los faroles y el cubierto están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reverso	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Explaradores	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA - EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando partes tornillos sueltos por su previo uso y los altos vibraciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carrocería	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	ESTRUCTURA	Asegurarse de que las escaleras y apoyos estén en buen estado y usarlos adecuadamente para subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y conexiones	MECÁNICO	Hacer una inspección visual de las conexiones, empalmes y juntas, comprobando que no existe fuga, corrosión, deformación o desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidraulico	LUBRICACIÓN	Estacionar la máquina en una superficie horizontal, entre la maquina y verifique el nivel de aceite hidraulico. Debe estar entre la mitad por encima del medidor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Raspadores del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccione el raspador, limpie de tierra y basura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tambor - manejo de alojamiento	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, fisuras no mayores de 25 mm o 1 in	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntas de remolque o trajo	ESTRUCTURA	Verificar que las puntas de remolque o trajo estén en buen estado.	X	X	X	X	✓	✓	
CAPOT O CARETA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Haga funcionar el motor a velocidad alta en vacío, si el piston amarillo del indicador entra a la zona roja, cabe servicio al filtro de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapadita refrigerante	MOTOR	Tapa con buen sellado, nivel entre mínimo y máximo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y aseguren de que están en buen estado. Drenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CAPOT O CAMETA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen sellado, nivel para realizar el menos un tanto de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radiador y enfriador de aceite	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la cap puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y polín tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y polín tensor sin ruidos. Cambio de agua sin fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	ELECTRICO	Buen estado. Bornes y puntas que no estén sulfatadas y en muescas bien ajustadas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Silenciador de escape (enfriado)	MECÁNICO	Revisar visualmente el silenciador en búsqueda de posibles deformaciones, roturas y acumulaciones de suciedad. En caso de contar con válvula para evitar la entrada de agua, verificar que esta esté cerrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carburador motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin ruidos	✓	✓	✗	✗	✓	✓	
	Switch Master de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del master de la batería.	✗	✗	✗	✓	✓	✓	
RUEDAS	Llantas eje 1	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras y grietas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa Valvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de las herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:										

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Referencias para el seguimiento: (Conforme: ✓ | No conforme: ✗)

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

Redimac

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS O VIBROCONPACTADOR.	Codigo:	F-HSE-ECA
		Version:	3
		Fecha:	28/08/23

EQUIPO: Vibro Compactador CODIGO: NUMERO DE SERIE: SV70D

RESPONSABLE EQUIPO: Henry Villamarin

PRIMERO CAMBIO DE ACEITE MOTOR (EN HORAS) CUMPLIMIENTO: 09 de Septiembre 14

NOTA IMPORTANTE: La inspección PREOPERACIONAL debe realizarla UNICAMENTE EL OPERADOR del equipo

UBICACIÓN	REVISIÓN	ESPECIALIDAD QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	OBSERVACIONES
TABLERO DE CONTROL	Horómetro	ELECTRICO	Indique el horometro dato del equipamiento.	14936	14936	14936	14936	14936	14936	
	Botones y pulsadores de encendido	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de los pulsadores de encendido de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Testigos e indicadores del tablero	ELECTRICO	Revisar que los indicadores del tablero no muestren alarmas al momento de dar el arranque y en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Empaques/cerramos	ESTRUCTURA	Verificar que las puertas estén completas y en buen estado, los bordes estén completos y la estructura sin golpes ni abolladuras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Verificar que los cinturones estén en buen estado y funcionen correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puertas	ESTRUCTURA	Verificar que las puertas funcionen y las cerraduras, chapones en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiabrisa(s)	ESTRUCTURA	Funcione en buen estado, plumillas completas y las velocidades de trabajo funcionen correctamente.	X	X	X	X	X	X	
	Asiento(s)	ESTRUCTURA	Inspeccionar el asiento y su amortiguación para detectar desgaste o daños. Verificar que la tapicería esté limpia en buen estado, estructura firme, espuma óptima, soporte en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y panorámico	ESTRUCTURA	Vidrios completos, sin fisuras y buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor central	ESTRUCTURA	Sin fisuras/rotos y bien buena visibilidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y bocina (pito)	ELECTRICO	Verificar que funcionen correctamente, estén en buen estado y emitan sonidos claros y audibles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palancas de mando, freno y pedales	ESTRUCTURA	Verificar que estén en buen estado, funcionen correctamente y estén en su posición correcta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura cabina	ESTRUCTURA	Verificar que la cabina no tenga golpes, en buen estado en general.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire Acondicionado	HIGIENICO	Verificar que esté en buenas condiciones, funcione sin ruidos, drenaje [illegible] y que mantenga una temperatura [illegible]	X	X	X	X	X	X	
	Puesta de emergencia	ELECTRICO	Verificar que el pulsador [illegible] funcione correctamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiador de brisa en frontal	HIGIENICO	Revisar si el plumin de [illegible] que el [illegible] en ambos mantiene un [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pisos de estacionamiento	FRENOS	Revisión de [illegible] de estacionamiento, [illegible] el vehículo [illegible] aplique los frenos de estacionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Iluminación en la cabina	ELECTRICO	Verificar que la iluminación en la cabina encienda, sea buena y se encuentre en buen estado	X	X	X	X	X	X	
LUCES Y SEÑALES	Pantalla informativa	ELECTRICO	Todas las bombillas encienden, las pintas de las luces y el cableado están en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de reversa	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales delanteras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Direccionales traseras	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuplemanes	ELECTRICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTRUCTURA + EXTERIOR	Tornillos, pasadores y pernos.	ESTRUCTURA	Revisión general de la tornillería, pernos y pasadores buscando pernos faltantes sueltos por su parte roscada y las tuercas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexión	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, sin fisuras ni golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rodillos y ejes de apoyo	ESTRUCTURA	Asegurarse de que los rodillos y ejes estén en buen estado y reciben adecuadamente que subir y bajar de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras, tubos y copias	HIDRÁULICO	Hacer una inspección visual de las mangueras, empalmes y juntas, comprobando que no estén flojas, torcidas, dobladas o dañadas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite hidráulico	LUBRICACIÓN	Mantener la máquina en una superficie horizontal, retire la manilla y verifique el nivel de aceite hidráulico. Debe estar entre la altid por encima del mínimo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Soportes del tambor	ESTRUCTURA	Inspeccione el soporte, bujes de tubo y tuerca.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tambor + bombas de vibración	ESTRUCTURA	Revisar el buen estado, fisuras en soportes de la cama o ejes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación	LUBRICACIÓN	Verificar estado y buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de anclajes o izaje	ESTRUCTURA	Verificar que los puntos de anclajes o izaje estén en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
CAPOT O CAUCHA	Aceite de motor	LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y cumpla su labor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de servicio del filtro de aire de motor	MOTOR	Haga funcionar el motor a velocidad alta en vacío, si el piston amarillo del indicador entra a la zona roja, alli servicio el filtro de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Depósito refrigerante	MOTOR	Tapa en buen estado, nivel entre mínimo y máximo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtros	MOTOR	Inspeccionar los filtros de aceite, combustible y aire en busca de fugas y asegurarse de que estén en buen estado. Cambiar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CUOTO CUBETA	Tanque de combustible	ESTRUCTURA	Tapa con buen estado, nivel para realizar el puesto en turno de trabajo y buen estado del tanque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de inyección	MECÁNICO	Verificar fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rodillos y cremallar de bomba	MECÁNICO	Verificar buen estado, fugas y con la caja puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y polea tensor.	MECÁNICO	Verificar buen estado del ventilador, ajuste de correas y poca holgar de estas. Bomba de agua sin fuga.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motorio	ELECTRICO	Bien colocado, limpios y puntos que no estén quemados y en movimiento bien ajustados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alternador de correa (enfriado)	MECÁNICO	Revisar visualmente el alternador en búsqueda de posibles desconexiones, roturas y desprendimientos de soldadura. En caso de contar con tubería para enfriar la carcasa de agua, verificar que esta esté correcta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carretera motor	MECÁNICO	Soportes en buen estado, sin fugas y sin roturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Caja Motor de la batería	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento del motor de la batería.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
RUEDAS	Unidas c/u	RODAJE	Verificar holgado mayor a 3 mm, chaflanes y pernos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Esparragos	RODAJE	Verificar buen estado y que estén completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa Valvulas	RODAJE	Verificar presencia de tapa válvulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADICIONALES	Kit de seguridad	LEGALES	Verificar el buen estado de los herramientas, extintor y botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:										

Observaciones:

Seguimiento a observaciones

Actividades para el seguimiento:

(Cantidad de [illegible])

Registrar en seguimiento en siguiente de observaciones

Redimac

INSPECCIONES PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADOR VERSATORIO DE RUEDAS O VIBROCOMPACTADOR.

EQUIPO Vibro compactador CODIGO _____ NUMERO DE SERIE SD 70 D

RESPONSABLE EQUIPO Henry Villamaria

HORAS O KILOMETRAJE ACTUAL (EN HORAS) FECHA: 16 de Septiembre 21

LISTA REPRESENTATIVA DE VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL diario realizado UNICAMENTE POR EL OPERADOR DE EQUIPO

UBICACIÓN	ACTIVIDAD	CONDICIÓN A SER VERIFICADA	OBSERVACIONES							
VISUAL DE CONTROL	Motor	ELECTRICO	Indicar el número de la unidad	14936	14936	14936	14936	14936	14982	
	Limpia y parabrisas de seguridad	ELECTRICO	Revisar el buen estado y funcionamiento de la unidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Palanca de dirección del equipo	ESTRUCTURA	Revisar que la palanca de dirección no presente fisuras, el correcto ajuste y buen funcionamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Cinturón de seguridad	ESTRUCTURA	Revisar que la cinta no presente cortes y en buen estado, la hebilla de ajuste y la correcta colocación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cabina, ventanas	ESTRUCTURA	Revisar que la cabina no presente fisuras y buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales	ESTRUCTURA	Revisar que los pedales no presenten fisuras y en buen estado, comprobar su buen ajuste	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Limpiabrisas	ESTRUCTURA	Revisar que el limpiabrisas funcione correctamente, el estado de la escobilla, fijación y buen funcionamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento	ESTRUCTURA	Comprobar el estado y correcta fijación del asiento, el correcto ajuste de la palanca de dirección y el buen estado de la tapicería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina y pedal	ESTRUCTURA	Verificar que la bocina funcione correctamente, el buen estado del pedal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor exterior	ESTRUCTURA	Verificar que los espejos retrovisores se encuentren en buen estado y correctamente ajustados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso y baja	ELECTRICO	Verificar que la alarma de retroceso y baja funcione correctamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	ESTRUCTURA	Verificar que el pito funcione correctamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintores cabina	ESTRUCTURA	Verificar que el extintor se encuentre en buen estado, en su lugar asignado y con su manómetro en la zona verde	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Kit de carretera	ESTRUCTURA	Verificar que el kit de carretera se encuentre completo, en buen estado y en su lugar asignado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pluma de enlazamiento	ELECTRICO	Verificar que la pluma de enlazamiento funcione correctamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces de trabajo	ELECTRICO	Verificar que las luces de trabajo funcionen correctamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pantalla de cámara	ELECTRICO	Verificar que la pantalla de la cámara funcione correctamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cámara de reversa	ELECTRICO	Verificar que la cámara de reversa funcione correctamente	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Sistema de enfriamiento	MOTOR	Verificar que el nivel de refrigerante se encuentre en el nivel adecuado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de lubricación	MOTOR	Verificar que el nivel de aceite se encuentre en el nivel adecuado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de combustible	MOTOR	Verificar que el nivel de combustible se encuentre en el nivel adecuado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de admisión	MOTOR	Verificar que el sistema de admisión se encuentre en buen estado y sin fugas	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	Sistema de escape	MOTOR	Verificar que el sistema de escape se encuentre en buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema eléctrico	MOTOR	Verificar que el sistema eléctrico se encuentre en buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de transmisión	MOTOR	Verificar que el sistema de transmisión se encuentre en buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de dirección	MOTOR	Verificar que el sistema de dirección se encuentre en buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de frenos	MOTOR	Verificar que el sistema de frenos se encuentre en buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de suspensión	MOTOR	Verificar que el sistema de suspensión se encuentre en buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de escape	MOTOR	Verificar que el sistema de escape se encuentre en buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de refrigeración	MOTOR	Verificar que el sistema de refrigeración se encuentre en buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de lubricación	MOTOR	Verificar que el sistema de lubricación se encuentre en buen estado y sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de combustible	MOTOR	Verificar que el sistema de combustible se encuentre en buen estado y sin fugas

EXPOSICIÓN	Tiempo de combustión	CONCEPTUAL	Tiene una buena combustión, dicel para mantener el motor en funcionamiento y buen consumo del tiempo.	✓	✓	✓	✓			
	Bomba de inyección	PROCEDIMIENTO	Verificar Agua de combustible.	✓	✓	✓	✓			
	Inyectores y conductos de presión	PROCEDIMIENTO	Verificar buen estado, limpio y con la cera puesta.	✓	✓	✓	✓			
	Ventilador, correas de distribución, bomba de agua y polea tensora.	PROCEDIMIENTO	Verificar buen estado del ventilador, aseo de correas y poleas tensor del motor, bomba de agua sin fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Actitud	ACTITUDES	Buena actitud, limpieza y pulcritud en el aseo del motor y en ejecución de la práctica.	✓	✓	✓	✓			
	Elementos de campo (motores)	PROCEDIMIENTO	Verificar funcionamiento del motor en laboratorio de mecánica automotriz, limpieza y buen sistema eléctrico. En caso de existir con ellos para poder la cantidad de aguas, verificar que esto con cuidado	✓	✓	✓	✓			
	Conceptos motor	PROCEDIMIENTO	Repetirlos en buen estado, de figura y de ritos	✓	✓	✓	✓			
	Actitud y trabajo con motor	ACTITUDES	Verificar el buen estado y funcionamiento del motor de la bomba.	✗	✗	✗	✗			
RUIDO	Motor ajus	ACTITUD	Verificar buenos mayor a 2 cm, uniformes y parejos	✓	✓	✓	✓			
	Engranajes	ACTITUD	Verificar buen estado y que estos estuviese	✓	✓	✓	✓			
	Tapa Valvula	ACTITUD	Verificar presencia de tapa valvula	✓	✓	✓	✓			
ADICIONALES	Kit de empaques	ACTITUD	Verificar el buen estado de los empaques, anillos y retenes.	✓	✓	✓	✓			
Firmas como evidencia del ejercicio										

Observaciones

Seguimiento a observaciones

Firma de quien recibe el ejercicio de evaluación

Redimac

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CONTRATISTAS VEHÍCULOS DE CARGA O VEHÍCULOS LIVIANOS

Equipo: Vibrocompactador

Responsable equipo: Henry Villamizar

Código: [illegible]

Número de serie: SD70D

Fecha: 23 de septiembre 28

Elemento	Actividad	Criterio de inspección	Observaciones	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				15029	15080	15133	15135	15137	15170	
Vehículo de control	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cabina	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Aseo y cabina	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estructura - carrocería	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cuidado exterior	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EXTINTORES	Tiempo de combustión	CONTINUA	Vigía con buena visibilidad, dical para realizar el recorrido en tiempo y buena visibilidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manija de izamiento	MENSUAL	Verificar fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar y comprobar el estado	MENSUAL	Verificar buena visibilidad, fugas y con la vista puesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verificar, cantidad de combustible, tiempo de agua y polvo tóxico.	MENSUAL	Verificar buena visibilidad de vehículos, fugas de combustible y polvo tóxico en el suelo. Revisar de agua sin fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manual	ELECTRICO	Vigía cercana, buenas y palpar de visibilidad, combustible y en presencia de un incendio.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manómetro de cargo (cobrizo)	MECÁNICO	Verificar visualmente el manómetro de indicador de presión, fisuras y manchones de oxidación. En caso de existir con vidrio para evitar la entrada de agua, verificar que esté bien cerrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manómetro menor	MANUAL	Reportes en buen estado, de fugas y de polvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manual menor (de botón)	ELECTRICO	Verificar el buen estado y funcionamiento del manómetro de botón.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
AVISO	Mantenimiento	AVISO	Verificar buena visibilidad y en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización	AVISO	Verificar buena visibilidad y en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tapa Valvula	AVISO	Verificar presencia de tapa valvula	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACCESORIOS	Silla ejercicio	MECÁNICO	Verificar el buen estado de las herramientas, ajustar y lubricar.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:										

Observaciones

Seguimiento a observaciones

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-FIXXXX	Versión No. 0XX

NOMBRE Turbo VER II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Pto Colombia

FECHA 02-09-2024 KILOMETRAJE 326772 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.T.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reverso				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Enciendan y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nival, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayen ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		steven Morillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-12-SIKDOX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Rio Colombia

FECHA 03-09-2024 KILOMETRAJE 326253 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 27-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.Y.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estén funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas estan en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activo normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesto	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Steven Murillo

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-SS-FORM01	Versión No. 03XX

NOMBRE Furba NKR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Palomba

FECHA 04-09-2024 KILOMETRAJE 326437 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	/		
	Espejos		ELECTRICO		/		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	/		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	/		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	/		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	/		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	/		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	/		
	Alarma de reversa				/		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	/		
	Direccionales		ELECTRICO		/		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		/		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		/		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		/		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	/		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	/		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	/		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	/		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	/		
	Transmisión de velocidades				/		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	/		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	/		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	/		
	Llantas eje 2				/		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	/		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	/		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	/		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	/		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	/		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, boliquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	/		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	/		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Stiven Murillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-FM0001	Versión No. 0001

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Pto Colombia

FECHA 05-09-2024 KILOMETRAJE 326358 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reverso				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Barras y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Shuen Morillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Dic-2021
	F-13-[illegible]	Versión No. 03[illegible]

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Rio Colombia

FECHA 06-09-2024 KILOMETRAJE 326724 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248

VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2023

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	/		
	Espejos		ELECTRICO		/		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	/		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activo normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	/		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	/		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajen	/		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	/		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	/		
	Alarma de reversa				/		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	/		
	Direccionales		ELECTRICO		/		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		/		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		/		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		/		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	/		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	/		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	/		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	/		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	/		
	Transmisión de velocidades				/		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	/		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	/		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	/		
	Llantas eje 2				/		
	Tapa válvulas			Verificar pretencia de tapa válvulas	/		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	/		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	/		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	/		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	/		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	/		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y sostenido.	/		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Steven Morillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	P-13-01(00)01	Versión No. 01(01)

NOMBRE Turbo NRR 11 IDENTIFICACIÓN SBL 365 PtoColombia

FECHA 07-09-2024 KILOMETRAJE 326893 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activo normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesto	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Brian Murillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MMMM	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 MaColombia

FECHA 09-09-2024 KILOMETRAJE 326969 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se active normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el eje.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Steven Morillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	P-12-CHDIDX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR 11 IDENTIFICACIÓN SBL 363 Pto Colombia

FECHA 20-09-2024 KILOMETRAJE 327757 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248

VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 22-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.Y.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nival, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Stiven Morillo

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-12-PINOO:	Versión No. 03OC

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL365 Pto Colombia

FECHA 11-09-2024 KILOMETRAJE 327437 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248

VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 12-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se active normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesto	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornas y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Steven Morillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	P-12-FMXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SRB 365 Rio Colombia

FECHA 12-09-2024 KILOMETRAJE 327527 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	/		
	Espejos		ELECTRICO		/		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	/		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	/		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	/		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	/		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	/		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	/		
	Alarma de reverso				/		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	/		
	Direccionales		ELECTRICO		/		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		/		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		/		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		/		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	/		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	/		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	/		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornas y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	/		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	/		
	Transmisión de velocidades				/		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	/		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	/		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	/		
	Llantas eje 2				/		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	/		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	/		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	/		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	/		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	/		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	/		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	/		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Steven Murillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-15-FR008	Versión No. 01/01

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Rio Colombia

FECHA 13-09-2024 KILOMETRAJE 327726 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	/		
	Espejos		ELECTRICO		/		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funcione	/		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activo normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	/		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	/		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	/		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	/		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	/		
	Alarma de reversa				/		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	/		
	Direccionales		ELECTRICO		/		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		/		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		/		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		/		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	/		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	/		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	/		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	/		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	/		
	Transmisión de velocidades				/		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	/		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	/		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	/		
	Llantas eje 2				/		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	/		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	/		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	/		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	/		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	/		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	/		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	/		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Stiven Morillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MMXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR VI IDENTIFICACIÓN SBL 365 Río Colombia

FECHA 14-09-2024 KILOMETRAJE 327936 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Steven Morillo

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2023
	F-13-FRXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NKR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Rio Colombia

FECHA 16-09-2024 KILOMETRAJE 328232 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TH 16-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estén funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas estén en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Sluen Murillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONFECCIÓN CONFECCIONES VALLES	F-13-MXXXX	Versión No. 0300

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL365 Pto Colombia

FECHA 17-09-2024 KILOMETRAJE 328424 HOROMETRO _____

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Stiven Jarillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONCESIONARIO CHEVROLET VALLE	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NKR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 PTO Colombia

FECHA 28-09-2024 KILOMETRAJE 328507 HORÓMETRO _____

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 12-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:			Stuen Morillo				

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Rio Colombia

FECHA 19-09-2024 KILOMETRAJE 328672 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 11-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:			Stiven Morillo				

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONSORCIO CONSTRUCTORES VIALES	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Rio Colombia

FECHA 20-09-2024 KILOMETRAJE 328747 HOROMETRO _____

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330298 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y *TRANSMISIONES*	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:							

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONSTRUCCIONES CONCESIONES VIALES	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo VRR 11 IDENTIFICACIÓN SBL 365 Rio Colombia

FECHA 27-09-2024 KILOMETRAJE 328752 HOROMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:							

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONSORCIO CAMIONES VIALES	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Rio Colombia

FECHA 23-09-2024 KILOMETRAJE 328766 HOROMETRO _____

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	/		
	Espejos		ELECTRICO		/		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	/		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	/		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	/		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	/		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	/		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	/		
	Alarma de reversa				/		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	/		
	Direccionales		ELECTRICO		/		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		/		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		/		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		/		
	Motor y bomba de Inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	/		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	/		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	/		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	/		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	/		
	Transmisión de velocidades				/		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	/		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	/		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	/		
	Llantas eje 2				/		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	/		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	/		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	/		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	/		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	/		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	/		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	/		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Stiven Morillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
CONCESIONES VIALES	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Pto. Colombia

FECHA 24-09-2024 KILOMETRAJE 328987 HOROMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 11-08-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	X		
	Espejos		ELECTRICO		X		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	X		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	X		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	X		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	X		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	X		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	X		
	Alarma de reversa				X		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	X		
	Direccionales		ELECTRICO		X		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		X		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	X		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	X		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		X		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		X		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	X		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	X		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	X		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	X		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	X		
	Transmisión de velocidades				X		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	X		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	X		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	X		
	Llantas eje 2				X		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	X		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	X		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	X		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	X		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	X		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	X		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	X		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Steven Murillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	P-12-MMXX	Versión No. 03XX

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Pto Colombia

FECHA 25-09-2024 KILOMETRAJE 329748 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248

VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 27-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.E.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Batería		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:							

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-00001	Versión No. 0001

NOMBRE turbo NKR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Rio Colombia

FECHA 26-09-2024 KILOMETRAJE 329348 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248

VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jhon Murillo

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-FM00X	

NOMBRE Turbo MRO 11 IDENTIFICACIÓN SBL365 Mo Colombia Versión No. 03

FECHA 27-09-2024 KILOMETRAJE 329573 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248 VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estén funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas estén en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estan sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, boliqui, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:							

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-SD-FM008	Versión No. Inicial

NOMBRE Turbo NRR II IDENTIFICACIÓN SBL 365 Pto Colombia

FECHA 28-09-2024 KILOMETRAJE 329685 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248

VENCIMIENTO SOAT 06-10-2024

VENCIMIENTO TM 17-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se active normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa		ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	X	ELECTRICO		✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesto	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Steven Murillo

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	P-13-MXXXX	Versión No. 03

NOMBRE Turbo JRR 11 IDENTIFICACIÓN SBL 365 MoColombia

FECHA 30-09-2024 KILOMETRAJE 329767 HORÓMETRO

PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 330248

VENCIMIENTO SOAT 06-20-2024

VENCIMIENTO TM 27-02-2025

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estén funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas estén en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesto	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar,			
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e			
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado			
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gata y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.			
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.			
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Steven Morillo					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-12-[illegible]	Versión No. 03/01

NOMBRE: FORD - RANGER. IDENTIFICACIÓN: EIN 238

FECHA: 7/09/24 KILOMETRAJE: 165347 HORÓMETRO:

PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205

VENCIMIENTO SOAT: 2025/03/05

VENCIMIENTO TM: 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISIÓN	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reverso				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-43-FMGDX	Versión No. 00XX

NOMBRE FORD - RANGER IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 2/09/24 KILOMETRAJE 165485 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171 205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.T.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.			

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Dune 2021
	P-12-HXXXX	Versión No. 0XX

NOMBRE FORD - RANGER IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 3/09/24 KILOMETRAJE 165576 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205

VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-18-XXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE FORD. RANGER IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 4/09/24 KILOMETRAJE 165657 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/04

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2023
	F-LS-FIXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE FORO - RANGER IDENTIFICACIÓN ETN 238

FECHA 5/04/24 KILOMETRAJE 165769 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estén funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas estén en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2018
	F-12-700008	Versión No. 03/01

NOMBRE FORD - RANGER IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 6/09/24 KILOMETRAJE 165881 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estén funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas estan en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualia	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidreulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no estan sulfatados y se encuentran bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentran en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	✓		
ADICIONALES	KR de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE FORD RANGER. IDENTIFICACIÓN EIN-238.

FECHA 7-09-2024. KILOMETRAJE 166061 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171.205 VENCIMIENTO SOAT 2025-03-05.

VENCIMIENTO TM 2025-03-07.

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Farolas delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: JOSE

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Diciembre 2021
	F-19-[illegible]	Versión No. 03[illegible]

NOMBRE: FORD - RANGER — IDENTIFICACIÓN: EIN-238.

FECHA: 09-09-2024 — KILOMETRAJE: 166.225 — HORÓMETRO:

PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171.205.

VENCIMIENTO SOAT: 2025-03-05

VENCIMIENTO TM: 2025-03-07.

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISIÓN	A.S.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose.					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-[illegible]	Versión No. 03(X)

NOMBRE FORD- RANGER. IDENTIFICACIÓN EIN-238.

FECHA 10-09-2024. KILOMETRAJE 166.400 HOROMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171.205. VENCIMIENTO SOAT 2025-03-05.

VENCIMIENTO TM 2025-03-07.

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.S.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando			
	Espejos		ELECTRICO				
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona			
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado			
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz			
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajan			
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.			
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento			
	Alarma de reverso						
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado			
	Direccionales		ELECTRICO				
	Luz de freno	X	ELECTRICO				
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas			
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN				
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas			
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN				
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos			
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta			
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado			
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.			
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos			
	Transmisión de velocidades						
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.			
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.			
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión			
	Llantas eje 2						
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas			
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos			
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.			
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e			
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado			
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.			
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.			
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		JOSE.					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-23-[illegible]	Versión No. 00[illegible]

NOMBRE: FORD- RANGER. IDENTIFICACIÓN: EIN 238

FECHA: 22/09/24 KILOMETRAJE: 166504 HORÓMETRO:

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205

VENCIMIENTO SOAT: 2025/03/05

VENCIMIENTO TM: 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activo normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Diciembre 2021
	F-12-XXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE FORD - RANGER IDENTIFICACIÓN ETV 238

FECHA 12/04/24 KILOMETRAJE 166730 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.E.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estén funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas estan en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que están completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MMXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE: FORD- RANGER. IDENTIFICACIÓN: GIN 238

FECHA: 13/09/24 KILOMETRAJE: 166921

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 HORÓMETRO:

VENCIMIENTO SOAT: 2025/03/05

VENCIMIENTO TM: 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reverso				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Enciendan y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, deposito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-23-XXXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE FORD- RANGER. IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 14/09/24 KILOMETRAJE 167119 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activo normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene figuras y tiene buena visubiliz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esté en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, cuintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	P-18-MI0001	Versión No. 03XX

NOMBRE FORD - RANGER IDENTIFICACIÓN GIN 238

FECHA 15/09/2024 KILOMETRAJE 167335 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2023
	F-23-MMDM	Versión No. 0000

NOMBRE FORD-RANGER IDENTIFICACIÓN GIV 238

FECHA 16/04/24 KILOMETRAJE 167445 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reverso				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varila medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-12-[illegible]	Versión No. 03[illegible]

NOMBRE FORD - RANGER. IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 27/09/24 KILOMETRAJE 167598 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 27/205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.E.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos estan funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reverso				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:							

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-12-MXIXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE FORD - RANGER IDENTIFICACIÓN GIN 238

FECHA 18/09/24 KILOMETRAJE 167598 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171 205

VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	/		
	Espejos		ELECTRICO		/		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	/		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	/		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	/		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	/		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	/		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	/		
	Alarma de reversa				/		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	/		
	Direccionales		ELECTRICO		/		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		/		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		/		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	/		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		/		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	/		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	/		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	/		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	/		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	/		
	Transmisión de velocidades				/		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	/		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	/		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	/		
	Llantas eje 2				/		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	/		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	/		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	/		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentran en buen e	/		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	/		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, baliquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	/		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	/		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2018
	F-13-MXXXX	Versión No. 00XX

NOMBRE: FORD - RANGER. IDENTIFICACIÓN: EIN 238

FECHA: 19/09/24 KILOMETRAJE: 167682 HORÓMETRO:

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205

VENCIMIENTO SOAT: 2025/03/05

VENCIMIENTO TM: 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funcione	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-15-7[illegible]	Versión No. 03[illegible]

NOMBRE FORD RANGER. IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 20/09/24 KILOMETRAJE 167889 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nival, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nival, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-MMMM	Versión No. 0000

NOMBRE FORD · RANGER IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 21/09/24 KILOMETRAJE 168082

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 77205 HORÓMETRO

VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteras	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-19-01001	Versión No. 0101

NOMBRE FORD - RANGER IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 23/09/24 KILOMETRAJE 168 250 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171 205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.E.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Piso				✓		
	Alarma de reversa		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Enciendan y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que están completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Date 2021
	F-13-[illegible]	Versión No. 0001

NOMBRE FORD- RANGER. IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 24/09/24 KILOMETRAJE 168418 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205

VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Enciendan y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el eje.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-XXXX	Versión No. 03XX

NOMBRE FORD- RÁNGER IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 25/09/24 KILOMETRAJE 168588 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/05

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-00000X	Versión No. 03XX

NOMBRE FORD- RANGER IDENTIFICACIÓN GIN 238

FECHA 26/09/24 KILOMETRAJE 168735 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 271205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-12-XXXXX	Versión No. 00X

NOMBRE FORD - RANGER IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 27/09/24 KILOMETRAJE 168886 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 171205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.E.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suban y bajen	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Liquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-13-01000I	Versión No. 0XX

NOMBRE FORD- RANGER IDENTIFICACIÓN EIN 238

FECHA 28/09/24 KILOMETRAJE 169069

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 771205 HORÓMETRO

VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.I.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN		✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y esta en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, baliquin, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

	CHEQUEO DIARIO CAMIONETAS	Fecha de Emisión: Enero 2021
	F-SS-MIIIOOI	Versión No. 03XX

NOMBRE FORD- RANGER IDENTIFICACIÓN GIN 238

FECHA 30/09/24 KILOMETRAJE 169.155 HORÓMETRO

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE MOTOR: 771 205 VENCIMIENTO SOAT 2025/03/05

VENCIMIENTO TM 2025/03/07

FRECUENCIA: DIARIO

UBICACIÓN	REVISION	A.E.	SISTEMA AL QUE PERTENECE	INSTRUCTIVO	ESTADO		COMENTARIOS O ACLARACIONES
					BIEN	MAL	
CABINA	Indicadores		ELECTRICO	Verificar que todos los testigos esten funcionando	✓		
	Espejos		ELECTRICO		✓		
	Cinturones de seguridad.	X	ELECTRICO	Verificar que las correas esten en buen estado y el retractil funciona	✓		
	Limpiabrisas		ELECTRICO	Se activa normalmente, con todas su velocidades y plumilla en buen estado	✓		
	Panorámico		ELECTRICO	No tiene fisuras y tiene buena visualiz	✓		
	Vidrios		ESTRUCTURA Y/O ELECTRICO	Revisar que los vidrios suben y bajan	✓		
	Pedales		ESTRUCTURA	Buen estado y correcto ajuste.	✓		
	Pito		ELECTRICO	Buen funcionamiento	✓		
	Alarma de reversa				✓		
LUCES Y SEÑALES	Faroles delanteros	X	ELECTRICO	Encienden y estan en buenas condiciones. Control de activación en buen estado	✓		
	Direccionales		ELECTRICO		✓		
	Luz de freno	X	ELECTRICO		✓		
CAPOT O CARETA	Aceite de motor		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, varilla medidora en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Aceite hidraulico		LUBRICACIÓN	Verificar nivel, depósito en buen estado y ausencia de fugas	✓		
	Refrigerante		LUBRICACIÓN		✓		
	Líquido de frenos	X	LUBRICACIÓN		✓		
	Motor y bomba de inyección		MECANICO	Verificar fugas de combustible y aceite y ausencia de ruidos	✓		
	Radiador		MECANICO	Buen estado y con la tapa puesta	✓		
	Ventilador		MECANICO	Buen estado y buen ajuste. Correas en buen estado	✓		
	Bateria		ELECTRICO	Buen estado. Bornes y postes que no esten sulfatados y se encuentren bien ajustados.	✓		
CHASIS	Diferenciales		DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES	Verificar fugas y ausencia de ruidos	✓		
	Transmisión de velocidades				✓		
	Bomba de freno		FRENOS	Buen funcionamiento y libre de fugas. Buena respuesta en la frenada.	✓		
	Amortiguadores		SUSPENSIÓN	Verificar que haya buena amortiguación en el uso.	✓		
RUEDAS	Llantas eje 1	X	RODAJE	Verificar labrado mayor a 3 mm, abolladuras, y presión	✓		
	Llantas eje 2				✓		
	Tapa válvulas			Verificar presencia de tapa válvulas	✓		
	Espárragos			Verificar buen estado y que estén completos	✓		
	Pastillas y disco	X	FRENOS	Verificar que no hayan ruidos al frenar.	✓		
CARROCERIA	Platón, estacas o baúl		ESTRUCTURA	Verificar que se encuentren en buen e	✓		
	Compuerta y/o carpa. Puerta baúl			Verificar que tenga buen ajuste y este en buen estado	✓		
ADICIONALES	Kit de carretera	X	LEGALES	Verificar herramienta, extintor, botiquín, conos, tacos de bloqueo, linterna, gato y cruceta en buen estado, adecuados para su funcionamiento y vigentes.	✓		
	Llanta de repuesto	X	RODAJE	Verificar estado y existencia.	✓		
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jose					

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS
F-09G-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
Versión No. 01

VOLQUETA: LLQ028 NOMBRE: Milciades Salazar OPERADOR DEL VEHICULO IDENTIFICACION 5870260

PERIODO PREOPERACIONAL
INICIO 02-09-24 FINAL 08-09-24

FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT 01-05-25
TMC
EXTINTOR 3 25

Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	1323			1325			1330			1331			1335			1339					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	18399			18409			18422			18426			18451			18469					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la dirección,crucetas y cauchos vigas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección de luces (farolas, direccionales,laterales, etc)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite deposito bateria de la dirección y liquido refrigerante del radiador.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de las correas, patin tencar, bomba de agua	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificar estado de llantas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, amplacado, escalera, sistema de cargado)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	/			/			/			/			/			/					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																					
SEMANAL	Graduar frenos																					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																					
SEMANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido																					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquin, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Milciades Salazar

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:
B: Bueno
R: Regular
M: Malo

Fecha de revisión:
Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS
F-090-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
Versión No. 01

VOLQUETA: UQ 028

NOMBRE: Milsiades Salazar

OPERADOR DEL VEHICULO IDENTIFICACION: 5690247

PERIODO PREOPERACIONAL
INICIO: 9 9 24 FINAL: 14 9 24

FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT: 5 - 1 - 24
TMC:
EXTINTOR: 3 25

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	1345			1347			1353			1353			1361			1366					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	18483			18493			18507			18507			18535			18564					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas o indicadores)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la dirección,crucetas y cauchos viga)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de las correas, palin tensor, bomba de agua	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificar estado de llantas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, empiscado, escalera, sistema de cargado)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	/			/			/			/			/			/					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																					
SEMANAL	Graduar frenos																					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión líquido																					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Milsiades Salazar

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:
B: Bueno
R: Regular
M: Malo

Fecha de revisión:
Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

| | MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO | | |

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS
F-060-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
VERSION No. 01

VOLQUETA: LLQ-028 | NOMBRE: William Bairo | OPERADOR DEL VEHICULO | IDENTIFICACION: 6794935

PERIODO PREOPERACIONAL: INICIO 23-09-24 FINAL 29-09-24 | FECHA DE VENCIMIENTO: SOAT 05-05-25 | TMC | EXTINTOR 3-25

Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	13977			14055			14111			14172			14219			14270					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	18779			18957			19133			19153			19173			19174					
DIARIO	Dreiar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas o indicadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barra de la dirección,crucetas y cauchos viga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección de luces (frontales, direccionales,laterales, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite depósito batería de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de las correas, palin tensor, bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de manejo, SOAT, CNT, licencia de conducción)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del volco: (compuerta, empalmes, anclajes, sistema de cargado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba	✓															✓					
SEMANAL	Graduar frenos																					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, conectores y revisión líquido																					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, pala, cruceta y herramienta)																					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: William Bairo Fernandez

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento: B: Bueno R: Regular M: Malo

Fecha de revisión:

Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

029

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS
F-09G-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
Versión No. 01

VOLQUETA: 029
OPERADOR DEL VEHICULO
NOMBRE: [illegible]
IDENTIFICACION: 1122349140

PERIODO PREOPERACIONAL
INICIO 02-08-24 FINAL 08-09-2024
FECHA DE VENCIMIENTO: SOAT — TMC — EXTINTOR

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	1327			1329			1329			1332			1341			1346					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	12910			12924			12924			12944			12968			12978					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas o indicadores)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la dirección, crucetas y cauchos vigas)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales, laterales, etc)		R			R			R			R			R			R					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Estado de las correas, patín tensor, bomba de agua	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Verificar estado de llantas	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, empalcado, escalera, sistema de cargado)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	B			B			B			B			B			B					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Graduar frenos	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Calibración presión de llantas	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión líquido	B			B			B			B			B			B					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)	B			B			B			B			B			B					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones	B			B			B			B			B			B					
QUINCENAL	Engrase general del equipo	B			B			B			B			B			B					
	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Wilmer			Wilm			Wilm			Wilmer			Wilmer			Wilmer					

Observaciones:
llanta de repuesto en mal estado
luces Regular no prenden las de media

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

Fecha de revisión:
Revisado por: Wilmer Gomez

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO		Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
	VOLQUETA: VQ030	NOMBRE: Heliberto Tobon	OPERADOR DEL VEHICULO IDENTIFICACION: 5640511
PERIODO PREOPERACIONAL INICIO 07-9-24 FINAL 7-9-24	FECHA DE VENCIMIENTO	SOAT 25-01-06	TMC EXTINTOR MAY20-2025

Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	1434			1436			1436			1438			1442			1448					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	13369			13379			13379			13390			13413			13437					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trompas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la dirección,crucetas y cauchos viaje)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de las correas, patín tensor, bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, empacado, espalera, sistema de cargado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																✓					
SEMANAL	Graduar frenos																✓					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																✓					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																✓					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión líquido																✓					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, palo, cruceta y herramienta)																✓					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																✓					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																✓					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Heliberto Tobon Barrio

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:
		Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO		Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 Versión No. 01
VOLQUETA: WA030	OPERADOR DEL VEHICULO NOMBRE: Heriberto Rueda	IDENTIFICACION: 5640314	
PERIODO PREOPERACIONAL INICIO 9.9.24 FINAL 14.9.24	FECHA DE VENCIMIENTO SOAT: 25-04-25	TMC:	EXTINTOR: MAYO 2025

Procedencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	14451			14453			14454			14459			14464			14471					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	134581			134781			134891			135041			135431			135701					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la dirección,crucetas y cauchos viga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección de fugas (ferotas, direccionales,laterales, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite depósito batalla de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de las correas, patín tensor, bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, empacado, escalare, sistema de carpado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																✓					
SEMANAL	Graduar frenos																✓					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																✓					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																✓					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión líquido																✓					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																✓					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																✓					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																✓					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Heriberto Rueda Baltazo

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:	
		Revisado por:	

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS — P-SSO-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 — Versión No. 01

VOLQUETA: 4LQ 030 — OPERADOR DEL VEHICULO — NOMBRE: Heriberto Toro — IDENTIFICACION: 5690317

PERIODO PREOPERACIONAL — INICIO: 16-9-24 FINAL: 21-9-24 — FECHA DE VENCIMIENTO — SOAT: 25-01-26 — TMC: — EXTINTOR: marzo - 2028

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	1473			1478			1485			1488			1492			1493					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	13585			13615			13700			13725			13780			13997					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, frenos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas o indicadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, válvulas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (articles, terminales, bieles de la dirección, crucetas y cauchos viga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales, laterales, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite depósito batería de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de las correas, polín tensor, bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del volco: (compuerta, empalmes, estacas, sistema de cupado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																✓					
SEMANAL	Graduar frenos																✓					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																✓					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																✓					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión líquido																✓					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																✓					
QUINCENAL	Nivel válvulas caja, transmisiones																✓					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																✓					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Heriberto Toro Barreto

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

Fecha de revisión:

Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-098-VO		Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
	VOLQUETA: LL-030	NOMBRE: Heriberto Tuvo	Versión No. 01
	PERIODO PREOPERACIONAL	OPERADOR DEL VEHICULO	
INICIO	23-9-24 FINAL 27-9-24	FECHA DE VENCIMIENTO SOAT	IDENTIFICACION TMC 5090314
			25-01-06 EXTINTOR MAYO-2025

Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	1498			1499			1507			1514			1518			1518					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	13819			13838			14020			14203			14219			14219					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas o indicadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, bujes de la dirección, crucetas y cauchos vigas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales, laterales, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite caja/bomba batería de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado de las correas, patín tensor, bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificar estado de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Verificación estado del volco: (compuerta, empalmado, cenefera, sistema de cargado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba													✓			✓					
SEMANAL	Graduar frenos																✓					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																✓					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																✓					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión líquido																✓					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (gramer, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																✓					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																✓					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Heriberto Tuvo Benito

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno	Fecha de revisión:
	R: Regular	Revisado por:
	M: Malo	

Recuerde que comentarios en el espacio de observaciones

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS
F-09G-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
Versión No. 01

VOLQUETA: 55983 | NOMBRE: Hilsiadis Salazar | OPERADOR DEL VEHICULO | IDENTIFICACION: 56902[illegible]

PERIODO PREOPERACIONAL | INICIO: 2 9 24 | FINAL: 17 9 24

FECHA DE VENCIMIENTO	SOAT	TMC	EXTINTOR
	21 10 24	21 12 24	3 25

Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	28026			28026			28026			28026			28026			28026					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	596813			596813			596813			596813			596813			596813					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas o indicadores)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la dirección,crucetas y cauchos vinos)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de las correas, patín tensor, bomba de agua	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificar estado de llantas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación estado del volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de cargado)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	/			/			/			/			/			/					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																					
SEMANAL	Graduar frenos																					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión líquido																					
[illegible]SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																					
FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Hilsiadis Salazar																				

Observaciones: Vehiculo Parado por Radiador Roto

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

Fecha de revisión:

Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS
F-09G-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013
Versión No. 01

VOLQUETA: 559983
NOMBRE: Milciades Salazar
OPERADOR DEL VEHICULO
IDENTIFICACION: 56910267

PERIODO PREOPERACIONAL
INICIO 9 9 24 | FINAL 19 9 24

FECHA DE VENCIMIENTO — SOAT: 21 10 24 — TMC: 21 12 24 — EXTINTOR: 3 23

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	28026			28026			28026			28026			28026			28026					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	596813			596813			596813			596819			596819			596819					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la dirección,crucetas y cauchos vigas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de las correas, patin tensor, bomba de agua	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificar estado de llantas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de carpado)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	/			/			/			/			/			/					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																					
SEMANAL	Graduar frenos																					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																					
MANAL	Batería, limpieza de bornes, contactos y revisión líquido																					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																					

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: Milciades Salazar

Observaciones: Vehiculo Parado Por Radiador Roto

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:
B: Bueno
R: Regular
M: Malo

Fecha de revisión:
Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO		Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 Versión No. 01
consorcio colombiano	VOLQUETA: SSY983	OPERADOR DEL VEHICULO NOMBRE: [illegible]	IDENTIFICACION: 5670267

PERIODO PREOPERACIONAL		FECHA DE VENCIMIENTO	SOAT	TMC	EXTINTOR
INICIO 16 9 24	FINAL 27 9 24		21 10 24	21 12 24	2 25

Frecuencia	Actividad	Lunes B	Lunes R	Lunes M	Martes B	Martes R	Martes M	Miércoles B	Miércoles R	Miércoles M	Jueves B	Jueves R	Jueves M	Viernes B	Viernes R	Viernes M	Sábado B	Sábado R	Sábado M	Domingo B	Domingo R	Domingo M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	28027			28027			28027			28027			28029			28034					
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	596819			596819			596819			596819			596871			596845					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)		/			/			/		/			/			/					
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y liquido refrigerante del radiador.	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado de las correas, patin tensor, bomba de agua	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificar estado de llantas	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de cargado)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	/			/			/			/			/			/					
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	/			/			/			/			/			/					
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																/					
SEMANAL	Graduar frenos																/					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																/					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																/					
MANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido																/					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquin, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																/					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																					
	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Miriadis Salazar																				

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:
		Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS

P-030-VO

Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013

Versión No. 01

VOLQUETA: 551983 | NOMBRE: [illegible] | OPERADOR DEL VEHICULO | IDENTIFICACION: 1610269

PERIODO PREOPERACIONAL: INICIO 23-9-24 | FINAL 27-09-2024 | FECHA DE VENCIMIENTO | SOAT 21-10-24 | TMC 21-12-24 | EXTINTOR 3-25

Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	28039			28043			28052			28054			28063								
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores	596862			596875			596902			597013			597103								
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	/			/			/			/			/								
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	/			/			/			/			/								
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alarmas o indicadores)	/			/			/			/			/								
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	/			/			/			/			/								
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, válvulas)	/			/			/			/			/								
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la dirección,cruceta y cauchos viga)	/			/			/			/			/								
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)	/			/			/			/			/								
DIARIO	Nivel aceite depósito bolsita de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	/			/			/			/			/								
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	/			/			/			/			/								
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	/			/			/			/			/								
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones	/			/			/			/			/								
DIARIO	Estado de las correas, polín tensor, bomba de agua	/			/			/			/			/								
DIARIO	Verificar estado de llantas	/			/			/			/			/								
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CMT, licencia de conducción)	/			/			/			/			/								
DIARIO	Verificación estado del volco: (compuerta, empaques, carrocera, sistema de seguridad)	/			/			/			/			/								
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	/			/			/			/			/								
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	/			/			/			/			/								
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba																					
SEMANAL	Graduar frenos																					
SEMANAL	Inspección de filtro de aire																					
SEMANAL	Calibración presión de llantas																					
SEMANAL	Batería, limpieza de bornes, conectos y revisión líquido																					
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)																					
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones																					
QUINCENAL	Engrase general del equipo																					
	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Miguel Angel Salazar																				

Observaciones:

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

Fecha de revisión:

Revisado por:

Remitirse a los comentarios en el espacio de observaciones

	MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO				Fecha de Emisión: Enero 14 de 2013 Versión No. 01																			
	VOLQUETA: 354963				NOMBRE: William Barros F.				OPERADOR DEL VEHICULO IDENTIFICACION															
PERIODO PREOPERACIONAL					FECHA DE VENCIMIENTO				SOAT				TMC				EXTINTOR							
INICIO	09-09-24	FINAL	15-09-24						21-09-2024				19-10-2024				11-2024							

Frecuencia	Actividad	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
DIARIO	Lectura de horómetro al inicio de labores	25299			25302			25302			25302											
DIARIO	Lectura de kilometraje al inicio de labores																					
DIARIO	Drenar condensación de agua en tanques (ACPM, hidráulico, aire, trampas)	/			/			/			/											
DIARIO	Funcionamiento motor limpiabrisas y estado plumillas	/			/			/			/											
DIARIO	Inspección tablero (manómetros, alertas e indicadores)	/			/			/			/											
DIARIO	Inspección visual de espejos, vidrios y cinturones de seguridad.	/			/			/			/											
DIARIO	Inspección visual de fugas (ACPM, hidráulicas, aire, agua, valvulinas)		X			X			X			X										
DIARIO	Inspección visual suspensión (muelles, terminales, barras de la direccion,crucetas y cauchos vigas)		X			X			X			X										
DIARIO	Inspección de luces (faroles, direccionales,laterales, etc)		X			X			X			X										
DIARIO	Nivel aceite depósito botella de la dirección y líquido refrigerante del radiador.	/			/			/			/											
DIARIO	Revisar nivel tanque de combustible	/			/			/			/											
DIARIO	Nivel aceite hidráulico sistema de volco	/			/			/			/											
DIARIO	Estado de mangueras en todas las secciones		X			X			X			X										
DIARIO	Estado de las correas, patín tensor, bomba de agua	/			/			/			/											
DIARIO	Verificar estado de llantas	/			/			/			/											
DIARIO	Verificación documentos (licencia de tránsito, SOAT, CNT, licencia de conducción)	/			/			/			/											
DIARIO	Verificación estado del Volco: (compuerta, emplacado, escalera, sistema de carpado)		X			X			X			X										
DIARIO	Nivel aceite motor y funcionamiento de motor (temperatura, potencia, ruidos)	/			/			/			/											
DIARIO	Estado general cabina, puertas, asientos y aseo	/			/			/			/											
SEMANAL	Inspección general toma fuerza y bomba	/			/			/			/											
SEMANAL	Graduar frenos	/			/			/			/											
SEMANAL	Inspección de filtro de aire	/			/			/			/											
SEMANAL	Calibración presión de llantas	/			/			/			/											
SEMANAL	Bateria, limpieza de bornes, contactos y revisión liquido	/			/			/			/											
SEMANAL	Revisión estado equipo de carretera (extintor, botiquín, conos de señalización, gato, cruceta y herramienta)	/			/			/			/											
QUINCENAL	Nivel valvulina caja, transmisiones				/																	
QUINCENAL	Engrase general del equipo	/			/			/			/											

FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO: William Barros Fernandez

Observaciones: Barra Trazera Partida - Luces del Volco no Prenden Fuga de Refrigerante por el Tanke Auxiliar - Falta guaya para Pemal el Refuerzo - Marcador digital de Kilometraje no sirve - Bandas chuecas.

Seguimiento a observaciones:

Convenciones para el seguimiento:	B: Bueno R: Regular M: Malo	Fecha de revisión:
		Revisado por:

Registre sus comentarios en el espacio de observaciones

| | MANTENIMIENTO DE RUTINA VOLQUETAS F-09G-VO | | |

9. INSPECCIONES

INSPECCION CARGADOR SST-FO-06	Fecha de Emisión: 10/20/2023 Versión 01

EMPRESA:

FECHA:	30-09-2024	MODELO:		HOROMETRO:	236036
PROPIETARIO:	Edinson Rayelo	MARCA:	VOLVO	GRUPO:	
OPERADOR:	Edinson Rayelo			No. DE VEHICULO:	
CEDULA:	1104130837	COLOR:	Amarillo	REALIZADA POR:	Daily Meneses

	ÍTEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS	Certificado de competencias del conductor	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
DESDE EL SUELO	Cucharon del cargador, herramientas de ataque, retenedores.	Desgaste, Daños y Fisuras	✓		
	Cilindro, Varillaje de Cucharon y cargador	Desgaste en exceso, daños y fugas.	✓		
	Cucharon , Herramientas de ataque, retenedores de la Retroexcavadora	Daños y Fisuras			N/A
	Cilindro y Varillaje del cucharon de la Cargador	Desgaste en exceso, daños y fugas.	✓		
	Brazo de la Retroexcavadora	Daños, fisuras			N/A
	Pluma, Cilindros del cargador	Desgaste, daños y fugas	✓		
	Pivote del cargador	Desgaste , daños, fugas y grasas.	✓		
	Debajo de la Maquinaria	Fugas, Daños, Pernos flojos	✓		
	Bastidor	Fisuras, Daños.	✓		
	Peldaños, agarraderas	Condición y limpieza	✓		
	Luces	Daños , limpieza y dirección		✓	NO funcionan
	Maquina en general	Tuercas, pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	✓		
EN LA MAQUINA	Limpia/lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluidos	✓		
	Refrigerante del motor	Nivel de flouido	✓		Trene fuga el deposito
	Radiador	Obstruccion de aletas, fugas	✓		
	Enfriador del aceite Hidraulico	Escombros, Fugas	✓		
	Tanque de aceite Hidraulico	Nivel de Fluido, daños, fugas	✓		
	Tanque de combustible	Nivel de combustible, dañpos y fugas	✓		
	Extintor de incendios	Carga, Daños.		✓	vencido Junio 2024
	Espejos	Daños, limpieza		✓	No trene
COMPORTAMIENTO DEL MOTOR	Aceite del motor	Nivel de Fluidos	✓		
	Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas		✓	Fuga en hidraolico
	Todas las correas	Tensión, desgaste y fugas		✓	Desgaste
	Filtro de aire	Indicador de Obstrucción	✓		
	Comportamiento del motor en general	Acumulación de Residuos o Tierra o fugas	✓		
DENTRO DE LA CABINA	Asiento	Ajuste	✓		
	Cinturon de seguridad y montaje	Daños, Montaje y ajuste		✓	NO frene
	Bocina, Alarma de retroceso, luces.	Funcionamiento correcto		✓	No sirve alarma retroceso
	Interior de la cabina en general	Limpieza	✓		NO sirve aire acondicionado

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
- Reporte al area de mantenimiento	- Area SST	

INSPECCION MINICARDOR SST-FO-19		Fecha de emisión 01/03/2024 Versión 1
Empresa: Consorcio Conexiones Viales		
Fecha: 30-09-2024	Marca: caterpillar	
Propietario: CCVS	Color: Amarillo	
Operador: JEFFERSON	Motor: BNE5529	
Cedula: 1102364612	Serie: CAT0236DVF9C01267	
Modelo: 2022	Horometro: 1498.4	
Coloque la letra de acuerdo al estado: Bueno (B), Malo (M) ó No aplica N/A		
ITEM	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Inspección de Preoperación **CABINA**		
Batería y cables	B	
Botiquín primeros auxilios	M	
Cabina antivuelco	B	
Cinturones de seguridad (2) puestos	B	
Espejo retrovisor	B	
Estado del sillín	B	
Extintor	M	No tiene
Revoluciones del motor	B	
Indicadores de temperatura del motor	B	
Piloto de parqueo	B	
Piloto de peligro en el motor	B	
Piloto de pre calentamiento	B	
Pito normal	B	
Tablero	B	
ESTADO MECÁNICO		
Control de fugas hidráulicas	R	en el vastago derecho
Filtro de aceite del motor	B	
Filtro de aceite hidráulico	B	
Filtro de aire	B	
Freno de parqueo	B	
Luces	B	
Mangueras en general	B	
Nivel de aceite del motor	B	

Nivel de aceite hidráulico	B	
Radiador	B	
Tanque de combustible(abrazaderas-soporte)	B	
LLANTAS		
Llantas sin cortaduras profundas y sin abultamientos	R	Desgaste en delanteros
LUCES		
Luces reversa	B	
Luces delanteras	B	
OBSERVACIONES GENERALES:		
INSPECCIONÓ		**OPERADOR**
NOMBRE: Daily Meneses	**NOMBRE:** Jefferson M Grain H	
FIRMA:	**FIRMA:** Jefferson Mauricio Grain H	

INSPECCION RETROCARGADOR SST-FO-20		Fecha de emisión 01-03-2024 Versión
Empresa: Consorcio Conexiones Viales		
Fecha: 30-09-2024	Marca: JCB	
Propietario: CCVS	Color: Amarillo	
Operador: Gerson Mendez	Motor: SD320/45064H00317403	
Cedula: 91077216	Serie: SDR3CXTTPN3088423	
Modelo: 2022	Horometro: 1897.8	

Coloque la letra de acuerdo al estado: Bueno (B), Malo (M) ó No aplica N/A

ITEM	ESTADO	OBSERVACIONES
Inspección de Preoperación **CABINA**		
Alarma de retroceso	B	
Asiento en buena condición (dispositivo de giro)	B	
Batería y cables	B	
Cabina antivuelco (r.o.p.s) certificada	B	
Cinturón de seguridad	B	
Escaleras y apoyo de ascenso	B	
Espejo central convexo	B	
Espejos laterales	B	
Extintor de incendios	M	vencido desde Marzo 2024
Freno de emergencia en buen estado	B	
Freno de servicio	B	
Indicadores (hidráulico-corriente-refrigerante-horometro, aceite de motor)	B	
Pito	B	
Espejos laterales	B	
Estado limpia brisas	B	
Vidrios cabina	B	
Cerraduras y seguros de puertas	B	
ESTADO MECÁNICO		
Cilindros en buen estado	B	
Compartimiento del motor aseado	B	
Control de fugas hidráulicas	B	
Estado de pasadores (brazo/balde)	B	
Estado de pasadores (bastidor, desgarrador)	B	
Gatos estabilizadores en buen estado	B	

Gatos hidráulicos en buen estado	B	
Mando de estacionamiento	B	
Mando de levante del brazo	B	
Mando final	B	
Manguera de agua y de alta presión	B	
Cucharon de la Retroexcavadora , Herramientas de ataque	B	
Cucharon del cargador, herramientas de ataque.	B	
Seguro del equipo delantero	B	
Tanque y fugas de combustible	B	
LLANTAS		
Huellas en buen estado	B	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	M	Cortaduras Profundas
LUCES		
Stop y señal trasera	M	
Trabajo delantera	B	
Trabajo delantera (alta y baja)	B	
Trabajo trasera	B	
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	M	
Direccionales traseras de parqueo (giro)	M	
OBSERVACIONES GENERALES:		

INSPECCIONÓ	**OPERADOR**
NOMBRE: Dailyn Meneses	**NOMBRE:** Gerson Jair Heredia Jimenez
FIRMA:	**FIRMA:**

INSPECCIÓN MOTONIVELADORA SST-FO-18		Fecha de Emesion: 01/03/2024 Version 1
Empresa: Consorcio Conexiones viales		
Fecha: 30-09-2024	Marca: Caterpillar	
Propietario: CCVS	Color: Amarillo	
Operador: Holmer Castillo	Motor: WDS01757	
Cedula: 1098609925	Serie: Cat00120CW9600396	
Modelo:	Horometro: 1003	
Coloque la letra de acuerdo al estado: Bueno (B), Malo (M) ó No aplica N/A		
ITEM	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
CABINA		
Alarma de retroceso - pito	R	Alarma retroceso no funciona
Asiento en buen estado	B	
Certificación de operador y equipo	B	
Cinturón de seguridad 3 puntos	B	
Dirección	B	
Escalera y pasa manos	R	
Extintor de incendio	M	vencido junio 2024
Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-motor-horómetro)	B	
Limpiaparabrisas	B	
Vidrio frontal (en buen estado)	B	
Espejos retrovisores	B	
ESTADO MECÁNICO		
Bomba hidráulica	B	
Control de fugas hidráulicas	B	
Estado de las hojas de empuje o nivelación	R	Desgaste
Estado de pasadores	B	
Kit para derrames	B	
Mandos de avance	B	
Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	B	
Motor	B	
Servotransmisión	B	
Terminales de dirección	B	

Bastidor delantero y trasero	B	
Barra de tiro	B	
Circulo de giro	B	
Estado vertedera	B	
Estado del riper	B	
Cilindros hidraulicos	B	
Estado del tandem	B	
LLANTAS		
Llantas en buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamiento)	R	con cortaduras
LUCES		
stop y señal trasera	B	
Direccionales delanteras de parqueo	B	
Direccionales traseras de parqueo	B	
Frontales de trabajo	B	
Traseras de trabajo (reflector)	B	
OBSERVACIONES GENERALES:		
INSPECCIONÓ		**OPERADOR**
NOMBRE: Deily Meneses	**NOMBRE:** Holmer Alexis Castillo Ferrer	
FIRMA:	**FIRMA:**	

INSPECCION RETROEXCAVADORA SST-FO-07	Fecha de Emisión: 10/20/2023 Versión 01

EMPRESA:

FECHA:	30-09-2024	MODELO:	2023	HOROMETRO:	2411.3
PROPIETARIO:	ACUS	MARCA:	Doosan	GRUPO:	
OPERADOR:	Jose Baicena J			No. DE VEHICULO:	
CEDULA:	1098760161	COLOR:	Naranjol	REALIZADA POR:	Dairy Meneses J

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS	Certificado de competencia del Operador	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
DESDE EL SUELO	Cucharon del cargador, herramientas de ataque, retenedores.	Desgaste, daños y fisuras			N/A
	Cilindro, Varillaje de Cucharon y cargador	Desgaste en exceso, daños y fugas.			N/A
	Cucharon , Herramientas de ataque, retenedores de la Retroexcavadora	Daños y fisuras	✓		Retenedor para cambio
	Cilindro y Varillaje del cucharon de la Retroexcavadora	Desgaste en exceso, daños y fugas.	✓		
	Brazo de la Retroexcavadora	Daños, fisuras	✓		
	Pluma, Ciloindros de la Retroexcavadora	Desgaste, daños y fugas	✓		
	Pivote de la Retroexcavadora	Desgaste , daños, fugas y grasas.	✓		
	Debajo de la Maquinaria	Fugas, daños, frenos flojos	✓		
	Bastidor	Fisuras, daños.	✓		
	Peldaños, agarraderas	Condición y limpieza	✓		
	Luces	Daños , limpieza y dirección	✓		
	Maquina engeneral	Tuercas, pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	✓		
EN LA MAQUINA	Limpia/lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluidos	✓		
	Refrigerante del motor	Nivel de fluido	✓		
	Radiador	Obstruccion de aletas, fugas	✓		
	Enfriador del aceite Hidraulico	Escombros, fugas	✓		
	Tanque de aceite Hidraulico	Nivel de fluido, daños, fugas	✓		
	Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños y fugas	✓		
	Extintor de incendios	Carga, daños.	✓		
	Espejos	Daños, limpieza	✓		
COMPORTAMIENTO DEL MOTOR	Aceite del motor	Nivel de fluidos	✓		
	Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas	✓		
	Todas las correas	Tensión, desgaste y fugas	✓		
	Filtro de aire	Indicador de obstrucción	✓		
	Comportamiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra o fugas	✓		
DENTRO DE LA CABINA	Asiento	Ajuste	✓		
	Cinturon de seguridad y montaje	Daños, montaje y ajuste	✓		
	Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	✓		
	Interior de la cabina en general	Limpieza	✓		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
- Lavado para motor	- Mantenimiento.	

INSPECCION RETROEXCAVADORA SST-FO-07	Fecha de Emisión: 10/20/2023 Versión 01

EMPRESA:

FECHA:	30-09-2024	MODELO:	2023	HOROMETRO:	1602.4
PROPIETARIO:	CCU	MARCA:	Doosan	GRUPO:	
OPERADOR:	Diego Garcia			No. DE VEHICULO:	
CEDULA:	1095925597	COLOR:	Naranja	REALIZADA POR:	Daily Meneses

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS	Certificado de competencia del Operador	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
DESDE EL SUELO	Cucharon del cargador, herramientas de ataque, retenedores.	Desgaste, daños y fisuras			N/A
	Cilindro, Varillaje de Cucharon y cargador	Desgaste en exceso, daños y fugas.			N/A
	Cucharon , Herramientas de ataque, retenedores de la Retroexcavadora	Daños y fisuras	✓		
	Cilindro y Varillaje del cucharon de la Retroexcavadora	Desgaste en exceso, daños y fugas.	✓		
	Brazo de la Retroexcavadora	Daños, fisuras	✓		
	Pluma, Ciloindros de la Retroexcavadora	Desgaste, daños y fugas	✓		
	Pivote de la Retroexcavadora	Desgaste , daños, fugas y grasas.	✓		
	Debajo de la Maquinaria	Fugas, daños, frenos flojos	✓		
	Bastidor	Fisuras, daños.	✓		
	Peldaños, agarraderas	Condición y limpieza	✓		
	Luces	Daños , limpieza y dirección	✓		
	Maquina engeneral	Tuercas, pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	✓		
EN LA MAQUINA	Limpia/lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluidos	✓		
	Refrigerante del motor	Nivel de fluido	✓		
	Radiador	Obstruccion de aletas, fugas	✓		
	Enfriador del aceite Hidraulico	Escombros, fugas	✓		
	Tanque de aceite Hidraulico	Nivel de fluido, daños, fugas	✓		
	Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños y fugas	✓		
	Extintor de incendios	Carga, daños.	✓		
	Espejos	Daños, limpieza	✓		
COMPORTAMIENTO DEL MOTOR	Aceite del motor	Nivel de fluidos	✓		
	Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas	✓		
	Todas las correas	Tensión, desgaste y fugas	✓		
	Filtro de aire	Indicador de obstrucción	✓		
	Comportamiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra o fugas	✓		
DENTRO DE LA CABINA	Asiento	Ajuste	✓		
	Cinturon de seguridad y montaje	Daños, montaje y ajuste	✓		
	Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	✓		
	Interior de la cabina en general	Limpieza	✓		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

INSPECCION DOBLETROQUE - VOLQUETA

SST-FO-05

Fecha de Emisión:
10/20/2023
Versión 01

EMPRESA:

FECHA:	30-09-2024	MODELO:	2023	KILOMETRAJE:	19388
PROPIETARIO:	CSYJ	MARCA:	International	GRUPO:	
CONDUCTOR:	William Barrios	PLACA No.:	22028	No. DE VEHICULO:	
CEDULA:	6194875	COLOR:	Blanco	REALIZADO POR:	Daily Meneses

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN	Seguro Obligatorio	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Certificado de revisión tecnomecánica	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.		✓	
	Tarjeta de Propiedad	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Licencia de conducción	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
LUCES	Frontales en buen estado?	Partidas, bien ubicadas, alumbramiento.	✓		
	Traseras de reversa en buen estado?.		✓		
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	De stop y señal trasera en buen estado?		✓		
CABINA	Espejo central en buen estado	Rotas, bien ubicadas, aseado.			N/A
	Espejos laterales	Rotas, bien ubicadas, aseado.	✓		
	Alarma de reversa	Funcionamiento	✓		
	Freno de Nivel	Funcionamiento	✓		
	Freno de Parqueo	Funcionamiento	✓		
	Pito	Funcionamiento	✓		
	Cinturón de seguridad	Utilización y Funcionamiento	✓		
	Vidrio frontal	Roto, bien ubicado, aseado.	✓		
	Limpia brisas	Funcionamiento	✓		
	Asientos en buenas condiciones	Que la cojinena no presente deterioro y estén bien anclados.	✓		
	Aire acondicionado	Funcionamiento	✓		
	Indicadores (Relojes, Manometros)	Funcionamiento	✓		
	Batería y cables	Funcionamiento de batería, que estén bien encauchetados, cableado sin contactos, disposición final de la misma.	✓		
LLANTAS	Juego utilizado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, que estén bien balanceadas, labrado mínimo de 2 mm, sin ruido al contacto, sin remiendos. Sin desgaste laterales.	✓		
	Esparragos	Completos	✓		
	Rines		✓		
	Repuesto en buen estado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, sin remiendos.	✓		
ESTADO MECANICO	Motor	Funcionamiento	✓		
	Control de fugas hidráulicas	Cableado en buen estado, sin fisuras.	✓		
	Nivel de fluidos: hidraúlico, refrigerante (radiador), frenos, aceite de motor.	Adecuado	✓		
	Estado de Mangueras (Fugas hidraúlicas y fugas refrigerantes)	Estado	✓		
	Estado de correas (tensión adecuada, sin grietas)	Estado	✓		
	Barra de dirección, Suspensión (terminales)	Estado	✓		
VOLCO	Estado del volco	Estado y Fucionamiento	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD	Equipo de carretera	Que este completo (gato, cruceta, cuñas, linterna, herramienta, banderolas(conos), extintor y botiquin.	✓		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

INSPECCION DOBLETROQUE - VOLQUETA

SST-FO-05

Fecha de Emisión:
10/20/2023
Versión 01

EMPRESA:

FECHA: 30-09-2024
PROPIETARIO: [illegible] y Roberto Tavera
CONDUCTOR: Heriberto Tavera
CEDULA: 5690311
MODELO: 2023
MARCA: Internacional
PLACA No.: [illegible]030
COLOR: Blanco
KILOMETRAJE: 314250
GRUPO:
No. DE VEHICULO:
REALIZADO POR: Darly Meneses

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN	Seguro Obligatorio	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Certificado de revisión tecnomecánica	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.			N/A
	Tarjeta de Propiedad	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Licencia de conducción	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
LUCES	Frontales en buen estado?	Partidas, bien ubicadas, alumbramiento.	✓		
	Traseras de reversa en buen estado?.		✓		
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	De stop y señal trasera en buen estado?		✓		
CABINA	Espejo central en buen estado	Rotas, bien ubicadas, aseado.			N/A
	Espejos laterales	Rotas, bien ubicadas, aseado.	✓		
	Alarma de reversa	Funcionamiento	✓		
	Freno de Nivel	Funcionamiento	✓		
	Freno de Parqueo	Funcionamiento	✓		
	Pito	Funcionamiento	✓		
	Cinturón de seguridad	Utilización y Funcionamiento	✓		
	Vidrio frontal	Roto, bien ubicado, aseado.	✓		
	Limpia brisas	Funcionamiento	✓		
	Asientos en buenas condiciones	Que la cojineria no presente deterioro y estén bien anclados.	✓		
	Aire acondicionado	Funcionamiento	✓		
	Indicadores (Relojes, Manometros)	Funcionamiento	✓		
	Bateria y cables	Funcionamiento de batería, que estén bien encauchetados, cableado sin contactos, disposición final de la misma.	✓		
LLANTAS	Juego utilizado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, que estén bien balanceadas, labrado mínimo de 2 mm, sin ruido al contacto, sin remiendos. Sin desgaste laterales.	✓		
	Esparragos	Completos	✓		
	Rines		✓		
	Repuesto en buen estado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, sin remiendos.	✓		
ESTADO MECANICO	Motor	Funcionamiento	✓		
	Control de fugas hidráulicas	Cableado en buen estado, sin fisuras.	✓		
	Nivel de fluidos: hidraúlico, refrigerante (radiador), frenos, aceite de motor.	Adecuado	✓		
	Estado de Mangueras (Fugas hidraúlicas y fugas refrigerantes)	Estado	✓		
	Estado de correas (tensión adecuada, sin grietas)	Estado	✓		
	Barra de dirección, Suspensión (terminales)	Estado	✓		
VOLCO	Estado del volco	Estado y Fucionamiento	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD	Equipo de carretera	Que este completo (gato, cruceta, cuñas, linterna, herramienta, banderolas(conos), extintor y botiquin.	✓		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

INSPECCION DOBLETROQUE - VOLQUETA

SST-FO-05

Fecha de Emisión:
10/20/2023
Versión 01

EMPRESA:

FECHA: 30-09-2024 MODELO: 2022 KILOMETRAJE: 337234 kilometro
PROPIETARIO: CCU MARCA: International GRUPO:
CONDUCTOR: William Daniel PLACA No.: SSY 163 No. DE VEHICULO:
CEDULA: 6794875 COLOR: Blanco REALIZADO POR: Daily Manosca

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN	Seguro Obligatorio	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Certificado de revisión tecnomecánica	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Tarjeta de Propiedad	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Licencia de conducción	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
LUCES	Frontales en buen estado?	Partidas, bien ubicadas, alumbramiento.	✓		
	Traseras de reversa en buen estado?.		✓		
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	De stop y señal trasera en buen estado?		✓		
CABINA	Espejo central en buen estado	Rotas, bien ubicadas, aseado.			N/A
	Espejos laterales	Rotas, bien ubicadas, aseado.	✓		
	Alarma de reversa	Funcionamiento	✓		
	Freno de Nivel	Funcionamiento	✓		
	Freno de Parqueo	Funcionamiento	✓		
	Pito	Funcionamiento	✓		
	Cinturón de seguridad	Utilización y Funcionamiento	✓		
	Vidrio frontal	Roto, bien ubicado, aseado.	✓		
	Limpia brisas	Funcionamiento	✓		
	Asientos en buenas condiciones	Que la cojinena no presente deterioro y estén bien anclados.	✓		
	Aire acondicionado	Funcionamiento	✓		
	Indicadores (Relojes, Manometros)	Funcionamiento	✓		No funciona el RM
	Batería y cables	Funcionamiento de batería, que estén bien encauchetados, cableado sin contactos, disposición final de la misma.	✓		
LLANTAS	Juego utilizado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, que estén bien balanceadas, labrado mínimo de 2 mm, sin ruido al contacto, sin remiendos. Sin desgaste laterales.	✓		
	Esparragos	Completos	✓		
	Rines		✓		
	Repuesto en buen estado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, sin remiendos.		✓	No tiene
ESTADO MECANICO	Motor	Funcionamiento	✓		
	Control de fugas hidráulicas	Cableado en buen estado, sin fisuras.	✓		
	Nivel de fluidos: hidraúlico, refrigerante (radiador), frenos, aceite de motor.	Adecuado	✓		
	Estado de Mangueras (Fugas hidraúlicas y fugas refrigerantes)	Estado	✓		
	Estado de correas (tensión adecuada, sin grietas)	Estado	✓		
	Barra de dirección, Suspensión (terminales)	Estado	✓		
VOLCO	Estado del volco	Estado y Fucionamiento	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD	Equipo de carretera	Que este completo (gato, cruceta, cuñas, linterna, herramienta, banderolas(conos), extintor y botiquin.	✓		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

INSPECCION DOBLETROQUE - VOLQUETA

SST-FO-05

Fecha de Emisión:
10/20/2023
Versión 01

EMPRESA:

FECHA: 30-09-2024
PROPIETARIO: CCV
CONDUCTOR: Misiades Salazar
CEDULA: 5690267
MODELO: 2012
MARCA: International
PLACA No.: SJY963
COLOR: Blanco
KILOMETRAJE: 597132
GRUPO:
No. DE VEHICULO:
REALIZADO POR: Daily Meneses

	ITEM	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	B	M	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN	Seguro Obligatorio	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		21-10-2024
	Certificado de revisión tecnomecánica	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		21-12-2024
	Tarjeta de Propiedad	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
	Licencia de conducción	Vencimiento, expedida por una entidad autorizada legalmente.	✓		
LUCES	Frontales en buen estado?	Partidas, bien ubicadas, alumbramiento.	✓		
	Traseras de reversa en buen estado?.		✓		
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro) en buen estado?		✓		
	De stop y señal trasera en buen estado?		✓		
CABINA	Espejo central en buen estado	Rotas, bien ubicadas, aseado.			N/A
	Espejos laterales	Rotas, bien ubicadas, aseado.	✓		
	Alarma de reversa	Funcionamiento	✓		
	Freno de Nivel	Funcionamiento	✓		
	Freno de Parqueo	Funcionamiento	✓		
	Pito	Funcionamiento	✓		
	Cinturón de seguridad	Utilización y Funcionamiento	✓		
	Vidrio frontal	Roto, bien ubicado, aseado.	✓		
	Limpia brisas	Funcionamiento	✓		
	Asientos en buenas condiciones	Que la cojineria no presente deterioro y estén bien anclados.	✓		
	Aire acondicionado	Funcionamiento	✓		
	Indicadores (Relojes, Manometros)	Funcionamiento	✓		
	Batería y cables	Funcionamiento de batería, que estén bien encauchetados, cableado sin contactos, disposición final de la misma.	✓		
LLANTAS	Juego utilizado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, que estén bien balanceadas, labrado mínimo de 2 mm, sin ruido al contacto, sin remiendos. Sin desgaste laterales.	✓		
	Esparragos	Completos	✓		
	Rines		✓		
	Repuesto en buen estado	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, sin remiendos.	✓		
ESTADO MECANICO	Motor	Funcionamiento	✓		
	Control de fugas hidráulicas	Cableado en buen estado, sin fisuras.	✓		
	Nivel de fluidos: hidraúlico, refrigerante (radiador), frenos, aceite de motor	Adecuado	✓		
	Estado de Mangueras (Fugas hidraúlicas y fugas refrigerantes)	Estado	✓		
	Estado de correas (tensión adecuada, sin grietas)	Estado	✓		
	Barra de dirección, Suspensión (terminales)	Estado	✓		
VOLCO	Estado del volco	Estado y Fucionamiento	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD	Equipo de carretera	Que este completo (gato, cruceta, cuñas, linterna, herramienta, banderolas(conos), extintor y botiquin.	✓		

PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

Septiembre

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo:	SST-FO-005
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión:	1
	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha:	1/04/2023

FECHA	EPP	SOLICITANTE	OFICIO	RESPONSABLE DE ENTREGA	FIRMA SOLICITANTE
3/9/2024	Guantes Carnaza	Juan M. Arguello	Ayte. de obra	Wendy.	Juan Manuel Arguello
3/9/2024	Tapaoidas	Juan D. Avellaneda	Ayte. de obra	Wendy	Juan David A.Z
3/9/2024	Bota seguridad Caucho T.41	Adolfo Zuñiga	Oficial de obra	Wendy	Adolfo Zuñiga.
4/9/2024	Bota Caucho Punta Acero T.42	Sergio Avellaneda	oficial de obra	Wendy	Sergio Avellaneda
4/9/2024	Tapaoidas	Jaime otero	Ayte. de obra	Wendy	Jaime Otero
4/9/2024	Tapacidas	Efrain Pedraza	Ayte. de obra	Wendy	Efrain Pedraza
4/9/2024	Tapaoidas	Adolfo Zuñiga	Oficial de obra	Wendy	Adolfo Zuñiga
6/9/2024	Guantes Carnaza	Adolfo Zuñiga	oficial de obra	Wendy	Adolfo Zuñiga
6/9/2024	Tapacidas	Sergio Avellaneda	oficial de obra	Wendy	Sergio A
6/9/2024	Guantes Nitrilo	Stiven Murillo	conducter	Wendy	Stiven Murillo
7/9/2024	Guantes Carnaza	Johan Martinez	Ayte. de obra	Wendy	Johan M.
9/9/2024	Guantes Carnaza	Luis Dulcey	Ayte. de obra	Wendy	
11/9/2024	Bota Material T.43	Donalde Gutierrez	Conductor	Wendy	J G.
12/9/2024	Guantes Carnaza	Heriberto Gallo	Ayte de obra	Wendy.	Heriberto

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo:	SST-FO-005
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión:	1
	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha:	1/04/2023

FECHA	EPP	SOLICITANTE	OFICIO	RESPONSABLE DE ENTREGA	FIRMA SOLICITANTE
12/9/2024	Guantes Carnaza	Juan M. Arguello	Ayte. de obra	Wendy	Juan Manuel Arguello P.
12/9/2024	Guantes Carnaza	Oscar Pial	Ayte. de obra	Wendy	
12/9/2024	Guantes Carnaza	Hemerson Morales	Ayte. de obra	Wendy	HEMERSON M.
12/9/2024	Guantes Carnaza	Juan D. Avellaneda	Ayte. de obra	Wendy	Juan David A.Z.
13/9/2024	Guantes Carnaza	Andres Perez	Ayte. de obra	Wendy	
16/9/2024	Guantes Carnaza	Giovanny Zambrano	Oficial de obra	Wendy	
16/9/2024	Guantes Nitrilo	Juan D. Avellaneda	Ayte. de obra	Wendy	Juan David
16/9/2024	Guantes Nitrilo	Jaime Otero	Ayte. de obra	Wendy	Jaime Otero
16/9/2024	Guantes Nitrilo	Efrain Pedraza	Ayte. de obra	Wendy	Efrain Pedraza
16/9/2024	Guantes Nitrilo	Sergio Avellaneda	Oficial de obra	Wendy	Sergio Avellaneda
16/9/2024	Guantes Nitrilo	Hemerson Morales	Ayte. de obra	Wendy	HEMERSON M
16/9/2024	Guantes Nitrilo	Ruth Zambrano	Aux. Ambiental	Wendy	
17/9/2024	Guantes Nitrilo	Laura Rojas	Controladora	Wendy	Laura Rojas
17/9/2024	Bota Material T-36	Diana Hernandez	Controladora	Wendy	Diana Hernandez

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo:	SST-FO-005
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión:	1
	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha:	1/04/2023

FECHA	EPP	SOLICITANTE	OFICIO	RESPONSABLE DE ENTREGA	FIRMA SOLICITANTE
17/9/2024	Gafas oscuras	Efrain Pedraza	Ayte. de obra	Wendy	Efrain Pedraza
17/9/2024	Tapaoidos	Juan D. Avellaneda	Ayte. de obra	Wendy	Juan David
17/9/2024	Gafas oscuras	Juan D. Avellaneda	Ayte de obra	Wendy	Juan David
17/9/2024	Gafas oscuras	Sergio Avellaneda	oficial de obra	Wendy	Sergio A
17/9/2024	Guantes Nitrilo	Paola Reyes	Controladora	Wendy	Paola Reyes
Salida 14/9 17/9/2024	Guantes Carnaza	Efrain Pedraza	Ayte. de obra	Wendy	Efrain Pedraza
salida 14/9 17/9/2024	Guantes Carnaza	Sergio Avellaneda	Oficial de obra	Wendy	Sergio A
18/9/2024	Guantes Carnaza	Juan Manuel Arguello	Ayte de obra	Wendy	Juan Manuel A.
18/9/2024	Gafas oscuras	Jhoanny Rincon	Ayte. trituradora	Wendy	Jhoany Rincon
19/9/2024	Guantes Nitrilo	Luis Carlos Gomez	Tec. Laboratorio	Wendy	
19/9/2024	Tapaoidos	Luis Carlos Gomez	Tec. laboratorio	Wendy	
19/9/2024	Gafas oscuras	Heriberto Gallo	Ayte. de obra	Wendy	Heriberto Gallo
20/9/2024	Guantes carnaza	Oscar Diaz	Ayte. de obra	Wendy	
20/9/2024	Guantes Nitrilo Guantes Carnaza	Andres perez	Ayte de obra	Wendy	

	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo:	SST-FO-005
CONSORCIO CONEXIONES VIALES		Versión:	1
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha:	1/04/2023

FECHA	EPP	SOLICITANTE	OFICIO	RESPONSABLE DE ENTREGA	FIRMA SOLICITANTE
20/9/2024	Guantes Nitrilo	Juan Gallo	oficial de obra	Wendy	Juan Miguel Gallo
20/9/2024	Gafas oscuras	Giovanny Zambrano	oficial de obra	Wendy	
20/9/2024	Guantes Nitrilo	Jhon Trujillo	operador	Wendy	JOHN T
20/9/2024	Guantes Nitrilo	William Ravelo	operador	Wendy	WILLIAM RAVELO.
20/9/2024	Guantes Nitrilo	Alonso Delgado	Soldador	Wendy	
20/9/2024	Gafas oscuras	Luis C Gomez	Tec. Laboratorio	Wendy	
21/9/2024	Gafas oscuras	Jaime Otero	Ayte. de obra	Wendy	Jaime Otero
23/9/2024	Gafas oscuras	Oscar Diaz	Ayte. de obra	Wendy	
23/9/2024	Gafas oscuras	Hemerson M.	Ayte. de obra	Wendy	HEMERSON
23/9/2024	Tapaoidos	Efrain Pedraza	Ayte. de obra	Wendy	Efrain Pedraza
23/9/2024	Gafas oscuras	Alonso Delgado	Soldador	Wendy	
24/9/2024	Guantes Nitrilo	Luis Castro	Aux. Topografia	Wendy	
24/9/2024	Bota punta acero T. 38	Hemerson Morales	Ayte. de obra	Wendy	HEMERSON
24/9/2024	Guantes Nitrilo	Stiven Murillo	Ayte. de obra	Wendy	Stiven Murillo

	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo:	SST-FO-005
CONSORCIO CONEXIONES VIALES		Versión:	1
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha:	1/04/2023
	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		

FECHA	EPP	SOLICITANTE	OFICIO	RESPONSABLE DE ENTREGA	FIRMA SOLICITANTE
26/9/2024	Bota material Punta acero T. 38	Juan Gallo	oficial de obra	Wendy	Juan Miguel Gallo
26/9/2024	Guantes Carnaza	Efrain Pedraza	Ayte. de obra	Wendy	Efrain Pedraza
26/9/2024	Guantes Nitrile	Doris villamizar	Despachadora	Wendy	DORIS SMITH VILLAMIZAR
26/9/2024	Chaleco Naranja	Karen Perez	Controladora	Wendy	Karen Perez
26/9/2024	Chaleco Naranja	Eslendy Rojas	Controladora	Wendy	Eslendy Rojas.
26/9/2024	Guantes Carnaza	Luis Carlos Gomez	Tec. Laboratorio	Wendy	
30/9/2024	Guantes Nitrile	Luis Dulcey	Ayte de obra	Wendy	
	6				

10. ASISTENCIA CHARLAS

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: Proteccion de pies en obra

LUGAR: Obra PR34+450 | FECHA: 04-09-2024

CAPACITADOR: Daily Meneses | DURACION: 15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [ ]

ESTADO EVALUACION: Aprobo: A Reprueba: R No Realizada: N.R

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
30	Jose Alfredo Balcenas Tello	1098260165	Operador de maquinaria amarilla		
31	Jose Donaldo Gutierrez Vargas	1005411525	Conductor	JDG	
32	Juan David Avellaneda Zambrano	1100220152	Ayudante de obra	Juan David A.Z.	
33	Juan Manuel Arguello Pinto	1100220819	Ayudante de obra	Juan manuel Arguello P.	
34	Juan Miguel Gallo Zambrano	1098733730	Oficial de obra	Juan Miguel Gallo Z	
35	Julian Hernando Aguilar Joya	1098693111	Residente de obra		
36	Karen Lizeth Perez Prada	1100813317	Controladora vial	Karen Perez	
37	Laura Ines Rojas Balcarcel	1100222760	Controladora vial	Laura Ines Rojas.	
38	Liliana Gomez Jimenez	1101260449	Controladora vial	Liliana G.J	
39	Lizeth Natalia Figueroa Castañeda	1019142348	Controladora vial	Lizeth Figueroa	
40	Lizeth Tatiana Villamizar Pabon	1099734490	Practicante universitaria	Tatiana Villamizar	
41	Luis Alberto Dulcey Barreto	91108635	Ayudante de obra		
42	Luis Carlos Gomez Sanabria	1057546458	Tecnico de laboratorio		
43	Luis Gabriel Castro Corzo	5690083	Ayudante de obra		
44	Maria Victoria Cordero Salcedo	63494528	Servicios generales		
45	Milsiades Salazar Contreras	5690267	Conductor	HSC	
46	Nancy Rocio Barrera Barrera	1005464536	Controladora vial	Nancy B.	
47	Oscar Diaz Reyes	5690122	Ayudante de obra		
48	Paula Andrea Zambrano Figueroa	1005419890	Auxiliar de despacho	Paula Andrea Z. F.	
49	Ruth Elena Serrano Serrano	63470710	Controlador vial	Ruth Elena Serrano.	
50	Ruth Zambrano Lopez	1100220020	Auxiliar ambiental	Ruth Zambrano López	
51	Salomon Gomez	91111061	Operador maquinaria amarilla		
52	Sergio Leonardo Avellaneda Sanabria	1100220771	Oficial de obra	Sergio Avellaneda	

OBSERVACIONES: se realizo ejercicios de pausas activas

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: Protección de pies en obra

LUGAR: Obra PR 347+450 FECHA: 04-09-2024

CAPACITADOR: Daily Meneses DURACION: 15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluacion escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [ ]

ESTADO EVALUACION: Aprobo: A Reprueba: R No Realizado: N.R

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
1	Adolfo Zuñiga Bermudez	1100812112	Oficial de obra		
2	Andres Eduardo Pinto Florez	1100221610	Ayudante de topografia		
3	Angel de Jesus Camacho Sierra	1098878768	Ayudante de obra		
4	Ariel Ayala Rueda	1100221885	Operador retrocargador		
5	Camilo Gaviria Sánchez	79697450	Director de obra	En Bucaramanga	
6	Carlos Julio Arguello Gomez	1100222282	Cadenero 1		
7	Dago Andres Garcia Sanchez	1095925597	Operador de maquinaria amarilla		
8	Daily Yineth Meneses Rincon	1064841712	Auxiliar SST		
9	Diana Carolina Hernandez Arguello	1005411398	Controladora vial		
10	Diego Andres Torres Duran	1100222600	Conductor de volqueta		
11	Doris Adriana Arguello Pinto	1005411432	Auxiliar administrativo		
12	Doris Smith Villamizar Zambrano	1100222503	Controlador vial		
13	Edinson William Ravelo Santiago	1104130837	Operador de cargador		
14	Efrain Pedraza Garcia	1007336574	Ayudante de obra		
15	Eslendy Yulieth Rojas Gamboa	1006594201	Controladora vial		
16	Gerson Jair Mendez Jimenez	91067216	Operador retrocargador		
17	Giovanny Zambrano López	1100221024	Oficial obra		
18	Heriberto Gallo Angarita	1100221389	Ayudante de obra		
19	Heliberto Tavera Barreto	5690311	Conductor		
20	Hemerson Felipe Morales Gutierrez	1005419925	Ayudante de obra		
21	Holmer Alexis Castillo Ferrer	1098609925	Operador motoniveladora		
22	Jaime Dario Otero Cruz	1101695030	Ayudante de obra		
23	Jean Ferneth Andres Perez Forero	1095835027	Ayudante de obra		
24	Jefferson Mauricio Guarin Hernandez	1102364612	Operador minicargador		
25	Jeimy Rocio Franco Pinto	1005237355	controladora vial		
26	Jerly Paola Reyes Sandoval	1100969540	Controladora vial		
27	Jesus Alberto Perez Borrero	7560991	Topógrafo		
28	Jhoanny Alberto Rincon Rueda	91481282	Ayudante de obra		
29	Johan Sebastian Martinez Gutierrez	1095956243	Ayudante de obra		

OBSERVACIONES: Se realiza ejercicios de pausas activas

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo: SST-FO-15 Version 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1
CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: Socialización de reglamento interno de trabajo Consorcio Conexiones Viales

LUGAR: Obra PR 34+450 FECHA: 11-09-2024

CAPACITADOR: Daily Meneses DURACION: 15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluación escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [ ]

ESTADO EVALUACION: Aprobo: A Reprueba: R No Realizada: N.R

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
1	Adolfo Zuñiga Bermudez	1100812112	Oficial de obra	Adolfo Zuñiga B.	
2	Andres Eduardo Pinto Florez	1100221610	Ayudante de topografia	Andres Eduardo Pinto	
3	Angel de Jesus Camacho Sierra	1098878768	Ayudante de obra	Angel camacho	
4	Ariel Ayala Rueda	1100221885	Operador retrocargador	Permiso	
5	Camilo Gaviria Sánchez	79697450	Director de obra	En Bucaramanga	
6	Carlos Julio Arguello Gomez	1100222282	Cadenero 1	Carlos Julio Arguello	
7	Dago Andres Garcia Sanchez	1095925597	Operador de maquinaria amarilla	Dago Garcia	
8	Daily Yineth Meneses Rincon	1064841712	Auxiliar SST		
9	Diana Carolina Hernandez Arguello	1005411398	Controladora vial	Diana Hernandez	
10	Doris Adriana Arguello Pinto	1005411432	Auxiliar administrativo	Adriana Pinto	
11	Doris Smith Villamizar Zambrano	1100222503	Controlador vial	DORIS SMITH VILLAMIZAR.	
12	Edinson William Ravelo Santiago	1104130837	Operador de cargador	WILLIAM RAVELO.	
13	Efrain Pedraza Garcia	1007336574	Ayudante de obra	Efrain Pedraza G.	
14	Estendy Yulieth Rojas Gamboa	1006594201	Controladora vial	Estendy Y Rojas G.	
15	Gerson Jair Mendez Jimenez	91067216	Operador retrocargador		
16	Giovanny Zambrano López	1100221024	Oficial obra		
17	Heriberto Gallo Angarita	1100221389	Ayudante de obra	Heliberto Gallo	
18	Heliberto Tavera Barreto	5690311	Conductor	Heliberto T	
19	Hemerson Felipe Morales Gutierrez	1005419925	Ayudante de obra	Hemerson M	
20	Holmer Alexis Castillo Ferrer	1098609925	Operador motoniveladora		
21	Jaime Dario Otero Cruz	1101695030	Ayudante de obra	Jaime Otero	
22	Jean Ferneth Andres Perez Forero	1095835027	Ayudante de obra		
23	Jefferson Mauricio Guarin Hernandez	1102364612	Operador minicargador	Jefferson Mauricio Guarin H	
24	Jeimy Rocio Franco Pinto	1005237355	controladora vial	Jeimy Rocio Franco P.	
25	Jerly Paola Reyes Sandoval	1100969540	Controladora vial	Paola Reyes Sandoval	
26	Jesus Alberto Perez Borrero	7560991	Topógrafo		
27	Jhoanny Alberto Rincon Rueda	91481282	Ayudante de obra	Jhoanny Rincon	
28	Johan Sebastian Martinez Gutierrez	1095958243	Ayudante de obra	JHANMG.	

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	Codigo: SST-FO-15 Versión 2 Fecha: Febrero 2024 Pagina 1 de 1
	CHARLAS - CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO - REENTRENAMIENTO	

ENTRENAMIENTO [ ] RE-ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [ ] CHARLA [X]

TEMA DE CAPACITACIÓN: Protección de pies en obra

LUGAR: obra PR34 tuso | FECHA: 04-09-2024

CAPACITADOR: Daily Meneses | DURACION: 15 min

DINAMICA DE EVALUACIÓN: Evaluación escrita [ ] Evaluacion Verbal aleatoria [ ] Entrega material informativo [ ]

ESTADO EVALUACION: Aprobo A Reprueba R No Realizada N.R

No.	PARTICIPANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	ESTADO EVALUACION
53	Stiven Arley Aparicio Murillo	1100220081	Ayudante de obra		
54	Wendy Yuliani Olarte Santos	1007448133	Almacenista		
55	William Barrios Fernandez	6794875	Operador maquinaria amarilla		
56	Wilmer Andres Gomez Salgado	1102349140	Conductor Volqueta		
57	Wilson Javier Rugeles Gomez	91227789	Inspector de obra		
	Alonso Delgado	5605-326	soldador		
	Johny Murillo	[illegible]	Operador	Johny T.	
	Jaime Arce A	91993171	Topografo		
	Felix Alvarez M	98733676	Todenero 1	Felix Alvarez	

OBSERVACIONES: Se realiza ejercicios de pausas activas

CAPACITADOR

FIRMA