Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyacalder YINI ALEXANDRA CALDERON DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068- CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 17/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5824 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	170824	**Fecha Registro:**	2024-07-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	13.387.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.387.900,00	**Saldo x Obligar:**	13.387.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900991246	**Razón Social:**	MACRORIGAMI S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07864352150	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41786707	**Nombre:**	CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6509132	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
954145 CENTRO AGROTURISTICO -	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	12.787.900,00	0,00		
Total:	12.787.900,00	0,00	12.787.900,00	12.787.900,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
954111 INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	600.000,00	0,00		
Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2024 LOTE 3 MEDIOS AUDIOVISUALES VR 13.387.900

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	12.787.900,00	12.787.900,00	NINGUNO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-11-30	600.000,00	600.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(

Firmado digitalmente por Lady Leonela Ortiz Viviescas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14907604328

(415)7707212489984(8020) 000001490760432 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 9 1 2 4 6	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MACRORIGAMI S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
MACRORIGAMI SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 47 44 OF 212 CC ALTAMONTE

42. Correo electrónico contabilidad@macrorigami.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 7 5 9 1 5 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 0 7 2 1	4 7 6 1	2 0 1 6 0 7 2 1	8 2 3 0	3 1 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 11 / 09 : 38: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ FORERO MONICA MARCELA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MACRORIGAMI

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

La suscrita LAURA MARIA ESCOBAR ALARCON identificada con cédula de ciudadanía No. 63.525.837 de Bucaramanga y tarjeta profesional No. 145983-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad MACRORIGAMI SAS, identificada con NIT. 900.991.246-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 05 días del mes de noviembre de 2024, en Bucaramanga. Se adjunta ultima planilla de pago de seguridad social.
Se firma según el caso por:

Laura María Escobar Alarcón
Tarjeta No. 145983-T
Revisor Fiscal

Mónica Díaz Forero
C.C. No. 63.536.004 de Bucaramanga
Representante Legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900991246	0	MACRORIGAMI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO	carrera 33 # 47-44 oficina 212	BUCARAMANGA-SANTANDER	6835832	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1058667692	9477395878	E	2024/11/14	2024/11/18	BANCOLOMBIA	4	$2,896,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13636462	BUENO RIBERO ARSENIO	25-14	30	$1,303,700	$208,600	ESSC24	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
2	CC	1098773699	COLMENARES BIANCHA JASMIN YESENIA	25-14	30	$1,303,700	$208,600	EPS005	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
3	CC	63536004	DIAZ FORERO MONICA MARCELA	231001	30	$3,030,723	$485,000	EPS005	30	$3,030,723	$121,300	CCF40	30	$3,030,723	$121,300	14-11	30	$3,030,723	$31,700	30	$0	$0
4	CC	37753053	DIAZ FORERO PAOLA ANDREA	230201	30	$1,780,435	$284,900	EPS010	30	$1,780,435	$71,300	CCF40	30	$1,780,435	$71,300	14-11	30	$1,780,435	$18,600	30	$0	$0
5	CC	1098820443	MEZA GIRALDO VALERIA	230301	30	$1,303,700	$208,600	EPS037	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
6	CC	93295488	MOYA ARENAS ALBEIRO	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
7	CC	1098722674	SARMIENTO FIGUEROA CINDY KATHERINE	230301	30	$1,303,700	$208,600	EPS010	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			**$11,525,958**	**$1,844,300**			**$11,525,958**	**$461,400**			**$11,525,958**	**$461,400**			**$11,525,958**	**$120,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,844,300	$5,400	$0	$1,849,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$485,000	$1,400	$0	$486,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$657,200	$1,900	$0	$659,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$417,200	$1,200	$0	$418,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$284,900	$900	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$120,800	$400	$0	$121,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$120,800	$400	$0	$121,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$461,400	$1,400	$0	$462,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$461,400	$1,400	$0	$462,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$461,400	$1,500	$0	$462,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,200	$200	$0	$52,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$123,500	$400	$0	$123,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$112,200	$400	$0	$112,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$173,500	$500	$0	$174,000
TOTAL				**7**	**$2,887,900**	**$8,700**	**$0**	**$2,896,600**


2024/11/18 11:11 AM

CÉDULA DE CIUDADANÍA REVISORA FISCAL



TARJETA PROFESIONAL REVISORA FISCAL





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7184866C185531656

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA MARIA ESCOBAR ALARCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63525837 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 145983-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado Bancario

Viernes, 29 de noviembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MACRORIGAMI S A S identificado(a) con NIT 900991246, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07864352150	2016/08/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 1

FECHA:	27/11/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	San Gil / Santader
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Agroturístico		
COD CENTRO DE COSTO:	954110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6509132 de 2024	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	16/07/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	MACRORIGAMI S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT: 900991246-0		
VALOR TOTAL:	$ 13.387.900,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el Suministro de materiales de formación y otros bienes de característicastécnicas uniformes para el Centro Agroturístico del Sena Regional Santander vigencia 2024

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 39

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción materiales de formación mediante factura electrónica No. FE 358 por valor de $10,533,645.00 en correspondencia al lote No 3 Medios Audiovisuales

FIRMA SUPERVISOR	JUAN HARVEY SÁNCHEZ		
NOMBRE COMPLETO	JUAN HARVEY SÁNCHEZ RIVERA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91541255		
CORREO INSTITUCIONAL	Jusanchezr@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR - SUPERVISOR DE CONTRATO	**N° DE CONTACTO**	3125901126

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	28/11/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6509132 de 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	16 DE JULIO DE 2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Agroturistico - Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-954110
CONTRATISTA	MACRORIGAMI S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	900991246-0
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el Suministro de materiales de formación y otros bienes de características técnicas uniformes para el Centro Agroturístico del Sena Regional		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE 358	**FECHA DE LA FACTURA**	18/11/2024
ORDENADOR DEL GASTO	Patricia Rodriguez Martinez	**CARGO**	Subdirectora E

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Agroturistico - Santander	36-02-00-068-954110	102	Nota de entrada elementos de consumo	70820	28/11/2024	8.851.803

OBSERVACIONES: Ninguna	**SUBTOTAL**	**8.851.803**
	IVA	$ 1.681.842,00
	TOTAL	**10.533.645**

UCR

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	JUAN HARVEY SÁNCHEZ RIVERA	**CARGO**	**INSTRUCTOR - SUPERVISOR DE CONTRATO**
No. CÉDULA	91541255		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	jusanchezr@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
gerencia@macrorigami.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 358

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 6337000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2024, 11:20
Expedición	18/11/2024, 14:06
Vencimiento	18/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Placa base de cámara con bloque de riel de 0.591, Placa base, función 2 en 1: combina especialmente las funciones de la placa base tipo Arca y la placa base de varilla de 15mm, Interruptor rápido, eficiente de usar: placa base integrada para Arca Swiss en la parte superior, para fijar y desmontar. Cambia entre varios modos: en trípode, aparejo de hombro, cardán, Extensión de riel de varilla de 15mm. Permite conectar 2 unidades de varillas de 15mm para la configuración de la cámara. Uso de liberación rápida y permite deslizarse hacia adelante y hacia atrás. Un tornillo de 1/4 -20 y uno de 3/8-16 para una cámara o jaula. Abrazadera de varilla doble de 15 mm unida a la base inferior. Puntos de montaje de 1/4 -20 y 3/8-16 disponibles para accesorios. Base de abrazadera: compatible con trípode Manfrotto 577/ 501/ 504/ 701. Material: aleación de aluminio y mecanizado CNC. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	1.00	233,476.47	19 %	44,360.53	0 %	277,837.00
2	Asa lateral de aluminio para jaula de cámara, Mango lateral universal de aluminio. Se monta mediante dos tornillos de 1/4 - 20, espaciados 0.71 entre sí. Se puede configurar para uso en el lado derecho o izquierdo y se desliza hacia arriba y hacia abajo 1.7 para un posicionamiento óptimo en soportes compatibles. La parte superior del mango presenta tres roscas de 1/4 - 20 y un soporte de zapata fría para agregar una luz, micrófono, monitor, brazo de montaje u otro accesorio. El mango lateral universal de aluminio cuenta con un agarre de silicona antideslizante e incluye un Llave Allen que se puede guardar dentro del mango. Especificaciones: Tipo de agarre: empuñadura ambidiestra. Método de fijación: Se fija mediante 2 tornillos integrados de 1/4 - 20. En la parte superior de la empuñadura de montaje cuenta con 3 receptores de tornillos de 1/4 - 20 thread y con montaje de zapata 1 x Ranura para zapata fría (cold shoe slot) incorporada. Construcción en aluminio, Silicona. Incluye 6 piezas (Empuñadura, x2 tornillos, arandela de sujeción, Llave Allen, brazo de sujeción en ele) Dimensiones 4.3 x 2.8 x 2.2 / 110 x 71 x 56 mm. Peso 7.8 oz / 220 g. Garantía de dos años. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	1.00	200,105.04	19 %	38,019.96	0 %	238,125.00
3	Estuche rígido de color negro, a prueba de golpes, a prueba de polvo, resistente a la intemperie grado IP65. Cuenta con un inserto de espuma de múltiples capas para organizar el equipo, ventilación de purga, mango ergonómico de alta resistencia y construcción de polímero de alto impacto. Pestillos de botón pulsador de fácil apertura y pestillos de acero inoxidable. Capas de espuma. Capa 1 (Tapa): 1,50 - Almohadilla / Capa 2 (Base): 3,10 - Almohadilla / Capa 3 (Base): 3,10 - Almohadilla / Capa 4 (Base): 0,65 - Almohadilla. Opciones de transporte / transporte Asa superior. Tipo de cierre Pestillo. Materiales Polietileno. Cubo de contenido interior / Espuma cortada en cubitos. Dimensión: Interior 42.5 x 28.4 x 15.5 cm Exterior 47 x 35.7 x 17.6 cm Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	1.00	761,565.55	19 %	144,697.45	0 %	906,263.00
4	Estuche rígido de construcción de polímero de alto impacto, color negro, a prueba de golpes, a prueba de polvo y resistente a la intemperie. Presenta espuma en la tapa y un inserto de espuma de múltiples capas para organizar el equipo, ventilación de purga, mango ergonómico de alta resistencia y construcción de polímero de alto impacto. Pestillos de botón pulsador de fácil apertura y los pestillos cerrojos de acero inoxidable. Opciones de transporte / transporte Asa superior. Tipo de cierre Pestillo. Materiales Polietileno. Dimensiones 42.8 x 35.8 x 23.5 cm Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	1.00	934,173.11	19 %	177,492.89	0 %	1,111,666.00

5	Juego de dos varillas de fibra de carbono de 15 mm de diámetro. Tienen una longitud de 12 . La construcción de fibra de carbono mantiene estas varillas livianas, al tiempo que les permite mantener la rigidez necesaria para el soporte de accesorios. Especificaciones: 15 mm de diámetro, Longitud 12 / 30,4 cm, Peso 2.6 oz / 74 g. Garantía de dos años. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque. Juego x 2 unidades	1.00	112,062.18	19 %	21,291.82	0 %	133,354.00
6	Claqueta de cine (30x25cm). Material lámina acrílica, para escribir con marcador borrable. Impreso en el frente con textos escritos en inglés. Tablero superior golpeador en madera de colores. Banda magnética incorporada. El producto tiene espacio de almacenamiento para guardar los bolígrafos. Incluye borrador magnético y dos bolígrafos borrables. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	1.00	91,977.31	19 %	17,475.69	0 %	109,453.00
7	Hisopos limpiadores de sensores full frame, Hisopo de 24 mm de ancho diseñado para limpiar el aceite, el polvo y los residuos del sensor CCD o CMOS de una cámara digital. El hisopo grueso y de doble envoltura es altamente absorbente, y cada hisopo está empaquetado individualmente para mantener la pureza del hisopo para la limpieza. Además, las fibras del hisopo para sensores no se desprenden una vez que se ha pasado el hisopo por el sensor. Contiene 12 piezas, cada una de ellas empacada individualmente al vacío, 100% libre de polvo o impurezas. Incluye liquido limpiador de sensores de 0,5 Oz con propiedades antiestáticas para evitar la acumulación de polvo, no deja residuos orgánicos. La Solución Limpiadora de Sensores no es alcohólica y, por tanto, no es higroscópica ni inflamable. Además, no es tóxico, no es corrosivo, no deja marcas. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	1.00	85,356.30	19 %	16,217.70	0 %	101,574.00
8	Papel De Arroz Limpiador, Papel de microfibra, ligero y desechable. No sueltan pelusa, no producen electricidad estática ni contienen abrasivos ni silicona. Vienen envasadas en un librito manuable del tamaño de un bolsillo de 10,6 cm x 15,24 cm (4 x 6), que contiene 100 láminas, estando cada lámina perforada para su fácil extracción. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	1.00	24,121.01	19 %	4,582.99	0 %	28,704.00
9	Liquido limpiador de lentes, Limpiador de lentes. Formulación diseñada para la limpieza de lentes de vidrio, espejos, filtros dicroicos y otros dispositivos de vidrio de alta calidad. Secado rápido. Elimina fácilmente la suciedad, los residuos, las manchas y las huellas digitales. Libre de amoniaco, detergentes y glicerina, no deja vetas ni residuos. Tamaño de bolsillo en un bote de 60 ml (2 onzas). Ingrediente Etanol, CAS 54-17-5, % por peso 40-70, PERL 1000 ppm, TWA 1900, Mg/m3 TWA	1.00	42,262.18	19 %	8,029.82	0 %	50,292.00
10	Baterías de iones de litio para estabilizador, Kit de tres baterías, compatibles con estabilizador CRANE-3S. Tipo de batería 18650. Química de la batería de iones de litio. Salida 3,6 V. Capacidad 2600 mAh. Dimensiones de cada una 0,7 x 2,6 / 18,6 x 66 mm. Peso total: 5 oz / 141 g	1.00	135,040.34	19 %	25,657.66	0 %	160,698.00
11	Cinturón de micrófonos inalámbricos para transmisores Sennheiser G4 y G3. Se utiliza para ocultar el transmisor inalámbrico de bolsillo. Fabricado con Dri-Prene sin látex y recubierto de tela, una espuma TPE de alto rendimiento, resistente a la humedad, lavable a máquina y de secado rápido. El tratamiento exterior CleanSport NXT elimina el sudor y controla los olores. Dispone de una trabilla bidireccional para permitir una orientación horizontal o vertical en un arnés de hombro o en un cinturón. El soporte incluye cierres táctiles para asegurar las conexiones del micrófono y la antena. Se suministra con una etiqueta WMB y un disco para cables que permite etiquetar y gestionar cómodamente los cables.	1.00	134,032.77	19 %	25,466.23	0 %	159,499.00
12	Banda de goma para sujetar cables, fabricada en caucho natural y pin de bambú. Color Negro/ Natural. Empacados en bolsa de cierre de cremallera que contiene 10 unidades. Usados para organizar cables.	1.00	30,676.47	19 %	5,828.53	0 %	36,505.00
13	Disco duro externo 6 TB, Estado Nuevo en Caja Sellado; Capacidad Disco 6 Tb; Interfaz de Conexión USB 2.0 y USB 3.0; Vel. de Transferencia 5 Gbit/s (USB 3.0) y 480 Mbit/s (USB 2.0); Velocidad Rotación5.400 rpm; Tamaño3.5; Hub de Puertos USB 3.0 x2; Garantia12 Meses	1.00	631,931.09	19 %	120,066.91	0 %	751,998.00
14	Disco Portable SSD velocidades de USB 3.2 Gen 2x2; velocidades de transferencia de hasta 2.000 MB/s1, almacenamiento a alta velocidad, de hasta 2 TB. Estado: Nuevo en Caja Sellado, Capacidad Disco: 2 Tb; Interfaz de Conexión Tipo C USB 3.2 Gen 2x2; Vel. de Transferencia 2.000 MB/s en lectura, 2.000 MB/s en escritura; Garantia12 Meses	1.00	680,659.66	19 %	129,325.34	0 %	809,985.00
	Disco duro externo portable 1TB, Escudo PSSD T7;						

15	clasificación IP65; USB 3.2 Gen 2 y PCIe NVMe; velocidades de lectura/escritura secuenciales elevadas de hasta 1.050/1.000 MB/s, Escritura secuencial: Hasta 1,000 MB/seg, exterior de goma de alta tecnología con Dinámico Thermal Guard controla el calor; soporta una caída de 9.8 pies; Compatible con PC, Mac, dispositivos Android, consolas de juegos y más; incluido en la caja hay cables USB tipo C a C y tipo C a A. Incluye DRAM y NAND. Dimensiones del producto 3.39 x 2.24 x 0.49 pulgadas. Certificación CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC. Garantía Limitada de 3 años. Encriptación Encriptación hardware AES 256. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	1.00	573,031.09	19 %	108,875.91	0 %	681,907.00
16	Base para monitores de estudio, Soporte de monitor de campo cercano de base triangular. Dimensión de la base: 23cm; altura mínima 90cm, altura máxima 150 cm. Provisto de patas cónicas para permitir el aislamiento de retroalimentación de tierra. Estructura de tubo de acero. Sistema de seguridad de pasador regulable en altura de 850 mm a 1170 mm (cinco posiciones diferentes). Tamaño placa superior 230 mm x 230 mm. Color: negro mate. Garantía un año, Condición: nuevo en empaque de fábrica. Juego x 2 unidades.	1.00	157,064.71	19 %	29,842.29	0 %	186,907.00
17	Cable XLR Balanceado, XLR - M a XLR-F conectores Neutrik, recubrimiento de Poliéster, doble blindaje trenzado al 85%, cobre desnudo finamente trenzado; incluye velcro de sujeción. Protector en espiral de densidad ultra alta; capacitancia optimizada, aislamiento de polietileno; Cross Link de bajo ruido; Coaislamiento de polímero conductor. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	157,519.33	19 %	29,928.67	0 %	187,448.00
18	Soporte triple para fondos de pared, Sistema manual con engranajes y contrapeso hace que subir y bajar los fondos sea rápido y fácil. Incluye: 2x Pares de soportes de extensión, 2x Cadenas, 2x Contrapesos, 2x soportes de montaje en pared con gancho, 4x tornillos de expansión. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	307,391.60	19 %	58,404.40	0 %	365,796.00
19	Telón de papel para fotografía, Papel grueso mate, Libre de ácido, libre de lignina y con PH neutro, Enrollado en tubo de cartón de diámetro ø5cm. Tamaño 2.72mts de ancho x 11mts de largo; Material: papel; Color: Varios a discreción el supervisor del contrato. Densidad del papel: resistente de 145 g/m de grosor. Sin arrugas y ni pliegues. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	237,076.47	19 %	45,044.53	0 %	282,121.00
20	Tarjeta de sonido USB-C. Interfaz de audio USB-C de 2 entradas y 2 salidas; 2 preamplificadores de micrófono de ruido ultra bajo con hasta 69 dB de ganancia; 2 x knobs. Los convertidores AD/DA de 24 bits/192 kHz rango dinámico de hasta 120 dB. Conexión de host/USB: 1 x USB tipo C; E/S analógica: 2 x XLR entrada de micrófono balanceada, 2 x 1/4 TRS entradas Línea / Hi-Z, Desbalanceada (panel frontal), 2 x 1/4 TRS salidas Monitor Balanceadas, 1 x 1/4 TRS salida auriculares (panel frontal); Phantom Poder +48 V, seleccionable on/off; Respuesta en frecuencia: Entrada de Mic: 20-20kHz 0.06dB, Entrada de Línea: 20-20kHz 0.05dB, Entrada de Instrumento: 20-20kHz 0.15dB, Salida de Línea (Balanceada): 20-20kHz 0.02dB, Salida de Audífonos: 20-20kHz 0.1dB @ 33Ω / 300Ω; Rango Dinámico: Entrada de Mic: 116dB (Ponderado A), Entrada de Línea: 115.5dB (Ponderado A), Entrada de Instrumento: 113dB (Ponderado A), Salida de Línea (Balanceada): 120dB, Salida de Audífonos: 112dB @ 33Ω 115dB @ 300Ω; THD + N: Entrada de Mic: -100dB @ ganancia mínima, Entrada de Línea: -100dB @ ganancia mínima, Entrada de Instrumento: -80dB @ ganancia mínima, Salida de Línea (Balanceada): -109 dB, Salida de Audífonos: -99dB @ 33Ω -108dB @ 300Ω; Nivel máximo de entrada: Entrada de Mic: 16dBu, Entrada de Línea: 22dBu; Entrada de Instrumento: 12dBu; Nivel máximo de salida: Salida de Línea (Balanceada): 16dBu, Salida de Audífonos: 2.5dBu en 33Ω 10dBu en 300Ω; Potencia máxima de salida: Salida de Audífonos: 32mW en 33Ω 22mW en 300Ω; Rango de ganancia: Entrada Mic: 69dB, Entrada Línea: 69dB, Entrada Instrumento: 62dB; Impedancia: Entrada de Mic: 3 kΩ, Entrada de Línea: 60 kΩ, Entrada de Instrumento: 1 MΩ, Salida de Línea (Balanceada): 100 Ω, Salida de Audífonos: 50 Ω; Sistema operativo MAC y Windows; Requisitos de alimentación: USB Bus-Poder. Modo Auto Gain y modo Clip Safe. Función Loopback. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	467,755.46	19 %	88,873.54	0 %	556,629.00
21	Cable de audio Mini XLR macho a XLR hembra en espiral de 24 pulgadas. Trenzado en espiral y nailon color azul. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	132,088.24	19 %	25,096.76	0 %	157,185.00
	Cinta adhesiva gaffer, material: tela reforzada con un						

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

22	respaldo textil no reflectante, no deja residuos, tamaño: 5cm x 27mts, color: Varios a discreción del supervisor de contrato. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	121,590.76	19 %	23,102.24	0 %	144,693.00
23	Cinta adhesiva gaffer, material: tela reforzada con un respaldo textil no reflectante, no deja residuos, Paño revestido de vinilo, Fácilmente rasgado a mano. tamaño: 1,3cm x 23mts, color: Varios a discreción del supervisor de contrato. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	87,097.48	19 %	16,548.52	0 %	103,646.00
24	Limpiador de precisión, aerosol de aire a presión, no abrasivo, libre de humedad de 237 ml. Indicación de peligro H229, componentes: tetrafluoroethane, éter dimetílico. Estado físico gas licuado. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	50,989.92	19 %	9,688.08	0 %	60,678.00
25	Cable HDMI de alta velocidad: el cable estándar HDMI 2.0 ultra delgado soporta Ultra HD 4K @ 60Hz, Full HD 1080P, 3D, Ethernet, canal de retorno de audio (ARC), HDR, y puedes transmitir formatos de sonido de alta resolución Salida de vídeo de 4 K a 60 Hz: el cable es totalmente compatible con resolución 4 K a 60 Hz y resolución 2 K a 165 Hz con color realista. Puedes disfrutar de grandes pantallas y imágenes 4K de gran realismo para la mejor experiencia visual Contenido del paquete: 1 cable HDMI, 1 brida. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	105,193.28	19 %	19,986.72	0 %	125,180.00
26	Cinta médica transparente de polietileno macro-perforada hipoalergénica. Cinta médica plástica sin látex, hipoalergénica, transparente y macroperforada que ofrece una adhesión inicial fuerte. Se puede cortar fácilmente en tiras delgadas y es fácil de utilizar, incluso con guantes. Ancho 2,5 cm longitud 3 metros. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	53,603.36	19 %	10,184.64	0 %	63,788.00
27	Pinzas especiales para Fondo y Telón Sin fín de Fotografía y Video. Hechas en plástico ultra resistente, Cada pinza mide 10cm de alto y pesa 136 gm.El paquete incluye 6 Pinzas para Fondo de fotografía. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica. EMPAQUE X6	1.00	58,574.79	19 %	11,129.21	0 %	69,704.00
28	Pinza o Mordaza 6 pulgadas, Herramienta de apriete y/o abrazadera de resorte. Cabezal y empuñadura de plástico PVC, cuerpo principal en chapa de acero zincado. Fuerzas: mínima apertura 5Kg, máxima apertura 20Kg. Tamaño 6 pulgadas. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	9,299.16	19 %	1,766.84	0 %	11,066.00
29	Black foil negro, Rollo de papel aluminio negro mate para cine 30cmx3 Ideal para enmascarar fugas de luz, y/o eliminar reflexiones no deseadas. Se puede moldear fácilmente para formar viseras, parasoles, y otras configuraciones. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	1.00	152,505.04	19 %	28,975.96	0 %	181,481.00
30	Guaya de seguridad con mosquetón, Cable de seguridad recubierto de acero trenzado de 1/4 pulgadas, largo: 30 cm. Recubrimiento de vinilo. En un extremo cuenta con bucle y en el otro con mosquetón. Grosor guaya 5mm Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	1.00	8,698.32	19 %	1,652.68	0 %	10,351.00
31	Flash para cámara, Diseño de circuito: (IGBT). Numero de guía: 58 (ISO 100, 105mm). Modo de flash: M, Multi / Slave función: S1, S2, RX. Zoom (Rango): 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm. Rotación de Angulo vertical: -790 grados. Rotación de Angulo horizontal: 0270 grados. Fuente de poder: Baterías AA alcalina (no incluye baterías). Temperatura de color: 5600k Tiempo de flash: 1/200s1/20000s. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	1.00	327,821.01	19 %	62,285.99	0 %	390,107.00
32	Audífonos de cerrados, Auriculares de Audio Técnica con almohadillas aislantes, diadema ajustable de 40 mm. Tiene un mini-enchufe estéreo de 1/8 bañado en oro. Incluye un adaptador de 1/4 Soporte de la cinta de la cabeza ajustable. Cable tipo Y de 3 m (9.8) con mini clavija estéreo de 3.5 mm (1/8) bañada en oro y adaptador de 6.3 mm (1/4).Cantidad de pares 1. Formato del audífono Over-ear. Unidad de diafragma 40 mm. Respuesta en frecuencia 20 Hz - 22 kHz. Sensibilidad 100 dB. Largo del cable 3 m	1.00	140,620.17	19 %	26,717.83	0 %	167,338.00
33	Audífonos cerrados profesionales, Auriculares cerrado profesionales modelo provistos con funda protectora y adaptador enchapado en oro de 3,5 mm/6,3 mm. Tipo de auricular Dinámico, cerrado Tipo imán Neodimio Tamaño de la cápsula40,0 mm Respuesta de frecuencia10-20kHz Impedancia63 Ω Sensibilidad106 dB/W/m Manejo de potencia1000 mW Tipo de enchufe Conector estéreo enchapado en oro de 1/4 y de 1/8 Longitud del cable9,8 ft Cable roscado Peso8,1 oz. Condición: Nuevo, empaque de	1.00	404,408.40	19 %	76,837.60	0 %	481,246.00

	fábrica, características evidenciables en empaque.						
34	Líquido máquina de humo, líquido de niebla. Formulado con base de agua, filtrado tres veces, específicamente para su uso en máquinas de humo. Genera una nube gruesa de niebla blanca con un tiempo de suspensión extra largo No mancha ni deja residuos No tóxico, no inflamable y sin perfume. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque. Botella x litro	1.00	24,413.45	19 %	4,638.55	0 %	29,052.00
35	Estuche protector para tarjetas SD y micro SD (24 ranuras) Dimensiones de la caja: 5.630 x 3.228 x 1.102 pulgadas, Forro interior de goma moldeada, exterior de resina de policarbonato duradero con un sello resistente a la intemperie para mantener fuera el agua, el polvo y los desechos Sistema de bloqueo a presión Ojal moldeado para fijar la funda a una correa o gancho. Incluye: mosquetón X 1; Material principal: carcasa de PC + forro de goma TPR + anillo de sello de silicona, cierre magnético. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	1.00	58,431.93	19 %	11,102.07	0 %	69,534.00
36	soporte de abrazadera de cámara de 360º. Se monta en superficies de 0,5 a 2,4 de ancho Brazo de cabeza esférica de 2,6, capacidad de carga de 1,5 kg (3,3 lb) Mini rótula de bola de 360° en ambos extremos Pernos de montaje de 1/4-20 y 3/8-16 Almohadillas de sujeción antideslizantes y sujetadores de tuerca de mariposa. La distancia máxima de apertura de la abrazadera inferior es de 2.362 in; las mejores cargas son de 3.3 lbs. la distancia máxima de apertura de la súper abrazadera es de 2.362 in. Rosca hembra estándar de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas: rosca hembra de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas en la parte posterior de la abrazadera. Aleación de aluminio resistente y materiales de aluminio anodizado con proceso CNC. almohadilla protectora de goma densa en la zona de la abrazadera. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	1.00	87,586.55	19 %	16,641.45	0 %	104,228.00
37	Memoria SDXC UHS-II V60 256Gb / 250Mbps 1667x Capacidad de 256 GB UHS-II / V60 / U3 / Clase 10 Velocidad máxima de lectura: 250 MB/s Velocidad máxima de escritura: 120 MB/s Velocidad mínima de escritura: 60 MB/s Graba video Full HD, 3D y 4K Interruptor de protección contra escritura incorporado Software de rescate de imágenes descargable. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	1.00	390,877.31	19 %	74,266.69	0 %	465,144.00
38	Memoria Extreme Pro MicroSD 256GB 200MB/s UHS-I A2 U3 V30 Velocidades de lectura de hasta 100 MB/s para ahorrar tiempo transfiriendo imágenes de alta resolución y videos 4K UHD [32 GB] Captura un impresionante video 4K UHD A prueba de golpes, temperatura, agua y rayos X Obtén la aplicación SanDisk Memoria Zona para una fácil gestión de archivos. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	1.00	158,545.38	19 %	30,123.62	0 %	188,669.00
39	Trípode trípode de viaje liviano, compacto. Con columna central extraíble con cabezal tipo bola Permite tomas con inclinación de 0° a 180° en vertical y rotación de 360° horizontal. Patas con 4 secciones con seguros de liberación rápida. Se convierte en Monopie cuando lo necesites. Construcción solida de aluminio. Carga útil hasta 10KG.Tipo: Plegable Compatible con Modo Monopod Altura máxima: 1850mm Diámetro del tubo: min ø16mm / Max ø25mm Tipo de cabezal: Ballhead K&F ø28mm Tipo de seguro: Espiral Secciones: 4 Material: Aleación de aluminio Carga útil: 10KG Dimensiones (cm) : Alto: 1,60- Ancho: 95 - Profundo: 13 cabezal esférico del trípode incluido incorpora un mecanismo de liberación rápida tipo Arca con una sola perilla de liberación y una perilla de bloqueo panorámico independiente. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	1.00	482,179.83	19 %	91,614.17	0 %	573,794.00

Total items: 39

Total Bruto	8,851,802.52
IVA 19%	1,681,842.48
Total a Pagar	**10,533,645.00**

Valor en Letras:
Diez millones quinientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por $ 10,533,645.00

Observaciones:
#$36-02-00-068-954110; 6509132; jusanchezr@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083199881 aprobado en 20241112 prefijo FE desde el número 203 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa AUTORRETENEDORES 4,8X1000

CUFE: f86b82a6d7f0d7bfba60921e72e2fa706214d0735fb5109a36e6e14baa06c42d0d27034941bc2d958f91050d4798037e