

COLGASOCIADOS SAS

901.325.363-2
CRA 32A#2-61
(031) 8194149
Bogotá - Colombia
comercializadoraalgasociados@gmail.com



Factura electrónica de venta
N°. CLG 267

Fecha y hora Factura

Generación 27/11/2024, 14:16
Expedición 27/11/2024, 14:17
Vencimiento 27/12/2024
Vendedor COLGASOCIADOS SAS
Centro de costo 0
Cotización



Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN LUIS BELTRAN
Nit: 800.138.495-8
Teléfono: (601) 3124797350 - Ext. 000
Dirección: CR 1 3 36
Ciudad: Covarachía - Colombia
Correo: covarachiasanluisbeltran@sedboyaca.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CABINA DE SONIDO 10 PULGADAS ASPA108X + TRÍPODE: Tipos de parlante: Woofer. Incluye batería recargable. Voltaje: 70V - 140V. Con Bluetooth. Batería: Autonomía máxima de la batería: 5h; Voltaje de la batería 12V; Incluye cargador. ACCESORIOS: 1 Micrófono, soporte y control remoto, manija. CONECTIVIDAD: Bluetooth, CONECTORES DE ENTRADA: Lector SD, Miniplug, Plug, RCA, USB. TIPOS DE ALIMENTACIÓN: Batería, CA, Tiempo de carga: 5h. SONIDO: Potencia de salida (RMS): 60W. Tipos de filtros del parlante: Activo. Respuesta mínima en frecuencia - Respuesta máxima en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz. Con controladores DJ integrados. Con función karaoke. Con efecto de voz. Con radio, portátil, inalámbrico, profesional.	4.00	450,000.00	19 %	342,000.00	2,142,000.00
2	IMPRESORA MULTIFUNCION: Impresora multifunción a color, inyección de tinta, WiFi con las siguientes Especificaciones: IMPRIME, COPIA y ESCANEA, Sistema Original Tanque de Tinta Epson, IMPRIME HASTA 7.500PÁGINAS A COLOR1 O 4.500 PÁGINAS EN NEGRO1 CON CALIDAD PROFESIONAL, Tecnología de impresión Inyección de tinta , Resolución máxima de impresión Hasta 5.760 x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de impresión† Máxima Negro 33 ppm y color 15 ppm Normal Negro 10.5 ISO ppm y color 5 ISO ppm Funciones de impresión Intercalar COPIAS Resolución máxima de copiado 360 x 360 dpi Cantidad 1-20 copias (sin PC) Tamaño A4, carta ESCANEO Tipo de digitalizador Cama plana con sensor de líneas CIS de color Área de digitalización máxima 21.6 x 29.7 cm (8.5 x 11.7) Resolución Óptica 600 dpi Hardware 600 x1200 dpi Interpolada 9.600 x 9.600 dpi Profundidad del color 48 bits de entrada, 24 bits de salida Escala de grises 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro 16 bits de entrada, 1 bits de salida Funciones de escaneo Compatibilidad con TWAIN, WIA, ICA. Escaneo a PC (PDF y WSD) INTERFAZ Y CONECTIVIDAD estándar USB Compatibilidad Windows Vista®/Windows® 7/Windows® /8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20165 , Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x6 MANEJO DE PAPEL Soporte de papel sin PC 89 x 127mm, carta/216 x 279 mm, A4/210 x 297 mm, legal/216 x 356 mm Tamaño máximo Legal (216 x 356 mm) Hojas individuales 89 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 203 x 254 mm, ocio 9 (215 x 315 mm), ocio o folio (216 x 330 mm), ocio México (216 x 340 mm), legal (216 x 356 mm), carta (216 x 280 mm), A4 (210 x 297 mm), ejecutivo (184 x 267 mm), media carta (140 x 216 mm), A6 (105 x 148 mm), tamaños personalizados (min. 54 x 86 mm - max. 215 x 1200 mm), GENERAL Dimensiones y peso (ancho x profundo x alto) Abierto: 375 x 578 x 253 mm Cerrado: 375 x 347 x 179 mm Peso: 3.9 kg.	1.00	700,000.00	19 %	133,000.00	833,000.00
3	IMPRESORA MULTIFUNCION: Impresora multifunción a color, inyección de tinta, WiFi. Con las siguientes funciones: imprime, escanea, copia (tamaño carta y oficio (en ADF), Velocidad de impresión máxima: Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta), Velocidad de impresión ISO: Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/carta), COPIAS: Oficio (ADF), ESCANEO: Cama plana, oficio (ADF), Conectividad: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) ,Wi-Fi 4@6 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct@6, Ethernet 10/100. Consumibles (tintas, Caja de mantenimiento)	1.00	1,176,000.00	19 %	223,440.00	1,399,440.00
4	IMPRESORA MULTIFUNCION: Funciones: Impresión, copia, escaneado; Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) Hasta 7,5 ppm; Velocidad de impresión en color (ISO, A4) Hasta 5,5 ppm [6], Impresión de la primera página (lista) Negro: 13 segundos [3]; Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 1000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 50 a 100; Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP Controladores de impresora incluidos, HP PCL 3 GUI, Calidad de impresión en negro (óptima)	1.00	433,100.00	19 %	82,289.00	515,389.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	<p>Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción Color: Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada). Pantalla con LCD display. Velocidad del procesador 1,0 GHz; Número de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor), Lenguajes de impresión, HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint); Capacidad inalámbrica, Wi-Fi 802.11b/g/n integrado, solo banda única de 2,4 GHz; Conectividad, estándar 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo). Requisitos mínimos del sistema Windows 10, 11: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. macOS V10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet. Sistemas operativos compatibles Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS; Capacidad de impresión móvil; Aplicación de HP; Apple AirPrint; Chrome OS [8]; Memoria, estándar64 MB DDR1; Memoria máxima DDR1 de 64 MB y flash de 24 MB Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja entrada 60 hojas, Salida de manejo de papel, estándar Bandeja salida de 25 hojas Impresión a doble cara Manual (soporte para controlador Suministrado)Tamaños de soportes de impresión admitidos A4; B5; A6; Sobre DL Tamaños de soportes, personalizado 76 x 127 a 215 x 355 mm Tipos de soportes Papel común, papel fotográfico, papel para folletos, sobres y otros papeles especiales para impresión con inyección de tinta Gramajes de soportes, recomendados 75 g/m² Tipo de escáner Cama plana Formato del archivo de digitalización JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG Resolución de escaneo, óptica hasta 1200 ppp Profundidad en bits 24 bits Tamaño de escaneo, máximo 216 x 297 mm Modos de entrada de digitalización Botones de copia en el panel frontal, software HP Smart Resolución de copia (texto en negro) Hasta 300 x 300 ppp Resolución de copia (texto y gráficos en color) Hasta 300 x 300 ppp Copias, máximo Hasta 9 copias. Alimentación: Voltaje de entrada: 100 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 350 mA. Voltaje de entrada en India: 200 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 350 mA. Consumo de energía: 2,8 vatios (listo), 1,53 vatios (suspensión), 0,3 vatio (apagado automático), 0,3 vatio (apagado). Especificaciones de impacto sustentable 60 % de plástico reciclado posconsumo Margen de temperaturas operativas 5 a 40 °C. Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 425 x 304 x 154 mm, Dimensiones máximas (An x F x Al) 425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa) Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 475 x 191 x 354 mm Dimensiones del pallet (An x F x Al) AMS/AP: 1219,2 x 1016 x 2261 mm; EMEA: 1200 x x 1000 x 2261 mm. Peso 7.55 lb(3,42 kg Peso del empaque 4,48 kg. Peso del pallet AMS/EMEA: 325 kg; AP: 293 kg Piezas por pallet 72, Cantidad de capas en pallet 6. Cable incluido AP: Sí, 1 cable (USB); AMS, EMEA: No, adquiera el cable (USB) por separado Software incluido Garantía del fabricante Garantía limitada de un año.</p>					
5	<p>TV 40 PULGADAS 102 CM UN40T5290AKXZL FHD LED SMART TV Referencia: UN40T5290AKXZL. Tamaño de Pantalla: 40. Resolución: Full HD (FHD). Tecnología: Smart TV. Conectividad: HDMI: 2 puertos. USB: 1 puerto. Dimensiones y Peso: Peso Neto: 9.9 kg. Peso Empacado: 10 kg. Dimensiones Netas: (Ancho x Alto x Profundo): 92.2 x 55.2 x 17.0 cm. Dimensiones Empacadas: (Ancho x Alto x Profundo): 110.3 x 60.7 x 19 cm.</p>	5.00	923,500.00	19 %	877,325.00	5,494,825.00
6	<p>COMPUTADOR PORTATIL 3520 Core i3 1215U 8gb 512gb - 15.6 Hd 5. Procesador: Intel® Core™ i3-1215U de 12.ª generación (12 MB de caché, hasta 4.4 GHz, 10 núcleos). Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica Intel® UHD Graphics. Pantalla: Pantalla FHD de 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080), 120 Hz, WVA, sin función táctil, antibrillo, 250 nits, borde estrecho, retroiluminación LED. Memoria: Memoria DDR4 de 8 GB, 1 de 8 GB a 2666 MHz. Almacenamiento: SSD NVMe PCIe M.2 de 512 GB. Color: Platinum Silver. Protección contra daños accidentales: None. Teclado: Teclado no retroiluminado, español (castellano). Puertos: 1 puerto USB 3.2 Type-C® de 1.ª generación con DisplayPort 1.4 (en el procesador de 12.ª generación configurado con Type-C®)* 1 puerto USB 3.2 de 1.ª generación (en sistemas configurados con Type-C®)* 2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación (en sistemas configurados sin Type-C®) 1 puerto USB 2.0 1 conector de alimentación 1 puerto para auriculares (conjunto de micrófono y auriculares) 1 puerto HDMI 1.4 Puerto HDMI 1.4 (la resolución máxima que el puerto HDMI admite es 1920 × 1080 a 60 Hz, sin salida 4K/2K). Ranuras: 1 ranura M.2 2230 para tarjeta WiFi y Bluetooth 1 ranura M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido 1 ranura para tarjetas SD. Dimensiones: Plástico: Altura (parte frontal): 16,96–21,07 mm (0,67–0,83 pulgadas) Altura (parte posterior): 21,07 mm (0,83 pulgadas) Anchura: 358,50 mm (14,11 pulgadas) Profundidad: 235,56 mm (9,27 pulgadas) Peso mínimo: 1,63 kg (3,65 libras). Aluminio: Altura (parte frontal): 15,54-19,59 mm (0,61-0,77 pulgadas) Altura (parte posterior): 19,59 mm (0,77 pulgadas) Anchura: 358,50 mm (14,11 pulgadas) Profundidad: 234,90 mm (9,24 pulgadas) Peso (mínimo): 1,63 kg (3,58 libras). Cámara: Plástico: cámara HD de 720p a 30 fps con un micrófono integrado. Aluminio: cámara RGB FHD de 1080p a 30 fps con doble micrófono. Audio y altavoces: Dos altavoces estéreo de 2 W, 4 W en total. Conexión inalámbrica: Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 5 RTL8821CE, 1×1, 802.11ac, MU-MIMO, Bluetooth®. Batería principal: 3 celdas, 41 Wh, integrada.</p>	10.00	1,300,000.00	0 %	0.00	13,000,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
7	Cable Hdmi 8k @60hz, 4k@120hz 48gbps V2.1 Trenzado Oro 2mts • Entrada y Salida: HDMI V2.1 • Largo: 2 mt • Cable: trenzado, 6,5 mm de • Diámetro • Color: Gris • Materialidad: Aluminio + PVC • Resolución: 8K 60Hz (7680 x 4320 px) / 4K 120Hz (3840 x 2160 px) Peso: 120 gr.	10.00	36,900.00	19 %	70,110.00	439,110.00
8	ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAGE 8 SALIDAS 1000VA: Regulador protector de voltaje ideal para equipos electrónicos, PCS, SMART TV, PLAY STATION, equipos de sonido etc,, con espacio para 8 toma corriente con polo a tierra 4 de ellas reguladas, salida RJ 45 protec, rango de protección de 90v a140v 60 Hz ,pilotos indicadores de corriente supresor de picos de voltaje.	4.00	150,000.00	19 %	114,000.00	714,000.00
9	DISPENSADOR DE AGUA WD203ST FRÍO CALIENTE COLOR BLANCO 110V • Voltaje: 110V. • Dispensador industrial de columna. • Capacidad de 20L. Permite almacenar y mantener el agua a una temperatura ideal.	1.00	520,000.00	19 %	98,800.00	618,800.00

Total ítems: 9

Valor en Letras:

Veinticinco millones ciento cincuenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Total Bruto23,215,600.00

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por\$ 25,156,564.00

IVA 19%1,940,964.00

Total a Pagar25,156,564.00

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTA
NÚMERO 103313243 A NOMBRE DE COLGASOCIADOS SAS

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074713220 aprobado en 20240709 prefijo CLG desde el número 101 al 300 Vigencia: 12 Meses

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 11a25df88d9bb3a5fcdc69390a402395867f1f0b448407ee4e56065069d88387c307f922386a92d51e88079070a888b4

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901325363-2	COLGASOCIADOS SAS		CR 32A 2 61	6018194149	comercializadoraalgasociados@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3 0
2024-11	2024-10	E	20/11/2024	81912644	TOTAL A PAGAR
					\$1.012.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	112.000	0		0		0	10	900	0	112.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	10	400	0	52.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	656.000	0	0	0	0	10	4.700	0	660.700	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	21.500				21.500	10	200	21.700			215	21.700	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	164.000	10
						1.200	Total a Pagar
							No. Afiliados
						165.200	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	164.000	165.300
Pensión	1	656.000	660.700
Riesgos Laborales	1	21.500	21.700
CCF	1	164.000	165.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.005.500	1.012.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901325363-2	COLGASOCIADOS SAS		CR 32A 2 61	6018194149	comercializadoraalgasociados@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-10	E	20/11/2024	81912644	\$1.012.900
					TOTAL A PAGAR
					30

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Subjugo	Extranjero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SNT	IDE	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1004442139	BOLAÑOS ARGOTE ASTRID DANIELA			1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0	0
2	CC	1084256278	LOPEZ GOMEZ YISETH PAOLA			1	0		S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	
3	CC	1084258322	LOPEZ GOMEZ ALVARO DAVID			1	0	S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que , identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.013.253.632 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 103313243, abierta/o desde el 20/7/2020.
COLGASOCIADOS SAS

Se expide en Bogotá el día 22 del mes de Octubre del año 2024 con destino a: A QUIEN
INTERESE



Firma Autorizada