HOJA DE SEGURIDAD

PINTURAS BASE AGUA VINILOS

PORTADA	
1	LANZAMIENTO
2	Actualización documento según lineamientos de SGA
Elaboro	Miguel Ángel Guevara Ruiz 4 -09-2024

Sección 1: Identificación de producto y fabricante

Nombre Producto:

VINILO T1 SUPERLAVABLE KORA	REF: KB193
VINILO T2 LAVABLE KORA	REF: KC193
VINILO CONTRATISTA1	REF: CONTRA193
VINILO CONTRATISTA2	REF:CONTRA193
VINILO BASE	REF: KE191
VINILO T3	REF:KD193
ESMLATE BASE AGUA	REF: KK0193

COMPAÑÍA: COMERCIALIZADORA PINTULIDER S.A.S
NIT: 9005890811
Car 7 42-01 Sur Soacha León XIII


Teléfonos de emergencia
Colombia: 7823552 – 310 3442070

Sección 2: Efectos potenciales para la salud.

SGA: Conforme al decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química, ***el producto no esta clasificado como peligroso.***

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia:
SGA: Ninguno Otros peligros que no conducen a una clasificación: No relevante

Clasificación ***NFPA***



Palabra de ***Advertencia:***

- Atención

Consejos de ***prudencia:***

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes de su uso.
- P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P402+P404 Almacenar en lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado

Sección 3: Composición de Producto

Familia química/: Mezcla

Dispersión acuosa de polímero vinilacrílico con cargas.

Agua
Carbonato de Calcio
Biocida
Regulador de PH
Resina vinilica Titanio
Caolin
Biocida

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Esta sustancia no está clasificada como peligrosa según la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios.

Inhalación: Retirarse a un área abierta con aire fresco. Si la molestia continúa, consulte a su médico.
Ingestión: No intente comer o beber este producto. Si se ingiere consulte al médico **Piel:** Lave con jabón suave y abundante agua. Use crema humectante para tratar las áreas secas de la piel. Si llegan a aparecer heridas en la piel, tome acciones para prevenir infecciones. Si la irritación persiste, consulte a su médico.
Ojos: En caso de contacto, no se frote los ojos. Enjuáguelos con abúndate agua durante 15 minutos para remover las partículas. Si la irritación persiste consulte a su médico.

Sección 5: Incendio y explosión.

-No es inflamable
-No es Explosivo
-No es combustible
-En caso de incendio en el entorno está permitido todos los agentes extintores.

Sección 6: Medidas en Caso de Fuga o Derrame.

- Derrames pequeños recoger con papel absorbente y limpiar con trapo húmedo.

- Derrames considerables cubrir con material absorbente y colocarlo en un contenedor de desechos debidamente rotulado

Evite derrames de grandes cantidades directamente a la red de alcantarillado o fuentes de agua o tierra.

Sección 7: Manejo y Almacenamiento.

Almacene a temperatura ambiente en un lugar seco. Proteja el producto de congelación, altas temperaturas y exposición directa a la luz solar. Mantenga el envase cerrado.

No use el producto si se encuentra en mal estado, por ejemplo, si observa moho o un color u olor desagradables. Cierre el envase y descártelo correctamente.

Se recomienda estibar máximo dos niveles

Para su manejo use el equipo protector personal necesario, durante el uso del producto evite contacto con otros materiales, para revolver y extraer use equipos limpios.

Sección 8: Controles de exposición y protección personal.

No se conocen los valores permisibles para este producto por su por su mezcla sin embargo su composición garantiza exposiciones bajo limites permisibles.

Use equipo de protección personal

Protección de los ojos y rostro: Use gafas de seguridad para evitar irritación en los ojos por contacto.
Protección de la piel: Generalmente no se requieren guantes ni ropa protectora. Sin embargo, pueden ser indispensables en algunas condiciones específicas.
Protección respiratoria: Use una careta tipo NIOSH/MSHA cuando el recinto no tenga la ventilación apropiada y se puedan exceder los TLV permitidos.
Protección en caso de emergencia: Utilice equipo de protección personal completo.

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas.

Estado físico a 20 ºC: Líquido Viscoso
Aspecto: Característico
Color: Característico
Olor: Característico
Umbral olfativo: No relevante
Volatilidad: Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 73 - 2590 ºC
Presión de vapor a 20 ºC: 2314 Pa
Presión de vapor a 50 ºC: 12184,64 Pa (12,18 kPa)
Concentración: No relevante
pH: 8,5 - 9,5

Sección 10: Estabilidad y Reactividad.

Estabilidad química: Estable
Condiciones a evitar: Congelación, altas temperaturas y exposición directa a la luz solar.
Incompatibilidad: No conocida
Evitar: Temperaturas superiores a los 100 grados centígrados.
Polimerización: No ocurre

Sección 11: Toxicidad

No se ha presentado reclamos referente a la toxicidad de productos sin embargo el uso inadecuado puede causar problemas para la salud. Utilice equipo de protección personal.

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:
Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión.
Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.
Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto..

Sección 12: Información Ecológica

No se conocen efectos al medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los vertidos grandes o frecuentes puedan provocar un efecto nocivo o perjudicial al medio ambiente.

Sección 13: Consideración sobre la Disposición

Consulte la legislación antes de realizar cualquier procedimiento de tratamiento o disposición final. Nunca realice grandes vertimientos directos a fuentes de agua.

Sección 14: Información Sobre Transporte

No constituye como sustancia peligrosa conforme a la disposiciones de transporte local Decreto 1609 2002.

Sección 15: Información Reglamentaria

Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: “La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional”.
Norma Técnica Colombiana. NTC-4435. Transporte de Mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.
Los requerimientos sobre regulación, están sujetos a modificaciones y pueden diferir entre países. Es responsabilidad del usuario asegurarse que todas sus actividades cumplan con la normatividad nacional, regional y local vigentes.Resolución 2400 de mayo de 1979, Artículos 389 y 392.

.

Sección 16: Información Adicional

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más completa de que disponemos a la fecha de su publicación.
La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad

La información suministrada en esta hoja de seguridad es válida para el material especificado; no es aplicable a mezclas de este material con otros, a menos que sea indicado en el texto.

Esta hoja de seguridad de materiales está estructurada de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 4435.