

Gel antibacterial para manos

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre	Gel antibacterial para manos
Categoría	Institucional-Industrial
NSOC	99236-20CO
Código EAN 13	7701978000650 7701978005433 7701978007598 7701978000575 7701978000308 7701978002364 7701978002371
Tipo	Desinfectante viscoso

II. Descripción

Es un sanitizante concentrado, antiséptico y desinfectante de aplicación externa. Se utiliza para eliminar gérmenes y se evapora rápidamente.

III. Usos / Aplicaciones

Es un producto especialmente formulado a base de alcohol al 70% para proporcionar una eficaz acción limpiadora y desinfectante en todo tipo de piel, sin necesidad de enjuague.

IV. Ventajas / Características

- Elimina gérmenes comunes sin el uso de agua.
- Se evapora rápidamente.
- Actúa como desinfectante.

V. Modo de empleo

Dispense la cantidad necesaria y aplique sobre las manos, frote suavemente, deje secar, no requiere enjuague.

VI. Advertencias, precauciones y prevenciones

- Uso externo únicamente.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase alejado del fuego.
- Conserve el envase cerrado en un lugar protegido del calor y a la luz a una temperatura inferior a 30°C.

VII. Propiedades física y químicas

Aspecto	Líquido viscoso sin partículas extrañas
Olor	Olor característico
pH	4,5 - 5,5
Densidad (25°C)	0,90 - 0,95 g/ml
Solubilidad	Soluble en agua
Estabilidad	1 año en condiciones normales de almacenamiento

VIII. Standar packing list

Envase s plásticos de 35 ml, 60 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro, 3,8 litros y 20 litros.

Envase 35 ml
Código Ean 7701978000650
Standar 100 Unidades



Envase 60 ml
Código Ean 7701978005433
Standar 100 Unidades



Envase 250 ml
Código Ean 7701978007598
Standar 63 Unidades



Envase 500 ml
Código Ean 7701978000575
Standar 35 Unidades



Envase 1000 ml
Código Ean 7701978000308
Standar 20 Unidades



Envase 3800 ml
Código Ean 7701978002364
Standar 6 Unidades



Envase 20 litros
Código Ean 7701978002371
Standar 1 Unidad



Gel antibacterial para manos

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Gel antibacterial para manos
NSOC	99236-20CO
Nombre de la compañía	VIMACH SAS
	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
	Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
	Website: www.vimachcolombia.com
	Para emergencias químicas, llame a
	Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)	Indicación de peligro	Categoría
Líquido combustible	H227	4
Puede provocar una leve irritación cutánea	H316	3A
Provoca irritación ocular	H320	2B

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención

Pictograma: Sin pictograma

Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Prevención

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.
| **P233** Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. | **P305 + P352 + P338** En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua y jabón abundantes. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Protección respiratoria	Ninguna en especial.
Ventilación	Área ventilada
Protección de los ojos	Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso presenta posibilidades de contacto con los ojos.

Sección 4. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.
Productos de descomposición	Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoníaco.
Condiciones a evitar	Ninguna conocida.

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición continua puede ocasionar leve irritación en las fosas nasales o garganta; respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingestión	De al paciente abundante agua, sin inducir al vomito.
Piel	Lavar con agua.
Ojos	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 10 minutos. Si persiste la irritación consulte al médico.

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

Es estable, inflamable si está cerca de fuentes de ignición.

Punto de chispa	Ninguno
Límite de explosividad	No aplica
Medio de extinción	No flamable, No explosivo. No requiere de procedimientos especiales de extinción.
Procedimientos especiales de extinción	No flamable, No explosivo. No requiere de procedimientos especiales

Sección 7. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa apropiada.

Sección 8. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: No mayor a 30°

No requiere de precauciones especiales.

No permita el contacto continuo con los ojos.

No ingerir.

Mantener las normas de higiene.

Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Gel antibacterial para manos

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto
NSOC
Nombre de la compañía

Gel antibacterial para manos
99236-20CO
VIMACH SAS
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Website: www.vimachcolombia.com
Para emergencias químicas, llame a
Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012

Uso del producto

Es un producto especialmente formulado a base de alcohol al 70% para proporcionar una eficaz acción limpiadora y desinfectante en todo tipo de piel, sin necesidad de enjuague.

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)	Indicación de peligro	Categoría
Líquido combustible	H227	4
Puede provocar una leve irritación cutánea	H316	3A
Provoca irritación ocular	H320	2B

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención

Pictograma: Sin pictograma

Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Prevención

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.
| **P233** Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. | **P305 + P352 + P338** En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua y jabón abundantes. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Alcohol, aqua, carbomer, triethanolamine, xylityl sesquicaprylate, +/- parfum, ci19140, ci 42090, ci 16035..

Componente	NUMERO CAS	%
Alcohol etílico	64-17-5	60-70%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición continua puede ocasionar leve irritación en las fosas nasales o garganta; respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingestión	De al paciente abundante agua, sin inducir al vomito.
Piel	Lavar con agua.
Ojos	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 10 minutos. Si persiste la irritación consulte al médico.

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

Es estable, inflamable si está cerca de fuentes de ignición.

Punto de chispa	Ninguno
Límite de explosividad	No aplica
Medio de extinción	No flamable, No explosivo. No requiere de procedimientos especiales de extinción.
Procedimientos especiales de extinción	No flamable, No explosivo. No requiere de procedimientos especiales

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa apropiada.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: No mayor a 30°

No requiere de precauciones especiales.

No permita el contacto continuo con los ojos.

No ingerir.

Mantener las normas de higiene.

Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Protección respiratoria	Ninguna en especial.
Ventilación	Área ventilada
Protección de los ojos	Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso presenta posibilidades de contacto con los ojos.

Sección 9. Propiedades física y químicas

Aspecto	Líquido viscoso sin partículas extrañas
Olor	Olor característico
pH	4,5 - 5,5
Densidad (25°C)	0,90 - 0,95 g/ml
Solubilidad	Soluble en agua
Estabilidad	1 año en condiciones normales de almacenamiento

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.
Productos de descomposición	Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoníaco.
Condiciones a evitar	Ninguna conocida.

Sección 11. Información toxicológica

Producto no tóxico.

Sección 12. Información ecológica

Es un producto biodegradable.

Ninguna en especial

Sección 13. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte: Gel antibacterial para manos

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte

CRE: No peligroso para su transporte

Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte: Gel antibacterial para manos

UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte

Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 14. Consideraciones para disposición del producto

Ninguna en especial.

Sección 15. Información reglamentaria

- Peligros OSHA: irritante
- Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996
- Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos
- DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química"
- Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.
- NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación" Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

***Última actualización:** 8 de agosto de 2022 | **Próxima revisión:** febrero de 2025

Limpiador desinfectante - Fragancia: Talco

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre

Categoría

NSOH

Código EAN 13

Tipo

Limpiador desinfectante | Talco

Institucional-Industrial

11020-22CO

7701978008021 | 7701978008038 |

7701978008045 Limpiador desinfectante
líquido

II. Descripción

Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso de forma homogenizada, elimina malos olores y es efectivo.

III. Usos / Aplicaciones

En un solo paso limpia, desinfecta y desodoriza mesones, baños, paredes, pisos y cocinas. Elimina malos olores y es efectivo contra un amplio espectro de bacterias dejando un agradable aroma.

IV. Ventajas / Características

No inflamable.

Soluble completamente

Fácil aplicación

V. Modo de empleo

Se puede mezclar con agua en la cubeta de trapeo o en cualquier atomizador Poly-Sprayer (Diluya 200 ml de producto por cada litro de agua).

Se puede aplicar con paño, esponja o trapero, no requiere enjuague.

Para obtener una fragancia más duradera aplique sobre superficies absorbentes que no sean afectadas por el agua, como cortinas, muebles y otros enseres.

Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños, no ingerir, no emplee el envase vacío para guardar alimentos.

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia
Color / Olor

VII. Standar packing list

Líquido transparente

Fucsia / Talco

6.8 – 7.8

0,99 - 1,01 g/ml

Completamente soluble en
agua Biodegradable

pH

Densidad

Solubilidad en agua

Biodegradabilidad

Envases plásticos de 1 litro, 3 litros, 3,8 litros, 20 litros y 100 litros.

Envase	Standar	Envase	7701978008038 6	Standar
Código Ean	1000 ml	Código Ean	Unidades	20 litros
	7701978008021 21	Standar	Envase	7701978008045 1
	Unidades	3800 ml	Código Ean	Unidad



Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Página 3 de 11

Limpiador desinfectante - Fragancia: Talco

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto

NSOH

Nombre de la compañía

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia

Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Website: www.vimachcolombia.com

Para emergencias químicas e intoxicaciones

llamar a Cisproquim Tel 018000916012

Bogotá 601- 2886012

Sección 2. Identificación de peligros Sección

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Limpiador desinfectante | Talco

11020-22CO

Clase de peligro (efecto de exposición)

Indicación de peligro

Categoría

Atención **Pictogramas:**

H316 H319 H302

3A

Provoca leve irritación en la piel Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Provoca irritación ocular grave

Nocivo en caso de ingestión

Palabra de advertencia:

Fabricado por VIMACH S.A.S.
 Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
 3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 4 de 11

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del

uso. **Consejos de Prudencia - Prevención**

P282 Llevar guantes/gafas/máscara que aislen del frío. | **P270** No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Estabilidad y reactividad

Límite de exposición

Protección respiratoria

Ventilación

Guantes

Protección de los ojos

Otros equipos de protección Sección 4.

La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Tapabocas desechable
 Área ventilada
 Guantes de látex cal 25
 Gafas de seguridad con lente claro
 Ropa de trabajo

	descomposición Condiciones a evitar
	Estable
	Oxidantes fuertes, oxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno
Estabilidad	No ocurre
Materiales a evitar	CO2 con combustión
Riesgo de polimerización	incompleta Ninguno conocido
Productos de	

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 5 de 11

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación

médico.

Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de males tar estomacal consulte al médico.

Ingestión

Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos. Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si

Piel

Ojos

La exposición repetitiva puede ocasionar tuviera), levante los parpados mientras leve irritación en la garganta; trasládese se enjuaga. Si persiste la irritación a un área ventilada y respire aire fresco, consulte al médico. si persiste la irrita ción consulte al

Sección 7. Medidas en caso de derrame

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

accidental

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa

Límite de explosividad

Medio de extinción

Procedimientos especiales de extinción

No flamable

No flamable

Polvos, espuma resistente al alcohol, pulveri zación de agua, dióxido de

carbono. No requiere

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua.

Sección 8. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 6 de 11

Limpiador desinfectante - Fragancia: Talco

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto NSOH
Nombre de la compañía Uso del

producto

Limpiador desinfectante | Talco
11020-22CO

VIMACH SAS
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá,
Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769
Website: www.vimachcolombia.com
Para emergencias químicas e

intoxicaciones llamar a Cisproquim Tel
018000916012 Bogotá 601- 2886012
Limpia, desinfecta y desodoriza en un
solo paso de forma homogenizada,
elimina malos olores y es efectivo.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 7 de 11

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)
Indicación de peligro

Provoca leve irritación en la piel
Provoca irritación ocular grave
Nocivo en caso de ingestión

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:

Atención

Pictogramas:

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia -

Categoría

Carácter general

H316 H319 H302

3A

2 / 2A

4 - Por ingestión

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P282 Llevar guantes/gafas/máscara que aislen del frío. | **P270** No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Sección 3.1 Sustancia: No Aplica

Sección 3.2 Mezcla

Componente	Alcohol etoxilado	78330-21-9 Mezcla
	Fragancia	% Masa 1%-2%
Cloruro de benzalconio	NUMERO CAS	1%-2% 0,5%-1%
	63449-41-2	

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 8 de 11

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación

Ingestión

Piel

Ojos

La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta; trasládese a un área ventilada y respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al

médico.	con abundante agua al menos por 15
Ingerir varios vasos de agua. No induzca	minutos. Quite los lentes de contacto (si
el vómito. En caso de males tar	tuviera), levante los parpados mientras
estomacal consulte al médico.	se enjuaga. Si persiste la irritación
Lavar con abundante agua mínimo por	consulte al médico.
15 minutos. Inmediatamente lave los ojos	

accidental

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa
Límite de explosividad
Medio de extinción

No flamable
 No flamable
 Polvos, espuma resistente al alcohol,
 pulverización de agua, dióxido de
 carbono. No requiere

Procedimientos especiales de extinción

Sección 6. Medidas en caso de derrame

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición

Protección respiratoria Ventilación

Guantes

Protección de los ojos Otros equipos de protección

La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Ninguna en especial
Área ventilada
Guantes de látex cal 35
Gafas de seguridad de lente claro
Ropa de trabajo

Sección 9. Propiedades física y químicas

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Solubilidad en agua

Biodegradabilidad

Riesgo de polimerización

Productos

de

descompos

ición

Condiciones a evitar

Sección 11. Información toxicológica

Alcohol etoxilado

Sal de amonio cuaternario

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Líquido transparente

Fucsia

Talco

6.8 – 7.8

0,99 - 1,01 g/ml

Completamente soluble en agua

Biodegradable

Sección 12. Información ecológica

Estable

Oxidantes fuertes, oxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno

No ocurre

CO2 con combustión incompleta Ninguno conocido

LD50 oral en ratas 2590 mg/kg LD50 oral en ratas 1420 mg/kg

Estabilidad

Materiales a evitar

Producto biodegradable, sus componentes son biodegradables.

Sección 13. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte: Limpiador desinfectante

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte

CRE: No peligroso para su transporte

Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte: Limpiador desinfectante

UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte

Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 14. Consideraciones para disposición del producto

No verter en las cañerías puro.

Sección 15. Información reglamentaria

Peligros OSHA: irritante

Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996

Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos

DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de

clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.
NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación"
Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 11 de 11

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

***Última actualización:** 1 de diciembre de 2022 | **Próxima revisión:** febrero de 2025

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de VIMACH S.A.S.

Limpiavidrios

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre	Limpiavidrios
Categoría	Institucional-Industrial
NSOH	04996-16CO
Código EAN 13	7701978001701 7701978001718 7701978001725 7701978001732
Tipo	Limpiador líquido

II. Descripción

Se recomienda para limpiar vidrios, espejos, pantallas de televisión, monitores de computador, porcelanas, fórmicas, superficies esmaltadas, etc.

III. Usos / Aplicaciones

Aplice el limpiavidrios sobre la superficie y frote enseguida con un trapo o una servilleta de papel obteniendo así una total transparencia.

IV. Ventajas / Características

- Fácil aplicación
- Repele suciedad, polvo y hollín
- Efectivo en climas cálidos o fríos
- Puede ser usado de forma manual o con rociadores
- No produce gases tóxicos

V. Modo de empleo

- Aplique el limpiavidrios sobre la superficie y frote enseguida con un trapo o servilleta de papel obteniendo así una total transparencia.

Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños, no ingerir, no emplee el envase vacío para guardar alimentos.

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido translúcido sin partículas extrañas
Color	Azul
Olor	Característico
Densidad	0.099 - 1.010 g/ml
pH	6.0 - 7.0
Solubilidad	Soluble en agua.
Biodegradabilidad	Biodegradable

VII. Standar packing list

Envases plásticos de 500 ml, 1 litro, 3 litros, 3,8 litros, 20 litros y 100 litros.

Envase 500 ml Código Ean 7701978001701 Standar 30 Unidades 	Envase 1000 ml Código Ean 7701978001718 Standar 21 Unidades 	Envase 3800 ml Código Ean 7701978001725 Standar 6 Unidades 	Envase 20 litros Código Ean 7701978001732 Standar 1 Unidad 
--	---	---	--

Limpiavidrios

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Limpiavidrios
NSOH	04996-16CO
Ref	VIMACH SAS
Nombre de la compañía	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com PPara emergencias químicas, llame al teléfono Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)	Indicación de peligro	Categoría
Provoca leve irritación en la piel	H316	3A
Provoca irritación ocular grave	H319	2 / 2A
Nocivo en caso de ingestión	H302	4 - Por ingestión

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención

Pictogramas:



Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Prevención

P284 Llevar equipo de protección respiratoria. | **P235** Mantener en lugar fresco.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P314** En caso de exposición o malestar: Consultar a un médico.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Protección respiratoria	Ninguno en especial
Ventilación	Área ventilada
Guantes	Guantes de látex cal 35
Protección de los ojos	Monogafas
Otros equipos de protección	Ropa de trabajo

Sección 4. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Oxidantes fuertes, óxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno
Riesgo de polimerización	No ocurre
Productos de descomposición	CO ₂ con combustión incompleta
Condiciones a evitar	Ninguno conocido

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición al rocío concentrado puede ocasionar leve irritación en las fosas nasales o garganta; respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico
Ingestión	Administre varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
Piel	Remueva la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste obtenga atención médica.
Ojos	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico, preferiblemente un oftalmólogo

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa	No flamable
Límite de explosividad	No conocido
Medio de extinción	No flamable, No explosivo. No requiere de procedimientos especiales
Procedimientos especiales de extinción	No requiere

Sección 7. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua.

Sección 8. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Limpiavidrios

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Limpiavidrios
NSOH	04996-16CO
Nombre de la compañía	VIMACH SAS Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com Para emergencias químicas, llame al teléfono Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012
Uso del producto	Aplice el limpiavidrios sobre la superficie y frote enseguida con un trapo o una servilleta de papel obteniendo así una total transparencia.

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)

Provoca leve irritación en la piel
Provoca irritación ocular grave
Nocivo en caso de ingestión

Indicación de peligro

H316
H319
H302

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención

Pictogramas:



Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Prevención

P284 Llevar equipo de protección respiratoria. | **P235** Mantener en lugar fresco.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P314** En caso de exposición o malestar: Consultar a un médico.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Alcoholes, tenso activos, secuestrantes, solventes, vehículos inertes.

Componente	NUMERO CAS	%
Butil Glicol Éter	111-76-2	1% - 2%
Etanol	64-17-0	5% - 10%
Vehículos inertes	-----	

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición al rocío concentrado puede ocasionar leve irritación en las fosas nasales o garganta; respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico
Ingestión	Administre varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
Piel	Remueva la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste obtenga atención médica.
Ojos	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico, preferiblemente un oftalmólogo

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa	No flamable
Límite de explosividad	No flamable
Medio de extinción	Polvos, espuma resistente al alcohol, pulverización de agua, dióxido de carbono.
Procedimientos especiales de extinción	No requiere

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Protección respiratoria	Ninguno en especial
Ventilación	Área ventilada
Guantes	Guantes de látex cal 35
Protección de los ojos	Monogafas
Otros equipos de protección	Ropa de trabajo

Sección 9. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido translúcido sin partículas extrañas
Color	Azul
Olor	Característico
Densidad	0.099 - 1.010 g/ml
pH	6.0 - 7.0
Solubilidad	Soluble en agua.
Biodegradabilidad	Biodegradable

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Oxidantes fuertes, oxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno
Riesgo de polimerización	No ocurre
Productos de descomposición	CO2 con combustión incompleta
Condiciones a evitar	Ninguno conocido

Sección 11. Información toxicológica

No es altamente tóxico.

Sección 12. Información ecológica

Por sus componentes este producto es considerado de naturaleza biodegradable.

Sección 13. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte: Limpiavidrios

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte

CRE: No peligroso para su transporte

Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte: Limpiavidrios

UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte

Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 14. Consideraciones para disposición del producto

No verter en las cañerías puro.

Sección 15. Información reglamentaria

- Peligros OSHA: irritante
- Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996
- Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos
- DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química"
- Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.
- NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación" Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

***Última actualización:** 8 de agosto de 2022 | **Próxima revisión:** febrero de 2025

Detergente líquido multipropósito - Azul rey

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre

Categoría

NSOH

Código EAN 13

Tipo

Detergente líquido multipropósito | Azul
rey Institucional-Industrial-Hogar
10350-21CO
7701978002449 | 7701978002197 |
7701978002203 Limpiador y
desengrasante líquido

II. Descripción

El detergente líquido multipropósito es un producto biodegradable para desengrasar, desmanchar y limpiar todo tipo de equipos, áreas y superficies, textiles, paredes y pisos entre otros.

III. Usos / Aplicaciones

Producto especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiendo brillo y limpieza significativa. También funciona en el lavado de paredes, pisos, equipos y prendas textiles con elevados niveles de grasa.

IV. Ventajas / Características

No es combustible.

Fácil aplicación

Deja las superficies limpias y brillantes

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 2 de 13

V. Modo de empleo

Aplique el producto puro o diluído, según el nivel de grasa o estado de suciedad de la superficie a lavar, utilice una esponjilla, cepillo o toalla, restregue la superficie y enjuague con agua. Para el lavado de superficies diluir 100 ml del producto en 10 litros de agua, en superficies muy sucias aplíquese puro, para el lavado de textiles diluir 50 ml del producto en 10 litros de agua.

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia

Color / Olor

Gravedad específica

VII. Standar packing list

Líquido translúcido Azul /
Citronela 1.00 – 1.07
8.5 – 10.0

pH

Envases plásticos de 1 litro, 3,8 litros y 20 litros.

	Standar	Envase	7701978002197 6	Standar
Envase	1000 ml	Código Ean	Unidades	20 litros
Código Ean	7701978002449	Standar	Envase	7701978002203 1
	20 Unidades	3800 ml	Código Ean	Unidad



Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Página 3 de 13

Detergente líquido multipropósito - Azul rey

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto

NSOH

Nombre de la compañía

10350-21CO

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia

Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Website: www.vimachcolombia.com

Para emergencias químicas, llame al teléfono

Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601-2886012

Sección 2. Identificación de peligros Sección

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Detergente líquido multipropósito | Azul rey

Clase de peligro (efecto de exposición)	Indicación de peligro	Categoría
Provoca irritación cutánea	Sección 2.2 Elementos de la etiqueta	2
Provoca irritación ocular	Palabra de advertencia:	2B
Nocivo en caso de ingestión	Atención Pictogramas:	4 - Por ingestión
	H315 H320 H302	

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 4 de 13

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición
Protección respiratoria
Ventilación

Guantes
Protección de los ojos

Otros equipos de protección

Valores límite de exposición TLV-TWA:
N/D Ninguna en especial
Área ventilada
Guantes de caucho, nitrilo.
Gafas
Ninguno

Sección 4. Estabilidad y

reactividad

Estabilidad

Materiales a evitar

Riesgo de polimerización

Condiciones a evitar

Estable
Oxidantes fuertes, óxido de
nitrógeno, cloruro de hidrógeno y
ácidos fuertes. No ocurre
Ninguno conocido

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 5 de 13

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación Ingestión

Piel

Ojos

La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta, respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingerir varios vasos de agua. No induzca el

vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.

Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos.

Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa

Límite de explosividad Medio de extinción

Ninguno

No inflamable

Polvos, espuma resistente al alcohol, pulverización de agua, dióxido de carbono.

Sección 7. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 8. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 6 de 13

Detergente líquido multipropósito - Azul rey

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto NSOH
Ref
Nombre de la compañía Uso del

10350-21CO
VIMACH SAS
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá,
Colombia
Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Website: www.vimachcolombia.com
Para emergencias químicas, llame a
Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601-
2886012 Producto especial para el lavado
de utensilios de cocina como ollas,
cubiertos, cristalería, impartiendoles brillo y
limpieza significativa. También funciona en
el lavado de paredes, pisos, equipos y
prendas textiles con elevados niveles de
grasa.

producto

Detergente líquido multipropósito | Azul rey

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 7 de 13

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición) Indicación de peligro Categoría

Provoca irritación cutánea
Provoca irritación ocular
Nocivo en caso de ingestión

**Consejos de Prudencia -
Carácter general**

H315 H320 H302

2

2B

4 - Por ingestión

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:

Atención **Pictogramas:**

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Tenso activos, desinfectante y ayudas de proceso e inertes.

Componente	Hidróxido de sodio	% masa
	NUMERO CAS	>5%
ácido dodecil benceno sulfónico Lauril eter sulfato de sodio	27176-87-0 9004-82-4 1310-73-2	>5% >0,6%

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 8 de 13

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación Ingestión

irritación en la garganta, respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.

Piel

Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.

Ojos

La exposición repetitiva puede ocasionar leve Lavarse con abundante agua mínimo por 15

minutos.	lentes de contacto (si tuviera), levante los
Inmediatamente lave los ojos con abundante	parpados mientras se enjuaga. Si persiste la
agua al menos por 15 minutos. Quite los	irritación consulte al médico.

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa	No inflamable
Límite de explosividad Medio de extinción	Polvos, espuma resistente al alcohol, pulveri zación de agua, dióxido de carbono.
Ninguno	

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 7. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	Valores limite de exposición
Protección respiratoria	TLV-TWA: N/D Ninguna en especial
Ventilación	Área ventilada
Guantes	Guantes de caucho, nitrilo.
Protección de los ojos Otros	Gafas
equipos de protección	Ninguno

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Sección 9. Propiedades física y químicas

Apariencia	pe
Color / Olor	cíf
Gravedad	ic
	a
es	pH
Líquido	

translúcido Azul / 8.5 – 10.0
Citronela 1.00 –
1.07

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad Materiales a evitar

Riesgo de polimerización Condiciones a evitar

Estable
Oxidantes fuertes, óxido de nitrógeno,
cloruro de hidrógeno y ácidos fuertes. No
ocurre
Ninguno conocido

Sección 11. Información toxicológica

Información de efectos toxicológicos: No se conocen casos de toxicidad del producto en el uso normal, son de esperar solamente a muy altas concentraciones. La inhalación prolongada puede afectar las vías respiratorias e irritar moderadamente.

Toxicidad aguda
Irritación o corrosión cutáneas Lesiones o
irritación ocular graves
Sensibilización respiratoria o cutánea
Mutagenicidad,
Cancerogenicidad y toxicidad para la
reproducción
No se dispone de información.

No se dispone de información.

No se dispone de información.

No se dispone de información.

No se encuentra ningún parámetro de
exposición que registre que la sustancia tiene
potencial mutagénico, cancerígenos o tóxicos.

Efectos agudos y retardados: Vías de exposición:

Inhalación	Irritación cutánea
Contacto con la piel	Irritación ocular
Contacto con los ojos	Irritación vías
Ingestión	gastrointestinales
Irritación vías respiratorias	

BELISARIO ACEVEDO D, PhD.
Director Técnico

www.asinalcorp.com - Tel: (571) 6053555 - (310) 2051417 - Calle 10 Sur No 41-27 (Ciudad Montes), Bogotá D.C.
Colombia Servicio Nacional e Internacional (Panamá, Centroamérica, Caribe, Ecuador)

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 11 de 13

Certificado de biodegradabilidad



REPORTE DE RESULTADO MUESTRA N.º 1130640


Fecha de recepción: 2021-08-20.

Fecha de ensayo: 2021-08-27 / 2021-09-24.

Producto: Detergente líquido multipropósito.

Lote: 200220221.

1130640					
Detergente líquido multipropósito					
FECHA DE ANÁLISIS				2021-08-27 2021-09-24	
Semana	Parámetro	Unidades	Método Analítico	Resultado Muestra	% Biodegradabilidad
-	DQO	mg/L	Titrimétrico SM 5220C	73847	-
1	DBO ₇	mg/L	SM 5210 B / SM 4500-OH	12160	16
2	DBO ₁₄			25440	34
3	DBO ₂₁			47520	64
4	DBO ₂₈			61967	84



Gráfica 1. Curva de Biodegradabilidad

Calle 10 Sur No. 41-27 (Ciudad Montes) Tfno.: PBX (571)6053555- www.asinal.com, informes@asinalcorp.com Bogotá Colombia

SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL (PANAMA, CENTROAMERICA, CARIBE, ECUADOR)

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 12 de 13

Sección 13. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte: Detergente líquido multipropósito

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte
CRE: No peligroso para su transporte

Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte: Detergente líquido multipropósito

UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte
Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 14. Consideraciones para disposición del producto

No verter en las cañerías puro.

Sección 15. Información reglamentaria

Peligros OSHA: irritante

Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996

Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos

DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.

NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación" Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 13 de 13

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

***Última actualización:** 8 de agosto de 2022 | **Próxima revisión:** febrero de 2025

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de VIMACH S.A.S.

Alcohol de uso general al 70%

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre	Alcohol de uso general al 70%
Categoría	Institucional-Industrial
NSO	H08578-20C0
Código EAN 13	7701978014091 7701978009417 7701978006249 7701978007962 7701978010239
Tipo	Desinfectante líquido

II. Descripción

Es un desinfectante que tiene como principio activo alcohol etílico.

III. Usos / Aplicaciones

Para sanitizar equipos y áreas, efectivo contra los virus, bacterias y gérmenes patógenos.

IV. Ventajas / Características

- Fácil aplicación
- No deja residuos
- Gran poder desinfectante

V. Modo de empleo

Se recomienda aplicar por pulverización directa sobre las superficies a desinfectar.

VI. Advertencias, precauciones y prevenciones

- Uso externo únicamente.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase alejado del fuego.
- Conserve el envase cerrado en un lugar protegido del calor y a la luz a una temperatura inferior a 30°C.

VII. Propiedades física y químicas

Aspecto	Líquido translúcido sin partículas extrañas
Olor	Característico
Color	Incoloro
Densidad	0,85 - 0,89
pH	5,5 - 7,0
Biodegradabilidad	Biodegradable

VIII. Standar packing list

Envases plásticos de 250 ml, 500 ml, 1 litro, 3,8 litros y 20 litros.

Envase 250 ml
Código Ean 7701978014091
Standar 63 Unidades



Envase 500 ml
Código Ean 7701978009417
Standar 35 Unidades



Envase 1000 ml
Código Ean 7701978006249
Standar 24 Unidades



Envase 3800 ml
Código Ean 7701978007062
Standar 6 Unidades



Envase 20 litros
Código Ean 7701978010239
Standar 1 Unidad



Alcohol de uso general al 70%

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Alcohol de uso general al 70%
NSO	H08578-20C0
Nombre de la compañía	VIMACH SAS
	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
	Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
	Website: www.vimachcolombia.com
	Para emergencias químicas, llame a
	Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)

Puede ser nocivo en caso de ingestión
 Encontacto con la piel
 Provoca irritación ocular grave
 Líquido y vapor inflamables

Indicación de peligro

H303
 H313
 H319
 H225

Categoría

5
 5
 2A
 2

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:



Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P313** En caso de exposición o si se encuentra mal: Consultar a un médico.

Efectos de exposición

Peligro moderado nivel de riesgo para la salud. En contacto repetitivo con la piel puede causar resequedad. Por ingestión puede causar irritación en el sistema digestivo.

Inhalación	Puede causar irritación.
Ojos	Irritante pero no lesiona el tejido ocular.
Piel	Puede causar resequedad y grietas.
Ingestión	Causa irritación en el sistema digestivo.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Protección respiratoria	Tapabocas desechable
Ventilación	Área ventilada para evitar la concentración exceda los límites de exposición ocupacional.
Protección de los ojos	Monogafas
Otros equipos de protección	Ropa normal
Medidas de higiene	Lavar con abundante agua y jabón las manos y la cara, después de trabajar con este producto.

Sección 4. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable.
Materiales a evitar	Oxidantes fuertes, ácidos fuertes.
Riesgo de polimerización	No ocurre.
Productos de descomposición	Dióxido de carbono y agua.
Condiciones a evitar	Mantener fuera del alcance de fuentes de calor.

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición continua puede ocasionar leve irritación en el tracto respiratorio; retire a la víctima a un área ventilada para que respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingestión	Tomar varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
Piel	Lavarse con abundante agua y jabón.
Ojos	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

Producto inflamable.

Punto de ignición	422 °C
Límite de explosividad	Ninguno conocido
Medio de extinción	Espuma o polvo químico.
Procedimientos especiales de extinción	El personal debe ingresar con ropa adecuada y equipo de respiración autónoma

Sección 7. Medidas para derrames accidentales

Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.

Sección 8. Manejo y almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Proteja el material de la luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de utilizar el producto. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Alcohol de uso general al 70%

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Alcohol de uso general al 70%
NSO	H08578-20C0
Nombre de la compañía	VIMACH SAS
	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
	Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
	Website: www.vimachcolombia.com
	Para emergencias químicas, llame al teléfono
	Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012
Uso del producto	Para sanitizar y desinfectar toda clase de superficies en la industria y hogar.

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)

Puede ser nocivo en caso de ingestión
 Encontacto con la piel
 Provoca irritación ocular grave
 Líquido y vapor inflamables

Indicación de peligro

H303
 H313
 H319
 H225

Categoría

5
 5
 2A
 2

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:



Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P313** En caso de exposición o si se encuentra mal: Consultar a un médico.

Efectos de exposición

Peligro moderado nivel de riesgo para la salud. En contacto repetitivo con la piel puede causar reseque-
dad. Por ingestión puede causar irritación en el sistema digestivo.

Inhalación	Puede causar irritación.
Ojos	Irritante pero no lesiona el tejido ocular.
Piel	Puede causar resequedad y grietas.
Ingestión	Causa irritación en el sistema digestivo.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Sección 3.1 Sustancia: No Aplica

Sección 3.2 Mezcla

Componente	NUMERO CAS	% masa
Alcohol etílico	7664-38-2	70%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición continua puede ocasionar leve irritación en el tracto respiratorio; retire a la víctima a un área ventilada para que respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingestión	Tomar varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
Piel	Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

Producto inflamable.

Punto de ignición	422 °C
Límite de explosividad	Ninguno conocido
Medio de extinción	Espuma o polvo químico.
Procedimientos especiales de extinción	El personal debe ingresar con ropa adecuada y equipo de respiración autónoma

Sección 6. Medidas para derrames accidentales

Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Proteja el material de la luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de utilizar el producto. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Protección respiratoria	Tapabocas desechable
Ventilación	Área ventilada para evitar la concentración exceda los límites de exposición ocupacional.
Protección de los ojos	Monogafas
Otros equipos de protección	Ropa normal
Medidas de higiene	Lavarse con abundante agua y jabón las manos y la cara, después de trabajar con este producto.

Sección 9. Propiedades física y químicas

Aspecto	Líquido translúcido sin partículas extrañas
Olor	Característico
Color	Incoloro
Densidad	0,85 - 0,89
pH	5,5 - 7,0
Biodegradabilidad	Biodegradable

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad
Materiales a evitar
Riesgo de polimerización
Productos de descomposición
Condiciones a evitar

Estable.
 Oxidantes fuertes, ácidos fuertes.
 No ocurre.
 Dióxido de carbono y agua.
 Mantener fuera del alcance de fuentes de calor.

Sección 11. Información toxicológica

Producto tóxico.

Sección 12. Información ecológica

Es un producto biodegradable.

Sección 13. Biodegradabilidad

Para la disposición final del producto este puede verterse en la cañería diluido ya que es un producto biodegradable. En caso de un derrame contener el líquido derramado con un material absorbente. El líquido contenido o absorbido con el material absorbente se debe disponer en una bolsa roja identificada adecuadamente con el nombre de la sustancia y la identificación de la empresa. Los residuos que queden se pueden lavar con agua.

Sección 14. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte: Alcohol de uso general al 70%

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte

CRE: No peligroso para su transporte

Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte: Alcohol de uso general al 70%

UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte

Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 15. Consideraciones para disposición del producto

El producto puede ser transportado por medio terrestre o aéreo en temperatura ambiente. No requiere ningún rótulo especial.

Sección 16. Información reglamentaria

- Peligros OSHA: irritante
- Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996
- Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos
- DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química"
- Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.
- NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación" Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 17. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

***Última actualización:** 10 de agosto de 2022 | **Próxima revisión:** febrero de 2025

Alcohol glicerinado

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre	Alcohol glicerinado
Categoría	Institucional-Industrial
NSO	C00015-20CO
Código EAN 13	7701978005884 7701978010628 7701978011311 7701978011328 7701978010611
Ref	9850 8517 8518 8519 8516
Tipo	Desinfectante líquido (Producto cosmético)

II. Descripción

El Alcohol glicerinado (Alcohol al 70%) es un producto antibacterial para sanitización de manos, libre enjuague, especialmente para uso por el personal encargado de manipular alimentos en plantas de proceso, restaurantes u hoteles, personal en centros de salud, colegios a nivel doméstico y demás instituciones. Es efectivo contra virus y bacterias patógenas causantes de enfermedades.

III. Usos / Aplicaciones

Especial para la sanitización de manos del personal de salud y personas en general sin el uso de agua o toallas.

IV. Ventajas / Características

- Fácil aplicación
- No deja residuos
- Gran poder desinfectante

V. Modo de empleo

Rocíe el producto sobre las manos, hacer fricción hasta evaporación del producto.

VI. Advertencias, precauciones y prevenciones

- Uso externo únicamente.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase alejado del fuego.
- Conserve el envase cerrado en un lugar protegido del calor y a la luz a una temperatura inferior a 30°C.

VII. Propiedades física y químicas

Aspecto	Líquido translúcido sin partículas extrañas
Olor	Característico
Color	Incoloro
Densidad	0,85 - 0,89
pH	5,5 - 7,0
Biodegradabilidad	Biodegradable

VIII. Standar packing list

Envases plásticos de 500 ml, 1 litro, 3,8 litros y 20 litros.

Envase 250 ml
Código ean 7701978005884
Ref 9850
Standar 63 Unidades



Envase 500 ml
Código ean 7701978010628
Ref 8517
Standar 35 Unidades



Envase 1000 ml
Código ean 7701978011311
Ref 8518
Standar 24 Unidades



Envase 3800 ml
Código ean 7701978011328
Ref 8519
Standar 6 Unidades



Envase 20 litros
Código ean 7701978010611
Ref 8516
Standar 1 Unidad



Alcohol glicerinado

Tarjeta de emergencia



I. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Alcohol glicerinado
Tipo	Desinfectante líquido (Producto cosmético)
NSO	C00015-20CO
Ref	9850 8517 8518 8519 8516
Nombre de la compañía	VIMACH SAS
	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
	Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
	Website: www.vimachcolombia.com
	Para emergencias químicas, llame al teléfono 057 (1) 4620749 - 3099769

II. Identificación de peligros

Líquido translúcido sin color con olor característico.

Clasificación de peligrosidad de la sustancia o de la mezcla: De acuerdo a los criterios del SGA a este producto se le identificaron los siguientes peligros:

El uso de este producto líquido puede generar algunas de las siguientes reacciones.



- Toxicidad aguda
- Irritación cutánea / ocular
- Sensibilidad cutánea
- Toxicidad específica de órganos diana (exposición reiterada)
- Peligros para la capa de ozono



- Inflamable
- Autorreactivo
- Pirofórico
- Experimenta calentamiento espontáneo
- Emite gases inflamables
- Peróxido orgánico.

Efectos de exposición: El uso prolongado en la piel puede causar irritación. En los ojos irritación. Por ingestión puede causar irritación en el sistema digestivo.

Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P313** En caso de exposición o si se encuentra mal: Consultar a un médico.

Efectos de exposición

Peligro moderado nivel de riesgo para la salud. El uso prolongado del producto puede causar irritación sobre la piel. Por ingestión puede causar irritación en el sistema digestivo.

Inhalación	Puede causar irritación.
Ojos	Irritante pero no lesiona el tejido ocular.
Piel	Puede causar resequedad y grietas.
Ingestión	Causa irritación en el sistema digestivo.

III. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Protección respiratoria	Tapabocas desechable
Ventilación	Área ventilada para evitar la concentración exceda los límites de exposición ocupacional.
Protección de los ojos	Monogafas
Otros equipos de protección	Ropa normal
Medidas de higiene	Lavar con abundante agua y jabón las manos y la cara, después de trabajar con este producto.

IV. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable.
Materiales a evitar	Oxidantes fuertes, ácidos fuertes.
Riesgo de polimerización	No ocurre.
Productos de descomposición	Dióxido de carbono y agua.
Condiciones a evitar	Mantener fuera del alcance de fuentes de calor.

V. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición continua puede ocasionar leve irritación en el tracto respiratorio; retire a la víctima a un área ventilada para que respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingestión	Tomar varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
Piel	Lavarse con abundante agua y jabón.
Ojos	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

VI. Medidas para extinción de incendios

Producto inflamable.

Punto de ignición	422 °C
Límite de explosividad	Ninguno conocido
Medio de extinción	Espuma o polvo químico.
Procedimientos especiales de extinción	El personal debe ingresar con ropa adecuada y equipo de respiración autónoma

VII. Medidas en caso de derrame accidental

Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.

VIII. Manejo y almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Proteja el material de la luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de utilizar el producto. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Alcohol glicerinado

FDS



I. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Alcohol glicerinado
NSO	C00015-20CO
Ref	9850 8517 8518 8519 8516
Nombre de la compañía	VIMACH SAS
	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
	Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
	Website: www.vimachcolombia.com
	Para emergencias químicas, llame al teléfono 057 (1) 4620749 - 3099769
Uso del producto	Especial para la sanitización de manos.
Tipo	Desinfectante líquido (Producto cosmético)

II. Identificación de peligros

Líquido translúcido sin color con olor característico.

Clasificación de peligrosidad de la sustancia o de la mezcla: De acuerdo a los criterios del SGA a este producto se le identificaron los siguientes peligros:

El uso de este producto líquido puede generar algunas de las siguientes reacciones.



- Toxicidad aguda
- Irritación cutánea / ocular
- Sensibilidad cutánea
- Toxicidad específica de órganos diana (exposición reiterada)
- Peligros para la capa de ozono



- Inflamable
- Autorreactivo
- Pirofórico
- Experimenta calentamiento espontáneo
- Emite gases inflamables
- Peróxido orgánico.

Efectos de exposición: En la piel puede causar irritación. En los ojos irritación. Por ingestión puede causar irritación en el sistema digestivo.

Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P313** En caso de exposición o si se encuentra mal: Consultar a un médico.

Efectos de exposición

Peligro moderado nivel de riesgo para la salud. En contacto repetitivo con la piel puede causar reseque-
dad. Por ingestión puede causar irritación en el sistema digestivo.

Inhalación	Puede causar irritación.
Ojos	Irritante pero no lesiona el tejido ocular.
Piel	Puede causar reseque- dad y grietas.
Ingestión	Causa irritación en el sistema digestivo.

III. Composición e información de los componentes

Composición: Alcohol etílico al 70% y vehículo inertes

Componente	NUMERO CAS	%
Ethanol	64-17-5	70%
Glicerina	56-81-5	<2%

IV. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición continua puede ocasionar leve irritación en el tracto respiratorio; retire a la víctima a un área ventilada para que respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingestión	Tomar varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.
Piel	Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos	Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

V. Medidas para extinción de incendios

Producto inflamable.

Punto de ignición	422 °C
Límite de explosividad	Ninguno conocido
Medio de extinción	Espuma o polvo químico.
Procedimientos especiales de extinción	El personal debe ingresar con ropa adecuada y equipo de respiración autónoma

VI. Medidas para derrames accidentales

Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.

VII. Manejo y almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Proteja el material de la luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de utilizar el producto. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

VIII. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Protección respiratoria	Tapabocas desechable
Ventilación	Área ventilada para evitar la concentración exceda los límites de exposición ocupacional.
Protección de los ojos	Monogafas
Otros equipos de protección	Ropa normal
Medidas de higiene	Lavarse con abundante agua y jabón las manos y la cara, después de trabajar con este producto.

IX. Propiedades física y químicas

Aspecto	Líquido translúcido sin partículas extrañas
Olor	Característico
Color	Incoloro
Densidad	0,85 - 0,89
pH	5,5 - 7,0
Biodegradabilidad	Biodegradable

X. Estabilidad y reactividad

Estabilidad
Materiales a evitar
Riesgo de polimerización
Productos de descomposición
Condiciones a evitar

Estable.
Oxidantes fuertes, ácidos fuertes.
No ocurre.
Dióxido de carbono y agua.
Mantener fuera del alcance de fuentes de calor.

XI. Información toxicológica

Producto tóxico.

XII. Información ecológica

Es un producto biodegradable.

XIII. Consideraciones de disposición

Para la disposición final del producto este puede verterse en la cañería diluido ya que es un producto biodegradable. En caso de un derrame contener el líquido derramado con un material absorbente. El líquido contenido o absorbido con el material absorbente se debe disponer en una bolsa roja identificada adecuadamente con el nombre de la sustancia y la identificación de la empresa. Los residuos que queden se pueden lavar con agua.

XIV. Información sobre transporte

El producto puede ser transportado por medio terrestre o aéreo en temperatura ambiente. No requiere ningún rótulo especial.

XV. Información reglamentaria

- DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química"
- NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación"
- Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

XVI. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

Última actualización

10 de mayo de 2021

Próxima revisión

febrero de 2025

Lavalozza líquido - Neutro

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre

Categoría

NSOH

Código EAN 13

Ref

Tipo

Lavalozza líquido - Neutro

Institucional-Industrial

08627-20CO

7701978014848 | 7701978012011 |

7701978012745 7701978014435

8652 | 8656 | 8658 | 8669

Limpiador y desengrasante líquido

II. Descripción

Es un detergente líquido concentrado diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina.

III. Usos / Aplicaciones

Producto especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiendo brillo y limpieza significativa.

IV. Ventajas / Características

Reduce tiempos de limpieza.

Fácil aplicación

Deja los utensilios limpios y brillantes

V. Modo de empleo

Aplique el producto puro, según el nivel de grasa o estado de la suciedad de la superficie a lavar. **1**

2 Con la ayuda de esponjilla, cepillo, wiper o toalla restriegue sobre la superficie hasta hacer abundante espuma.

3 Enjuague la superficie con agua.

Para lavado en máquina agregue a la lavadora: Carga Ligera: 40 ml de producto, Carga Regular: 83 ml de producto, Carga Pesada: 150 ml de producto.

VII. Standar packing list

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia

Olor / Color

Gravedad específica

Líquido claro transparente

Incoloro / Neutro

1.01 - 1.03 g/ml

8.5 - 10.5

pH

Envases plásticos de 500 ml, 1 litro, 3,8 litros y 20 litros.

Envase	Standar	Envase	7701978012011 8656
Código Ean Ref	500 ml	Código Ean Ref	24 Unidades
	7701978014848 8652	Standar	
	35 Unidades	1000 ml	



Envase
Código Ean Ref
Standar

3800 ml
7701978012745 8658
6 Unidad
Envase

Código Ean Ref
Standar
20 litros

7701978014435 8669
1 Unidades



Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Página 3 de 11

Lavaloz líquido - Neutro

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

sustancia o mezcla

Nombre del producto

NSOH

Ref

Nombre de la compañía

Lavaloz líquido - Neutro

08627-20CO

8652 | 8656 | 8658 | 8669

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá,
Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Website:

www.vimachcolombia.com Para

emergencias químicas, llame al teléfono

057 (1) 4620749 - 3099769

Sección 2. Identificación de

peligros Sección 2.1 Clasificación de la

Clase de peligro (efecto de exposición)	Indicación de peligro	Categoría
Provoca irritación cutánea	Sección 2.2 Elementos de la etiqueta	2
Provoca irritación ocular	Palabra de advertencia:	2B
Nocivo en caso de ingestión	Atención Pictogramas:	4 - Por ingestión
	H315 H320 H302	

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 4 de 11

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición **Guantes**
Protección de los ojos

Protección respiratoria
Ventilación

Otros equipos de protección Sección 4.

Estabilidad y reactividad

La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es

usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Ninguna en especial
Área ventilada
Guantes de látex calibre 25
Gafas
Ninguno

Estabilidad

Materiales a evitar

Riesgo de polimerización

Condiciones a evitar

Estable
Oxidantes fuertes, óxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno
No ocurre
Ninguno conocido

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 5 de 11

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación Ingestión

Piel

Ojos

La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta, respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de malestar estomacal

consulte al médico.

Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos.

Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa

Límite de explosividad Medio de extinción

Ninguno

No inflamable

Polvos, espuma resistente al alcohol, pulverización de agua, dióxido de carbono.

Sección 7. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 8. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 6 de 11

Lavalozza líquido - Neutro

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto NSOH
Ref

Nombre de la compañía **Uso del**

8652 | 8656 | 8658 | 8669

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá,
Colombia

Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Website: www.vimachcolombia.com

Para emergencias químicas, llame al
teléfono 057 (1) 4620749 - 3099769

Producto especial para el lavado de
utensilios de cocina como menaje, ollas,
cubiertos, bandejas, cristalería,
impartiéndoles brillo y limpieza
significativa.

producto

Lavalozza líquido - Neutro

08627-20CO

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 7 de 11

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición) Indicación de peligro Categoría

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular

Nocivo en caso de ingestión

**Consejos de Prudencia -
Carácter general**

H315 H320 H302

2

2B

4 - Por ingestión

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:

Atención **Pictogramas:**

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 +**

P352 En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338**

En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de

exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Tenso activos, desinfectante y ayudas de proceso e inertes.

	Hidróxido de sodio	% masa	>5%
Componente	NUMERO CAS		>5%
Ácido dodecil benceno sulfónico	27176-87-0	9004-82-4	>0,6%
Lauril eter sulfato de sodio	1310-73-2		

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 8 de 11

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación Ingestión

Piel

Ojos

La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta, respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.

Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de malestar estomacal

consulte al médico.	agua al menos por 15 minutos. Quite los
Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos.	lentes de contacto (si tuviera), levante los
Inmediatamente lave los ojos con abundante	parpados mientras se enjuaga. Si persiste la
	irritación consulte al médico.

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa	No inflamable
Límite de explosividad Medio de extinción	Polvos, espuma resistente al alcohol, pulveri zación de agua, dióxido de carbono.
Ninguno	

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 7. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Ninguna en especial
Protección respiratoria Ventilación	Área ventilada
Guantes	Guantes de látex calibre 25
Protección de los ojos Otros equipos de protección	Gafas
La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando	Ninguno

Fabricado por VIMACH S.A.S.
 Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
 3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Sección 9. Propiedades física y químicas

Sección 13. Información sobre transporte

Apariencia	Gravedad	es
Olor / Color		pe

cí transparente Incoloro /
ic Neutro
a 1.01 - 1.03 g/ml
pH 8.5 - 10.5

Líquido claro

Sección 12. Información

Sección 10. Estabilidad y reactividad

ecológica Es un producto

Estabilidad

Materiales a evitar biodegradable.

Riesgo de polimerización

Condiciones a evitar

Estable

Oxidantes fuertes, óxido de nitrógeno y
cloruro de hidrógeno

No ocurre

Ninguno conocido

Sección 11. Información

toxicológica No es tóxico.

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |

Sección 13. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte: Lavalozza líquido

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte

CRE: No peligroso para su transporte

Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte: Lavalozza líquido

UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte

Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 14. Consideraciones para disposición del producto

Es completamente soluble en agua, se puede verter por las cañerías debido a que es un producto biodegradable.

Sección 15. Información reglamentaria

Peligros OSHA: irritante

Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996

Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos

DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.

NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación" Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

***Última actualización:** 8 de agosto de 2022 | **Próxima revisión:** febrero de 2025

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de VIMACH S.A.S.

Jabón antibacterial para manos - Frutos Rojos

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre	Jabón antibacterial para manos Frutos Rojos
Categoría	Institucional-Industrial
NSOC	83989-18CO
Código EAN 13	7701978003286 7701978003309 7701978003279 7701978003293
Tipo	Jabón concentrado líquido

II. Descripción

Es un jabón elaborado con efectivas materias primas para la limpieza y desinfección del cuerpo, actúa dejando un aroma agradable y perdurable. Especial para jaboneras y duchas.

III. Usos / Aplicaciones

Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

IV. Ventajas / Características

- Destruye todo tipo de gérmenes.
- Limpieza profunda.
- Solo es necesario su uso en pequeñas cantidades.

V. Modo de empleo

Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

Precauciones: Evitar el contacto con los ojos, no aplicar en piel irritada, manténgase fuera del alcance de los niños y consérvese en un lugar protegido del calor y la luz a una temperatura inferior a 30°C.

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido transparente
Olor / Color	Cereza / Rojo
Viscosidad	Líquido semi-viscoso
Densidad	1.010 - 1.050 g/ml
pH	7,0 - 7,5
Solubilidad	Completa en agua.
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento.

VII. Standar packing list

Envases plásticos de 500 ml, 1 litro, 3 litros, 3,8 litros, 20 litros, 100 litros y 220 litros.

Envase 500 ml
Código Ean 7701978003286
Standar 40 Unidades



Envase 1000 ml
Código Ean 7701978003309
Standar 24 Unidades



Envase 3800 ml
Código Ean 7701978003279
Standar 6 Unidades



Envase 20 litros
Código Ean 7701978003293
Standar 1 Unidad



Jabón antibacterial para manos - Frutos Rojos

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto
NSOC
Nombre de la compañía

Jabón antibacterial para manos | Frutos Rojos
83989-18CO
VIMACH SAS
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Website: www.vimachcolombia.com
Para emergencias químicas, llame a
Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)

Provoca irritación ocular

Indicación de peligro

H320

Categoría

2B

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención



Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	TLV-TWA: N/D
Protección respiratoria	Ninguna en especial
Ventilación	Área ventilada
Guantes	Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso
Protección de los ojos	presenta posibilidades de contacto con los ojos.

Sección 4. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.
Riesgo de polimerización	No ocurre
Productos de descomposición	Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoníaco

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratorias.
Ingestión	Puede provocar irritación e inducir el vómito.
Piel	El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.
Ojos	Irritante para los ojos.

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa	Ninguno
Límite de explosividad	No inflamable
Medio de extinción	No inflamable
Procedimientos especiales de extinción	No requiere de procedimientos especiales

Sección 7. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa protectora apropiada.

Sección 8. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: 50 °C

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Jabón antibacterial para manos - Frutos Rojos

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Jabón antibacterial para manos Frutos Rojos
NSOC	83989-18CO
Nombre de la compañía	VIMACH SAS Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com Para emergencias químicas, llame a Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012
Uso del producto	Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)	Indicación de peligro	Categoría
Provoca irritación ocular	H320	2B

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención



Consejos de prudencia

• Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

• Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Tensoactivo aniónico, hidroxietil celulosa y bactericida natural.

Componente	NUMERO CAS	% masa
Lauril eter sulfato de sodio	9004-82-4	>5%
Glicerina	56-81-5	>2%
xylityl sesquicaprylate	181632-90-6	>0,3%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratorias.
Ingestión	Puede provocar irritación, e inducir el vómito.
Piel	El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.
Ojos	Irritante para los ojos.

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa	No flamable
Límite de explosividad	No explosivo
Medio de extinción	No requiere
Procedimientos especiales de extinción	No requiere de procedimientos especiales

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa protectora apropiada.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: 50 °C

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	TLV-TWA: N/D
Protección respiratoria	Ninguna en especial
Ventilación	Área ventilada
Guantes	Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso presenta posibilidades de contacto con los ojos.
Protección de los ojos	

Sección 9. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido transparente
Olor / Color	Cereza / Rojo
Viscosidad	Líquido semi-viscoso
Densidad	1.010 - 1.050 g/ml
pH	7,0 - 7,5
Solubilidad	Completa en agua.
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.
Riesgo de polimerización	No ocurre
Productos de descomposición	Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoníaco

Sección 11. Información toxicológica

Información de efectos toxicológicos:

Toxicidad aguda	No se dispone de información.
Irritación o corrosión cutáneas	No se dispone de información.
Lesiones o irritación ocular graves	No se dispone de información.
Sensibilización respiratoria o cutánea	No se dispone de información.
Mutagenicidad, Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción	No se dispone de información sobre ningún componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC (Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos).

Efectos agudos y retardados: Vías de exposición:

Inhalación	Puede causar irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza.
Contacto con la piel	El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.
Contacto con los ojos	Irritante para los ojos.
Ingestión	Puede provocar irritación y vómito.

Sección 12. Información ecológica

Es un producto biodegradable.

Movilidad en el suelo Log Ko/w | NR

Certificado de biodegradabilidad



Laboratorio Acreditado
NTC-ISO/IEC-17025:2005
Mediante Resolución
Número 0244 del 2020.



REPORTE DE RESULTADO MUESTRA N° 1130635

Fecha de recepción: 2021-08-20.


Fecha de ensayo: 2021-08-27 / 2021-09-24.

Producto: Jabón antibacterial.

Lote: 559170621.

1130635					
Jabón antibacterial					
FECHA DE ANÁLISIS				2021-08-27 2021-09-24	
Semana	Parámetro	Unidades	Método Analítico	Resultado Muestra	% Biodegradabilidad
-	DQO	mg/L	Titrimetrico SM 5220C	50250	-
1	DBO ₇	mg/L	SM 5210 B / SM 4500-O H	12400	25
2	DBO ₁₄			21400	43
3	DBO ₂₁			29400	59
4	DBO ₂₈			40680	81

Gráfica 1. Curva de Biodegradabilidad



Calle 10 Sur No. 41-27 (Ciudad Montes) Tfno.: PBX (571)6053555- www.asinal.com, informes@asinalcorp.com Bogotá Colombia

SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL (PANAMA, CENTROAMERICA, CARIBE, ECUADOR)

Sección 13. Consideraciones de disposición

No verter en la cañerías puro.

Sección 14. Información sobre transporte

Ninguna en especial.

Sección 15. Información reglamentaria

- DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química"
- NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación"
- Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

***Última actualización:** 16 de mayo de 2022 | **Próxima revisión:** febrero de 2025

Jabón antibacterial para manos - Neutro

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre

Jabón antibacterial para manos | Neutro
Institucional-Industrial

Categoría

C83989-18CO

NSO

7701978014244 | 7701978002692 |

Código EAN 13

7701978002432 7701978002463

Ref

9708 | 9709 | 9711 | 9712

Tipo

Jabón concentrado líquido

II. Descripción

Es un jabón elaborado con efectivas materias primas para la limpieza y desinfección del cuerpo, actúa dejando una agradable sensación de frescura. Especial para jaboneras y duchas.

III. Usos / Aplicaciones

Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

IV. Ventajas / Características

Destruye todo tipo de gérmenes.

Limpieza profunda.

Solo es necesario su uso en pequeñas cantidades.

Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido transparente
Olor / Color	Inoloro / Incoloro
Viscosidad	Líquido semi-viscoso
Densidad	1.010 - 1.050 g/ml
pH	7,0 - 7,5
Solubilidad	Completa en agua.
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento.

Envases plásticos de 120ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro, 3,8 litros, 20 litros, 100 litros y 220 litros.

Envase Standar	120 ml --- 63 Unidades	Envase Standar	250 ml 63 Unidades	Envase Código Ean	Standar 500 ml	7701978014244 40 Unidad
						
Envase Código Ean Standar	1000 ml 7701978002692 24 Unidades	Envase Código Ean Standar	3800 ml 7701978002432 6 Unidades	Envase Código Ean Standar	20 litros 7701978002463 1 Unidad	



Jabón antibacterial para manos - Neutro

Tarjeta de emergencia



I. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Jabón antibacterial para manos
NSO	Neutro C83989-18CO
Ref	9708 9709 9711 9712
Nombre de la compañía	VIMACH SAS
	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá,
	Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 -
	3099769 Website:
	www.vimachcolombia.com Para
	emergencias químicas, llame al teléfono
	057 (1) 4620749 - 3099769

II. Identificación de

peligros Líquido

transparente incoloro.

Clasificación de peligrosidad de la sustancia o de la mezcla: De acuerdo a los criterio del SGA, este producto se considera no peligroso.

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | ***P103*** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | ***P302 + P352*** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | ***P305 + P351 + P338*** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

III. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición

Protección respiratoria

Ventilación

Guantes

Protección de los ojos

IV. Estabilidad y reactividad

TLV-TWA: N/D

Ninguna en especial

Área ventilada

Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso presenta posibilidades de contacto con los ojos.

Estabilidad
Materiales a evitar

Riesgo de polimerización

Productos de descomposición

V. Medidas de primeros auxilios

Estable

Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.

No ocurre

Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoniaco

Inhalación Ingestión Piel

Ojos

Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratorias. Puede provocar irritación e inducir el vómito.

El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel. Irritante para los ojos.

VI. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa

Límite de explosividad

Medio de extinción

Procedimientos especiales de extinción

VII. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa protectora apropiada.

VIII. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: 50 °C

Ninguno

No inflamable

No inflamable

No requiere de procedimientos especiales

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

*Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com*

Jabón antibacterial para manos - Neutro

FDS



I. Información del producto y compañía

Nombre del producto NSO

Ref

Nombre de la compañía Uso del

producto

9708 | 9709 | 9711 | 9712

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá,
Colombia

Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Website: www.vimachcolombia.com

Para emergencias químicas, llame al
teléfono 057 (1) 4620749 - 3099769

Dispense la cantidad necesaria del
producto y aplique sobre la piel hasta
obtener espuma, realizando un suave
masaje. Enjuague con abundante agua.

Jabón antibacterial para manos| Neutro
C83989-18CO

*Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com*

II. Identificación de peligros

Líquido transparente incoloro.

Clasificación de peligrosidad de la sustancia o de la mezcla: De acuerdo a los criterios del SGA, este producto se considera no peligroso.

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

III. Composición e información de los componentes

Composición: Tensoactivo aniónico, hidroxietil celulosa y bactericida natural.

Componente

Laurileter sulfato de sodio

Hidroxietil celulosa

Fragancia

Bactericida natural

Glicerina

No reporta

IV. Medidas de primeros auxilios

NUMERO CAS

9004-82-4

9004-62-0

56-81-5

%

≥10% ≥1,0% ≥0,5%

≥0,3% ≥2,0%

Mezcla

de las vías respiratorias. Puede provocar irritación, e inducir el vómito.

El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.

Irritante para los ojos.

Inhalación Ingestión Piel

Ojos

Dolor de cabeza. Puede causar irritación

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -

3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |

www.vimachcolombia.com

V. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa

Límite de explosividad

Medio de extinción

Procedimientos especiales de extinción

VII. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: 50 °C

VI. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa protectora apropiada.

No flamable

No explosivo

No requiere

No requiere de procedimientos especiales

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

VIII. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición

Protección respiratoria

Ventilación

Guantes

Protección de los ojos

Ninguna en especial

Área ventilada

Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso presenta posibilidades de contacto con los ojos.

IX. Propiedades física y químicas

Apariencia

Olor / Color

Viscosidad

Densidad

pH

Solubilidad

Estabilidad

TLV-TWA: N/D

Líquido transparente

Inoloro / Incoloro

Líquido semi-viscoso

1.010 - 1.050 g/ml

7,0 - 7,5

Completa en agua.

Un año en condiciones normales de almacenamiento.

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -

3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |

www.vimachcolombia.com

X. Estabilidad y reactividad

Estable

Estabilidad

Materiales a evitar

Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.

Riesgo de polimerización

No ocurre

Productos de descomposición

Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoníaco

XI. Información toxicológica

Información de efectos toxicológicos:

No se dispone de información.

Toxicidad aguda

No se dispone de información.

Irritación o corrosión cutáneas Lesiones o irritación ocular graves

Sensibilización respiratoria o cutánea

Mutagenicidad,

Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción

No se dispone de información sobre ningún componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC (Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos).

No se dispone de información.

No se dispone de información.

Efectos agudos y retardados: Vías de exposición:

Inhalación

biodegradable.

Contacto con la piel

Puede causar irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza.

Contacto con los ojos

El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.

Ingestión

Irritante para los ojos.

Puede provocar irritación y vómito.

XII. Información ecológica Es un producto

Movilidad en el suelo Log Ko/w NR

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -

3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |

www.vimachcolombia.com

Certificado de biodegradabilidad



Laboratorio Acreditado
NTC-450/ISO-17025:2005
Mediante Resolución
Número 0244 del 2020



REPORTE DE RESULTADO MUESTRA N° 1130635

Fecha de recepción: 2021-08-20.


Fecha de ensayo: 2021-08-27 / 2021-09-24.

Producto: Jabón antibacterial.

Lote: 559170621.

1130635					
Jabón antibacterial					
FECHA DE ANÁLISIS				2021-08-27 2021-09-24	
Semana	Parámetro	Unidades	Método Analítico	Resultado Muestra	% Biodegradabilidad
-	DQO	mg/L	Titrimetrico SM 5220C	50250	-
1	DBO ₇	mg/L	SM 5210 B / SM 4500-O H	12400	25
2	DBO ₁₄			21400	43
3	DBO ₂₁			29400	59
4	DBO ₂₈			40680	81

Gráfica 1. Curva de Biodegradabilidad



Calle 10 Sur No. 41-27 (Ciudad Montes) Tfno.: PBX (571)6053555- www.asinal.com, informes@asinalcorp.com Bogotá Colombia

SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL (PANAMA, CENTROAMERICA, CARIBE, ECUADOR)

*Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com*

XIII. Consideraciones de disposición

No verter en la cañerías puro.

XIV. Información sobre transporte

Ninguna en especial.

XV. Información reglamentaria

DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación" Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

XVI. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

**Última actualización: 20 de octubre de 2021 | Próxima revisión: febrero de 2025*

Blanqueador desinfectante

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre

Blanqueador desinfectante

Categoría

Institucional-Industrial

NSOH

04997-16CO

Código EAN 13

7701978001749 | 7701978002982 |

7701978001756 7701978001763

Tipo

Blanqueador desinfectante líquido

II. Descripción

Es un producto clorado que limpia, desinfecta, quita manchas y es un poderoso blanqueador, elimina las suciedades que el detergente solo no puede remover.

III. Usos / Aplicaciones

Desinfecta y elimina gérmenes causantes de malos olores. Se utiliza a nivel industrial, hotelero y hospitalario. Limpia, desinfecta y desodoriza pisos, baños, cocinas, etc.

IV. Ventajas / Características

Realza el blanco

Elimina suciedades

Desinfecta y desodoriza superficies

De fácil aplicación

V. Modo de empleo

Lavado a mano: Diluya 20 ml en 1 Litro. Agregue las prendas y remoje durante 5 minutos para remover el sucio liviano y enjuague.

Lavado en Lavadoras: Separe la ropa de color de la ropa blanca, agregue agua y 240 ml de Blanqueador, adicionar detergente antes de empezar a lavar.

Para uso en baños: Para baños diluya 240 ml del blanqueador en 10 litros de agua. **Desinfección de superficies:** diluya 300 mls del blanqueador en 10 litros de agua

Para exteriores: Lave con una manguera para remover tierra, escombros, etc. Use 50 ml de producto en 1 Litro de agua, enjuague y deje secar.

Basureros: Después de lavarlos y enjuagarlos cepíllelos por dentro con una solución de 50 ml de producto en 1 Litro de agua, deje actuar por 5 minutos antes de enjuagar.

Para cocinas: Limpie con una mezcla de 50 ml de producto en 1 Litro de agua, deje actuar unos minutos y enjuague.

Plantas de alimentos: Diluir 300 ml de producto en 10 Litros de agua para desinfección de

pisos. **VI. Propiedades física y químicas**

Apariencia	Líquido ligeramente amarillo translúcido
Densidad	1,060 ± 0,005 g/ ml
pH	12.5 - 13.0
Olor	Característico
Color	Ligeramente amarillo
Concentración	5,0 %
Estabilidad	6 meses en condiciones normales de almacenamiento.
Solubilidad	Soluble en agua en todas las proporciones.

VII. Standar packing list

Envases plásticos de 500 ml, 1 litro, 3 litros, 3,8 litros, 20 litros y 100 litros.

Envase	Standar	Envase	770197800298	Standar	Envase	770197800176
Código Ean	1000 ml	Código Ean	2 10 Unidades	Código Ean	3800 ml	3 1 Unidad
	770197800174	Standar	Envase	770197800175	Standar	
	9 20 Unidades	3000 ml	Código Ean	6 6 Unidades	20 litros	



Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Página 3 de 14

Blanqueador desinfectante

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto

NSOH

Nombre de la compañía

04997-16CO

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia

Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Website: www.vimachcolombia.com

Para emergencias químicas, llame al teléfono

Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601-2886012

Sección 2. Identificación de peligros Sección

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Blanqueador desinfectante

Clase de peligro (efecto de exposición)	Indicación de peligro	Categoría
Corrosivo para los metales	Lesiones oculares graves o	caso de ingestión
corrosión o irritación cutáneas	irritación ocular Nocivo en	Puede irritar las vías

respiratorias						1
Nocivo para los organismos acuáticos	Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos					
Sección 2.2 Elementos de la etiqueta						1
H290 H314 H318 H302 H335						1
H402 H412						3
1						Aguso 3 Crónico 4
1B						

Información suplementaria sobre otros peligros: En contacto con ácido libera gases tóxicos. **Palabra de advertencia:** Peligro

Pictogramas:

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 4 de 14

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso. **Consejos de Prudencia - Prevención**

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. | **P235 + P410** Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. | **P331** No provocar el vómito. | **P361** Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. | **P391** Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

Sección 3. Efectos de exposición

Peligro de alto riesgo para la salud. Por inhalación produce daños al tracto respiratorio, causa dermatitis en la piel e irritación en los ojos.

Vía Efectos

Efectos sobre-exposición

Piel

Ojos

Inhalación Ingestión

Produce de irritación en la piel, hasta dermatitis.

Ligeramente irrita y quema el tejido ocular. Sus vapores puede irritar el tracto respiratorio. Quemaduras severas a sistema digestivo.

Sección 4. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición

Protección respiratoria Ventilación

Guantes

Protección de los ojos Otros equipos de protección Medidas de higiene

TLV-TWA: 8 ppm

Respirador VOC

Área ventilada

Guantes de látex cal 35

Monogafas

Ropa de trabajo

Lavarse las manos y la cara con agua y jabón después de terminar el trabajo con este producto.

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -

3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |

www.vimachcolombia.com

Página 5 de 14

Sección 5. Estabilidad y reactividad

Estabilidad

Materiales a evitar

Riesgo de polimerización Productos de descomposición

Condiciones a evitar

Estable

Riesgo de explosión con ácido fórmico, aminas, amoniaco, anhídrido acético, metanol, urea, compuestos orgánicos, ácido oxálico, reductor, oxidante. Formación de gas con cianuros, ácido nítrico, ácido clorhídrico y ácidos. Peligro de ignición o de formación de gases o vapores combustibles con arsénico No ocurre
Térmica oxidativa puede producir humos tóxicos de óxido de sodio y cloro.
No mezclar con amoniaco ya que forma cloramina gaseosa.

Sección 6. Medidas de primeros auxilios

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la víctima de la zona de peligro. Mantener a la persona afectada caliente, tranquila y cubierta. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.

Inhalación

Ingestión

Piel

Ojos

En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. En caso de irritación en las vías respiratorias, consultar a un médico. Proporcionar aire fresco.
Enjuáguese la boca con agua (solamente si

la persona está consciente). No provocar el vómito.	resulta fácil. Seguir aclarado. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.
Lavar con abundante agua y jabón abundantes.	
Quitar las lentes de contacto, si lleva y	

Principales síntomas y efectos agudos y retardados: La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la duración de la exposición.

Inhalación Ingestión Piel

Ojos

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Puede causar molestias si se ingiere.

No conocidos síntomas específicos. El contacto prolongado y repetido con la piel puede provocar rubor, prurito, irritación y eczema/grietas. Puede causar irritación temporal de los ojos. El contacto prolongado puede causar enrojecimiento y/o lagrimeo

*Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente ninguno.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

accidental

Página 6 de 14

Sección 7. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa

Límite de explosividad

Medio de extinción

Procedimientos especiales de extinción

No inflamable
L.E.L: Ninguno; U.E.L: Ninguno.
Agentes químicos seco, CO2
No requiere

Sección 8. Medidas en caso de derrame

Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.

DERRAME EN TIERRA: Impida la descarga adicional de material, si es posible hacerlo sin peligro. En el caso de derrames pequeños se emplean procedimientos de limpieza; en el caso de derrames grandes se emplean procedimientos de limpieza y si se produce en áreas públicas, se notifican a las autoridades. Impedir la entrada del líquido a las coladeras, arroyuelos y zonas bajas. Contener el líquido derramado con arena o tierra. El líquido contenido o absorbido con el material absorbente se debe disponer en una bolsa roja identificada adecuadamente con el nombre de la sustancia y la identificación de la empresa. Recuperar mediante bombeo o con un absorbente adecuado, si no es

posible su recuperación puede lavarse con agua. Consulte a un experto en la recuperación del material y asegúrese de las normas y regulaciones de las autoridades locales.

DERRAME EN AGUA: Si el material es innecesario, o irrecuperable puede verterse al agua bien diluido.

Sección 9. Manejo y almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Proteja el material de la luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer las instrucciones de etiqueta antes de utilizar el producto. Evitar el contacto con los ojos, la piel o ingerir.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 7 de 14

Blanqueador desinfectante

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto NSOH

Nombre de la compañía Uso del

producto

Blanqueador desinfectante
04997-16CO
VIMACH SAS
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá,

Colombia
Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Website: www.vimachcolombia.com
Para emergencias químicas, llame al
teléfono Cisproquim Tel 018000916012
Bogotá 601- 2886012 Es un producto
clorado que limpia, desinfecta, quita
manchas y es un poderoso blanqueador,
elimina suciedades que el detergente solo
no puede remover.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 8 de 14

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)		Indicación de peligro	Categoría
Corrosivo para los metales	Nocivo para los organismos acuáticos	H402 H412	
corrosión o irritación cutáneas	Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos	1	
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Nocivo en caso de ingestión	1B	
		1	
		1	
Puede irritar las vías respiratorias			

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

H290 H314 H318 H302 H335 Aguso 3 Crónico 4

Información suplementaria sobre otros peligros: En contacto con ácido libera gases

tóxicos. **Palabra de advertencia:** Peligro

Pictogramas:

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles... | **P233** Mantener el recipiente herméticamente cerrado. | **P234** Conservar únicamente en el recipiente original | **P262** Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. | **P270** No comer, beber ni fumar durante su utilización. | **P271** Utiliza únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P306 + P363** En caso de contacto con la ropa: lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 9 de 14

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Hipoclorito de sodio y agua.

Componente	7732-18-5
Hipoclorito de sodio	% masa 9%-10%
	95%-90%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Agua

NUMERO CAS 768-52-9

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la víctima de la zona de peligro. Mantener a la

persona afectada caliente, tranquila y cubierta. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.

Inhalación

irritación en las vías respiratorias, consultar a un médico. Proporcionar aire fresco. Enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). No provocar el vómito.

Ingestión

Lavar con abundante agua y jabón abundantes.

Piel

Ojos

En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. En caso de

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarado. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.

Principales síntomas y efectos agudos y retardados: La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la duración de la exposición.

Inhalación Ingestión Piel

No conocidos síntomas específicos. El contacto prolongado y repetido con la piel puede provocar rubor, prurito, irritación y eczema/grietas. Puede causar irritación temporal de los ojos. El contacto prolongado puede causar enrojecimiento y/o lagrimeo

Ojos

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Puede causar molestias si se ingiere.

*Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente ninguno.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

accidental

Página 10 de 14

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa

Límite de explosividad

Medio de extinción

Procedimientos especiales de extinción

No inflamable

L.E.L: Ninguno; U.E.L: Ninguno.

Agentes químicos seco, CO2

No requiere

Sección 6. Medidas en caso de derrame

Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.

DERRAME EN TIERRA: Impida la descarga adicional de material, si es posible hacerlo sin peligro. En el caso de derrames pequeños se emplean procedimientos de limpieza; en el caso de derrames grandes se emplean procedimientos de limpieza y si se produce en áreas públicas, se notifican a las autoridades. Impedir la entrada del líquido a las coladeras, arroyuelos y zonas bajas. Contener el líquido derramado con arena o tierra. El líquido contenido o absorbido con el material absorbente se debe disponer en una bolsa roja identificada adecuadamente con el nombre de la sustancia y la identificación de la empresa. Recuperar mediante bombeo o con un absorbente adecuado, si no es posible su recuperación puede lavarse con agua. Consulte a un experto en la recuperación del material y asegúrese de las normas y regulaciones de las autoridades locales.

DERRAME EN AGUA: Si el material es innecesario, o irrecuperable puede verterse al agua bien diluido.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Proteja el material de la luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer las instrucciones de etiqueta antes de utilizar el producto. Evitar el contacto con los ojos, la piel o ingerir.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición

Protección respiratoria Ventilación

Guantes

Protección de los ojos Otros equipos de protección Medidas de higiene

TLV-TWA: 8 ppm

Respirador VOC

Área ventilada

Guantes de látex cal 35

Monogafas

Ropa de trabajo

Lavarse las manos y la cara con agua y jabón después de terminar el trabajo con este producto.

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -

3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |

www.vimachcolombia.com

Página 11 de 14

Sección 9. Propiedades física y químicas

Apariencia

Densidad

pH

Olor

Color

Concentración Estabilidad

Solubilidad

Líquido ligeramente amarillo
translúcido

1,060 ± 0,005 g/ ml

12.5 - 13.0

Característico
Ligeramente amarillo
5,0%

6 meses en condiciones normales
de almacenamiento. Soluble en
agua en todas las proporciones.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad

Materiales a evitar

Riesgo de polimerización Productos de descomposición

Condiciones a evitar

Estable

Riesgo de explosión con ácido fórmico, aminas,

amoníaco, anhídrido acético, metanol, urea, compuestos orgánicos, ácido oxálico, reductor, oxidante. Formación de gas con cianuros, ácido nítrico, ácido clorhídrico y ácidos. Peligro de ignición o de formación de gases o vapores combustibles con arsénico No ocurre
Térmica oxidativa puede producir humos tóxicos de óxido de sodio y cloro.
No mezclar con amoníaco ya que forma cloramina gaseosa.

Sección 11. Información toxicológica

Hipoclorito de sodio LD₅₀ oral en ratas: 12 mg/kg (referido a la sustancia

pura) Información de efectos toxicológicos:

Toxicidad aguda

Irritación o corrosión cutáneas Lesiones o irritación ocular graves

Sensibilización respiratoria o cutánea

No se clasificará como toxicidad aguda.

Provoca quemaduras graves en la piel y

lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves.

No se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 12 de 14

Sección 12. Información ecológica

Una vez recepcionadas la muestra se asigna un código de identificación unívoco asociado a la fecha de análisis y al número de días transcurridos desde su ingreso al proceso analítico. Se evaluaron los parámetros fisicoquímicos: DQO y DBO este último en los días 7, 14, 21 y 28.

Teniendo en consideración condiciones en las que se recibió la muestra:

Temperatura 20.7 °C Tipo de empaque:
Plástico
Cantidad: 1 Litro
Muestreo (Al azar) realizado por Vimach SAS
el 2019-03-15

3
Fecha de muestreo: 2019-03-15 / **Fecha de ensayo:** 2019-03-22 **Análisis de biodegradabilidad blanqueador desinfectante**


Parametro Unidades Método analítico
Resultado muestra % biodegradabilidad DQO
mg/L Titrimetrico SM 5220C 70798 --- DBO₇ mg/L
SM 5210 B / SM 4500-O H 41400 47,2 DBO₁₄ mg/L
SM 5210 B / SM 4500-O H 47100 55,0 DBO₂₁ mg/L
SM 5210 B / SM 4500-O H 56333 67,6 DBO₂₈ mg/L

Semana -

1

2

4 SM 5210 B / SM 4500-O H 63600 80,0



Interpretación de resultados: Se utiliza la relación DBO/DQO para analizar si el producto es biodegradable, esta relación es establecida por la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo (OECD) en julio de 1992 en el método 301 D (Contemplado en la Resolución 1770 de 2018), según esta norma los productos se consideran fácilmente biodegradables cuando superan el 60%. Los resultados muestran que en el tiempo de análisis se alcanza un porcentaje de biodegradabilidad del 80,0%, en una dilución de trabajo inicial de 1 mL de muestra en 1 L de agua.

Sección 13. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte: Blanqueador desinfectante

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte **CRE:** No peligroso para su transporte

Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte: Blanqueador desinfectante

UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte

Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 14. Consideraciones para disposición del producto

Favor referirse a las secciones 5, 6 y 15 para información legal y de disposición final.

Para la disposición final del producto este puede verse en la cañería bien diluido ya que es un producto biodegradable. En caso de un derrame contener el líquido derramado con un material absorbente. El líquido contenido o absorbido con el material absorbente se debe disponer en una bolsa roja identificada adecuadamente con el nombre de la sustancia y la identificación de la empresa. Los residuos que queden después de limpiar se pueden limpiar con trapeador, si el material es irre recuperable puede lavarse con agua.

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -

3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |

www.vimachcolombia.com

Sección 15. Información reglamentaria

Peligros OSHA: irritante

Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996

Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos

DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.

NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación"

Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

***Última actualización:** 8 de agosto de 2022 | **Próxima revisión:** febrero de 2025

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de VIMACH S.A.S.

Desengrasante industrial

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre

Categoría

NSOH

Código EAN 13

Tipo

Desengrasante industrial

Institucional-Industrial

07927-19CO

7701978002708 | 7701978002715 |

7701978002722 Limpiador y
desengrasante líquido

II. Descripción

El Desengrasante Industrial es un producto altamente alcalino de gran poder emulsionante que elimina todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales.

III. Usos / Aplicaciones

Especial para hornos, parrillas, mesones y campanas extractoras. Limpia y desengrasa todo tipo de maquinaria y equipos de cocina. Alto rendimiento de remoción de grasa y suciedad en paredes, pisos de baldosín, concreto y granito.

IV. Ventajas / Características

Fácil aplicación

Económico

No es tóxico

No es combustible

Deja las superficies limpias y brillantes

V. Modo de empleo

Dilúyase en agua de acuerdo con la intensidad de suciedad a ser limpiada.

Descarbonante: 250 ml hasta completar 1 Litro de agua.

Pisos manchados o engrasados: 100 ml de producto hasta completar 1 Litro de agua. **Superficies normales:** 60 ml de producto hasta completar 1 litro de agua.

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido viscoso sin partículas extrañas
Color	Blanco
Olor	Característico
Densidad	1.01 – 1.05 g/ml
pH	13.0 - 14.0
Solubilidad	Soluble en agua en toda proporción

VII. Standar packing list

Envases plásticos de 500 ml, 1 litro, 3 litros, 3,8 litros, 20 litros, 100 litros y 220 litros.

	Standar	Envase	7701978002715 6	Standar
Envase	1000 ml	Código Ean	Unidades	20 litros
Código Ean	7701978002708	Standar	Envase	7701978002722 1
	20 Unidades	3800 ml	Código Ean	Unidad



Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Página 3 de 11

Desengrasante industrial

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto

NSOH

Nombre de la compañía

07927-19CO

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia

Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Website: www.vimachcolombia.com

Para emergencias químicas e intoxicaciones

llamar a Cisproquim Tel 018000916012

Bogotá 601- 2886012

Sección 2. Identificación de peligros Sección

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Desengrasante industrial

Clase de peligro (efecto de exposición) Indicación de peligro

Puede ser nocivo en caso de
ingestión Provoca irritación
cutánea
Provoca irritación ocular

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Peligro
H303 H315 H328

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 4 de 11

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del

uso. **Consejos de Prudencia - Prevención**

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. | **P233** Mantener el recipiente hermética
mente cerrado. | **P262** Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. | **P270** No comer, beber ni
fumar durante su utilización.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 +
P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338**
En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de
exposición o malestar: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Vía Efectos

Numero UN
Clasif Material peligroso
Efectos sobre-exposición
Piel
Ojos

No se requiere
No peligroso

Puede causar irritación en la piel.
Puede causar irritación moderada en la cornea.

Sección 4. Estabilidad y reactividad

Límite de exposición

Protección respiratoria
Ventilación
Guantes
Protección de los ojos
Otros equipos de protección

La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Tapabocas desechable
Área ventilada
Guantes de látex cal 35
Monogafas
Ropa de trabajo

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 5 de 11

Sección 5. Estabilidad y reactividad

Estabilidad
Materiales a evitar
Riesgo de polimerización
Productos de descomposición
Condiciones a evitar

Estable
Ácidos minerales concentrados
No ocurre
CO2 con combustión incompleta
Ninguno conocido

Sección 6. Medidas de primeros auxilios

Inhalación

Ingestión

Piel
Ojos

La exposición al rocío concentrado puede ocasionar leve irritación en las fosas nasales o garganta; respire aire fresco, si persiste la irritación con sulte al médico. Administre varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico. Lavar con abundante agua y jabón. Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15

minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

accidental

Sección 7. Medidas para extinción de

incendios * Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa

Límite de explosividad

Medio de extinción

No flamable

No flamable

No flamable, No explosivo. No requiere de procedimientos especiales

No requiere

Procedimientos especiales de extinción

Sección 8. Medidas en caso de derrame

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable neutralizar y luego lavarse con agua.

Sección 9. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados. Evitar el contacto con ácidos minerales concentrados.

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Página 6 de 11

Desengrasante industrial

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto

NSOH

Nombre de la compañía

07927-19CO

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia

Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Website: www.vimachcolombia.com

Para emergencias químicas e intoxicaciones
llamar a Cispro quim Tel 018000916012 Bogotá
601- 2886012 Especial para hornos, parrillas,
mesones y campanas extrac toras. Limpia y
desengrasa todo tipo de maquinaria y equi pos
de cocina. Alto rendimiento de remoción de grasa
y suciedad en paredes, pisos de baldosín,
concreto y granito.

Uso del producto

Sección 2. Identificación de peligros Sección 2.1

Clasificación de la sustancia o mezcla

Desengrasante industrial

Clase de peligro (efecto de exposición) Indicación de peligro

Puede ser nocivo en caso de
ingestión Provoca irritación
cutánea
Provoca irritación ocular

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Peligro
H303 H315 H328

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 7 de 11

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del

USO. **Consejos de Prudencia - Prevención**

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. | **P233** Mantener el recipiente herméticamente cerrado. | **P262** Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. | **P270** No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de exposición o malestar: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Sección 3.1 Sustancia: No Aplica

Sección 3.2 Mezcla

Componente

Ácido sulfónico

Hidroxido de sodio

Lauril eter sulfato de sodio

Sección 4. Medidas de primeros auxilios **NUMERO CAS**

85536-14-7 1310-73-2

9004-82-4

%Masa <4,0% <3,0%

>5,0%

Inhalación

Ingestión

Piel

Ojos

La exposición al rocío concentrado puede ocasionar leve irritación en las fosas

nasales o garganta; respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico. Administre varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico. Lavar con abundante agua y jabón. Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 8 de 11

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa
Límite de explosividad
Medio de extinción

accidental

Procedimientos especiales de extinción

No flamable
No flamable
No flamable, No explosivo. No requiere de procedimientos especiales
No requiere

Sección 6. Medidas en caso de derrame

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable neutralizar y luego lavarse con agua.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados. Evitar el contacto con ácidos minerales concentrados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición

es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Tapabocas

Protección respiratoria Ventilación

desechable

Guantes

Área ventilada

Protección de los ojos Otros equipos de protección

Guantes de látex cal 35

Monogafas

Ropa de trabajo

La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando

Sección 9. Propiedades física y químicas

Apariencia Color	Blanco
Olor	Característico
Densidad pH	1.01 – 1.05 g/ml
Solubilidad	13,0 - 14-0
Líquido viscoso sin partículas extrañas	Soluble en agua en toda proporción
No es tóxico.	

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad

Materiales a evitar

Riesgo de polimerización

Productos de descomposición

Condiciones a evitar

Sección 12. Información ecológica

Estable

Ácidos minerales concentrados No ocurre

CO2 con combustión incompleta

Ninguno conocido

Sección 11. Información toxicológica

Una vez recepcionadas la muestra se asigna un código de identificación unívoco asociado a la fecha de análisis y al número de días transcurridos desde su ingreso al proceso analítico. Se evaluaron los parámetros fisicoquímicos: DQO y DBO este último en los días 7, 14,21 y 28. Teniendo en consideración condiciones en las que se recibió la muestra:

Temperatura 20.7 °C Tipo de empaque:

Plástico


Cantidad: 1 Litro

Muestreo (Al azar) realizado por Vimach SAS
el 2019-03-15

Fecha de muestreo: 2019-03-15 / **Fecha de ensayo:** 2019-03-22

Análisis de biodegradabilidad desengrasante

Semana -	muestra % biodegradabilidad DQO mg/L
1	Titrimetrico SM 5220C 70798 --- DBO ₇ mg/L SM
2	5210 B / SM 4500-O H 41400 42,2 DBO ₁₄ mg/L SM
3	5210 B / SM 4500-O H 47100 50,0 DBO ₂₁ mg/L SM
	5210 B / SM 4500-O H 56333 61,6
Parametro Unidades Método analítico Resultado	
4 SM 5210 B / SM 4500-O H 63600	75,0 DBO ₂₈ mg/L



Interpretación de resultados: Se utiliza la relación DBO/DQO para analizar si el producto es biodegradable, esta relación es establecida por la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo (OECD) en julio de 1992 en el método 301 D (Contemplado en la Resolución 1770 de 2018), según esta norma los productos se consideran fácilmente biodegradables cuando superan

el 60%. Los resultados muestran que en el tiempo de análisis se alcanza un porcentaje de biodegradabilidad del 75,0%, en una dilución de trabajo inicial de 1 mL de muestra en 1 L de agua.

Sección 13. Consideraciones de disposición

Neutralice las soluciones de lavado.

Desechar de acuerdo a las regulaciones apropiadas.

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 11 de 11

Sección 14. Información sobre transporte

Para Colombia: se debe cumplir con el decreto 1609 de 2002 el cual reglamenta el transporte de mercancías peligrosas por vía terrestre. Material corrosivo

Sección 15. Información reglamentaria

DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación" Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

****Última actualización: 1 de julio de 2022 | Próxima revisión: febrero de 2025***

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de VIMACH S.A.S.

Lavalozza líquido - Neutro

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre

Lavalozza líquido - Neutro

Categoría

Institucional-Industrial

NSOH

08627-20CO

Código EAN 13

7701978014848 | 7701978012011 |

7701978012745 7701978014435

8652 | 8656 | 8658 | 8669

Ref

Limpiador y desengrasante líquido

Tipo

II. Descripción

Es un detergente líquido concentrado diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina.

III. Usos / Aplicaciones

Producto especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiendo brillo y limpieza significativa.

IV. Ventajas / Características

Reduce tiempos de limpieza.

Fácil aplicación

Deja los utensilios limpios y brillantes

V. Modo de empleo

Aplique el producto puro, según el nivel de grasa o estado de la suciedad de la superficie a lavar. **1**

2 Con la ayuda de esponjilla, cepillo, wiper o toalla restriegue sobre la superficie hasta hacer abundante espuma.

3 Enjuague la superficie con agua.

Para lavado en máquina agregue a la lavadora: Carga Ligera: 40 ml de producto, Carga Regular: 83 ml de producto, Carga Pesada: 150 ml de producto.

VII. Standar packing list

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia

Líquido claro transparente

Olor / Color

Incoloro / Neutro

Gravedad específica

1.01 - 1.03 g/ml

8.5 - 10.5

pH

Envases plásticos de 500 ml, 1 litro, 3,8 litros y 20 litros.

Envase	Standar	Envase	7701978012011 8656
Código Ean Ref	500 ml	Código Ean Ref	24 Unidades
	7701978014848 8652	Standar	
	35 Unidades	1000 ml	



Envase
Código Ean Ref
Standar

3800 ml
7701978012745 8658
6 Unidad
Envase

Código Ean Ref
Standar
20 litros

7701978014435 8669
1 Unidades



Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Página 3 de 11

Lavaloz líquido - Neutro

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

sustancia o mezcla

Nombre del producto

NSOH

Ref

Nombre de la compañía

Lavaloz líquido - Neutro

08627-20CO

8652 | 8656 | 8658 | 8669

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá,
Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Website:

www.vimachcolombia.com Para

emergencias químicas, llame al teléfono
057 (1) 4620749 - 3099769

Sección 2. Identificación de

peligros Sección 2.1 Clasificación de la

Clase de peligro (efecto de exposición)	Indicación de peligro	Categoría
Provoca irritación cutánea	Sección 2.2 Elementos de la etiqueta	2
Provoca irritación ocular	Palabra de advertencia:	2B
Nocivo en caso de ingestión	Atención Pictogramas:	4 - Por ingestión
	H315 H320 H302	

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 4 de 11

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición **Guantes**
Protección de los ojos

Protección respiratoria
Ventilación

Otros equipos de protección Sección 4.

Estabilidad y reactividad

La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es

usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Ninguna en especial
Área ventilada
Guantes de látex calibre 25
Gafas
Ninguno

Estabilidad

Materiales a evitar

Riesgo de polimerización

Condiciones a evitar

Estable
Oxidantes fuertes, óxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno
No ocurre
Ninguno conocido

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 5 de 11

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación Ingestión

Piel

Ojos

La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta, respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de malestar estomacal

consulte al médico.

Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos.

Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa

Límite de explosividad Medio de extinción

Ninguno

No inflamable

Polvos, espuma resistente al alcohol, pulverización de agua, dióxido de carbono.

Sección 7. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 8. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 6 de 11

Lavalozza líquido - Neutro

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto NSOH
Ref

Nombre de la compañía **Uso del**

8652 | 8656 | 8658 | 8669

VIMACH SAS

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá,
Colombia

Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Website: www.vimachcolombia.com

Para emergencias químicas, llame al
teléfono 057 (1) 4620749 - 3099769

Producto especial para el lavado de
utensilios de cocina como menaje, ollas,
cubiertos, bandejas, cristalería,
impartiéndoles brillo y limpieza
significativa.

producto

Lavalozza líquido - Neutro

08627-20CO

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 7 de 11

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición) Indicación de peligro Categoría

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular

Nocivo en caso de ingestión

**Consejos de Prudencia -
Carácter general**

H315 H320 H302

2

2B

4 - Por ingestión

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:

Atención **Pictogramas:**

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 +**

P352 En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338**

En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | **P309 + P311** En caso de

exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Tenso activos, desinfectante y ayudas de proceso e inertes.

	Hidróxido de sodio	% masa	>5%
Componente	NUMERO CAS		>5%
Ácido dodecil benceno	27176-87-0	9004-82-4	>0,6%
sulfonico Lauril eter	1310-73-2		
sulfato de sodio			

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Página 8 de 11

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación Ingestión

La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta, respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.

Piel

Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de malestar estomacal

Ojos

consulte al médico.	agua al menos por 15 minutos. Quite los
Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos.	lentes de contacto (si tuviera), levante los
Inmediatamente lave los ojos con abundante	parpados mientras se enjuaga. Si persiste la
	irritación consulte al médico.

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa	No inflamable
Límite de explosividad Medio de extinción	Polvos, espuma resistente al alcohol, pulveri zación de agua, dióxido de carbono.
Ninguno	

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 7. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Ninguna en especial
Protección respiratoria Ventilación	Área ventilada
Guantes	Guantes de látex calibre 25
Protección de los ojos Otros equipos de protección	Gafas
La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando	Ninguno

Fabricado por VIMACH S.A.S.
 Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
 3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Sección 9. Propiedades física y químicas

Sección 13. Información sobre transporte

Apariencia	Gravedad	es
Olor / Color		pe

cif transparente Incoloro /
ic Neutro
a 1.01 - 1.03 g/ml
pH 8.5 - 10.5

Líquido claro

Sección 12. Información

Sección 10. Estabilidad y reactividad

ecológica Es un producto

Estabilidad

Materiales a evitar biodegradable.

Riesgo de polimerización

Condiciones a evitar

Estable

Oxidantes fuertes, óxido de nitrógeno y
cloruro de hidrógeno

No ocurre

Ninguno conocido

Sección 11. Información

toxicológica No es tóxico.

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |

Sección 13. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte: Lavalozza líquido

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte **CRE:** No peligroso para su transporte

Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte: Lavalozza líquido

UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte

Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte

Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 14. Consideraciones para disposición del producto

Es completamente soluble en agua, se puede verter por las cañerías debido a que es un producto biodegradable.

Sección 15. Información reglamentaria

Peligros OSHA: irritante

Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996

Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos

DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.

NTC 4435 1998 "Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación" Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

***Última actualización:** 8 de agosto de 2022 | **Próxima revisión:** febrero de 2025

Fabricado por VIMACH S.A.S.

Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de VIMACH S.A.S.