Detergente líquido multipropósito - Azul rey

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre	Detergente líquido multipropósito | Azul rey Institucional-Industrial-Hogar
Categoría	10350-21CO
NSOH	7701978002449 | 7701978002197 | 7701978002203 Limpiador y desengrasante líquido
Código EAN 13	
Tipo	

II. Descripción

El detergente líquido multipropósito es un producto biodegradable para desengrasar, desmanchar y limpiar todo tipo de equipos, áreas y superficies, textiles, paredes y pisos entre otros.

III. Usos / Aplicaciones

Producto especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiéndoles brillo y limpieza significativa. También funciona en el lavado de paredes, pisos, equipos y prendas textiles con elevados niveles de grasa.

IV. Ventajas / Características

- No es combustible.
- Fácil aplicación
- Deja las superficies limpias y brillantes

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

V. Modo de empleo

Aplique el producto puro o diluído, según el nivel de grasa o estado de suciedad de la superficie a lavar, utilice una esponjilla, cepillo o toalla, restregue la superficie y enjuague con agua. Para el lavado de superficies diluír 100 ml del producto en 10 litros de agua, en superficies muy sucias aplíquese puro, para el lavado de textiles diluír 50 ml del producto en 10 litros de agua.

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido translúcido Azul /
Color / Olor	Citronela 1.00 – 1.07
Gravedad específica	8.5 – 10.0
pH	

VII. Standar packing list

Envases plásticos de 1 litro, 3,8 litros y 20 litros.

	Standar	***Envase***	7701978002197 6	***Standar***	
Envase	1000 ml	***Código Ean***	Unidades	20 litros	
Código Ean	7701978002449	***Standar***	***Envase***	7701978002203 1	
	20 Unidades	3800 ml	***Código Ean***	Unidad	



Detergente líquido multipropósito - Azul rey

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto	10350-21CO
NSOH	VIMACH SAS
Nombre de la compañía	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com Para emergencias químicas, llame al teléfono Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601-2886012

Sección 2. Identificación de peligros *Sección*

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Detergente líquido multipropósito | Azul rey

Clase de peligro (efecto de exposición)	*Indicación de peligro*	*Categoría*
Provoca irritación cutánea	*Sección 2.2 Elementos de la etiqueta*	2
Provoca irritación ocular	***Palabra de advertencia:***	2B
Nocivo en caso de ingestión	Atención ***Pictogramas:***	4 - Por ingestión
	H315 H320 H302	

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mentener fuera del alcance de los niños. | ***P103*** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | ***P302 + P352*** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | ***P305 + P351 + P338*** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | ***P309 + P311*** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	***Guantes***
Protección respiratoria	***Protección de los ojos***
Ventilación	

Otros equipos de protección

Valores limite de exposición TLV-TWA:
N/D Ninguna en especial
Área ventilada
Guantes de caucho, nitrilo.
Gafas
Ninguno

Sección 4. Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar
Estable
Oxidantes fuertes, oxido de nitrógeno, cloruro de hidrógeno y ácidos fuertes. No ocurre
Ninguno conocido

Estabilidad
Materiales a evitar

Riesgo de polimerización

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación Ingestión

vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.

Piel
Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos.

Ojos
Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los parpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta, respire aire freso, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingerir varios vasos de agua. No induzca el

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa	No inflamable
Límite de explosividad	
Medio de extinción	Polvos, espuma resistente al alcohol, pulveri zación de agua, dióxido de carbono.
Ninguno	

Sección 7. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 8. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Detergente líquido multipropósito - Azul rey

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto NSOH Ref	10350-21CO
Nombre de la compañía Uso del	VIMACH SAS Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com Para emergencias químicas, llame a Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601-2886012
producto	Producto especial para el lavado de utensilios de cocina como ollas, cubiertos, cristalería, impartiéndoles brillo y limpieza significativa. También funciona en el lavado de paredes, pisos, equipos y prendas textiles con elevados nive les de grasa.

Detergente líquido multipropósito | Azul rey

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)	***Indicación de peligro***	***Categoría***
Provoca irritación cutánea	H315	2
Provoca irritación ocular	H320	2B
Nocivo en caso de ingestión	H302	4 - Por ingestión

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:
Atención ***Pictogramas:*** ***Consejos de prudencia***

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mentener fuera del alcance de los niños. | ***P103*** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | ***P302 + P352*** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | ***P305 + P351 + P338*** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | ***P309 + P311*** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Tenso activos, desinfectante y ayudas de proceso e inertes.

Componente	Hidróxido de sodio	***% masa*** >5%
acido dodecil benceno sulfonico Lauril eter sulfato de sodio	***NUMERO CAS*** 27176-87-0 9004-82-4 1310-73-2	>5% >0,6%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación irritación en la garganta, respire aire freso, si persiste la irritación consulte al médico.

Ingestión Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de malestar estomacal consulte al médico.

Piel La exposición repetitiva puede ocasionar leve

Ojos Lavarse con abundante agua mínimo por 15

minutos.
Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los parpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa	No inflamable
Límite de explosividad Medio de extinción	Polvos, espuma resistente al alcohol, pulveri zación de agua, dióxido de carbono.
Ninguno	

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 7. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	Valores limite de exposición
Protección respiratoria	TLV-TWA: N/D Ninguna en especial
Ventilación	Área ventilada
Guantes	Guantes de caucho, nitrilo.
Protección de los ojos Otros equipos de protección	Gafas Ninguno

Sección 9. Propiedades física y químicas

Apariencia	***pe cíf ic a***
Color / Olor	***ic***
Gravedad	***a***
es	***pH***
Líquido	

translúcido Azul / Citronela 1.00 – 1.07 | 8.5 – 10.0

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Oxidantes fuertes, oxido de nitrógeno, cloruro de hidrógeno y ácidos fuertes. No ocurre
	Ninguno conocido
Riesgo de polimerización	
Condiciones a evitar	

Sección 11. Información toxicológica

Información de efectos toxicológicos: No se conocen casos de toxicidad del producto en el uso normal, son de esperar solamente a muy altas concentraciones. La inhalación prolongada puede afectar las vías respiratorias e irritar moderadamente.

Toxicidad aguda	No se dispone de información.
Irritación o corrosión cutáneas Lesiones o irritación ocular graves	No se dispone de información.
Sensibilización respiratoria o cutánea	No se dispone de información.
Mutagenicidad,	
Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción	No se encuentra ningún parámetro de exposición que registe que la sustancia tiene potencial mutagénico, cancerígenos o tóxicos.

No se dispone de información.

Efectos agudos y retardados: Vías de exposición:

Inhalación	Irritación cutánea
Contacto con la piel	Irritación ocular
Contacto con los ojos	Irritación vías gastrointestinales
Ingestión	

Irritación vías respiratorias

Sección 12. Información ecológica

Es un producto biodegradable.

Movilidad en el suelo Log Ko/w NR

Certificado de fosfatos

REPORTE DE RESULTADOS MUESTRA

No. **1130640** REG-REA-094 Versión 5.0

Ciudad y fecha de reporte **Bogotá, 2021-09-29**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	VIMACH SAS **Teléfono** 313 3061895
N.I.T.	830.069.961-1 **Email** germansaraus1@hotmail.com
Dirección	Carrera 69 No.37B-25 Sur Bogotá

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Muestra	Detergente líquido multiproposito	**Tipo de Envase**	Plástico
Fecha de recepción	2021-08-20 **Características**	**Tamaño Muestra**	500 mL
Fecha de elaboración	N.R **Temperatura**	**Norma**	Resolucion 0689 de 2016 Resolución 1770 de 2018
Fecha de vencimiento	N.A.	**Muestreo por**	Cliente - VIMACH SAS
Método de Muestreo	Al azar **No. Lote** 200220221	**Muestreo Fecha/Hora**	No reporta
Proveedor	N.A.	**Sitio de Muestreo**	Planta

RESULTADOS

PARÁMETRO	Fecha de resultado	MÉTODO	LCM	Resultado	Unidades	Límites máximos permisibles Resolución 0689 de 2016 Resolución 1770 de 2018
Fisicoquímica						
(N) Fósforo	2021-08-26	APHA 4500-P	0,000 02	0,00757 ± 0,0015	% P_2O_5	≤ 0,65 %, equivalente al 1,5 % de pentóxido de fósforo

Los resultados son válidos sólo para las muestras en referencia y los ensayos realizados. No se permite la reproducción parcial o total del informe sin previa autorización escrita por parte de ASINAL S.A.S.
(A)- Parámetro Acreditado; (N) Parámetro No Acreditado.
La incertidumbre expandida de la medición (±0,0002), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura K=2, con un nivel de confianza de 95,45%.

CALIFICACIÓN DE LA MUESTRA.	
Fisicoquímica	
Cumple	*Calidad aceptable, teniendo en consideración el resultado relacionado en el presente reporte.*



BELISARIO ACEVEDO D, PhD.
Director Técnico

www.asinalcorp.com - Tel: (571) 6053555 - (310) 2051417- Calle 10 Sur No 41-27 (Ciudad Montes), Bogotá D.C.
Colombia Servicio Nacional e Internacional (Panamá, Centroamérica, Caribe, Ecuador)

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Certificado de biodegradabilidad

Laboratorio Acreditado NTC-ISO/IEC-17025:2005 Mediante Resolución Numero 0244 del 2020

REPORTE DE RESULTADO MUESTRA N.º 1130640

Fecha de recepción: 2021-08-20.
Fecha de ensayo: 2021-08-27 / 2021-09-24.
Producto: Detergente líquido multipropósito.
Lote: 200220221.

1130640					
Detergente líquido multipropósito					
FECHA DE ANÁLISIS				**2021-08-27 2021-09-24**	
Semana	**Parámetro**	**Unidades**	**Método Analítico**	**Resultado Muestra**	**% Biodegradabilidad**
-	DQO	mg/L	Titrimetrico SM 5220C	73847	-
1	DBO_7	mg/L	SM 5210 B / SM 4500-O H	12160	16
2	DBO_{14}			25440	34
3	DBO_{21}			47520	64
4	DBO_{28}			61967	84



Gráfica 1. Curva de Biodegradabilidad

Sección 13. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropiado para el Transporte: Detergente líquido multipropósito
N° UN/ID: No peligroso para su transporte
Clase de Peligro: No peligroso para su transporte
Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte
Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte
Clase de Peligro: No peligroso para su transporte
Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte
Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte ***CRE:*** No peligroso para su transporte
Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG
Nombre Apropiado para el Transporte: Detergente líquido multipropósito
UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte
Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte

Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte
Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 14. Consideraciones para disposición del producto

No verter en las cañerías puro.

Sección 15. Información reglamentaria

Peligros OSHA: irritante
Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996
Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos
DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.
NTC 4435 1998 “Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación”
Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal informa
ción para su caso particular de uso.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | ***www.vimachcolombia.com***

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de VIMACH S.A.S.

Jabón antibacterial para manos - Frutos Rojos

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre	Jabón antibacterial para manos | Frutos Rojos
Categoría	Institucional-Industrial
NSOC	83989-18CO
Código EAN 13	7701978003286 | 7701978003309 | 7701978003279 7701978003293
Tipo	Jabón concentrado líquido

II. Descripción

Es un jabón elaborado con efectivas materias primas para la limpieza y desinfección del cuerpo, actúa dejando un aroma agradable y perdurable. Especial para jaboneras y duchas.

III. Usos / Aplicaciones

Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

IV. Ventajas / Características

- Destruye todo tipo de gérmenes.
- Limpieza profunda.
- Solo es necesario su uso en pequeñas cantidades.

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | ***www.vimachcolombia.com***

V. Modo de empleo

Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

Precauciones: Evitar el contacto con los ojos, no aplicar en piel irritada, manténgase fuera del alcance de los niños y consérvese en un lugar protegido del calor y la luz a una temperatura inferior a 30ºC.

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido transparente
Olor / Color	Cereza / Rojo
Viscosidad	Líquido semi-viscoso
Densidad	1.010 - 1.050 g/ml
pH	7,0 - 7,5
Solubilidad	Completa en agua.
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento.

VII. Standar packing list

Envases plásticos de 500 ml, 1 litro, 3 litros, 3,8 litros, 20 litros, 100 litros y 220 litros.

Envase 500 ml	***Envase*** 1000 ml	***Envase*** 3800 ml	***Envase*** 20 litros
Código Ean 7701978003286	***Código Ean*** 7701978003309	***Código Ean*** 7701978003279	***Código Ean*** 7701978003293
Standar 40 Unidades	***Standar*** 24 Unidades	***Standar*** 6 Unidades	***Standar*** 1 Unidad
			

Jabón antibacterial para manos - Frutos Rojos

Tarjeta de emergencia



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Jabón antibacterial para manos | Frutos Rojos
NSOC	83989-18CO
Nombre de la compañía	VIMACH SAS Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com Para emergencias químicas, llame a Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)	Indicación de peligro	Categoría
Provoca irritación ocular	H320	2B

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención



Consejos de prudencia

- **Consejos de Prudencia - Carácter general**

P102 Mentener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

- **Consejos de Prudencia - Respuesta**

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	TLV-TWA: N/D
Protección respiratoria	Ninguna en especial
Ventilación	Área ventilada
Guantes	Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso
Protección de los ojos	presenta posibilidades de contacto con los ojos.

Sección 4. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.
Riesgo de polimerización	No ocurre
Productos de descomposición	Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoniaco

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratorias.
Ingestión	Puede provocar irritación e inducir el vómito.
Piel	El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.
Ojos	Irritante para los ojos.

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa	Ninguno
Límite de explosividad	No inflamable
Medio de extinción	No inflamable
Procedimientos especiales de extinción	No requiere de procedimientos especiales

Sección 7. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa protectora apropiada.

Sección 8. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: 50 °C
No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Jabón antibacterial para manos - Frutos Rojos

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Jabón antibacterial para manos | Frutos Rojos
NSOC	83989-18CO
Nombre de la compañía	VIMACH SAS Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com Para emergencias químicas, llame a Cisproquim Tel 018000916012 Bogotá 601- 2886012
Uso del producto	Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición)	***Indicación de peligro***	***Categoría***
Provoca irritación ocular	H320	2B

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención



Consejos de prudencia

- **Consejos de Prudencia - Carácter general**

P102 Mentener fuera del alcance de los niños. | **P103** Leer la etiqueta antes del uso.

- **Consejos de Prudencia - Respuesta**

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | **P302 + P352** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Tensoactivo aniónico, hidroxietil celulosa y bactericida natural.

Componente	*NUMERO CAS*	*% masa*
Lauril eter sulfato de sodio	9004-82-4	>5%
Glicerina	56-81-5	>2%
xylityl sesquicaprylate	181632-90-6	>0,3%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratorias.
Ingestión	Puede provocar irritación, e inducir el vómito.
Piel	El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.
Ojos	Irritante para los ojos.

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa	No flamable
Límite de explosividad	No explosivo
Medio de extinción	No requiere
Procedimientos especiales de extinción	No requiere de procedimientos especiales

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa protectora apropiada.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: 50 °C
No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	TLV-TWA: N/D
Protección respiratoria	Ninguna en especial
Ventilación	Área ventilada
Guantes	Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso
Protección de los ojos	presenta posibilidades de contacto con los ojos.

Sección 9. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido transparente
Olor / Color	Cereza / Rojo
Viscosidad	Líquido semi-viscoso
Densidad	1.010 - 1.050 g/ml
pH	7,0 - 7,5
Solubilidad	Completa en agua.
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.
Riesgo de polimerización	No ocurre
Productos de descomposición	Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoniaco

Sección 11. Información toxicológica

Información de efectos toxicológicos:

Toxicidad aguda	No se dispone de información.
Irritación o corrosión cutáneas	No se dispone de información.
Lesiones o irritación ocular graves	No se dispone de información.
Sensibilización respiratoria o cutánea	No se dispone de información.
Mutagenicidad, Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción	No se dispone de información sobre ningún componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC (Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos).

Efectos agudos y retardados: Vías de exposición:

Inhalación	Puede causar irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza.
Contacto con la piel	El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.
Contacto con los ojos	Irritante para los ojos.
Ingestión	Puede provocar irritación y vómito.

Sección 12. Información ecológica

Es un producto biodegradable.

Movilidad en el suelo Log Ko/w	NR

Certificado de biodegradabilidad


Laboratorio Acreditado NTC-ISO/IEC-17025:2005 Mediante Resolución Numero 0244 del 2020

REPORTE DE RESULTADO MUESTRA Nº 1130635

Fecha de recepción: 2021-08-20.
Fecha de ensayo: 2021-08-27 / 2021-09-24.
Producto: Jabón antibacterial.
Lote: 559170621.

1130635					
Jabón antibacterial					
FECHA DE ANÁLISIS				2021-08-27 2021-09-24	
Semana	**Parámetro**	**Unidades**	**Método Analítico**	**Resultado Muestra**	**% Biodegradabilidad**
-	DQO	mg/L	Titrimetrico SM 5220C	50250	-
1	DBO_7	mg/L	SM 5210 B / SM 4500-O H	12400	25
2	DBO_{14}			21400	43
3	DBO_{21}			29400	59
4	DBO_{28}			40680	81

Gráfica 1. Curva de Biodegradabiliad



Calle 10 Sur No. 41-27 (Ciudad Montes) Tfno.: PBX (571)6053555- www.asinal.com,informes@asinalcorp.com Bogotá Colombia

SERVICO NACIONAL E INTERNACIONAL (PANAMA, CENTROAMERICA, CARIBE, ECUADOR)

Sección 13. Consideraciones de disposición

No verter en la cañerías puro.

Sección 14. Información sobre transporte

Ninguna en especial.

Sección 15. Información reglamentaria

- DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química"
- NTC 4435 1998 "Transportes de mercancias hojas de seguridad para materiales preparación"
- Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

*__Última actualización:__ 16 de mayo de 2022 | __Próxima revisión:__ febrero de 2025

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de VIMACH S.A.S.

Jabón antibacterial para manos - Neutro

Ficha técnica



I. Identificación del producto

Nombre	Jabón antibacterial para manos | Neutro
Categoría	Institucional-Industrial
NSO	C83989-18CO
Código EAN 13	7701978014244 | 7701978002692 | 7701978002432 7701978002463
Ref	9708 | 9709 | 9711 | 9712
Tipo	Jabón concentrado líquido

II. Descripción

Es un jabón elaborado con efectivas materias primas para la limpieza y desinfección del cuerpo, actúa dejando una agradable sensación de frescura. Especial para jaboneras y duchas.

III. Usos / Aplicaciones

Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

IV. Ventajas / Características

Destruye todo tipo de gérmenes.
Limpieza profunda.
Solo es necesario su uso en pequeñas cantidades.

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | ***www.vimachcolombia.com***

V. Modo de empleo

Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

Precauciones: Evitar el contacto con los ojos, no aplicar en piel irritada, manténgase fuera del alcance de los niños y consérvese en un lugar protegido del calor y la luz a una temperatura inferior a 30ºC.

VI. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido transparente
Olor / Color	Inoloro / Incoloro
Viscosidad	Líquido semi-viscoso
Densidad	1.010 - 1.050 g/ml
pH	7,0 - 7,5
Solubilidad	Completa en agua.
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento.

VII. Standar packing list

Envases plásticos de 120ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro, 3,8 litros, 20 litros, 100 litros y 220 litros.

Envase Standar	120 ml --- ***Envase Standar***	250 ml 63 Unidades	***Envase Código Ean***	***Standar*** 7701978014244 500 ml	40 Unidad		





Envase Código Ean Standar	1000 ml 7701978002692 24 Unidades	***Envase Código Ean Standar***	3800 ml 7701978002432 6 Unidades	***Envase Código Ean Standar***	20 litros 7701978002463 1 Unidad		





Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | ***www.vimachcolombia.com***

Jabón antibacterial para manos - Neutro

Tarjeta de emergencia



I. Información del producto y compañía

Nombre del producto	Jabón antibacterial para manos | Neutro C83989-18CO
NSO	9708 | 9709 | 9711 | 9712
Ref	VIMACH SAS
Nombre de la compañía	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com Para emergencias químicas, llame al teléfono 057 (1) 4620749 - 3099769

II. Identificación de

peligros Líquido

transparente incoloro.

Clasificación de peligrosidad de la sustancia o de la mezcla: De acuerdo a los criterio del SGA, este producto se considera no peligroso.

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mentener fuera del alcance de los niños. | ***P103*** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | ***P302 + P352*** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | ***P305 + P351 + P338*** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

III. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición TLV-TWA: N/D
Protección respiratoria Ninguna en especial
Ventilación Área ventilada
Guantes
Protección de los ojos Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso presenta posibilidades de contacto con los ojos.

IV. Estabilidad y reactividad

Estabilidad Estable
Materiales a evitar Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.

Riesgo de polimerización No ocurre

Productos de descomposición Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoniaco

V. Medidas de primeros auxilios

Inhalación Ingestión Piel
Ojos
Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratorias. Puede provocar irritación e inducir el vómito.
El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel. Irritante para los ojos.

VI. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa Ninguno
Límite de explosividad No inflamable
Medio de extinción No inflamable
Procedimientos especiales de extinción No requiere de procedimientos especiales

VII. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa protectora apropiada.

VIII. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: 50 °C

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | ***www.vimachcolombia.com***

Jabón antibacterial para manos - Neutro

FDS



I. Información del producto y compañía

Nombre del producto NSO	9708 | 9709 | 9711 | 9712
Ref	VIMACH SAS
Nombre de la compañía Uso del	Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com Para emergencias químicas, llame al teléfono 057 (1) 4620749 - 3099769
producto	Dispense la cantidad necesaria del producto y aplique sobre la piel hasta obtener espuma, realizando un suave masaje. Enjuague con abundante agua.

Jabón antibacterial para manos| Neutro
C83989-18CO

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

II. Identificación de peligros

Líquido transparente incoloro.
Clasificación de peligrosidad de la sustancia o de la mezcla: De acuerdo a los criterio del SGA, este producto se considera no peligroso.

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mentener fuera del alcance de los niños. | ***P103*** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | ***P302 + P352*** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | ***P305 + P351 + P338*** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

III. Composición e información de los componentes

Composición: Tensoactivo aniónico, hidroxietil celulosa y bactericida natural.

Componente	
Laurileter sulfato de sodio	
Hidroxietil celulosa	Fragancia
	Bactericida natural
	Glicerina

No reporta

IV. Medidas de primeros auxilios

NUMERO CAS		
9004-82-4		
9004-62-0	56-81-5	
	%	
	≥10% ≥1,0% ≥0,5% ≥0,3% ≥2,0%	
Mezcla		

Inhalación Ingestión Piel Ojos

Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratorias. Puede provocar irritación, e inducir el vómito.
El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.
Irritante para los ojos.

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

V. Medidas para extinción de incendios

* Es estable, no inflama y no arde.

Punto de chispa No flamable
Límite de explosividad No explosivo
Medio de extinción No requiere
Procedimientos especiales de extinción No requiere de procedimientos especiales

VI. Medidas en caso de derrame accidental

Lave la zona con agua. Use ropa protectora apropiada.

VII. Manejo y almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: Máx.: 50 °C

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

VIII. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	Ninguna en especial
Protección respiratoria	Área ventilada
Ventilación	Gafas de seguridad pueden ser usadas si el método de uso presenta posibilidades de contacto con los ojos.
Guantes	
Protección de los ojos	

IX. Propiedades física y químicas

Apariencia	Líquido transparente
Olor / Color	Inoloro / Incoloro
Viscosidad	Líquido semi-viscoso
Densidad	1.010 - 1.050 g/ml
pH	7,0 - 7,5
Solubilidad	Completa en agua.
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento.

TLV-TWA: N/D

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

X. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable
Materiales a evitar	Ácidos minerales concentrados y agentes oxidantes.
Riesgo de polimerización	

No ocurre

Productos de descomposición

Óxidos de Carbono y nitrógeno, amoniaco

XI. Información toxicológica

Información de efectos toxicológicos:

Toxicidad aguda
No se dispone de información.

Irritación o corrosión cutáneas Lesiones o irritación ocular graves
No se dispone de información.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Mutagenicidad,
Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción
No se dispone de información sobre ningún componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC (Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos).

No se dispone de información.
No se dispone de información.

Efectos agudos y retardados: Vías de exposición:

Inhalación
biodegradable.

Contacto con la piel
Puede causar irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza.

Contacto con los ojos
El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.

Ingestión
Irritante para los ojos.
Puede provocar irritación y vómito.

XII. Información ecológica Es un producto

Movilidad en el suelo Log Ko/w NR


Certificado de biodegradabilidad

REPORTE DE RESULTADO MUESTRA Nº 1130635

Fecha de recepción: 2021-08-20.
Fecha de ensayo: 2021-08-27 / 2021-09-24.
Producto: Jabón antibacterial.
Lote: 559170621.

1130635					
Jabón antibacterial					
FECHA DE ANÁLISIS				2021-08-27 2021-09-24	
Semana	**Parámetro**	**Unidades**	**Método Analítico**	**Resultado Muestra**	**% Biodegradabilidad**
-	DQO	mg/L	Titrimetrico SM 5220C	50250	-
1	DBO_7	mg/L	SM 5210 B / SM 4500-O H	12400	25
2	DBO_{14}			21400	43
3	DBO_{21}			29400	59
4	DBO_{28}			40680	81

Gráfica 1. Curva de Biodegradabiliad



Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

XIII. Consideraciones de disposición

No verter en la cañerías puro.

XIV. Información sobre transporte

Ninguna en especial.

XV. Información reglamentaria

DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" NTC 4435 1998 “Transportes de mercancias hojas de seguridad para materiales preparación” Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

XVI. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal información para su caso particular de uso.

Fabricado por Laboratorios TECSER S.A. para VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 -
3099769 Bogotá D.C. - Industria Colombiana |
www.vimachcolombia.com

Última actualización:* 20 de octubre de 2021 | ***Próxima revisión:* febrero de 2025

Lavaloza líquido - Neutro

Ficha técnica





I. Identificación del producto

Nombre	Lavaloza líquido - Neutro
Categoría	Institucional-Industrial
NSOH	08627-20CO
Código EAN 13	7701978014848 | 7701978012011 | 7701978012745 7701978014435
Ref	8652 | 8656 | 8658 | 8669
Tipo	Limpiador y desengrasante líquido

II. Descripción

Es un detergente líquido concentrado diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina.

III. Usos / Aplicaciones

Producto especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiéndoles brillo y limpieza significativa.

IV. Ventajas / Características

- Reduce tiempos de limpieza.
- Fácil aplicación
- Deja los utensilios limpios y brillantes

V. Modo de empleo

Aplique el producto puro, según el nivel de grasa o estado de la suciedad de la superficie a lavar. ***1***

Con la ayuda de esponjilla, cepillo, wipe o toalla restriegue sobre la superficie hasta hacer abun ***2*** dante espuma.

3 Enjuague la superficie con agua.

Para lavado en máquina agregue a la lavadora: Carga Ligera: 40 ml de producto, Carga Regular: 83 ml de producto, Carga Pesada: 150 ml de producto.

VI. Propiedades física y químicas

	Líquido claro transparente
Apariencia	Incoloro / Neutro
Olor / Color	1.01 - 1.03 g/ml
Gravedad específica	8.5 - 10.5

pH

VII. Standar packing list

Envases plásticos de 500 ml, 1 litro, 3,8 litros y 20 litros.

Standar	500 ml	***Envase***	7701978012011 8656
Envase		***Código Ean Ref***	24 Unidades
Código Ean Ref	7701978014848 8652	***Standar***	
	35 Unidades	1000 ml	



Envase	3800 ml		7701978014435 8669
Código Ean Ref	7701978012745 8658	***Código Ean Ref***	1 Unidades
Standar	6 Unidad	***Standar***	
		Envase	20 litros





Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | ***www.vimachcolombia.com***

Lavaloza líquido - Neutro

Tarjeta de emergencia







Sección 1. Información del producto y compañía

sustancia o mezcla

Nombre del producto	Lavaloza líquido - Neutro
NSOH	08627-20CO
Ref	8652 | 8656 | 8658 | 8669
Nombre de la compañía	VIMACH SAS Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com Para emergencias químicas, llame al teléfono 057 (1) 4620749 - 3099769

Sección 2. Identificación de peligros ***Sección 2.1 Clasificación de la***

Clase de peligro (efecto de exposición)	*Indicación de peligro*	*Categoría*
Provoca irritación cutánea	*Sección 2.2 Elementos de la etiqueta*	2
Provoca irritación ocular	***Palabra de advertencia:***	2B
Nocivo en caso de ingestión	Atención ***Pictogramas:***	4 - Por ingestión
	H315 H320 H302	

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mentener fuera del alcance de los niños. | ***P103*** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | ***P302 + P352*** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | ***P305 + P351 + P338*** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | ***P309 + P311*** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición

Guantes

Protección de los ojos

Protección respiratoria

Ventilación

Otros equipos de protección ***Sección 4.***

usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Ninguna en especial
Área ventilada
Guantes de látex calibre 25
Gafas
Ninguno

Estabilidad y reactividad

La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es

Condiciones a evitar
Estable
Oxidantes fuertes, oxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno

Estabilidad
No ocurre

Materiales a evitar
Ninguno conocido

Riesgo de polimerización

Sección 5. Medidas de primeros auxilios

Inhalación Ingestión

consulte al médico.
Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos.

Piel
Ojos
Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los parpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta, respire aire freso, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de malestar estomacal

Sección 6. Medidas para extinción de incendios

Punto de chispa
No inflamable

Límite de explosividad Medio de extinción
Polvos, espuma resistente al alcohol, pulveri zación de agua, dióxido de carbono.

Ninguno

Sección 7. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 8. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Lavaloza líquido - Neutro

FDS



Sección 1. Información del producto y compañía

Nombre del producto NSOH
Ref

Nombre de la compañía Uso del	8652 | 8656 | 8658 | 8669 VIMACH SAS Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769 Website: www.vimachcolombia.com
producto	Para emergencias químicas, llame al teléfono 057 (1) 4620749 - 3099769 Producto especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiéndoles brillo y limpieza significativa.
Lavaloza líquido - Neutro 08627-20CO	

Sección 2. Identificación de peligros

Sección 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro (efecto de exposición) Indicación de peligro Categoría

Provoca irritación cutánea	H315	2
Provoca irritación ocular	H320	2B
Nocivo en caso de ingestión	H302	4 - Por ingestión

Sección 2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:
Atención ***Pictogramas:***

Consejos de prudencia

Consejos de Prudencia - Carácter general

P102 Mentener fuera del alcance de los niños. | ***P103*** Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prudencia - Prevención

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de Prudencia - Respuesta

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. | ***P302 + P352*** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. | ***P305 + P351 + P338*** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. | ***P309 + P311*** En caso de exposición o si se encuentra mal: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

Sección 3. Composición e información de los componentes

Composición: Tenso activos, desinfectante y ayudas de proceso e inertes.

Componente	***NUMERO CAS***	***% masa***
Hidróxido de sodio	1310-73-2	>5%
Ácido dodecil benceno sulfonico	27176-87-0	>5%
Lauril eter sulfato de sodio	9004-82-4	>0,6%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	La exposición repetitiva puede ocasionar leve irritación en la garganta, respire aire freso, si persiste la irritación consulte al médico.
Ingestión	Ingerir varios vasos de agua. No induzca el vómito. En caso de malestar estomacal
Piel	
Ojos	

consulte al médico.
Lavarse con abundante agua mínimo por 15 minutos.
Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los parpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte al médico.

Sección 5. Medidas para extinción de incendios

	No inflamable
Punto de chispa	Polvos, espuma resistente al
Límite de explosividad Medio de	alcohol, pulveri zación de agua,
extinción	dióxido de carbono.
Ninguno	

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua

Sección 7. Manejo y almacenamiento

No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto con los ojos. No ingerir. Mantener las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, usar adecuada ventilación. Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Sección 8. Control de exposición / Protección personal

Límite de exposición	es usado de acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta. Ninguna en especial
Protección respiratoria Ventilación	Área ventilada
Guantes	Guantes de látex calibre 25
Protección de los ojos Otros equipos de	Gafas
protección	Ninguno
La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando	

Sección 9. Propiedades física y químicas
Sección 13. Información sobre transporte

	Gravedad
Apariencia	***es***
Olor / Color	***pe***

cíf transparente Incoloro /
ic Neutro
a 1.01 - 1.03 g/ml
pH 8.5 - 10.5

Líquido claro

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad Estable

Materiales a evitar Oxidantes fuertes, oxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno

Riesgo de polimerización No ocurre

Condiciones a evitar Ninguno conocido

Sección 11. Información toxicológica

No es tóxico.

Sección 12. Información ecológica

Es un producto biodegradable.

Sección 13. Información sobre transporte

Sección 13.1 Transporte terrestre

Nombre Apropiado para el Transporte: Lavaloza líquido
N° UN/ID: No peligroso para su transporte
Clase de Peligro: No peligroso para su transporte
Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte
Código de Riesgo: No peligroso para su transporte

Sección 13.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

N° UN/ID: No peligroso para su transporte
Clase de Peligro: No peligroso para su transporte
Grupo de Embalaje: No peligroso para su transporte
Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: No peligroso para su transporte ***CRE:*** No peligroso para su transporte
Disposiciones especiales: No peligroso para su transporte

Sección 13.3 Transporte marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG
Nombre Apropiado para el Transporte: Lavaloza líquido
UN/ID N°: N.R. No peligroso para su transporte
Clase de Peligro: N.R. No peligroso para su transporte
Grupo de Embalaje: N.R. No peligroso para su transporte
Contaminante Marino: N.R. No peligroso para su transporte

Sección 14. Consideraciones para disposición del producto

Es completamente soluble en agua, se puede verter por las cañerías debido a que es un producto biodegradable.

Sección 15. Información reglamentaria

Peligros OSHA: irritante
Legislación Nacional NTC 1692:1998 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado. Norma técnica NTC-ISO 5500 Transporte de carga terrestre. Clase de almacenamiento NTC 3972:1996
Decreto 4741 de 2005 Reglamentación residuos peligrosos
DECRETO 1496 DE 2018 "Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química" Resolución 773 define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado.
NTC 4435 1998 “Transportes de mercancías hojas de seguridad para materiales preparación”
Sistema globalmente armonizado clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) oct edición revisada.

Sección 16. Información adicional

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal informa
ción para su caso particular de uso.

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Bogotá D.C. - Industria Colombiana | ***www.vimachcolombia.com***

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de VIMACH S.A.S.