República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	MICROMOTOR (MOTOR NEUMÁTICO), PUNTA RECTA, CONTRA-ÁNGULO
MARCA:	MK-DENT
REGISTRO SANITARIO NO.:	**INVIMA 2020DM-0022551**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	ULTRADENTAL S.A.S CON DOMICILIO EN COTA - CUNDINAMARCA
FABRICANTE(S):	MK-DENT GMBH CON DOMICILIO EN ALEMANIA
IMPORTADOR(ES):	ULTRADENTAL S.A.S CON DOMICILIO EN COTA - CUNDINAMARCA
ACONDICIONADOR(ES):	ULTRADENTAL S.A.S CON DOMICILIO EN COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO IIA
COMPOSICIÓN:	

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO
CONTRA-ANGULO
Cabeza de contra-ángulo
Cuerpo de contra-ángulo
MICROMOTOR (MOTOR NEUMATICO)
Anillo control agua Anillo control de agua Conector Muelle de presión Tuerca de apoyo Tapa de tubo Muelle de presión Bola Tubo de agua y aire Tuerca Disco Arandela ondulada Regulación de piezas de ajuste Muelle de presión Pieza de presión Arandela onduladaBase de apoyo Pieza plana Anillo de regulación de aire Aspa/Pala Muelle de presión Cubierta protectora Tornillo Tornillo

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

Muelle de presión Tapa Tapa protectora Alambre de goma Alambre de goma Disco Cuello conexión Conjunto de regulación de aire O-ring O-ring O-ring O-ring O-ring O-ring Rodamiento Rodamiento

USOS: ELIMINACIÓN DE MATERIAL CARIADO, PREPARACIONES DE CAVIDADES Y CORONAS, ELIMINACIÓN DE EMPASTES, PULIDO DE MATERIALES Y DE RESTAURACIONES; PROFILAXIS, CIRUGÍA, ETC.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:UNIDAD

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Airmotor, 2 holes 20.000 rpm,	AM002	Luftmotor passend für 2 Loch Anschluss Luftmotor passend für 2 Loch Anschluss 20.000 U/min, ohne Wasserkühlung
Airmotor, 4 holes, 20.000 rpm	AM004	Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss 20.000 U/min ,ohne Wasserkühlung
Airmotor, 2 holes, 20.000 rpm	AM0012	Luftmotor passend für 2 Loch Anschluss Luftmotor passend für 2 Loch Anschluss 20.000 U/min, mit externem Wasseranschluss
Airmotor, 4 holes, 20.000 rpm	AM0014	Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss 20.000 U/min, mit externem Wasseranschluss
Airmotor, 4 holes	AM1004	Luftmotor passend für 4 Loch Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss
Airmotor, 6 pin,	AM1116	Luftmotor mit LED, Chrome

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
with LED		Luftmotor mit LED, Titanbeschichtet für 4 Loch Anschluss
BASIC LINE Straight Handpiece	LB01	"Basic Line" Handstück "BASIC LINE" Handstück 1:1 Übertragung, ohne Wasserführung, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
BASIC LINE Straight Handpiece	LB01W	"Basic Line" Handstück "BASIC LINE" Handstück 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 20.000 U/min, für HPBohrer (2,35 mm) für INTRAmatic ® Motoren
BASIC LINE Straight Handpiece	LB02	"Basic-Line" Handstück "BASIC LINE" Handstück 1:1 Übertragung, externe Wasserführung möglich, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
BASIC LINEContra Angle Handpiece complete	LB11/11	"Basic Line" Winkelstück komplett "BASIC LINE" Winkelstück komplett 1:1 Übertragung, externe Wasserführung möglich, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren,
BASIC LINEContra Angle Handpiece complete	LB11/11C	"Basic Line" Winkelstück komplett "BASIC LINE" Winkelstück komplett 1:1 Übertragung, externe Wasserführung möglich, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren,
BASIC LINE Contra Angle Handpiece	LB41/11	"Basic Line" Winkelstück komplett "BASIC LINE" Winkelstück komplett 4:1 Untersetzung, ohne Wasserführung, Eingang: max. 20:000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren,
BASIC LINE Prophy	LB41/11P	Basic Line" Prophylaxe Winkelstück "BASIC LINE" Prophylaxe Winkelstück

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Handpiece		4:1 Untersetzung, ohne Wasserführung, für Snap-On Prophy Kelche, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren,
BASIC LINE Contra Angle Head	LBH11	"Basic Line" Winkelstückkopf "BASIC LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung für WS Bohrer, Eingang max. 20.000 U/min, für LB11
Basic LS Line Latch Type Head for LB11, 1:1	LBH11C	Winkelstück Kopf für LB11 "Basic LS Line" Winkelstück Kopf für LB11 "Basic LS Line" 1:1, mit Schnappverschluss
BASIC LINE Prophy Head	LBH11P	"Basic Line" Prophylaxe Winkelstückkopf "BASIC LINE" Prophylaxe Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für Snap-on Prophy Kelche, für LB41
BASIC LINE Contra Angle Head	LBH11W	"Basic Line" Winkelstückkopf "BASIC LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung für WS Bohrer, Eingang max. 20.000 U/min, für LB11W
CLASSIC LINE Straight Handpiece	LC01	"Classic Line" Handstück "CLASSIC LINE" Handstück 1:1 Übertragung. interne Wasserführung. Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
CLASSIC LINE Straight Handpiece with Light	LC01L	"Classic Line" Handstück, mit Licht "CLASSIC LINE" Handstück mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
CLASSIC LINE	LC11	"Classic Line" Winkelstückunterteil

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Contra Angle Body		"CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
CLASSIC LINE Contra Angle Body with Light	LC11L	"Classic Line" Winkelstückunterteil, mit Licht "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
CLASSIC LINE Contra Angle Body	LC27	"Classic Line" Winkelstückunterteil "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil 2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
CLASSIC LINE Contra Angle Body with Light	LC27L	"Classic Line" Winkelstückunterteil mit Licht "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
CLASSIC LINE Contra Angle Body	LC74	"Classic Line" Winkelstückunterteil "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil 7,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
CLASSIC LINE Contra Angle Body with Light	LC74L	"Classic Line" Winkelstückunterteil "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 7,4:1 Untersetzung,

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
		interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
CLASSIC LINE Contra Angle Head	LCH11	"Classic Line" Winkelstückkopf "CLASSIC LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für MK-dent "CLASSIC LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile
CLASSIC LINE Contra Angle Head	LCH16	"Classic Line" Winkelstückkopf "CLASSIC LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für FG Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für MK-dent "CLASSIC LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile
CLASSIC LINE Contra Angle Head	LCH21	"Classic Line" Winkelstückkopf "CLASSIC LINE" Winkelstückkopf 2:1 Untersetzung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für MK-dent "CLASSIC LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile
CLASSIC LINE Contra Angle Head	LCH21P	"Classic Line" Winkelstückkopf "CLASSIC LINE" Winkelstückkopf 2:1 Untersetzung, für Snap-on und Screw Prophy Kelche, Eingang max. 20.000 U/min, Chrom beschichtet, für MK-dent "CLASSIC LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile
ECO LINE Straight Handpiece	LE01	"Eco Line" Handpiece "ECO LINE" Handstück 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Straight	LE01L	"Eco Line" Handpiece "ECO LINE" Handstück mit Licht

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Handpiece with light		1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece	LE11	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light	LE11L	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece	LE148	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 14,8:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light	LE148L	"Eco Line" Winkelstück, mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 14,8:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece	LE16	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, für FG Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle	LE16L	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Handpiece with Light		1:1 Übertragung, interne Wasserführung, für FG Bohrer, Eingang max 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece	LE21	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 2:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light	LE21L	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 2:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece	LE21P	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 2:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece	LE27	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece, with Light	LE27L	"Eco Line" Winkelhandstück mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle	LE54	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Handpiece		5,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light,	LE54L	"Eco Line" Winkelstück mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 5,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light,	LE54LP	"Eco Line" Winkelstück mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 5,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für Snap on und Screw Prophy Kelche Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece	LE54P	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 5,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für Snap on und Screw Prophy Kelche Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece	LE74	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 7,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light,	LE74L	"Eco Line" Winkelstück mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 7,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer,

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
		Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren
PRIME LINE Straight Handpiece with Light	LP01L	"Prime Line" Handstück "PRIME LINE" Handstück mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet für INTRAmatic ® Motoren
PRIME LINE Contra Angle Body with Light	LP11L	"Prime Line" Winkelstückunterteil mit Licht "PRIME LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
PRIME LINE Contra Angle Body with Light	LP27L	"Prime Line" Wineklstückuntertel mit Licht "PRIME LINE" Wineklstückuntertel mit Licht 2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
PRIME LINE Contra Angle Body with Light	LP74L	"Prime Line" Winkelstückunterteil mit Licht "PRIME LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 7,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren
PRIME LINE Contra Angle Head	LPH11	"Prime Line" Winkelstückkopf "PRIME LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet für MK-dent "PRIME LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PRIME LINE Contra Angle Head	LPH16	"Prime Line" Winkelstückkopf "PRIME LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für FG Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet, für MK-dent "PRIME LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile
PRIME LINE Contra Angle Head	LPH21	"Prime Line" Winkelstückkopf "PRIME LINE" Winkelstückkopf 2:1 Untersetzung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet, für MK-dent "PRIME LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile

RESPUESTO Y ACCESORIOS

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
AM002	Luftmotor passend für 2 Loch Anschluss Luftmotor passend für 2 Loch Anschluss 20.000 U/min, ohne Wasserkühlung	Airmotor, 2 holes 20.000 rpm,	MICROMOTOR NEUMATICO / BAJA VELOCIDAD
AM004	Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss 20.000 U/min ,ohne Wasserkühlung	Airmotor, 4 holes, 20.000 rpm	MICROMOTOR NEUMATICO / BAJA VELOCIDAD
AM0012	Luftmotor passend für 2 Loch Anschluss Luftmotor passend für 2 Loch Anschluss 20.000 U/min, mit externem Wasseranschluss	Airmotor, 2 holes, 20.000 rpm	MICROMOTOR NEUMATICO / BAJA VELOCIDAD
AM0014	Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss 20.000 U/min, mit externem Wasseranschluss	Airmotor, 4 holes, 20.000 rpm	MICROMOTOR NEUMATICO / BAJA VELOCIDAD
AM1004	Luftmotor passend für 4 Loch Luftmotor passend für 4 Loch Anschluss	Airmotor, 4 holes	MICROMOTOR NEUMATICO / BAJA VELOCIDAD

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
AM1116	Luftmotor mit LED, Chrome Luftmotor mit LED, Titanbeschichtet für 4 Loch Anschluss	Airmotor, 6 pin, with LED	MICROMOTOR NEUMATICO / BAJA VELOCIDAD
BE5011	Kugellager 3,0 x 7,0 x 2,5 Kugellager mit Stahlkugeln und Tolonkäfig Maße 3,0x7,0x2,5 passend für Winkelstückköpfe MK-dent LCH11 und LPH11 und KaVo® 67LH und 68LH	Bearing with steelballs and toloncage	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5012	Kugellager 4,0x7,0x2,0 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig Maße 4,0x7,0x2,0 passend für Winkelstückköpfe MK-dent LCH11 und LPH11 und KaVo® 67LH und 68LH	Bearing with steelballs and steelcage	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5013	Kugellager 3,0x8,0x3,0 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig Maße 3,0x8,0x3,0 passend für Winkelhandstücke blau und für Luftmotor AM1014	Bearing with steelballs and steelcage	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5014	Kugellager 4,0 x 9,0 x 4,0 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig Maße 4,0 x 9,0 x 4,0 passend für Handstücke MK-dent LS1011 und MK-dent LC01	Bearing with steelballs and steelcage	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5015	Kugellager 5,0 x 8,0 x 3,0 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig Maße 5,0 x 8,0 x 3,0 passend für Handstücke Mk-dent LS1011 und Mk-dent LC01	Bearing with steelballs and steelcage	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5016	Dental-Kugellager passend für Winkelhandstück Dental-Kugellager passend für Winkelhandstück LS3074/ L , LS3027/L sowie Kavo 29LH und 7 LH	Dental-Bearing fits for Slow Speed Handpiece,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5017	Dental-Kugellager passend	Dental-Bearing	REPUESTO

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	für Winkelhandstück Dental-Kugellager passend für Winkelhandstück MK-dent LS3074/ L und Kavo 29 LH	fits for Contra Angel	BAJA VELOCIDAD
BE5018	Dental-Kugellager passend für Winkelhandstück Dental-Kugellager passend für Winkelhandstück LS3027/ L und Kavo 7 LH	Dental-Bearing fits for Contra Angle	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5019	Dental-Kugellager passend für Winkelhandstück Dental-Kugellager passend für Winkelhandstück MK-dent LS3074/ L und Kavo 29 LH	Dental-Bearing fits for Contra Angel	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5021	Dental-Kugellager 4,0 x 7,0 x 2,0 Keramik-Kugellager passend für Winkelhandstückkopf MK-dent 1:5 4,0 x 7,0 x 2,0	Ceramic-Bearing fits for Head Contra Angle	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5021A	Dental-Kugellager 4,0 x 7,0 x 2,0 Keramik-Kugellager passend für Winkelhandstückkopf MK-dent 1:5 4,0 x 7,0 x 2,0 geschlossener Tolonkäfig	Ceramic-Bearing fits for Head Contra Angle	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5021B	Dental-Kugellager 4,0 x 7,0 x 2,0 Keramik-Kugellager passend für Winkelhandstückkopf MK-dent 1:5 offen, 4,0 x 7,0 x 2,0, offener Tolonkäfig	Ceramic-Bearing fits for Head Contra Angle	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5022	Dental-Kugellager 2,38x 4,763 x 1,588 Keramik-Kugellager passend für die Getriebestange Winkelhandstück MK-dent 1:5 2,38x4,763 x 1,588	Ceramic-Bearing fits for Intermediate Piece	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5023	Kugellager 4 x 8 x 2 Kugellager mit Szahlkugeln im Stahlkäfig Maße: 4 x 8 x 2	Bearingn with steelballs and steelcage	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	passend für das Getriebe Winkelhandstück MK-dent 1:5		
BE5024	Dental-Kugellager 1 x 3 x 1 Keramik-Kugellager passend für den Deckel Winkelhandstück MK-dent 1:5 1 x 3 x 1	Dental-Bearing fits for Backcap	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5026	Kugellager 4 x 7x2 mm für LP15L Kugellager mit Keramikkugeln und Tolonkäfig, offen 4 x 7 x 2 mm für MK-dent LP15L	Bearing with Ceramicballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5028	Kugellager 3 x 8 x 3 mm für LP15L Kugellager mit Keramikkugeln und Stahlkäfig, offen 3 x 8 x 3 mm für MK-dent LP15L	Bearing with Ceramicballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5029	Rillenkugellager 3,175 x 6,350 x 2,779 /1,910 Rillenkugellagerr mit Keramikkugeln Tolonkäfig, offen Maße: 3,175 x 6,350 x 2,779 / 1,910 für MK-dent HP15L	deep grove bearing with ceramicballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE5031	Dental-Kugellager 3,0 x 6,0 x 2,0 Dental-Kugellager passend für LS9031 und LS9131 und Kavo LR31, Maße 3,0 x 6,0 x 2,0	Dental-Bearing fits for Slow Speed Head LS9031,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6011	Kugellager 4 x 7 x 2 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, offen Maße: 4 x 7 x 2 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6012	Kugellager 3 x 7 x 3 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 3 x 7 x 3	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
BE6015	Kugellager 8x16/6mm Kugellager mit Stahlkugeln und Schnappkäfig, geschlossen Maße: 8x16/6mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6020	Kugellager 8 x 22 x 7 Kugellager mit Stahlkugeln und Schnappkäfig, geschlossen Maße: 8x22x7 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6023	Kugellager 8 x 14 x 4 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 8 x 14 x 4 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6024	Kugellager 4 x 11 x 4 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 4 x 11 4 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6025	Kugellager 4 x 11 x 4 Kugellager mit Stahlkugeln und Schnappkäfig, geschlossen Maße: 4 x 11 x 4 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6026	Kugellager 4 x 9 x 4 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 4 x 9 x 4 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6027	Kugellager 2,38 x 4,763 x 1,588 Kugellager mit Stahlkugeln und Schnappkäfig, geschlossen Maße:2,8 x 4,763 x 1,588 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6028	Kugellager 3 x 8 x 4 Kugellager mit Stahlkugeln und Schnappkäfig, geschlossen Maße: 3 x 8 x 4 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6029	Kugellager 4 x 11 x 4 Kugellager mit Stahlkugeln und	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Schnappkäfig, geschlossen Maße: 4 x 11 x 4 mm		
BE6035	Kugellager 3 x 8 x 3 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, offen Maße: 3 x 8 x 3 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6036	Kugellager 5 x 11 x 5 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 5 x 11 x 5 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6038	Kugellager 3 x 8 x 3 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 3 x 8 x 3 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6040	Kugellager 3 x 7 x 3 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 3 x 7 x 3 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6041	Kugellager 2 x 6 x 2,3 Kugellager mit Stahlkugeln und Schnappkäfig, offen Maße: 2 x 6 x 2,3 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6043	Kugellager 4 x 13 x 5 Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, offen Maße: 4 x 13 x 5 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6045	Kugellager 3 x 7 x 2 Kugellager mit Stahlkugeln und Tolonkäfig, offen Maße: 3 x 7 x 2 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6046	Kugellager 2,35 x 5,5 x 2,3 mm Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 2,35 x 5,5 x 2,3 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6050	Kugellager 2 x 6 x 2,3 mm	Bearing with	REPUESTO

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Kugellager mit Keramikkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 2 x 6 x 2,3 mm	ceramicballs and	BAJA VELOCIDAD
BE6052	Kugellager 5 x 8 x 2 mm Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, offen Maße: 5 x 8 x 2 mm	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6055	Kugellager 3 x 6 x 2 für LCH11P Kugellager mit Stahlkugeln und Stahlkäfig, geschlossen Maße: 3 x 6 x 2 mm	Dental-Bearing fits for Contra Angel Heads,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE6056	Kugellager 2 x 5 x 1,5 für LCH11P Kugellager mit Stahlkugeln und Tolonkäfig, offen Maße: 2 x 5 x 1,5	Bearing with steelballs and	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BE9023	Dental-Kugellager passend für AM1014 Dental-Kugellager passend für Luftmotor MK-dent AM1014 und Kavo 181	Dental-Bearing fits for Low Speed Airmotor	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU7012BA	Hochdrucklampe passend für Bien Air Motor Xenon-LONGLIFE Hochdrucklampe für BienAir ® Motoren	Bulb Xenon-LONGLIFE for BienAir ® Motors	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU7012SG	Hochdrucklampe passend für Sirona Micro Motor Xenon-LONGLIFE Hochdrucklampe für Sirona ® Motoren	Bulb Xenon-LONGLIFE for Sirona ® Motors	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU8012BA	LED Lampe passend für Bien Air Motoren LED Lampe passend für BienAir ® Motoren	LED Bulb fits for BienAir ® Motors	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU8012BA/V2	LED Lampe passend für Bien Air Motoren LED Lampe passend für BienAir ® Motoren Version 2	LED Bulb fits for BienAir ® Motors,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU8012KM	LED Lampe passend für	LED Bulb fits	REPUESTO

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	KaVo Motoren LED Lampe passend für KaVo ® Motoren	for Kavo ® Motors	BAJA VELOCIDAD
BU8012NM	LED Lampe passend für NSK Motoren TI-Max M40 LED Lampe passend für NSK ® Motoren TI-Max M40 LED + NSK ® PTL LED Kupplungen	LED Bulb fits for NSK ® Motors Ti-Max M40 LED +	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU8012NNL	LED Lampe passend für NSK NL Motoren LED Lampe passend für NSK ® NL Motoren M40/NL400/KCL6	LED Bulb fits for NSK ® NL Motors	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU8012NT	LED Lampe passend für NSK Motoren TIM40 & TI205L LED Lampe passend für NSK ® Motoren TIM40 & TI205L	LED Bulb fits for NSK ® Motors TIM40 & TI205L	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU8012SB	LED Lampe passend für Sirona Kupplungen LED Lampe passend für Sirona ® Kupplungen	LED Bulb fits for Sirona ® Quick Connector	REPUESTO ALTA VELOCIDAD
BU8012SG	LED Lampe passend für Sirona Motoren LED Lampe passend für Sirona ® Motoren	LED Bulb fits for Sirona ® Motors	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU8012WEA	LED Lampe passend für W&H RA24 Kupplung LED Lampe passend für W&H ® Motoren: EA40A, EA40LT, A25LT, A-25A, A25BL, A-25RM	LED Bulb fits for W&H ® Motor	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
BU8012WLT	LED Lampe passend für W&H Motor LT25 LED Lampe passend für W&H ® Motor LT25	LED Bulb fits for W&H ® Motor LT25	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
KE2011	Schlüssel für Druckknopfdeckel Schlüssel für Druckknopfdeckel, passend für MK-dent Winkelstückköpfe und LS2115(L)	Back Cap Key,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
KE2011B	Schlüssel für Hand- und Winkelstücke Schlüssel zum Lösen der unteren Schraube, passend für MK-dent und	Wrench to loosen backscrew,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	KaVo ® Winkelstücke		
KE2011BT	Schlüssel für Hand- und Winkelstücke Schlüssel zum Lösen der unteren Schraube, inkl. Aufsatz für Drehmomentschlüssel, passend für MK-dent und KaVo ® Hand- und Winkelstücke	Key to loosen backscrew,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
KE2011T	Schlüssel für Druckknopfdeckel Schlüssel für Druckknopfdeckel, inkl. Aufsatz für Drehmomentschlüssel, passend für MK-dent Winkelstückköpfe	Back Cap Key,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
KE2014	Schlüssel zum Entfernen von Mutter (SP1060) Schlüssel zum Entfernen der Mutter (SP1060), passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1004	Key to remove nut (SP1060),	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
KE2015	Schlüssel zum Entfernen der Schraube (SP1075) Schlüssel zum Entfernen der Schraube (SP1075), passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1004	Key to remove srew (SP1075),	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
LB01	"Basic Line" Handstück "BASIC LINE" Handstück 1:1 Übertragung, ohne Wasserführung, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	BASIC LINE Straight Handpiece	PUNTA RECTA / BAJA VELOCIDAD
LB01W	"Basic Line" Handstück "BASIC LINE" Handstück 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 20.000 U/min, für HPBohrer (2,35 mm) für INTRAmatic ® Motoren	BASIC LINE Straight Handpiece	PUNTA RECTA / BAJA VELOCIDAD
LB02	"Basic-Line" Handstück "BASIC LINE" Handstück	BASIC LINE Straight	PUNTA RECTA / BAJA

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	1:1 Übertragung, externe Wasserführung möglich, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	Handpiece	VELOCIDAD
LB11/11	"Basic Line" Winkelstück komplett "BASIC LINE" Winkelstück komplett 1:1 Übertragung, externe Wasserführung möglich, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren,	BASIC LINEContra Angle Handpiece complete	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LB11/11C	"Basic Line" Winkelstück komplett "BASIC LINE" Winkelstück komplett 1:1 Übertragung, externe Wasserführung möglich, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren,	BASIC LINEContra Angle Handpiece complete	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LB41/11	"Basic Line" Winkelstück komplett "BASIC LINE" Winkelstück komplett 4:1 Untersetzung, ohne Wasserführung, Eingang: max. 20:000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren,	BASIC LINE Contra Angle Handpiece	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LB41/11P	Basic Line" Prophylaxe Winkelstück "BASIC LINE" Prophylaxe Winkelstück 4:1 Untersetzung, ohne Wasserführung, für Snap-On Prophy Kelche, Eingang max. 20.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren,	BASIC LINE Prophy Handpiece	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LBH11	"Basic Line" Winkelstückkopf "BASIC LINE" Winkelstückkopf	BASIC LINE Contra Angle Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	1:1 Übertragung für WS Bohrer, Eingang max. 20.000 U/min, für LB11		
LBH11C	Winkelstück Kopf für LB11 "Basic LS Line" Winkelstück Kopf für LB11 "Basic LS Line" 1:1, mit Schnappverschluss	Basic LS Line Latch Type Head for LB11, 1:1	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LBH11P	"Basic Line" Prophylaxe Winkelstückkopf "BASIC LINE" Prophylaxe Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für Snap-on Prophy Kelche, für LB41	BASIC LINE Prophy Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LBH11W	"Basic Line" Winkelstückkopf "BASIC LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung für WS Bohrer, Eingang max. 20.000 U/min, für LB11W	BASIC LINE Contra Angle Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LC01	"Classic Line" Handstück "CLASSIC LINE" Handstück 1:1 Übertragung. interne Wasserführung. Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren	CLASSIC LINE Straight Handpiece	PUNTA RECTA / BAJA VELOCIDAD
LC01L	"Classic Line" Handstück, mit Licht "CLASSIC LINE" Handstück mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren	CLASSIC LINE Straight Handpiece with Light	PUNTA RECTA / BAJA VELOCIDAD
LC11	"Classic Line" Winkelstückunterteil "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil 1:1 Übertragung, interne Wasserführung,	CLASSIC LINE Contra Angle Body	CUERPO DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren		
LC11L	"Classic Line" Winkelstückunterteil, mit Licht "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren	CLASSIC LINE Contra Angle Body with Light	CUERPO DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LC27	"Classic Line" Winkelstückunterteil "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil 2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren	CLASSIC LINE Contra Angle Body	CUERPO DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LC27L	"Classic Line" Winkelstückunterteil mit Licht "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren	CLASSIC LINE Contra Angle Body with Light	CUERPO DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LC74	"Classic Line" Winkelstückunterteil "CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil 7,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren	CLASSIC LINE Contra Angle Body	CUERPO DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LC74L	"Classic Line" Winkelstückunterteil	CLASSIC LINE Contra Angle	CUERPO DE CONTRA-

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	"CLASSIC LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 7,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren	Body with Light	ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LCH11	"Classic Line" Winkelstückkopf "CLASSIC LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für MK-dent "CLASSIC LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile	CLASSIC LINE Contra Angle Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LCH16	"Classic Line" Winkelstückkopf "CLASSIC LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für FG Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für MK-dent "CLASSIC LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile	CLASSIC LINE Contra Angle Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LCH21	"Classic Line" Winkelstückkopf "CLASSIC LINE" Winkelstückkopf 2:1 Untersetzung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Chrom beschichtet, für MK-dent "CLASSIC LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile	CLASSIC LINE Contra Angle Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LCH21P	"Classic Line" Winkelstückkopf "CLASSIC LINE" Winkelstückkopf 2:1 Untersetzung, für Snap-on und Screw Prophy Kelche,	CLASSIC LINE Contra Angle Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Eingang max. 20.000 U/min, Chrom beschichtet, für MK-dent "CLASSIC LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile		
LE01	"Eco Line" Handpiece "ECO LINE" Handstück 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Straight Handpiece	PUNTA RECTA / BAJA VELOCIDAD
LE01L	"Eco Line" Handpiece "ECO LINE" Handstück mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Straight Handpiece with light	PUNTA RECTA / BAJA VELOCIDAD
LE11	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE11L	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE148	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 14,8:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE148L	"Eco Line" Winkelstück, mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht	ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	14,8:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren		
LE16	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, für FG Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE16L	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, für FG Bohrer, Eingang max 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE21	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 2:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE21L	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 2:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE21P	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 2:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE27	"Eco Line" Winkelstück	ECO LINE	CONTRA-

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	"ECO LINE" Winkelstückset 2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	Contra Angle Handpiece	ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE27L	"Eco Line" Winkelhandstück mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece, with Light	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE54	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 5,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE54L	"Eco Line" Winkelstück mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 5,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light,	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE54LP	"Eco Line" Winkelstück mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 5,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für Snap on und Screw Prophy Kelche Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light,	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE54P	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset	ECO LINE Contra Angle	CONTRA-ANGULO / BAJA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	5,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für Snap on und Screw Prophy Kelche Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	Handpiece	VELOCIDAD
LE74	"Eco Line" Winkelstück "ECO LINE" Winkelstückset 7,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LE74L	"Eco Line" Winkelstück mit Licht "ECO LINE" Winkelstückset mit Licht 7,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, für INTRAmatic ® Motoren	ECO LINE Contra Angle Handpiece with Light,	CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LP01L	"Prime Line" Handstück "PRIME LINE" Handstück mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet für INTRAmatic ® Motoren	PRIME LINE Straight Handpiece with Light	PUNTA RECTA / BAJA VELOCIDAD
LP11L	"Prime Line" Winkelstückunterteil mit Licht "PRIME LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 1:1 Übertragung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren	PRIME LINE Contra Angle Body with Light	CUERPO DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LP27L	"Prime Line" Wineklstückuntertel mit Licht "PRIME LINE" Wineklstückuntertel mit Licht	PRIME LINE Contra Angle Body with Light	CUERPO DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	2,7:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren		
LP74L	"Prime Line" Winkelstückunterteil mit Licht "PRIME LINE" Winkelstückunterteil mit Licht 7,4:1 Untersetzung, interne Wasserführung, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet, für INTRAmatic ® Motoren	PRIME LINE Contra Angle Body with Light	CUERPO DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LPH11	"Prime Line" Winkelstückkopf "PRIME LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet für MK-dent "PRIME LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile	PRIME LINE Contra Angle Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LPH16	"Prime Line" Winkelstückkopf "PRIME LINE" Winkelstückkopf 1:1 Übertragung, für FG Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet, für MK-dent "PRIME LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile	PRIME LINE Contra Angle Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD
LPH21	"Prime Line" Winkelstückkopf "PRIME LINE" Winkelstückkopf 2:1 Untersetzung, für WS Bohrer, Eingang max. 40.000 U/min, Titan beschichtet,	PRIME LINE Contra Angle Head	CABEZA DE CONTRA-ANGULO / BAJA VELOCIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	für MK-dent "PRIME LINE" und KaVo ® Winkelstückunterteile		
OR1012/10	O-Ring für Airmotor O-Ringe, für MK-dent Luftmotoren	O-Rings,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
OR1013/10	O-Ring für Airmotoren O-Ringe, für MK-dent Luftmotoren	O-Rings,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
OR1014/10	O-Ring für Airmotor O-Ringe für MK-dent Luftmotoren	O-Rings,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
OR1015/10	O-Ring für Airmotor O-Ringe, für MK-dent Luftmotoren	O-Rings,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
OR1016/10	O-Ring für Airmotor O-Ringe, für MK-dent Luftmotoren	O-Rings,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
OR3011/10	O-Ring Motoren O-Ringe, 8,25 x 0,73, ISO Norm, für MK-dent Luftmotoren	O-Rings, 8,25 x 0,73, ISO-Norm,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
RO1190	Rotor K190 Rotor für Kavo 190, 196, 197	Rotor for K190, K196, K197	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
RO1190MK	Rotor für MK-dent Motor EM1190K Rotor für MK-dent Motor EM1190K	Rotor for MK-dent Motor EM1190K	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
RO1192	Rotor K192 Rotor für Kavo 192	Rotor for 192	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
RO1193	Rotor K193 Rotor für Kavo 193 und 186	Rotor for 193 und 186	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1008L	Kniehülse für LS2011L Kniehülse, passend für MK-dent Winkelstücke LS2011L	Elbow Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1009	Lagereinsatz Lagereinsatz, passend für MK-dent	Bearing Insert,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Winkelstücke blau LS2011, LS3011		
SP1009L	Lagereinsatz Lagereinsatz, passend für MK-dent Winkelstücke blau mit Licht LS2011L, LS3011L	Bearing Insert,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1010	Antriebsachse montiert, Antriebsachse montiert, passend für MK-dent Winkelstücke blau passen LS2011, LS2011L, LS3011, LS3011L		REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1012	Distanzbuchse Distanzbuchse, Teil von SP1038, passend für MK-dent Handstücke LS1011, LS3010	Spacing Bush, part of SP1038,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1018	Scheibe Scheibe, passend für MK-dent Winkelstücke LS2011, LS2011L, LS3011, LS3011L	Disk,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1019L	Einsatz für LS2011L Einsatz, passend für MK-dent Winkelstücke mit Licht	Insert,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1020	O-Ring 1,5 x 0,6 mm O-Ring, 1,5 x 0,6 mm, passend für MK-dent Winkelstücke (Einsatz SP1019) und Handstücke	O-Ring, 1,5 x 0,6mm,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
SP1020/10	O-Ring 1,5 x 0,6 mm O-Ring, 1,5 x 0,6 mm, passend für MK-dent Winkelstücke (Einsatz SP1019) und Handstücke	O-Ring, 1,5 x 0,6mm,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1021	Schraube Schraube, passend für MK-dent Winkelstücke und Handstücke, LS1011, LS20..., LS30...	Srew,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1022	Druckfeder Druckfeder, zum Einsatz in SP1023, passend für MK-dent Winkelstücke mit Licht	Pressure Spring to be used in SP1023 ,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1023	Schieber Schieber, passend für MK-dent Winkelstücke mit Licht	Slide,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1031	Spitze Spitze, passend für MK-dent Handstücke LS1011	Tip,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1032	Sprayleitung montiert Sprayleitung montiert, passend für MK-dent Handstücke LS1011, LS3010	Spray Pipe assembled,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1033	Spannring, montiert Spannring, passend für MK-dent Handstücke LS1011	Tension Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1034	Griffhülse Griffhülse, passend für MK-dent Handstück LS1011	Gripping Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
SP1035	Handstückhülse Innere Hülse, passend für MK-dent Handstücke LS1011, LS3010	Handpiece Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1036	Buchse Buchse, Teil von SP1038, passend für MK-dent Handstücke LS1011, LS3010	Bushing, part of SP1038,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1037	Druckfeder Druckfeder, Teil von SP1038, passend für MK-dent Handpieces LS1011	Spring, part of SP1038,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1038	Achse, montiert Achse montiert, passend für MK-dent Handstücke LS1011, LS3010	Shaft assembled,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1039	Druckstück Druckstück, passend für MK-dent Handstücke LS1011, LS3010	Thrust Piece,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1040	Lagereinsatz Lagereinsatz, passend für MK-dent Handstücke LS1011, LS3010	Bearing Cartridge,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1041	Rolle Rolle, passend für MK-dent Handstücke LS1011, LS3010	Roll,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
SP1042	Stift Stift, passend für MK-dent Handstücke LS1011	Pin,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1043	Gewindering Gewindering, passend für MK-dent Handstücke LS1011	Threaded Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1044	Zwischenscheibe Zwischenscheibe, passend für MK-dent Handstücke LS1011	Disk,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1045	Linsensenkschraube 1,4 x 2 mm Linsensenkschraube, 1,4 x 2 mm, passend für MK-dent Handstücke LS1011	Countersunk Head Screw, 1,4 x 2 mm,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1046L	Einsatz Einsatz, passend für MK-dent Handstücke mit Licht LE01L, LC01L und LP01L	Insert,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1047	Sicherungsspange, Sicherungsspange, passend für MK-dent Handstücke LS1011	Stay bold,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1052	Luftregulierungsring Luftregulierungsring, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Ring for Air Control,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1053	Anschluss Anschluss, passend für MK-dent Luftmotoren	Connector,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	AM1014, AM1016, AM1116		
SP1054	Druckfeder Druckfeder für Ventil, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Pressure Spring, for Valve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1055	Ventilstößel Ventilstößel incl. Kugel passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Valve incl. ball	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1056	Buchse für Rohr SP1059 Buchse für Leitungen, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Connector for pipes,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1057	Druckfeder Druckfeder, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Pressure Spring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1058	Kugel, 2,0 mm Kugel, 2,0 mm, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Ball, 2,0 mm,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1059	Leitungen Leitungen, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Pipes,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1060	Gewindering Gewindering, passend für MK-dent Luftmotoren A1014, AM1016, AM1116	Screw nut,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1061	Lagerscheibe Lagerscheibe, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Disk,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1062	Dichtungsring	Sealing Ring,	REPUESTO

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Dichtungsring, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116		BAJA VELOCIDAD
SP1063	Laufrichtungsregulierung Laufrichtungsregulierung, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Regulation tuning part	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1064	Druckfeder für Laufrichtungsregulierung Druckfeder für Laufrichtungsregulierung, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Pressure Spring for Regulationring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1065	Regulierungsstift Regulierungsstift, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Pin,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1066	Dichtungsring Dichtungsring, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Sealing Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1067	Kugellagerbefestigung Kugellagerbefestigung, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Bearings base,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1068	Flachstück Flachstück, passend für MK-den Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Flat piece,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1069	Luftregulierungsring Luftregulierungsring, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Air regulation ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1071/5	Lamelle	Blade for Rotor,	REPUESTO

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Lamelle für Rotor, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116		BAJA VELOCIDAD
SP1072	Druckfeder für Airmotor Druckfeder für Rotor, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Pressure spring for Rotor,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1074	Gehäuse Gehäuse, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Protect cover,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1075	Schraube Schraube, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Screw,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1078	Schraube Schraube, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Screw,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1079	Druckfeder Druckfeder, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Pressure spring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1080	Stifit Kappe, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016, AM1116	Cap,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1081	Hülse Hülse, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014, AM1016	Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1082	Gummi Gummidichtung, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014	Rubber wire,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
SP1083	Gummileitung Gummileitung, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014	Rubber wire,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1088	Motoradapter für AM1014 Motoradapter, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014	Nozzle,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1089	Luftregulierung komplett Luftregulierung komplett, passend für MK-dent Luftmotoren AM1014	Air regulation set,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1090	Lampensockel für AM1016 Lampensockel, passend für MK-dent Luftmotoren AM1016, AM1116	Lamp Socket,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1091	Kontaktring, inkl. Kupferleiter Kontaktring, inkl. Kupferleiter, passend für MK-dent Luftmotoren AM1016, AM1116	Power Ring, incl. CU Wire,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1092	Schraube Schraube für Anschlussstück, passend für MK-dent Luftmotoren AM1016, AM1116	Screw for connector,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1097	Antriebsachse montiert Antriebsachse montiert, passend für MK-dent Luftmotoren AM1016, AM1116	Supplied Power Spindle,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1100	Stift Stift für Motorenadapter, passend für MK-dent Luftmotoren	Pin Motoradapter,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	AM1016, AM1116		
SP1104	Hülse für AM1016 Hülse, passend für MK-dent Luftmotoren AM1016	Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1106	Clip für Spitze AM1014 Federring für Adapter AM1014	Clip for Power Adapter AM1014	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1121	Schraube für Handstücke Schraube, passend für MK-dent Handstücke und Handstücke, LE01, LC01 und LP01	Srew,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1121L	Schraube für Handstücke mit Licht Schraube, passend für MK-dent Handstücke mit Licht und Handstücke, LE01L, LC01L und LP01L	Srew,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1131	Spitze LE01 Spitze, passend für MK-dent Handstücke LE01	Tip,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1131L	Spitze LE01L Spitze, passend für MK-dent Handstücke mit Licht LE01L	Tip,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1132	Sprayleitung montiert	Spray Pipe	REPUESTO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Sprayleitung montiert, passend für MK-dent Handstücke LE01, LC01 und LP01	assembled,	BAJA VELOCIDAD
SP1132L	Sprayleitung montiert Sprayleitung montiert, passend für MK-dent Handstücke mit Licht LE01L, LC01L und LP01L	Spray Pipe assembled,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1133	Spannring, montiert Spannring, passend für MK-dent Handstücke LE01 und LC01	Tension Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1133L	Spannring, montiert Spannring, passend für MK-dent Handstücke mit Licht LE01L und LC01L	Tension Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1134	Griffhülse passend für MK-dent Handstück Griffhülse, passend für MK-dent Handstück LE01, LC01 und LP01	Gripping Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1134L	Griffhülse Griffhülse, passend für MK-dent Handstück mit Licht LE01L und LC01L	Gripping Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1135	Innere Hülse, Handstücke Innere Hülse,	Handpiece Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	passend für MK-dent Handstücke LE01, LC01 und LP01		
SP1135L	Handstückhülse Innere Hülse, passend für MK-dent Handstücke mit Licht LE01L, LC01L und LP01L	Handpiece Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1138	Achse, montiert Achse montiert, passend für MK-dent Handstücke LE01/L, LC01/L, und LP01/L	Shaft assembled,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1141L	Spitze LC01L Spitze, passend für MK-dent Handstücke mit Licht LC01L	Tip,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1147	Sicherungsspange, Sicherungsspange, passend für MK-dent Handstücke LC01, LC01L, LE01, LE01L, LP01L	Stay bold,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1151L	Spitze LP01L Spitze, passend für MK-dent Handstücke mit Licht LP01L	Tip,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1153L	Spannring, montiert LP01L Spannring, passend für MK-dent Handstücke mit Licht LP01L	Tension Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1154L	Griffhülse LP01L Griffhülse, passend für MK-dent Handstück mit Licht LP01L	Gripping Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1201	Hülse Hülse, passend für MK-dent	Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Elektromotoren EM1190K		
SP1202	Spannring Spannring, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Tension Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1203	Schraube Schraube, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Screw,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1204	Motoradapter für EM1190K Motorenadapter, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Nozzle,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1205	Lampensockel Lampensockel, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Lamp socket,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1206	Schraube Schraube zum Fixieren des Lampensockels, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Screw for fixing lamp socket,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1207	Leitungen montiert Leitungen montiert, inkl. Kontaktring, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Supplied pipe, incl. Contact Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1208	Leitungen Leitungen,	Pipes,	REPUESTO BAJA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K		VELOCIDAD
SP1209	Wellfederscheibe Wellfederscheibe, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Spring Washer,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1210/10	O-Ring für EM1190K O-Ring, passend für MK-dent Elektromotoren (Gehäuse) EM1190K	O-Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1211	Gehäuse für EM1190K Gehäuse, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Housing,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1212	Schraube für Gehäuse Schraube für Gehäuse, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Screw for Housing	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1213	Luftregulierungsring Luftregulierungsring, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Air Control Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1214/10	O-Ring für EM1190K O-Ring, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	O-Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
SP1215	Kappe für EM1190K identisch mit SP1080 Kappe, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Cap,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1216	Anschlußstück für EM1190K Anschlussstück, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Connecting piece,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1217	Feder für EM1190K Feder für Ventil, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Spring for Valve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1218	Ventilstößel Ventilstößel, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Valve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1219/2	Kohlebürsten für EM1190K Kohlebürsten (2), passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Carbon brushes (2),	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1220	Gewindebuchse für EM1190K Gewindebuchse, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Screw socket,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1221	Feder für EM1190K Feder, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Spring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1222/10	O-Ring für EM1190K O-Ring, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	O-Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1223	Federring Federring,	Spring Ring,	REPUESTO BAJA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K		VELOCIDAD
SP1224	Spitze für Anker RO1190 Spitze für Anker RO1190, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Tip for Ancor RO1190,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1225	Spannstift Spannstift für Anker RO1190, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Dowel Pin,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1226	Scheiben Set (3 Stk.) Scheiben Set (3 Stk.), passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	Disk Set (3 pcs.),	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1227	Motoradapter komplett Motorenadapter komplett, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K. Incl. SP1202/SP1204/SP1223.	Power Adapter, complete,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1228/10	O-Ring O-Ring für Motorenadapter, passend für MK-dent Elektromotoren EM1190K	O-Ring for Motor Adapter,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1292KE	Treibeinsatz montiert OEM Nr. 1.008.4040 Treibeinsatz montiert passend für KaVo® E25L OEM Nr. 1.008.4040	Head Gear Assembly	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1292KG	Treibeinsatz montiert OEM Nr. 1.001.3520 Treibeinsatz montiert passend für KaVo® 25LP	Head Gear Assembly	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	OEM Nr. 1.001.3520		
SP1292KI	Triebeinsatz 0.553.7341, 0.553.5761, 1.002.4748 Triebeinsatz montiert für KaVo® 25LH und 25CHC OEM Nr. 0.553.7341, 0.553.5761, 1.002.4748	Head Gear Assembly	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1309	Lagereinsatz Lagereinsatz, passend für MK-dent Winkelstücke LS3027, LS3027L, LS3074, LS3074L	Bearing Cartridge,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1310	Antriebswelle für grünes Winkelstück Antriebswelle, passend für MK-dent Winkelstücke LS3027, LS3027L, LS3074, LS3074L	Drive Shaft Set,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1311	Ring für grünes Winkelstück Ring, passend für MK-dent grüne Winkelstücke	Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1312	Federscheibe für grünes Winkelstück Federscheibe, passend für MK-dent grüne Winkelstücke	Spring Washer,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1313	Zwischentrieb Zwischentrieb, passend für MK-dent Winkelstücke grün	Transmission Wheel,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1314	Antriebsachse für grünes Winkelstück Antriebsachse, passend für MK-dent grüne Winkelstücke LS3027, LS3027L, LS3074, LS3074L	Drive Shaft,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1315	Scheibe für grünes Winkelstück Scheibe, passend für MK-dent grüne Winkelstücke	Disk,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	LS3027, LS3027L, LS3074, LS3074L		
SP1316	Lagereinsatz für grünes Winkelstück Lagereinsatz, passend für MK-dent grüne Winkelstücke LS3027, LS3027L, LS3074, LS3074L	Retainer,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1318	Scheibe Scheibe, passend für MK-dent Winkelstücke blau, außer LE11 und LE11L	Disk,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1319	Lagereinsatz Lagereinsatz, passend für MK-dent Winkelstücke ohne Licht	Bearing Insert,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1319L	Lagereinsatz Lagereinsatz, passend für MK-dent Winkelstücke mit Licht	Bearing Insert,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1321	Schraube Schraube, passend für MK-dent Winkelstücke und Handstücke, alle LE..., LC..., LP....	screw	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1322	Druckfeder Druckfeder, zum Einsatz in SP1323, passend für MK-dent Winkelstücke mit Licht	Pressure Spring to be used in SP1323 ,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1323	Schieber Schieber, passend für MK-dent Eco Line Winkelstücke mit Licht	Slide,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1331	Spannring, montiert Spannring, montiert, passend für MK-dent gerade Handstücke LS3010	Tension Ring, assembled,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1331L	Spannring, montiert Spannring,	Tension Ring,	REPUESTO BAJA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	passend für MK-dent Handstücke mit Licht LE01L und LC01L		VELOCIDAD
SP133L	Spannring, montiert Spannring, passend für MK-dent Handstücke mit Licht LE01L und LC01L	Tension Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1341	Sprayleitung, montiert Sprayleitung, montiert, passend für MK-dent Winkelstücke außer LE11 und LE11L	Spray Pipe, assembled,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1402/5	Lamellen (5) Lamellen (5), passend für KaVo Luftmotor 181	Vanes (5),	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1501	Sprayrohr, montiert "Eco Line" Sprayrohr, montiert, passend für Winkelstücke MK-dent blau "Eco Line"	Spray Pipe, assembled,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1502	Kegelhülse montiiert bis Serien Nr. LN 333 500 Kegelhülse, montiert, inkl. Sprayleitung, passend für Winkelstücke MK-dent blau "Eco Line" bis Serien Nr. LN333500	Sleeve assembled, incl. Spraypipe,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1503	Spannring Spannring, passend für MK-dent Winkelstücke blau "Classic Line" und "Eco Line"	Tension Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1508	Kniehülse ab Serien Nr. LN 333 500 Kniehülse, für MK-dent Winkelstücke blau "Eco Line" und "Classic Line" ab Serien Nr. LN333500	Elbow Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1508L	Kniehülse ab Serien Nr. LN	Elbow Sleeve,	REPUESTO

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	333 500 Kniehülse, passend für MK-dent Winkelstücke blau "Eco Line" und "Classic Line" mit Licht ab Serien Nr. LN333500		BAJA VELOCIDAD
SP1509	Lagereinsatz für Winkelstück 1:1 Lagereinsatz, passend für MK-dent Winkelstücke außer LE11 und LE11L	Bearing cartridge,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1509L	Lagereinsatz für Low Speed 1:1 Lagereinsatz, für Low Speed 1:1	Bearing cartridge,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1512	Kegelhülse montiiertab Serien Nr. LN 333500 Kegelhülse, montiert, inkl. Sprayleitung, passend für Winkelstücke MK-dent blau "Eco Line" ab Serien Nr. LN333500	Sleeve assembled, incl. Spraypipe,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1513	Spannring für Eco Line ohne Licht Spannring, passend für MK-dent Winkelstück blau "Eco Line", ohne Licht	Tension Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1514/10	O-Ring für Sprayleitungen Winkelstück O-Ring für Sprayleitungen (SP1501), passend für MK-dent Winkelstücke blau	O-Ring for Spray Pipes (SP1501),	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1517	Kugel für Winkelstückeinsatz "Eco Line" Kugel, passend für MK-dent Winkelstückeinsatz "Eco Line"	Ball,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1518	Scheibe Scheibe,	Disk,	REPUESTO BAJA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	passend für MK-dent Winkelstücke LE11 und LE11L		VELOCIDAD
SP1519	Einsatz für Eco Line Einsatz, passend für MK-dent Winkelstücke blau "Eco Line", mit Licht	Insert,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1519L	Einsatz für Eco Line, mit Licht Einsatz, passend für MK-dent Winkelstücke blau "Eco Line", mit Licht	Insert,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1527	Sprayrohr, montiert inkl. Kegelhülse Sprayrohr montiert, inkl. Kegelhülse, passend für MK-dent Winkelstück grün "Eco Line"	Spray Pipe assembled, incl. Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1528	Kniehülse bis Serien Nr. LN 333 500 Kniehülse, für MK-dent Winkelstücke blau "Eco Line" und "Classic Line" bis Serien Nr. LN333500	Elbow Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1528L	Kniehülse bis Serien Nr. LN 333 500 Kniehülse, passend für MK-dent Winkelstücke blau "Eco Line" und "Classic Line" mit Licht bis Serien Nr. LN333500	Elbow Sleeve,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1529	Lagereinsatz für Winkelstück LE11 und LE11L Lagereinsatz, passend für MK-dent Eco Line Winkelstücke LE11 und LE11L	Bearing cartridge,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP1557	Kegelhülse montiert Kegelhülse montiert, inkl. Sprayleitung,	Sleeve mounted, incl. Spraypipe,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	passend für MK-dent Winkelstücke ohne Licht blau		
SP1557L	Kegelhülse, montiert Low Speed "CLASSIC LINE" Kegelhülse montiert, passend für MK-dent Winkelstücke mit Licht blau, "Classic Line"	Sleeve, mounted,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2001	Kopfgehäuse Kopfgehäuse (Chrom), passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Head Housing (Chrome),	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2002	Kopftrieb Kopftrieb, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Gear Assembly Shaft,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2004	Segment Segment, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Segment,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2005	Kopftrieb, montiert Kopftrieb montiert, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Complete Drive Shaft mounted,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2005LDN	Kopftrieb, montiert Kopftrieb, montiert für Kavo ® 68LDN	complete drive shaft	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2005NX	Kopftrieb, montiert NSK Kopftrieb montiert, passend für NSK M25 + X25 Winkelstückköpfe 1:1	Complete Drive Shaft mounted,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2005S	Kopftrieb, montiert Sirona Kopftrieb montiert, passend für MK-dent und Sirona ® Winkelstückköpfe 1:1 für Sirona S40L, C40L, A40L und E40	Complete Drive Shaft mounted,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
SP2006	Schieber Schieber, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Slide,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2007	Drahtring Drahtring, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Wire Ring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2009	Kegelfeder Kegelfeder	Pressure Ring	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2012	Gehäuse, Power-Kopf, 4 Loch Gehäuse, Power-Kopf, 4 Loch	Housing, Power-Head, 4-hole connection	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2012K	Druckknopf-Spannzange Druckknopf-Spannzange für Kavo Bella Torque	Push Botton Spindle	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2012MK	PB-Spannzange für Turbinen Handstück PB-Spannzange für Turbinen Handstück mit kleinem Kopf, für Art. HS/HC-2013,2014,4012,6012	PB-Spindle for Highspeed Handpiece	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2013	Kopfgehäuse, Kleiner Kopf, 2 Loch Kopfgehäuse, Kleiner Kopf, 2 Loch	Housing, small head, 4-hole connection	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2014	Kopfgehäuse, Kleiner Kopf, 4 Loch Kopfgehäuse, Kleiner Kopf, 4 Loch	Housing, small head, 4-hole connection	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2021	Zylinderschraube M 1,4 mm Zylinderschraube, 1,4 mm, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Screw, 1,4 mm,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2023	Feder Feder, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Spring,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2024	Zwischenstück	Intermediate	REPUESTO

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Zwischenstück, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Piece,	BAJA VELOCIDAD
SP2030	Kopfgehäuse Kopfgehäuse (Titan), passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - blau	Head Housing (Titanium),	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2101	Kopfgehäuse Kopfgehäuse (Chrom), passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - grün	Head Housing (Chrome),	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2102	Kopftrieb Kopftrieb, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - grün	Gear Assembly Shaft,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2105	Kopftrieb montiert Kopftrieb montiert, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - grün	Complete Drive Shaft mounted,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP2124	Zwischenstück Zwischenstück, passend für MK-dent und KaVo ® Winkelstückköpfe - grün	Intermediate Piece,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP4011K	Kopfgehäuse ohne Glasstab Kopfgehäuse ohne Glasstab 1Loch Spray, Standard Kopf	Housing Non Optical Light	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP4012K	Kopfgehäuse ohne Glasstab Kopfgehäuse ohne Glasstab 1-Loch Spray, Kleiner Kopf bis Serien Nr. E....	Housing Non Optical Light	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP4022K	Kopfgehäuse ohne Glasstab Kopfgehäuse ohne Glasstab 3-Loch Spray, Kleiner Kopf	Housing Non Optical Light	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP5001	Kopfgehäuse leer Kopfgehäuse, passend für MK-dent "Basic Line"	Head Housing,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO		DESCRIPCION
	Winkelstückköpfe		
SP5005	Kopftrieb für Basic Line Kopftrieb, passend für MK-dent "Basic Line" Winkelstückköpfe	Drive Assembly,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP5012K	Kopfgehäuse ohne Glasstab Kopfgehäuse ohne Glasstab, Titanium Line 1-Loch Spray, Kleiner Kopf, für K Turbinen	Housing Non Optical Light, Titanium Line	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP5024	Zwischenstück Zwischenstück, passend für MK-dent "Basic Line" Winkelstückköpfe	Intermediate Piece,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP6011K	Kopfgehäuse mit Glasstab Kopfgehäuse mit Glasstab, passend für MK-dent Turbinen alte Version "Classic Line", Standard-Kopf	Housing with Glasrod,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP9001	Glasstab Glasstab, passend für MK-dent Winkelstücke LS2011L, LS3011L, LS3027L, LS3074L	Fiber Optic Rod,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP9002	Glasstab Glasstab, passend für MK-dent Winkelstücke LE..., LC..., LP...	Fiber glas rod,	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
SP9015	Glasstab, für rotes Winkelstück LS2015L Glasstab, für rotes Winkelstück LS2015L	Glasrod for red Contra Angel LS2015L	REPUESTO BAJA VELOCIDAD
WE2010	Federscheibe für LCH11P 4,90 x 6,20 x 0,15 Federscheibe für LCH11P 4,90 x 6,20 x 0,15	Spring washer for LCH11P	REPUESTO BAJA VELOCIDAD

EXPEDIENTE NO.: 20192960
RADICACIÓN NO.: 20201219152
FECHA DE RADICACION: 23 11 2020

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042625 DE 4 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 4 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
PROYECTO: LEGAL: ELOPEZ, TÉCNICO: JROMEROM, REVISÓ:CORDINA_VARIOS

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2020/12/07 12:54:14 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co