Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7062218
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(22/11/2024 6:12:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7062218
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PROYECTO SGPS-12710-2024 MONITOREO Y CONTROL DE ARVENSES Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS DE HORTALIZAS, MEDIANTE PROTOTIPO ROBÓTICO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CAFEC
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(3/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(27/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CASANARE

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ROBOTCLEAN

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 901324491

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ROBOTCLEAN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Javier Bonilla* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2024 11:53:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2024 6:40:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7062218_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 6:56:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15760737	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	19 días para terminar *(25/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15760728	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.562.254,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	25/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7062218
Proveedor ROBOTCLEAN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 19Nro. 36-68
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Carrera 19Nro. 36-68
Código postal 850001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare CARRERA 19 N° 36-68 Yopal	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.7062218

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	7.320.728,00	7.320.728,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		43201400	Fumigadora de capacidad de 1.8 LT. La jardinería de uso profesional incluye dos boquillas 150 y 250cc/min. Uso agrícola **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	5,00	UN	66.000,00	66.000,00	330.000,00	330.000,00
2		43201400	Cal dolomita: Presentación: 50 Kilogramos. Tipo de producto: Insumo. Categoría: Fertilizantes y enmiendas. Subcategoría: Acondicionadores de suelo y enmiendas. Características adicionalesForma física: Elementos: Tipo de mezcla: CaCO3: 70% MgCO3: 25%. Uso agrícola. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO. Fertilizante Triple 15 presentación bulto de 50 kilogramos Fertilizante complejo compuesto	3,00	UN	19.300,00	19.300,00	57.900,00	57.900,00

3	43201400	NPK para aplicación al suelo granulado uso agrícola Uso agrícola **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	1,00	UN	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
4	43201400	Fosforita: Bulto de polipropileno externo, presentación de 50 kilogramos. Fósforo total: 26%, Calcio: 10%, Flúor máximo: 4%, Humedad máxima: 5%. Uso agrícola **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	3,00	UN	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
5	43201400	Flint, 300 gr (fungicida trifloxistrobin 50%). Granulado dispersable en agua (WG) con 50% de trifloxistrobin. Presentación frasco x 300 gr. Uso agrícola **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	223.000,00	223.000,00	446.000,00	446.000,00
6	43201400	HERBICIDA GLIFOSATO 480 SL: Glifosato 480 g/litro, presentación; litro Uso agrícola. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
7	43201400	Fipronil 200 SC: Presentación frasco de 250 Mililitros, Insecticida. Uso agrícola. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	5,00	UN	199.182,00	199.182,00	995.910,00	995.910,00
8	43201400	Funguicida: 50 Fungicida Saudu bolsa de 100gr; Polvo Mojable WP. Uso agrícola. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	5,00	UN	19.405,00	19.405,00	97.025,00	97.025,00
1	43201400	Motor Dc 775 Eje 5mm - Alta Potencia - Cnc 3018: voltaje nominal]: 12V - 24v, Corriente sin carga] 12V, 1. 7ª (corriente de arranque 2.2A) Corriente de cierre: 4.7ª Potencia sin carga: 20.4W velocidad del producto: aprox. 15 600 rpm Diámetro del motor: 45 mm Longitud del motor: 67 mm (sin eje) Altura del paso: 5 mm Diámetro del paso: 17.4 mm Diámetro del eje del eje: 5mm Longitud del eje del motor: 16 mm Peso del producto: aprox. 356 gramos Cola - espacio entre pies: aprox. 34 mm espacio entre agujeros de instalación: aprox. 29 mm abertura de instalación: M4 **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	6,00	UN	98.550,00	98.550,00	591.300,00	591.300,00
2	43201400	Rueda todo terreno 16.5 cm (par): Características: Diámetro 165 mm aprox- Ancho 85mm aprox - Material Rin Nylon larga durabilidad - Material llanta: Caucho larga durabilidad - HUb: Hexagonal de 17mm **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	313.170,00	313.170,00	626.340,00	626.340,00
3	43201400	Estación De Calor Y Soldadura Con Cautin Pistola 902 Temperatura del cautín 150 c a 500 c temperatura de la pistola de aire 100 c a 480 c flujo de aire 120 l min max control de la temperatura 1 c Incluye Estación de calor Cautín Sopladora de calor 3 boquillas intercambiables para sopladora de calor Base para el cautín Base porta boquilla Manual **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	331.886,00	331.886,00	663.772,00	663.772,00
4	43201400	Módulo L298n Control De Motor Arduino Puente H: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Chip: L298N Canales: 2 (soporta 2 motores DC o 1 motor PAP) Voltaje lógico: 5V Voltaje de potencia (V motor): 5V - 35V DC Consumo de corriente (lógico): 0 a 36 Ma Capacidad de corriente: 2A (picos de hasta 3A) Potencia máxima: 25W Peso: 30 g Dimensiones: 43 * 43 * 27 mm. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	19.710,00	19.710,00	39.420,00	39.420,00
5	43201400	Modulo GPS Neo 6m Ublox Arduino Raspberry Pi Con Antena Comunicación serial Voltaje de alimentación 3 5 5 DC. Antena cerámica activa incluida. LED indicador de señal. Tamaño de antena 22x22mm. Tamaño de módulo 23x30mm. Batería incluida **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	32.850,00	32.850,00	65.700,00	65.700,00
6	43201400	Batería Recargable Ion De Litio 3.7V 14500: Voltaje de 3.7V Capacidad de 800mAh Tamaño de batería AA Con 14.5 mm de diámetro, 50 mm de longitud. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	10,00	UN	32.261,00	32.261,00	322.610,00	322.610,00
7	43201400	Porta Pila Plano para 4 Baterías AA Conexión en Serie: Porta Pila Plano para 4 Baterías AA Conexión en Serie. Características: Modelo: Soporte para Pilas / Baterías AA. Voltaje de Salida para Pilas Genéricas o Alcalinas: 6V Voltaje de Salida para Pilas Recargables: 1.2V Cable Rojo: Positivo Cable Negro: Negativo Longitud del Cable: 10 cm **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	15.782,00	15.782,00	31.564,00	31.564,00
8	43201400	Control joystick inalámbrico Sony PlayStation Dualshock 4 ps4 jet black: Modelo: Dualshock 4, versión ps4, color jetblack, inalámbrico, con bluetooth, conectores de entrada puerto de expansión, Jack 3.5mm USB, conectores de salida USB, medidas de 13 cm de largo, 17,14cm de ancho y 18.41 cm de altura, con sensor de movimiento, compatibles con sistemas operativos Windows, Android 10, IOS 13, MacOs catalina. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	1,00	UN	100.741,00	100.741,00	100.741,00	100.741,00
9	43201400	Tarjeta Freenove Esp32 Wrover + Cámara Ov2640 + Memoria Sd: Características: Chip ESP32-Wrover-E con PSRAM de 4 MB USB a UART integrado (controladores CH340C): Cámara OV2640 2 Megapíxeles Botones BOOT y RST Indicadores LED (RX/TX ON/OFF y LED integrado (GPIO2)) Antena a bordo. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	56.940,00	56.940,00	113.880,00	113.880,00
10	43201400	Filamento Premium 3d Pla Carrete 1 Kg Impresora 3d 1.75 Mm: Características PLA PLUS: Material: PLA Diámetro: 1.75mm Peso: 1.00kg/2.2lb Dimensiones del carrete:aprox: 20 x 20 x 7 cm Temperatura de impresión: 205° a 230°C (Recomendado 220) Temperatura de cama caliente 50-70°C (Recomendado 60) Tolerancia +/- 0.03 mm. Algunos salen con +/- 0.02 mm. (Estamos mejorando nuestra producción) Un rollo de filamento PLA 1.75mm 1 kg. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	1,00	UN	111.690,00	111.690,00	111.690,00	111.690,00
		Raspberry Pi 4 Modelo B 8GB RAM Características Modelo RPI4 MODB 8GB Broadcom BCM2711 Quad core Cortex A72						

11	43201400	ARM v8 SoC de 64 bits a 1 5 GHzSDRAM LPDDR4 3200 de 1 GB 2 GB 4 GB 8GB según el modelo 2 4 GHz y 5 0 GHz IEEE 802 11ac inalámbrico Bluetooth 5 0 BLE Gigabit Ethernet 2 puertos USB 3 0 2 puertos USB 2 0 Cabecera GPIO estándar de 40 pines de Raspberry Pi totalmente compatible con placas anteriores 2 puertos micro HDMI hasta 4 kp 60 compatibles Puerto de pantalla MIPI DSI de 2 carriles Puerto de cámara MIPI CSI de 2 carriles Puerto de audio compuesto y vídeo compuesto de 4 polos H 265 decodificación 4kp60 H 264 decodificación 1080p60 codificación 1080p30 Gráficos OpenGL ES 3 0 Ranura para tarjeta micro SD para cargar el sistema operativo y el almacenamiento de datos 5V DC a través del conector USB C mínimo 3 A 5V DC a través del encabezado GPIO mínimo 3A Alimentación a través de Ethernet PoE habilitada requiere un PoE HAT separado Temperatura de funcionamiento 0 50 grados C ambiente **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON ELE ESTUDIO PREVIO.	1,00	UN	711.750,00	711.750,00	711.750,00	711.750,00
12	43201400	Cámara web Pro Full HD 30FPS color negro: Resolución máxima de video: 1920px x 1080px. Imagen con resolución de 3Mpx. Interfaz: USB-A 2.0.Funciona con Chrome OS, MacOs 10.6, Xbox One, Android 5.0, Windows 8. Incluye cobertor. clip con montaje en trípode y manual de usuario. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	1,00	UN	436.905,00	436.905,00	436.905,00	436.905,00
13	43201400	Sensor Ultrasonido Srf05 Hc-sr05 Hy-srf05 3cm-4mt Arduino: DESCRIPCIÓN: Rango de detección: 3 cm-4mt El mejor en un ángulo de 30 grados Interfaz electrónica de ladrillo compatible Fuente de alimentación 5VDC Tablero amigable Transductor dual biblioteca lista Especificación: Voltaje de trabajo: 5V (DC) Corriente estática: menos de 2 mA. Señal de salida: señal de frecuencia eléctrica, alto nivel 5V, bajo nivel 0V Ángulo del sensor: no más de 15 grados. Distancia de detección: 2cm-450cm. Alta precisión: hasta 0.3 cm Tentador de trabajo: -20C ___ + 60 C Peso: 10 Tamaño: 45 x 21 mm (largo x ancho) Pin conector. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	10,00	UN	13.140,00	13.140,00	131.400,00	131.400,00
14	43201400	Servomotor Sg90 Servo Motor: Características Gris oscuro: GND Rojo: VCC 4.8-7.2V Línea naranja: entrada de pulso Modelo: SG90 Datos técnicos: Tamaño: 21.5mmX11.8mmX22.7 mm Peso: 9 gramos Velocidad sin carga: 0.12 segundos / 60 grados (4.8V) Par de parada de 1.2 - 1.4 kg / cm (4.8V) Temperatura de funcionamiento: -30 a +60 grados Celsius Dead-set: 7 microsegundos Voltaje de funcionamiento: 4.8V-6V **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	5,00	UN	16.426,00	16.426,00	82.130,00	82.130,00
15	43201400	Antena Wifi USB Pc Adaptador Receptor Inalámbrico: mini receptor wifi USB n 802.11 n/g/b wifi Wireless LAN adaptador con antena ralink tecnologia wifi n. -antena omnidireccional 2dbi gran alcance con total estabilidad 360º grados de cobertura alcance con total estabilidad **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	18.615,00	18.615,00	37.230,00	37.230,00
16	43201400	Set Destornilladores 115 En 1 Kit Profesional Electrónica: Incluye:- 98 puntas de destornillador- 17 accesorios de desmontaje:- 1 pinzas- 1 mango de plástico- 1 eje flexible- 1 barra de extensión- 1 ventosa- 1 extractor para tarjeta SIM- 1 magnetizador/desmagnetizador- 1 soporte para puntas para utilizar con destornillador eléctrico- 3 herramientas de palanca de plástico- 8 púas de apertura **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	56.940,00	56.940,00	113.880,00	113.880,00
17	43201400	Rollo De Estaño 1mm Soldadura 100gr 63/37 Con Flux: Estaño 1mm 100g. Alambre de soldadura con núcleo de colofonia de plomo-Soldadura con núcleo de colofonia Sn63Pb37-Fundente 2%- Diámetro del cable: 1 mm- Punto de fusión: 183 °C/361 °F **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	39.573,00	39.573,00	79.146,00	79.146,00
18	43201400	Pasta Crema Pomada Soldar Profesional 55gr: Características: * Contenido de 55g. * Uniforme. * Adherente. - MEDIDAS: Alto: 3,5 cm. Peso: 76 g. Diámetro: 6,5 cm. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	3,00	UN	32.850,00	32.850,00	98.550,00	98.550,00
19	43201400	Alicate Pelacable Automática De Precisión: Corta y pelacables de 22 a 10 AWG. Tope para medir la longitud del cable a pelar. 3 Mordazas para crimpar de 22 a 10 AWG Largo 8" (20 cm). Empaque individual Tarjeta. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	3,00	UN	88.695,00	88.695,00	266.085,00	266.085,00
20	43201400	Batería 12v Litio + Cargador Pack 18650 X3 2600mah 3s1p: Paquete de tres baterías Litio-Ion 18650 en serie, maneja un voltaje máximo de 12 v y su capacidad es 2600mAh. Puede ser cargada con 9v o 12v dc. M Características: Voltaje nominal: 11.1V, Voltaje máximo 12v, Capacidad: 2600 mAh, corriente de descarga: 1C (2600mA), Voltaje de carga: 9V-12v, Método de carga: CC y VC (Corriente y voltaje constante)Terminal: JST hembra.Incluye: Cargador de 12v. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	128.115,00	128.115,00	256.230,00	256.230,00
21	43201400	Shield Tarjeta de Expansión de Pines para Modulo ESP32: admite varios tipos de Alimentación, Conector Micro USB, por el Conector USB Tipo C ó el Jack de Alimentación DC. Board de Expansión ESP32 de 30 Pines. Voltaje de Alimentación: 6.5V ~ 16V. Corriente Máxima: 1A. Conector de Entrada: Micro USB y Tipo C. Indicador de encendido **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	21.901,00	21.901,00	43.802,00	43.802,00
22	43201400	Regleta plástica: Color blanco, Material: PP Auto-extinguible, Uso: Electricidad, regleta de 12 espacios de conexión. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	4,00	UN	8.159,00	8.159,00	32.636,00	32.636,00
23	43201400	Módulo Relay 4 canales 5V: Voltaje de operación DC: 5V. Voltaje Máximo del Relé: 250VAC. Corriente Máxima del Relay: 10 A. El módulo es activado por señales de bajo nivel lógico, es decir 0V. **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	2,00	UN	24.966,00	24.966,00	49.932,00	49.932,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39620536	Guardar y notificar
Supervisor	LEVIS CERPA RUIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80060834	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LEVIS CERPA RUIZ	7 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 3:39:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDREA DEL PILAR VARGAS VARGAS
Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 6:40:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Supervisor	LEVIS CERPA RUIZ	8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 6:40:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	7.320.728
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		7.320.728

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000057	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-085

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9024	CDP	Generado	10.626.712 COP	7.320.728 COP	36-02-00-085-951910	Validado	Editar

Saldo de CDP: 10.626.712 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 7.320.728 COP

Última consulta a SIIF: No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF: 29/10/2024 9:26 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	330324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.320.728 COP	7.320.728 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 7.320.728 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 7.320.728 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -