
ANEXO No. 1 DEL ESTUDIO PREVIO
FICHA TÉCNICA

ITEM	FOTOGRAFIA	DESCRIPCION
1	 IMAGEN DE REFERNCIA	KIT PARA NEVERA SOLAR ECO AMIGABLE DE 250 LTS 12/24VDC: Panel Solar 24V 580W Policristalino, 2 Bateria 12V 120AH Seca AGM, 1 Regulador 30A 12/24V MPPT. SRNE, 10 M Cable 3x10 Encauchetado Centelsa, 1 Soporte sobre techo; 1Modulo Centralizado de distribucion, 1 Unidad de Potencia, 3 Terminales MC4, 2 M Cable vehicularNo. 10, 3 Breaker DC 25A, 1 Materiales electricos, 1 Kit puesta a tierra
2	 IMAGEN DE REFERNCIA	KIT PARA CONGELADOR SOLAR ECO AMIGABLE DE 150LTS 12/24VDC, Congelador Eco Amigable 150lts, Panel Policristalino 24v 580w. Bateria 12V 100 AH Seca AGM, Regulador 30A 12/24V MPPT SRNE, Cable 3x12 Encauchetado, 1 Cable Vehicular #10, Soporte Para Panel Sobre Techo, Modulo Centralizado, Unidad de Potencia 2 DEN 100A, Terminales MC4, Breakers de Proteccion en DC25a, Breakers de Proteccion en DC 10a, Materiales Electricos, Kit Puesta a Tierra - Varilla, RACK BATERIA VALOR TOTAL DEL
3	 IMAGEN DE REFERNCIA	NEVERA CONVENCIONA NO FROST L DE 2 PUERTA VERTICALES DE 421 LITROS BRUTOS: altura: 176,0 cm ancho: 67,9 cm ; profundidad: 79,3 cm ; peso: 62 kl; contiene dispensador de agua de 2 litros, maneja iluminacion led, las parrillas son en cristal templadio queresisten hasta 25 kl, tipo de gas refrigerante: R600a;
4	 IMAGEN DE REFERENCIA	ESTUFA EN ACERO CALIBRE 304 DE 3 FOGONES CON 2 QUEMADORES CADA UNO, MEDIDAS 130x77x50: Estufa de un tres puesto. • De dos quemadores concéntricos en cada puesto. • Parrilla en hierro fundido. • Bandeja recogedora de derrames en acero inoxidable. • Sistema de piloto para encendido de llama. • Desarmable para limpieza fácil. • Potencia mínima total de 250000 BTU/HORA.
		CILINDRO O PINPINA DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS: Acero laminado en caliente, decapado y aceitado segúnnorma JISG3116-SG295. Soldados con alambre y fundente para arco sumergido deacuerdo a las normas internacionales AWS: A5. 17-97 EL 12 y F7A2EM-12K. Terminados con un recubrimiento de pintura en polvo de polyester, para mayor resistencia a la intemperie y durabilidad. Válvula tipo POL modelo V9 con aprobación UL especialmente fabricada para Industrias Metálicas

5	 IMAGEN DE REFERENCIA	Caribe, S. A. S. Proceso de fabricación bajo estricto control de calidad según norma NORDOM 69. Espesor mínimo: 2.30 mm para casquetes, 2.65 mm paracuerpo y 3.18 mm en la base Capacidad de agua: 104 litros Tara: 69 librasPresión de diseño: 16.87 kg/cm2 Diámetro exterior: 362 mm Altura: 1,220 mm
6	 IMAGEN DE REFERENCIA	Mesa de trabajo para el procesamiento de alimento en acero 304, medidas:150x80x90 -
7	 IMAGEN DE REFERENCIA	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE: Material: Fabricada con 18% de acero inoxidable ✓ Acabado: Pulido brillante ✓ Grosor: 1.9 mm ✓ Apta para Lavavajillas: Fácil de limpiar y mantener, perfecta para el uso diario tanto en el hogar
8	 IMAGEN DE REFERENCIA	Plato plano (para seco) plasticos: FICHA TÉCNICA Alto: 2,4 cm Ancho: 23 cm Largo: 23 cm Peso: 0.048 KgColores: Pastel
9	 IMAGEN DE REFERENCIA	Plato ondo (para sopa) plásticos: FICHA TÉCNICA Alto: 4 cm Ancho: 22cm Largo: 22cm Colores: Pastel Peso: 0.05Kg

10	 IMAGEN DE REFERENCIA	VASO EN PLASTICO CON CAPACIDAD DE 10 OZ: Dimensio nes: 11,9 / 7,4 / 7,4 cm Alto/Ancho/Largo Peso: 0,28 Kg
11	 IMAGEN DE REFERENCIA	BALDE PLASTICO CON MANIJA CON CAPACIDAD DE 12 LITROS: MEDIDAS Ancho: 30,5 CM Alto : 25,5 CM Peso : 423 GM; hecho e : Polipropileno; condiciones y manejo: Evitar sobreponer grandes pesos al producto, se podrían generardeformaciones al mismo, afectando su capacidad
12	 IMAGEN DE REFERENCIA	BANDEJA PLASTICA EXTRAGRANDE: Dimensiones: Alto: 3 cm; Ancho: 48,8 cm; Largo: 35,8 cm
13	 IMAGEN DE REFERENCIA	OLLA CON CAPACIDAD DE 40 LITROS EN ALUMNIO LAMINADO RECORTADO :Diámetro: 38cm, Material: Aluminio laminado, Espesor: 1.7mm, Capacidad: 32 lts
14	 IMAGEN DE REFERENCIA	OLLA CON CAPACIDAD DE 36 LITROS EN AALUMNIO LAMINADO RECORTADO : Diametro: 34cm, Material: Aluminio laminado, Espesor: 1.5mm, Capacidad: 20.4 lts

15	 IMAGEN DE REFERENCIA	CUCHILLO PARA CORTAS VERDURAS TRAMONTINA MEDIANO, MANGO PROPILENO: Altura 1,5 Centímetro Ancho 3,4 Centímetro Longitud 27,3 Centímetro Peso 75 Grama
16	 IMAGEN DE REFERENCIA	CUCHILLO PARA CORTES DE CARNE TRAMONTINATAMAÑO GRANDE MANGO DE PROPILENO: Altura 2,2 Centímetro Ancho 6,2 Centímetro Longitud 36,7 Centímetro Peso 175,6 Grama
17	 IMAGEN DE REFERENCIA	CALDERO CON CAPACIDAD DE 60 LIBRAS EN ACERO FUNDIDO CON TAPA PARTIDA EN DOS PARTES : Diametro: 53 cm Alto: 20 cm Capacidad: 33 litros Peso: 8.5 kg
18	 IMAGEN DE REFERENCIA	CUCHARA ESCURRIDORA PARA SERVIR ALIMENTOS EN ALUMNIO FUNDIDO: Cuchara para servir seco en aluminiofundido brillado con colgador. 38 cms largo. Aluminio
19	 IMAGEN DE REFERENCIA	PLATERO CUBIERTERO CON TAPA PLASTICO: Cutlery Box with Lid Referencia por color Dimensiones: 5,5 / 27,3 / 37,3 cm Alto/Ancho/LargoPeso: 0,366 Kg Empaque: 18

20	 IMAGEN DE REFERENCIA	**Características:** **• Dimensiones: 21.5 Cm** **• Color: Plateado** **Material: Acero Inoxidable**
21	 IMAGEN DE REFERENCIA	**Dimensiones 46 × 61 × 7 cm** **Capacidad (onz/ml)6 onz / 177.44 ml** **Utensilios Tablas Para Picar**
22	 IMAGEN DE REFERENCIA	**Tecnología Bi-CAPA:** CAPA EXTERIOR: Fabricada en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el agua CAPA INTERIOR: Fabricada en polietileno 100% virgenaprobado por la FDA de Estados Unidos, apto para contener alimentos, bebidas y AGUA POTABLE. Dimensiones Alto 145 cmAncho 126 cm Especificaciones Tipo Tanque almacenamientoIncluye Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro126 cm Largo 126 cm Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas

23	 IMAGEN DE REFERENCIA	Tipo de jarra Jugo/Agua/Leche/ Yogur Material de la jarra Vidrio Incluye tapa Sí Material de la tapa Plástico Capacidad de la jarra3 L Altura 21 cm
24	 IMAGEN DE REFERENCIA	**Punto ecológico Tres (03) canecas 45 ltEspecificaciones principales** **•Tipo : Puntos ecológicos** **•Sistema de apertura : Manual** **•Capacidad volumétrica : 60 litros**

CARLOS ANDRES DUARTE OSPINO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL ENCARGADO

Revisó: Liliana Magdaniel Camargo-Abogada Contratista SED Guajira