INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC S.A.S
NIT: 901.623.625-5

Ibagué, 20 de noviembre de 2024

Señores
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Ciudad

Ref. COTIZACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	**PORTATIL CORPORATIVO** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - GEN 12 INTEL CORE I5-1235U (12MB CACHE, HASTA 4.4 GHZ, 10 CORES) - RAM 16 GB DDR4 - SSD 512GB QLC 2230 M.2, Y HDD 1TB - PANTALLA 15.6", FHD 1920X1080, 120HZ - TECLADO DISTRIBUCIÓN ESPAÑOL LATINOAMÉRICA - 1 JACK DE 3.5MM DE AUDIO COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO - 1 PUERTO HDMI 1.4 - 2 PUERTOS USB 3.2 GEN 1 - 1 PUERTO USB 2.0, IEEE 802.11AC/AX (WI-FI 5/WI-FI 6) WPA2/WPA3 CON AES DE 256 BITS, BLUETOOTH INTEGRADO 5.X - MIL-810H, HW TPM 2.0 - WINDOWS 11 PRO - 3 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL CON SOPORTE EN SITIO	7	$ 3.322.000,00	$ 631.180,00	$ 3.953.180,00	$ 27.672.260,00
2	**MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021 CON LICENCIA A PERPETUIDAD**	7	$ 2.780.925,00	$ 528.375,75	$ 3.309.300,00	$ 23.165.100,00

(608) 263 0347 EXT. 103
+57 324 3585 997 - 324 6501 794
CALLE 17 N° 3-89 IBAGUÉ, TOLIMA
LICITACIONES.TTYS@OUTLOOK.COM
JC.INVERSIONESYTECNOLOGIA@OUTLOOK.COM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
3	**ANTIVIRUS** HOMOLOGADO Y RECONOCIDO EN EL SECTOR EMPRESARIAL, DISEÑADO PARA GARANTIZAR CIBERSEGURIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONTRA NUEVOS VIRUS, RANSOMWARE Y MALWARE, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE MÚLTIPLES DISPOSITIVOS, QUE INCLUYA FUNCIONALIDADES AVANZADAS COMO PROTECCIÓN PARA PAGOS SEGUROS Y ADMINISTRADOR DE CONTRASEÑAS, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, SIN COMPROMETER EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS. ES RECOMENDABLE USAR UNA VPN ADMINISTRADA DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD, NO UNA INCLUIDA EN SOFTWARE COMERCIAL, PARA MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	7	$ 62.400,00	$ 11.856,00	$ 74.256,00	$ 519.792,00
4	**VIDEO BEAM** CORPORATIVO FULL HD LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES (FULL HD) - 4000 LÚMENES ANSI - RELACIÓN DE CONTRASTE: 20,000:1 - TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN: DLP CONECTIVIDAD: SOPORTA RESOLUCIONES DESDE VGA (640X480) HASTA WUXGA (1920X1200) - COMPATIBILIDAD: HDTV 480I, 480P, 5761, 576P, 720P, 10801, 1080P - VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 15,000 HORAS (LAMPSAVE) - RELACIÓN DE ZOOM: 1.1X DESPLAZAMIENTO DE LENTE: 110% - AUDIO: BOCINA 10W – 3 AÑOS DE GARANTÍA	3	$ 2.298.300,00	$ 436.677,00	$ 2.734.977,00	$ 8.204.931,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
5	**IMPRESORA CORPORATIVA LASER** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, IMPRESION A DOS CARAS, FAX - VELOCIDAD: 57 PPM - RESOLUCIÓN MÍNIMA 1200 DPI X 1200 DPI - CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 80.000 PÁGINAS - BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, ADF 50 HOJAS, BANDEJA DE SALIDA 100 HOJAS - COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.0, 8.1, 10 Y 11 (64 Y 32 BITS), MAC OS, LINUX - PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO DUAL ESTÁNDAR: 100 HOJAS IMPRESIÓN DÚPLEX - CONEXIÓN A RED ETHERNET Y WIFI - PUERTO USB - RANURA DE EXPANSIÓN Y MOBILE PRINT - PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7" PULGADAS COMPATIBLE CON PLATAFORMA HYPAS - TONER DE INICIO DE APROXIMADAMENTE 21000 COPIAS ADICIONAL AL TONER DE PRUEBA QUE VIENE DE FÁBRICA - 3 AÑOS DE GARANTÍA	5	$ 6.471.600,00	$ 1.229.604,00	$ 7.701.204,00	$ 38.506.020,00
6	**TONER (ORIGINAL) PARA IMPRESORA LASER** RENDIMIENTO APROXIMADO 21.000 PAGINAS	8	$ 486.400,00	$ 92.416,00	$ 578.816,00	$ 4.630.528,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
7	**ESCANER CORPORATIVO** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - TECNOLOGÍA SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS) FUENTE DE LUZ CONDUJO - MODO DE ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS ADF - SUPERFICIE PLANA RESOLUCIÓN ÓPTICA 1200 PPP - RESOLUCIÓN DE SALIDA 1200 PPP - FORMATOS DE ARCHIVOS BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF DE UNA SOLA PÁGINA, PDF DE VARIAS PÁGINAS, TIFF MÚLTIPLE, TIFF, RTF, TXT, OCR (SOLO PARA ISCAN), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML - PATRONES DE SEMITONOS DITHER Y DIFUSIÓN DE ERRORES - MODO DE ESCALA DE GRISES: ENTRADA DE 16 BITS, SALIDA DE 8 BITS - MODO DE COLOR: ENTRADA DE 48 BITS, SALIDA DE 24 BITS - TAMAÑO DE LA MEMORIA SDRAM DE 512 MB - INTERFAZ USB3.2 GEN1X1 - CONEXIÓN DE RED RJ-45 ETHERNET 10/100/1000 MB - WI-FI ESTÁNDAR WIFI IEEE 802.1B/G/N - CONSUMO DE ENERGÍA: OPERACIÓN < 38 W, LISTO < 7,5 W, SUSPENSIÓN < 1,8 W, APAGADO < 0,2 W - RUIDO ACÚSTICO OPERACIÓN < 52 DB; LISTO < 25 DB - VOLUMEN DIARIO RECOMENDADO HASTA 10.000 HOJAS - COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.0, 8.1, 10 Y 11 (32 Y 64 BITS), MAC OS, LINUX - SOFTWARE INCLUIDO - INCLUYE CONTROLADORES TWAIN, ISIS, WIA, Y PAPERPORT - 3 AÑOS DE GARANTÍA.	2	$ 4.520.000,00	$ 858.800,00	$ 5.378.800,00	$ 10.757.600,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
8	**TELEVISOR** IMAGEN Y PANTALLA TIPO DE PANTALLA QLED RESOLUCION PANTALLA 4K-UHD DISEÑO DE LA PANTALLA PLANO TAMAÑO PANTALLA 70 PULGADAS TAMAÑO PANTALLA 177 CENTÍMETROS CONECTIVIDAD NO. PUERTOS HDMI 3 PUERTOS HDMI NO. PUERTOS USB 2 PUERTOS NO. PUERTOS VGA 0 PUERTOS FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA ENERGÍA ELÉCTRICA TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS CABLE ÓPTICO DIGITAL PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO HDMI 2.1 PUERTO LAN/ETHERNET PUERTO USB 2.0 OPCIONES DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH CONEXIÓN CON CABLE USB WIFI OTRAS TECNOLOGIAS DE CONECTIVIDAD CHROMECAST SALIDA OPTICA SI TIENE SALIDA ÓPTICA ENTRADA COAXIAL SI TIENE ENTRADA COAXIAL DIMENSIONES ANCHO O FRENTE (SIN BASE) 156.62 CENTÍMETROS ALTO (SIN BASE) 87.26 CENTÍMETROS FONDO (SIN BASE) 8.27 CENTÍMETROS MEDIDAS DEL TV. SIN LA BASE (ANCHO X ALTO X FONDO) 156,62 X 87,26 X 8,27 CENTÍMETROS ANCHO O FRENTE (CON BASE) 156.62 CENTÍMETROS ALTO (CON BASE) 94.89 CENTÍMETROS FONDO (CON BASE) 37.03 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SMART TV SI ES SMART TV ASISTENTE DE VOZ SI SOPORTA ASISTENTE DE VOZ SISTEMA OPERATIVO GOOGLE TV SINTONIZADOR DIGITAL DVB T2 SI TIENE SINTONIZADOR DIGITAL DVB-T2 TIENE TECNOLOGIA PARA COMPARTIR PANTALLA SI TIENE OPCION DE COMPARTIR PANTALLA POTENCIA DE AUDIO 24 WATTS	2	$ 3.134.000,00	$ 595.460,00	$ 3.729.460,00	$ 7.458.920,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
9	**CAMARA CANNON EOS REBEL T7** CÁMARA DIGITAL RÉFLEX DE LENTE INTERCAMBIABLE AF/AE, CON FLASH INTEGRADO MEDIOS DE GRABACIÓN TARJETA SD/SDHC/SDXC, MEDIANTE MEDIOS EXTERNOS (DISCO DURO USB V.2.0 O MEDIANTE LAN INALÁMBRICA [TARJETA EYE-FI*]) *LAS CÁMARAS CANON NO GARANTIZAN LA COMPATIBILIDAD CON LAS FUNCIONES DE LA TARJETA EYE-FI, INCLUYENDO LA TRANSFERENCIA INALÁMBRICA. EN CASO DE PRESENTAR PROBLEMAS CON LA TARJETA EYE-FI, SÍRVASE CONSULTAR AL FABRICANTE DE LA TARJETA. ES POSIBLE EL USO DE LAS TARJETAS EYE-FI NO ESTÉ AUTORIZADO EN TODAS LAS REGIONES O DE UNA REGIÓN A OTRA; COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE DE LA TARJETA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE APROBACIÓN SOBRE EL USO EN EL PAÍS/REGIÓN. FORMATO DE IMAGEN APROX. 22.3 MM X 14.9 MM, LENTES COMPATIBLE, LENTES EF DE CANON INCLUYENDO LOS LENTES EF-S, (LA LONGITUD FOCAL EQUIVALENTE EN FORMATO DE 35 MM ES APROXIMADAMENTE 1.6X DE LA LONGITUD FOCAL DEL LENTE), BASE DEL LENTE, MONTURA EF DE CANON. PÍXELES PÍXELES EFECTIVOS: APROX. 18.00 MEGAPÍXELES, TOTAL DE PÍXELES: APROX. 18.70 MEGAPÍXELES, FORMATO DE ARCHIVO MOV (DATOS DE IMAGEN: H.264; AUDIO: PCM LINEAL [MONOAURAL]) TAMAÑO DE ARCHIVO [FULL HD] 1920 X 1080 (30 FPS/25 FPS/24 FPS): 330 MB/MIN. [HD] 1280 X 720 (60 FPS/50 FPS): 330 MB/MIN [SD] 640 X 480 (30 FPS/25 FPS): 82.5 MB/MIN. PANTALLA TFT EN COLOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TAMAÑO DE LA PANTALLA, 3.0 PULGADAS (PROPORCIÓN DE ASPECTO DE LA PANTALLA DE 4:3 (CON CABLE DE INTERFASE)	1	$ 2.852.800,00	$ 542.032,00	$ 3.394.832,00	$ 3.394.832,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
10	**LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - TAMAÑO DE VENTANA PARA EL ESCANEO DE HUELLAS DACTILARES 16.26MM X 24.38MM - RESOLUCIÓN DE IMAGEN 480 X 320 PÍXELES, 500 DPI – TAMAÑO DEL ARCHIVO DE LA HUELLA SIN PROCESAR APROX 150 KB, CONEXIÓN USB 2.0 COMPATIBLE, DISPOSITIVO PLUG AND PLAY, CERTIFICACIÓN WHQL - TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DFE-10 A +55 GRADOS CELSIUS, COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.0, 8.1, 10 Y 11 (32 Y 64 BITS)	1	$ 684.800,00	$ 130.112,00	$ 814.912,00	$ 814.912,00
11	**PAD DE FIRMA DIGITAL** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - DISPLAY LCD 4 X 3 PULGADAS - DUAL SERIAL/USB -OVERLAY DEL PAD REEMPLAZABLE - GEMGUARD® LÁPIZ DIGITAL ANTIMICROBIANO - BLUETOOTH - WI-FI - LECTURA DE TARJETAS MAGNÉTICAS MSR - TECNOLOGÍA DE SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN - VISUALIZACIÓN DE LA FIRMA EN EL PAD Y EN LA PANTALLA DEL DISPOSITIVO ASOCIADO. NOTA: IMPORTANTE VERIFICAR COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMAS Y SISTEMAS CORPORATIVOS Y ASEGURAR QUE LAS CONEXIONES INALÁMBRICAS ESTÉN ADECUADAMENTE PROTEGIDAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LOS DATOS, VERIFICAR ESTÁNDARES DE SEGURIDAD BIOMÉTRICA ADECUADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN ENTORNOS QUE MANEJAN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EVALUAR LA RESISTENCIA DEL PAD DE FIRMA EN ENTORNOS DE	1	$ 1.915.000,00	$ 363.850,00	$ 2.278.850,00	$ 2.278.850,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	ALTA DEMANDA Y CONFIRMAR QUE LA VIDA ÚTIL DEL LÁPIZ DIGITAL Y DEL OVERLAY REEMPLAZABLE SEA ADECUADA PARA UN USO CONTINUO.					
12	**LECTOR CODIGO DE BARRAS** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - LECTOR BIDIRECCIONAL - DIODO LÁSER VISIBLE DE 650 NM - FRECUENCIA DEL ELEMENTO DE LECTURA 50 HZ - VELOCIDAD DE LECTURA TÍPICA DE 100 LECTURAS POR SEGUNDO - DISTANCIA NOMINAL DE TRABAJO DE CONTACTO A 4 CM CON SIMBOLOS 100% UPC/EAN - CONTRASTE DE IMPRESIÓN: DIFERENCIA MINIMA REFLEJANTE DE 20% ROTACIÓN: 1.1 +/- 30 GRADOS ÁNGULO VERTICAL: 2 2 +/- 65 GRADOS ÁNGULO HORIZONTAL 3 3 +/- 60 GRADOS - CAPACIDAD DE UPC/EAN CON SUPLEMENTOS, UCC/EAN 128 - DECODIFICACIÓN: CÓDIGO 39 CÓDIGO 39 ASCII COMPLEMENTO, CODABAR, ENTRELAZADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11, VARIANTES IATA, RSS, CHINO - INTERFACES ADMITIDAS RS232, INTERFAZ DE TECLADO (KEYBOARD	1	$ 822.004,40	$ 156.180,84	$ 978.185,24	$ 978.185,24

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	WEDGE), LAPIZ OPTICO (WAND), IBM 468X/9X, USB, SYNAPSE Y UNDECODED NOTA: IMPORTANTE TENER EN CUENTA SU RENDIMIENTO EN CONDICIONES DE IMPRESIÓN DETERIORADA Y VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMAS Y SISTEMAS CORPORATIVOS ANTES DE SU IMPLEMENTACIÓN.					
					TOTAL IVA INCLUIDO	$ 128.381.930,24

Cordialmente,

JULIO CESAR BELTRAN GARZON
Representante legal
C.C No. 93.386.132 de Ibagué
Correo electrónico: licitaciones.ttys@outlook.com
Dirección: Calle 17 Número.3-89 barrio centro

Distribuidora La Gran Victoria

Distribución y venta de papelería en general, papelería comercial, tipografía, uniformes deportivos, materiales hospitalarios, dotaciones empresariales y escolares, maquinaria agrícola, implementos de aseo, ferretería, repuestos

Ibagué, 22 de noviembre de 2024

Señores
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Ciudad

REF.: COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	**PORTATIL CORPORATIVO** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - GEN 12 INTEL CORE I5-1235U (12MB CACHE, HASTA 4.4 GHZ, 10 CORES) - RAM 16 GB DDR4 - SSD 512GB QLC 2230 M.2, Y HDD 1TB - PANTALLA 15.6", FHD 1920X1080, 120HZ - TECLADO DISTRIBUCIÓN ESPAÑOL LATINOAMÉRICA - 1 JACK DE 3.5MM DE AUDIO COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO - 1 PUERTO HDMI 1.4 - 2 PUERTOS USB 3.2 GEN 1 - 1 PUERTO USB 2.0, IEEE 802.11AC/AX (WI-FI 5/WI-FI 6) WPA2/WPA3 CON AES DE 256 BITS, BLUETOOTH INTEGRADO 5.X - MIL-810H, HW TPM 2.0 - WINDOWS 11 PRO - 3 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL CON SOPORTE EN SITIO	7	$ 3.355.600,00	$ 637.564,00	$ 3.993.164,00	$ 27.952.148,00
2	**MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021 CON LICENCIA A PERPETUIDAD**	7	$ 2.848.000,00	$ 541.120,00	$ 3.389.120,00	$ 23.723.840,00
3	**ANTIVIRUS** HOMOLOGADO Y RECONOCIDO EN EL SECTOR EMPRESARIAL, DISEÑADO PARA GARANTIZAR CIBERSEGURIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONTRA NUEVOS VIRUS, RANSOMWARE Y MALWARE, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE MÚLTIPLES DISPOSITIVOS, QUE INCLUYA FUNCIONALIDADES AVANZADAS COMO PROTECCIÓN PARA PAGOS SEGUROS Y ADMINISTRADOR DE CONTRASEÑAS, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, SIN COMPROMETER EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS. ES RECOMENDABLE USAR UNA VPN ADMINISTRADA DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD, NO UNA INCLUIDA EN SOFTWARE COMERCIAL, PARA MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	7	$ 70.800,00	$ 13.452,00	$ 84.252,00	$ 589.764,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
4	**VIDEO BEAM** CORPORATIVO FULL HD LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES (FULL HD) - 4000 LÚMENES ANSI - RELACIÓN DE CONTRASTE: 20,000:1 - TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN: DLP CONECTIVIDAD: SOPORTA RESOLUCIONES DESDE VGA (640X480) HASTA WUXGA (1920X1200) - COMPATIBILIDAD: HDTV 480I, 480P, 5761, 576P, 720P, 10801, 1080P - VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 15,000 HORAS (LAMPSAVE) - RELACIÓN DE ZOOM: 1.1X DESPLAZAMIENTO DE LENTE: 110% - AUDIO: BOCINA 10W – 3 AÑOS DE GARANTÍA	3	$ 2.331.900,00	$ 443.061,00	$ 2.774.961,00	$ 8.324.883,00
5	**IMPRESORA CORPORATIVA LASER** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, IMPRESION A DOS CARAS, FAX - VELOCIDAD: 57 PPM - RESOLUCIÓN MÍNIMA 1200 DPI X 1200 DPI - CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 80.000 PÁGINAS - BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, ADF 50 HOJAS, BANDEJA DE SALIDA 100 HOJAS - COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.0, 8.1, 10 Y 11 (64 Y 32 BITS), MAC OS, LINUX - PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO DUAL ESTÁNDAR: 100 HOJAS IMPRESIÓN DÚPLEX - CONEXIÓN A RED ETHERNET Y WIFI - PUERTO USB - RANURA DE EXPANSIÓN Y MOBILE PRINT - PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7" PULGADAS COMPATIBLE CON PLATAFORMA HYPAS - TONER DE INICIO DE APROXIMADAMENTE 21000 COPIAS ADICIONAL AL TONER DE PRUEBA QUE VIENE DE FÁBRICA - 3 AÑOS DE GARANTÍA	5	$ 6.513.400,00	$ 1.237.546,00	$ 7.750.946,00	$ 38.754.730,00
6	**TONER (ORIGINAL) PARA IMPRESORA LASER** RENDIMIENTO APROXIMADO 21.000 PAGINAS	8	$ 502.500,00	$ 95.475,00	$ 597.975,00	$ 4.783.800,00
7	**ESCANER CORPORATIVO** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - TECNOLOGÍA SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS) FUENTE DE LUZ CONDUJO - MODO DE ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS ADF - SUPERFICIE PLANA RESOLUCIÓN ÓPTICA 1200 PPP - RESOLUCIÓN DE	2	$ 4.553.600,00	$ 865.184,00	$ 5.418.784,00	$ 10.837.568,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	SALIDA 1200 PPP - FORMATOS DE ARCHIVOS BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF DE UNA SOLA PÁGINA, PDF DE VARIAS PÁGINAS, TIFF MÚLTIPLE, TIFF, RTF, TXT, OCR (SOLO PARA ISCAN), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML - PATRONES DE SEMITONOS DITHER Y DIFUSIÓN DE ERRORES - MODO DE ESCALA DE GRISES: ENTRADA DE 16 BITS, SALIDA DE 8 BITS - MODO DE COLOR: ENTRADA DE 48 BITS, SALIDA DE 24 BITS - TAMAÑO DE LA MEMORIA SDRAM DE 512 MB - INTERFAZ USB3.2 GEN1X1 - CONEXIÓN DE RED RJ-45 ETHERNET 10/100/1000 MB - WI-FI ESTÁNDAR WIFI IEEE 802.1B/G/N - CONSUMO DE ENERGÍA: OPERACIÓN < 38 W, LISTO < 7,5 W, SUSPENSIÓN < 1,8 W, APAGADO < 0,2 W - RUIDO ACÚSTICO OPERACIÓN < 52 DB; LISTO < 25 DB - VOLUMEN DIARIO RECOMENDADO HASTA 10.000 HOJAS - COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.0, 8.1, 10 Y 11 (32 Y 64 BITS), MAC OS, LINUX - SOFTWARE INCLUIDO - INCLUYE CONTROLADORES TWAIN, ISIS, WIA, Y PAPERPORT - 3 AÑOS DE GARANTÍA.					
8	**TELEVISOR** IMAGEN Y PANTALLA TIPO DE PANTALLA QLED RESOLUCION PANTALLA 4K-UHD DISEÑO DE LA PANTALLA PLANO TAMAÑO PANTALLA 70 PULGADAS TAMAÑO PANTALLA 177 CENTÍMETROS CONECTIVIDAD NO. PUERTOS HDMI 3 PUERTOS HDMI NO. PUERTOS USB 2 PUERTOS NO. PUERTOS VGA 0 PUERTOS FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA ENERGÍA ELÉCTRICA TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS CABLE ÓPTICO DIGITAL PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO HDMI 2.1 PUERTO LAN/ETHERNET PUERTO USB 2.0 OPCIONES DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH CONEXIÓN CON CABLE USB WIFI OTRAS TECNOLOGIAS DE CONECTIVIDAD CHROMECAST SALIDA OPTICA SI TIENE SALIDA ÓPTICA ENTRADA COAXIAL SI TIENE ENTRADA COAXIAL DIMENSIONES ANCHO O FRENTE (SIN BASE) 156.62 CENTÍMETROS ALTO (SIN BASE) 87.26 CENTÍMETROS FONDO (SIN BASE) 8.27 CENTÍMETROS MEDIDAS DEL TV. SIN	2	$ 3.168.000,00	$ 601.920,00	$ 3.769.920,00	$ 7.539.840,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	LA BASE (ANCHO X ALTO X FONDO) 156,62 X 87,26 X 8,27 CENTÍMETROS ANCHO O FRENTE (CON BASE) 156.62 CENTÍMETROS ALTO (CON BASE) 94.89 CENTÍMETROS FONDO (CON BASE) 37.03 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SMART TV SI ES SMART TV ASISTENTE DE VOZ SI SOPORTA ASISTENTE DE VOZ SISTEMA OPERATIVO GOOGLE TV SINTONIZADOR DIGITAL DVB T2 SI TIENE SINTONIZADOR DIGITAL DVB-T2 TIENE TECNOLOGIA PARA COMPARTIR PANTALLA SI TIENE OPCION DE COMPARTIR PANTALLA POTENCIA DE AUDIO 24 WATTS					
9	**CAMARA CANNON EOS REBEL T7** CÁMARA DIGITAL RÉFLEX DE LENTE INTERCAMBIABLE AF/AE, CON FLASH INTEGRADO MEDIOS DE GRABACIÓN TARJETA SD/SDHC/SDXC, MEDIANTE MEDIOS EXTERNOS (DISCO DURO USB V.2.0 O MEDIANTE LAN INALÁMBRICA [TARJETA EYE-FI*]) *LAS CÁMARAS CANON NO GARANTIZAN LA COMPATIBILIDAD CON LAS FUNCIONES DE LA TARJETA EYE-FI, INCLUYENDO LA TRANSFERENCIA INALÁMBRICA. EN CASO DE PRESENTAR PROBLEMAS CON LA TARJETA EYE-FI, SÍRVASE CONSULTAR AL FABRICANTE DE LA TARJETA. ES POSIBLE EL USO DE LAS TARJETAS EYE-FI NO ESTÉ AUTORIZADO EN TODAS LAS REGIONES O DE UNA REGIÓN A OTRA; COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE DE LA TARJETA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE APROBACIÓN SOBRE EL USO EN EL PAÍS/REGIÓN. FORMATO DE IMAGEN APROX. 22.3 MM X 14.9 MM, LENTES COMPATIBLE, LENTES EF DE CANON INCLUYENDO LOS LENTES EF-S, (LA LONGITUD FOCAL EQUIVALENTE EN FORMATO DE 35 MM ES APROXIMADAMENTE 1.6X DE LA LONGITUD FOCAL DEL LENTE), BASE DEL LENTE, MONTURA EF DE CANON. PÍXELES PÍXELES EFECTIVOS: APROX. 18.00 MEGAPÍXELES, TOTAL DE PÍXELES: APROX. 18.70 MEGAPÍXELES, FORMATO DE ARCHIVO MOV (DATOS DE IMAGEN: H.264; AUDIO: PCM LINEAL [MONOAURAL]) TAMAÑO DE ARCHIVO [FULL HD] 1920 X 1080 (30 FPS/25 FPS/24 FPS): 330 MB/MIN. [HD] 1280 X 720 (60	1	$ 2.885.700,00	$ 548.283,00	$ 3.433.983,00	$ 3.433.983,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	FPS/50 FPS): 330 MB/MIN [SD] 640 X 480 (30 FPS/25 FPS): 82.5 MB/MIN. PANTALLA TFT EN COLOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TAMAÑO DE LA PANTALLA, 3.0 PULGADAS (PROPORCIÓN DE ASPECTO DE LA PANTALLA DE 4:3 (CON CABLE DE INTERFASE)					
10	**LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - TAMAÑO DE VENTANA PARA EL ESCANEO DE HUELLAS DACTILARES 16.26MM X 24.38MM - RESOLUCIÓN DE IMAGEN 480 X 320 PÍXELES, 500 DPI – TAMAÑO DEL ARCHIVO DE LA HUELLA SIN PROCESAR APROX 150 KB, CONEXIÓN USB 2.0 COMPATIBLE, DISPOSITIVO PLUG AND PLAY, CERTIFICACIÓN WHQL - TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DFE-10 A +55 GRADOS CELSIUS, COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.0, 8.1, 10 Y 11 (32 Y 64 BITS)	1	$ 705.900,00	$ 134.121,00	$ 840.021,00	$ 840.021,00
11	**PAD DE FIRMA DIGITAL** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - DISPLAY LCD 4 X 3 PULGADAS - DUAL SERIAL/USB - OVERLAY DEL PAD REEMPLAZABLE - GEMGUARD® LÁPIZ DIGITAL ANTIMICROBIANO - BLUETOOTH - WI-FI - LECTURA DE TARJETAS MAGNÉTICAS MSR - TECNOLOGÍA DE SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN - VISUALIZACIÓN DE LA FIRMA EN EL PAD Y EN LA PANTALLA DEL DISPOSITIVO ASOCIADO. NOTA: IMPORTANTE VERIFICAR COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMAS Y SISTEMAS CORPORATIVOS Y ASEGURAR QUE LAS CONEXIONES INALÁMBRICAS ESTÉN ADECUADAMENTE PROTEGIDAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LOS DATOS, VERIFICAR ESTÁNDARES DE SEGURIDAD BIOMÉTRICA ADECUADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN ENTORNOS QUE MANEJAN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EVALUAR LA RESISTENCIA DEL PAD DE FIRMA EN ENTORNOS DE ALTA DEMANDA Y CONFIRMAR QUE LA VIDA ÚTIL DEL LÁPIZ DIGITAL Y DEL OVERLAY REEMPLAZABLE SEA ADECUADA PARA UN USO CONTINUO.	1	$ 1.948.000,00	$ 370.120,00	$ 2.318.120,00	$ 2.318.120,00

Distribuidora La Gran Victoria

Distribución y venta de papelería en general, papelería comercial, tipografía, uniformes deportivos, materiales hospitalarios, dotaciones empresariales y escolares, maquinaría agrícola, implementos de aseo, ferretería, repuestos

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
12	**LECTOR CODIGO DE BARRAS** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - LECTOR BIDIRECCIONAL - DIODO LÁSER VISIBLE DE 650 NM - FRECUENCIA DEL ELEMENTO DE LECTURA 50 HZ - VELOCIDAD DE LECTURA TÍPICA DE 100 LECTURAS POR SEGUNDO - DISTANCIA NOMINAL DE TRABAJO DE CONTACTO A 4 CM CON SIMBOLOS 100% UPC/EAN - CONTRASTE DE IMPRESIÓN: DIFERENCIA MINIMA REFLEJANTE DE 20% ROTACIÓN: 1.1 +/- 30 GRADOS ÁNGULO VERTICAL: 2 2 +/- 65 GRADOS ÁNGULO HORIZONTAL 3 3 +/- 60 GRADOS - CAPACIDAD DE UPC/EAN CON SUPLEMENTOS, UCC/EAN 128 - DECODIFICACIÓN: CÓDIGO 39 CÓDIGO 39 ASCII COMPLEMENTO, CODABAR, ENTRELAZADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11, VARIANTES IATA, RSS, CHINO - INTERFACES ADMITIDAS RS232, INTERFAZ DE TECLADO (KEYBOARD WEDGE), LAPIZ OPTICO (WAND), IBM 468X/9X, USB, SYNAPSE Y UNDECODED NOTA: IMPORTANTE TENER EN CUENTA SU RENDIMIENTO EN CONDICIONES DE IMPRESIÓN DETERIORADA Y VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMAS Y SISTEMAS CORPORATIVOS ANTES DE SU IMPLEMENTACIÓN.	1	$ 831.900,00	$ 158.061,00	$ 989.961,00	$ 989.961,00
TOTAL IVA INCLUIDO						**$130.088.658,00**

Validez de la oferta: Hasta el 31 de diciembre de 2024.

Cordialmente,

Alexander Galindo
Gerente
Distribuidora La Gran Victoria

PRISMA

NIT.: 93.367.679-4

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES "PRISMA"

Ibagué, 08 de noviembre de 2024

Señores
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad

REF: **COTIZACIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	**PORTATIL CORPORATIVO** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - GEN 12 INTEL CORE I5-1235U (12MB CACHE, HASTA 4.4 GHZ, 10 CORES) - RAM 16 GB DDR4 - SSD 512GB QLC 2230 M.2, Y HDD 1TB - PANTALLA 15,6", FHD 1920X1080, 120HZ - TECLADO DISTRIBUCIÓN ESPAÑOL LATINOAMÉRICA - 1 JACK DE 3.5MM DE AUDIO COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO - 1 PUERTO HDMI 1.4 - 2 PUERTOS USB 3.2 GEN 1 - 1 PUERTO USB 2.0, IEEE 802.11AC/AX (WI-FI 5/WI-FI 6) WPA2/WPA3 CON AES DE 256 BITS, BLUETOOTH INTEGRADO 5.X - MIL-810H, HW TPM 2.0 - WINDOWS 11 PRO - 3 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL CON SOPORTE EN SITIO	7	$ 3.389.000,00	$ 643.910,00	$ 4.032.910,00	$ 28.230.370,00
2	**MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021 CON LICENCIA A PERPETUIDAD**	7	$ 2.881.600,00	$ 547.504,00	$ 3.429.104,00	$ 24.003.728,00
3	**ANTIVIRUS** HOMOLOGADO Y RECONOCIDO EN EL SECTOR EMPRESARIAL, DISEÑADO PARA GARANTIZAR CIBERSEGURIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONTRA NUEVOS VIRUS, RANSOMWARE Y MALWARE, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE MÚLTIPLES DISPOSITIVOS, QUE INCLUYA FUNCIONALIDADES AVANZADAS COMO PROTECCIÓN PARA PAGOS SEGUROS Y ADMINISTRADOR DE CONTRASEÑAS, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, SIN COMPROMETER EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS. ES RECOMENDABLE USAR UNA VPN ADMINISTRADA DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD, NO UNA INCLUIDA EN SOFTWARE COMERCIAL, PARA MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	7	$ 79.200,00	$ 15.048,00	$ 94.248,00	$ 659.736,00
4	**VIDEO BEAM** CORPORATIVO FULL HD LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES (FULL HD) - 4000 LÚMENES ANSI - RELACIÓN DE CONTRASTE: 20,000:1 - TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN: DLP CONECTIVIDAD: SOPORTA RESOLUCIONES DESDE VGA (640X480) HASTA WUXGA (1920X1200) - COMPATIBILIDAD: HDTV 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P - VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 15,000 HORAS (LAMPSAVE) - RELACIÓN DE ZOOM: 1.1X DESPLAZAMIENTO DE LENTE: 110% - AUDIO: BOCINA 10W – 3 AÑOS DE GARANTÍA	3	$ 2.369.700,00	$ 450.243,00	$ 2.819.943,00	$ 8.459.829,00
5	**IMPRESORA CORPORATIVA LASER** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, IMPRESION A DOS CARAS, FAX - VELOCIDAD: 57 PPM - RESOLUCIÓN MÍNIMA 1200 DPI X 1200 DPI - CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 80.000 PÁGINAS - BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, ADF 50 HOJAS, BANDEJA DE SALIDA 100 HOJAS - COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.0, 8.1, 10 Y 11 (64 Y 32 BITS), MAC OS, LINUX - PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO DUAL ESTÁNDAR: 100 HOJAS IMPRESIÓN DÚPLEX - CONEXIÓN A RED ETHERNET Y WIFI - PUERTO USB - RANURA DE	5	$ 6.555.400,00	$ 1.245.526,00	$ 7.800.926,00	$ 39.004.630,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	EXPANSIÓN Y MOBILE PRINT - PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7" PULGADAS COMPATIBLE CON PLATAFORMA HYPAS - TONER DE INICIO DE APROXIMADAMENTE 21000 COPIAS ADICIONAL AL TONER DE PRUEBA QUE VIENE DE FÁBRICA - 3 AÑOS DE GARANTÍA					
6	**TONER (ORIGINAL) PARA IMPRESORA LASER** RENDIMIENTO APROXIMADO 21.000 PAGINAS	8	$ 519.300,00	$ 98.667,00	$ 617.967,00	$ 4.943.736,00
7	**ESCANER CORPORATIVO** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - TECNOLOGÍA SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS) FUENTE DE LUZ CONDUJO - MODO DE ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS ADF - SUPERFICIE PLANA RESOLUCIÓN ÓPTICA 1200 PPP - RESOLUCIÓN DE SALIDA 1200 PPP - FORMATOS DE ARCHIVOS BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF DE UNA SOLA PÁGINA, PDF DE VARIAS PÁGINAS, TIFF MÚLTIPLE, TIFF, RTF, TXT, OCR (SOLO PARA ISCAN), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML - PATRONES DE SEMITONOS DITHER Y DIFUSIÓN DE ERRORES - MODO DE ESCALA DE GRISES: ENTRADA DE 16 BITS, SALIDA DE 8 BITS - MODO DE COLOR: ENTRADA DE 48 BITS, SALIDA DE 24 BITS - TAMAÑO DE LA MEMORIA SDRAM DE 512 MB - INTERFAZ USB3.2 GEN1X1 - CONEXIÓN DE RED RJ-45 ETHERNET 10/100/1000 MB - WI-FI ESTÁNDAR WIFI IEEE 802.1B/G/N - CONSUMO DE ENERGÍA: OPERACIÓN < 38 W, LISTO < 7,5 W, SUSPENSIÓN < 1,8 W, APAGADO < 0,2 W - RUIDO ACÚSTICO OPERACIÓN < 52 DB; LISTO < 25 DB - VOLUMEN DIARIO RECOMENDADO HASTA 10.000 HOJAS - COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.0, 8.1, 10 Y 11 (32 Y 64 BITS), MAC OS, LINUX - SOFTWARE INCLUIDO - INCLUYE CONTROLADORES TWAIN, ISIS, WIA, Y PAPERPORT - 3 AÑOS DE GARANTÍA.	2	$ 4.587.200,00	$ 871.568,00	$ 5.458.768,00	$ 10.917.536,00
8	**TELEVISOR** IMAGEN Y PANTALLA TIPO DE PANTALLA QLED RESOLUCION PANTALLA 4K-UHD DISEÑO DE LA PANTALLA PLANO TAMAÑO PANTALLA 70 PULGADAS TAMAÑO PANTALLA 177 CENTÍMETROS CONECTIVIDAD NO. PUERTOS HDMI 3 PUERTOS HDMI NO. PUERTOS USB 2 PUERTOS NO. PUERTOS VGA 0 PUERTOS FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA ENERGÍA ELÉCTRICA TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS CABLE ÓPTICO DIGITAL PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO HDMI 2.1 PUERTO LAN/ETHERNET PUERTO USB 2.0 OPCIONES DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH CONEXIÓN CON CABLE USB WIFI OTRAS TECNOLOGIAS DE CONECTIVIDAD CHROMECAST SALIDA OPTICA SI TIENE SALIDA ÓPTICA ENTRADA COAXIAL SI TIENE ENTRADA COAXIAL DIMENSIONES ANCHO O FRENTE (SIN BASE) 156,62 CENTÍMETROS ALTO (SIN BASE) 87.26 CENTÍMETROS FONDO (SIN BASE) 8.27 CENTÍMETROS MEDIDAS DEL TV. SIN LA BASE (ANCHO X ALTO X FONDO) 156,62 X 87,26 X 8,27 CENTÍMETROS ANCHO O FRENTE (CON BASE) 156.62 CENTÍMETROS ALTO (CON BASE) 94.89 CENTÍMETROS FONDO (CON BASE) 37.03 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SMART TV SI ES SMART TV ASISTENTE DE VOZ SI SOPORTA ASISTENTE DE VOZ SISTEMA OPERATIVO GOOGLE TV SINTONIZADOR DIGITAL DVB T2 SI TIENE SINTONIZADOR DIGITAL DVB-T2 TIENE TECNOLOGIA PARA COMPARTIR PANTALLA SI TIENE OPCION DE COMPARTIR PANTALLA POTENCIA DE AUDIO 24 WATTS	2	$ 3.205.800,00	$ 609.102,00	$ 3.814.902,00	$ 7.629.804,00
9	**CAMARA CANNON EOS REBEL T7** CÁMARA DIGITAL RÉFLEX DE LENTE INTERCAMBIABLE AF/AE, CON FLASH INTEGRADO MEDIOS DE GRABACIÓN TARJETA SD/SDHC/SDXC, MEDIANTE MEDIOS EXTERNOS (DISCO DURO USB V.2.0 O MEDIANTE LAN INALÁMBRICA [TARJETA EYE-FI*]) *LAS CÁMARAS CANON NO GARANTIZAN LA COMPATIBILIDAD CON LAS FUNCIONES DE LA TARJETA EYE-FI, INCLUYENDO LA TRANSFERENCIA INALÁMBRICA. EN CASO DE PRESENTAR PROBLEMAS CON LA TARJETA EYE-FI,	1	$ 2.916.000,00	$ 554.040,00	$ 3.470.040,00	$ 3.470.040,00

PRISMA

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES "PRISMA"

NIT.: 93.367.679-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	SÍRVASE CONSULTAR AL FABRICANTE DE LA TARJETA, ES POSIBLE EL USO DE LAS TARJETAS EYE-FI NO ESTÉ AUTORIZADO EN TODAS LAS REGIONES O DE UNA REGIÓN A OTRA; COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE DE LA TARJETA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE APROBACIÓN SOBRE EL USO EN EL PAÍS/REGIÓN. FORMATO DE IMAGEN APROX. 22.3 MM X 14.9 MM, LENTES COMPATIBLE, LENTES EF DE CANON INCLUYENDO LOS LENTES EF-S, (LA LONGITUD FOCAL EQUIVALENTE EN FORMATO DE 35 MM ES APROXIMADAMENTE 1.6X DE LA LONGITUD FOCAL DEL LENTE), BASE DEL LENTE, MONTURA EF DE CANON. PÍXELES PÍXELES EFECTIVOS: APROX. 18.00 MEGAPÍXELES, TOTAL DE PÍXELES: APROX. 18.70 MEGAPÍXELES, FORMATO DE ARCHIVO MOV (DATOS DE IMAGEN: H.264; AUDIO: PCM LINEAL [MONOAURAL]) TAMAÑO DE ARCHIVO [FULL HD] 1920 X 1080 (30 FPS/25 FPS/24 FPS): 330 MB/MIN. [HD] 1280 X 720 (60 FPS/50 FPS): 330 MB/MIN [SD] 640 X 480 (30 FPS/25 FPS): 82.5 MB/MIN. PANTALLA TFT EN COLOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TAMAÑO DE LA PANTALLA, 3.0 PULGADAS (PROPORCIÓN DE ASPECTO DE LA PANTALLA DE 4:3 (CON CABLE DE INTERFASE)					
10	**LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - TAMAÑO DE VENTANA PARA EL ESCANEO DE HUELLAS DACTILARES 16.26MM X 24.38MM - RESOLUCIÓN DE IMAGEN 480 X 320 PÍXELES, 500 DPI – TAMAÑO DEL ARCHIVO DE LA HUELLA SIN PROCESAR APROX 150 KB, CONEXIÓN USB 2.0 COMPATIBLE, DISPOSITIVO PLUG AND PLAY, CERTIFICACIÓN WHQL - TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DFE-10 A +55 GRADOS CELSIUS, COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 8.0, 8.1, 10 Y 11 (32 Y 64 BITS)	1	$ 716.817,44	$ 136.195,31	$ 853.012,75	$ 853.012,75
11	**PAD DE FIRMA DIGITAL** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - DISPLAY LCD 4 X 3 PULGADAS - DUAL SERIAL/USB -OVERLAY DEL PAD REEMPLAZABLE - GEMGUARD® LÁPIZ DIGITAL ANTIMICROBIANO - BLUETOOTH - WI-FI - LECTURA DE TARJETAS MAGNÉTICAS MSR - TECNOLOGÍA DE SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN - VISUALIZACIÓN DE LA FIRMA EN EL PAD Y EN LA PANTALLA DEL DISPOSITIVO ASOCIADO. NOTA: IMPORTANTE VERIFICAR COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMAS Y SISTEMAS CORPORATIVOS Y ASEGURAR QUE LAS CONEXIONES INALÁMBRICAS ESTÉN ADECUADAMENTE PROTEGIDAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LOS DATOS, VERIFICAR ESTÁNDARES DE SEGURIDAD BIOMÉTRICA ADECUADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN ENTORNOS QUE MANEJAN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EVALUAR LA RESISTENCIA DEL PAD DE FIRMA EN ENTORNOS DE ALTA DEMANDA Y CONFIRMAR QUE LA VIDA ÚTIL DEL LÁPIZ DIGITAL Y DEL OVERLAY REEMPLAZABLE SEA ADECUADA PARA UN USO CONTINUO.	1	$ 1.981.000,00	$ 376.390,00	$ 2.357.390,00	$ 2.357.390,00
12	**LECTOR CODIGO DE BARRAS** LA MARCA DEBE ESTAR REGISTRADA INTERNACIONALMENTE (DEBEN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO) - LECTOR BIDIRECCIONAL - DIODO LÁSER VISIBLE DE 650 NM - FRECUENCIA DEL ELEMENTO DE LECTURA 50 HZ - VELOCIDAD DE LECTURA TÍPICA DE 100 LECTURAS POR SEGUNDO - DISTANCIA NOMINAL DE TRABAJO DE CONTACTO A 4 CM CON SÍMBOLOS 100% UPC/EAN - CONTRASTE DE IMPRESIÓN: DIFERENCIA MÍNIMA REFLEJANTE DE 20% ROTACIÓN: 1.1 +/- 30 GRADOS ÁNGULO VERTICAL: 2 2 +/- 65 GRADOS ÁNGULO HORIZONTAL 3 3 +/- 60 GRADOS - CAPACIDAD DE UPC/EAN CON SUPLEMENTOS, UCC/EAN 128 - DECODIFICACIÓN: CÓDIGO 39 CÓDIGO 39 ASCII	1	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00	$ 999.600,00

PRISMA

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES "PRISMA"

NIT.: 93.367.679-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	COMPLEMENTO, CODABAR, ENTRELAZADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11, VARIANTES IATA, RSS, CHINO - INTERFACES ADMITIDAS RS232, INTERFAZ DE TECLADO (KEYBOARD WEDGE), LAPIZ OPTICO (WAND), IBM 468X/9X, USB, SYNAPSE Y UNDECODED NOTA: IMPORTANTE TENER EN CUENTA SU RENDIMIENTO EN CONDICIONES DE IMPRESIÓN DETERIORADA Y VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMAS Y SISTEMAS CORPORATIVOS ANTES DE SU IMPLEMENTACIÓN.					
					TOTAL IVA INCLUIDO	$ 131.529.411,75

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DÍAS o HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Carlos A Gutierrez O

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ ORTIZ
C.C: 93.367.679 DE IBAGUÉ
REPRESENTANTE LEGAL

Cra. 2 No. 69-41 B/. Los Remansos • Tel: 269 9312 • Cel: 310 479 0527 • Ibagué - Tolima