	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

INFORME No 11 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN:

FECHA		
12	11	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 143 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** CONTRATACIÓN DIRECTA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIO GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR VANESSA PACHECO GÓMEZ - GERENTE ADMINISTRATIVO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN INGRID LORENA MENESES GELVEZ - PROFESIONAL 3 (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001574

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($282.839.708)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 282,839,708	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 282,839,708**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 221,625,600	**78.4%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 21,818,650	**7.7%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 243,444,250**	**86.1%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**86.1%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.0%**

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de Octubre 2024

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**86.1%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**86.1%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ■

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de Octubre 2024

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se realizó pago 11 Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable nivel nacional en las siguientes sedes: Acacias, Apartado, Bucaramanga, CC Mayorca, CAFAM, Cali Av. Américas, Cali Av. Guadalupe, CAN, Cartagena, Chía, CNA, Cúcuta, Girardot, Ibagué, Ipiales, Leticia, Manizales, Medellín, Mitú, Montería, Neiva, Ocaña, Palmira, Paseo Villa del Rio, Pasto, Pie de cuesta, Popayán, Punto Angel, Quibdó, Riohacha, Rionegro, San Andres, San Jose del Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Suba, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Viva Barrancabermeja, Viva Buenaventura y Zipaquirá es de Octubre de 2024.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. (143) de (2023)

CERTIFICA:

Que TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS, , identificado con NIT. No.901.098.279-7 entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente a Octubre de 2024, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato (Contratacion Directa) No. (143) de fecha (2023).

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**236**	INFORME MIP FNA OCTUBRE 2024 (106), INFORME TANQUES FNA OCTUBRE 2024 (12), ORDENES DE SERVICIO OCTUBRE 2024 (106) Y ORDENES DE SERVICIO TANQUES FNA OCTUBRE 2024 (12)
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**3**	CEDULA Y T.P CONTADORA JOHANA PACHON RIOS (2), CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (1)
Certificación Bancaria	X	**1**	Certificacion Bancaria TECNI CONTROL FUMIGACIONES
OTROS	X	**5**	PRE-FACTURA MES DE OCTUBRE 2024 (1), PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024 (3), CERTIFICADO PAGO DE APORTES (1)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

DOCE (día en letras) **(12)** (día en números) días del mes de **NOVIEMBRE** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) INGRID LORENA MENESES GELVEZ - APOYO A LA SUPÉRVISIÓN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	90

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002708	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	25.11.2024	Fecha contab.	30.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☑				
Referen.	8269				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254247382				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002542431	TECNI CONTROL FUMIGA		W0	21.296.102-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
3	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	678.300
5	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	571.200
7	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	571.200
9	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
11	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	833.000
13	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
15	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
17	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
19	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	202.300
21	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.154.300
23	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	815.150
25	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	702.100
27	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	452.200
29	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	357.000
31	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
33	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	452.200
35	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	547.400
37	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
39	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
41	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	755.650
43	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	357.000
45	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	666.400
47	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	297.500
49	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002708	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	25.11.2024	Fecha contab.	30.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☑				
Referen.	8269				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254247382				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	630.700
51	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	392.700
53	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	547.400
55	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	654.500
57	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	428.400
59	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	404.600
61	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	309.400
63	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
65	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	404.600
67	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	291.550
69	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
71	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
73	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
75	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
77	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
79	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	499.800
81	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	297.500
83	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
85	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	357.000
87	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	261.800
89	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
90	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			522.548-

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764075939366 del 29/07/2024 al 29/07/2025
Habilita numeración de: 7809 al 8500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal: O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

IVA - Régimen Simple, Actividad Económica 8129 y 4759, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, Teléfonos: +57 (1) 700 73 68 - 3112225679, Pagina Web: www.tecnicontrolfumigaciones.com. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PERTENECEMOS AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN ART. 907 ET.

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT 899999284 - 4

Dirección: Calle 12 No. 65 - 11 Zona Industrial Puente Aranda

Codigo Cliente 67

Teléfono: 381 04 50

Dirección Despacho:

Contacto:

Ciudad: Bogotá, D.C

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. 8269

Fecha de emisión: 25/11/2024 09:11:39 AM

Fecha de validación DIAN: 25/11/2024 10:30:00 AM

Fecha de vencimiento: 25/12/2024

Plazo (Días): 30

Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor Laura

Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9539 SEDE TUNJA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
2	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 884 SEDE OCAÑA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
3	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 885 SEDE NEIVA	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
4	TCF 5	Lavado y Desinfección de tanques para el almacenamiento de agua potable. TCF 889 SEDE NEIVA	1,00	unidad	COP 255,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 255,000.00
5	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 886 SEDE SOLEDAD	1,00	unidad	COP 280,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 280,000.00
6	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 887 SEDE VIVA BUENAVENTURA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
7	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 891 SEDE QUIBDO	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00
8	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9557 SEDE PASEO VILLA DEL RIO	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
9	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9558 SEDE CAN	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
10	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 893 SEDE PIE DE CUESTA SANTANDER	1,00	unidad	COP 330,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 330,000.00
11	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 894 SEDE IBAGUE	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
12	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 895 SEDE MANIZALES	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
13	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 896 SEDE APARTADO	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
14	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9582 SEDE CHIA	1,00	unidad	COP 170,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 170,000.00
15	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 900 SEDE BUCARAMANGA	1,00	unidad	COP 480,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE dae3d73600e2df97aeeaec5ae5617cb473bf964e7ccf13f5eded69983d37c7691ada28df9e447a7f30b52eae675cf186

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764075939366 del 29/07/2024 al 29/07/2025
Habilita numeración de:
7809 al 8500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

16	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 901 SEDE MONTERIA	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
17	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9597 SEDE SUBA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
18	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 910 SEDE VIVA BARRANCABERMEJA	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
19	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 911 SEDE CALI AV. GUADALUPE	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
20	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 912 SEDE SINCELEJO	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
21	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9608 SEDE ZIPAQUIRA	1,00	unidad	COP 220,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 220,000.00
22	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 919 SEDE CALI AV. AMERICAS	1,00	unidad	COP 700,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 700,000.00
23	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 920 SEDE CARTAGENA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
24	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 921 SEDE LETICIA	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
25	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 928 SEDE SAN ANDRES	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
26	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9622 SEDE CNA	1,00	unidad	COP 970,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 970,000.00
27	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9637 SEDE CAFAM	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
28	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9638 SEDE PUNTO ANGEL	1,00	unidad	COP 550,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 550,000.00
29	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 932 SEDE PALMIRA	1,00	unidad	COP 560,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 560,000.00
30	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 931 SEDE C.C MAYORCA SABANETA	1,00	unidad	COP 480,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00
31	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6447 SEDE ACACIAS	1,00	unidad	COP 570,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 570,000.00
32	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9652 SEDE GIRARDOT	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00
33	TCF 5	Lavado y Desinfección de tanques para el almacenamiento de agua potable. TCF 9651 SEDE GIRARDOT	1,00	unidad	COP 230,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 230,000.00
34	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 949 SEDE CUCUTA	1,00	unidad	COP 430,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 430,000.00
35	TCF 5	Lavado y Desinfección de tanques para el almacenamiento de agua potable. TCF 951 SEDE CUCUTA	1,00	unidad	COP 255,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 255,000.00
36	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9695 SEDE VILLAVICENCIO	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
37	TCF 5	Lavado y Desinfección de tanques para el almacenamiento de agua potable. TCF 9718 SEDE SANTA MARTA	1,00	unidad	COP 245,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 245,000.00
38	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 954 SEDE VALLEDUPAR	1,00	unidad	COP 420,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 420,000.00
39	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9596 SEDE SOACHA	1,00	unidad	COP 280,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 280,000.00
40	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 956 SEDE RIOHACHA	1,00	unidad	COP 340,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 340,000.00
41	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 957 SEDE MITU	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE dae3d73600e2df97aeeaec5ae5617cb473bf964e7ccf13f5eded69983d37c7691ada28df9e447a7f30b52eae675cf186

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764075939366 del 29/07/2024 al 29/07/2025
Habilita numeración de:
7809 al 8500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

42	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 9768 SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE	1,00	unidad	COP 340,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 340,000.00
43	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 958 SEDE PASTO	1,00	unidad	COP 530,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 530,000.00
44	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 959 SEDE IPIALES	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
45	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 960 SEDE RIONEGRO	1,00	unidad	COP 260,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 260,000.00
46	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 961 SEDE POPAYAN	1,00	unidad	COP 460,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 460,000.00
47	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 962 SEDE MEDELLIN	1,00	unidad	COP 460,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 460,000.00

Total de items: 47

Observaciones

NUMERO DE ACEPTACION 1000052996 - 1000052998 En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

Para consignaciones y/o transferencias Cuenta Corriente BANCO Caja Social N° 210 036 420 20 nombre de Tecni Control Fumigaciones S.A.S ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: contabilidad@tecnicontrolfumigaciones.com ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER TIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y DE ICA

Subtotal:	COP 18,335,000.00

IVA(19%)	COP 3,483,650.00

Impuestos:	COP 3,483,650.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 21,818,650.00
Neto a pagar	COP 21,818,650.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE dae3d73600e2df97aeeaec5ae5617cb473bf964e7ccf13f5eded69983d37c7691ada28df9e447a7f30b52eae675cf186

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.019.071.755**

PACHON RIOS
APELLIDOS

WENDY JOHANA
NOMBRES

Johana Pachon R.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1992**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

24-JUN-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00940568-F-1019071755-20170926 0057384930A 1 9910158842

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

316941-T



WENDY JOHANA
PACHON RIOS
C.C. 1019071755
RES. INSCRIPCION 439 DEL 10/10/2023
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

366750

373435

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9657F777A0D5BF4CC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WENDY JOHANA PACHON RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019071755 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 316941-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS Identificado con NI 9010982797

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PLAZA DE LAS AMERICAS, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003642020
Fecha de apertura:	27 de Marzo de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a a quien interese, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 09 de Julio de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo, JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON, identificado con C.C. No. 80.069.019 DE Btá, en mi condición de Representante Legal de TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS identificada con Nit 901.098.279-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los Cinco (05) días del mes de noviembre de 2024

Nombre o Razón Social del Proponente:	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS
Nit:_	901.098.279-7
Nombre del Representante Legal:	JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
C.C. No.	80.069.019 Btá
EMAIL_	comercial@tecnicontrolfumigaciones.com



JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
Representante Legal

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN: Ana Sofia Gallo Toro
CONTRATO No. 143-2023
PLAZO DE EJECUCION DESDE: 28/11/2023 **HASTA:** 28/11/2024
CONTRATISTA: TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: SI X NO
NÚMERO DE PAGO APROBADO: 11 **MES:** 11

2. OBJETO

Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable.

3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:

NA

4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

EL AVANCE EN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO ES DEL 86.1%

5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 282.839.708	100%
Adición 1		
Adición 2		
Adición 3		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 282.839.708**	
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 221.625.600	**78,4%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 21.818.650	**7,7%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 243.444.250**	**86,1%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**86,1%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,0%**

6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS

N° Informe y Registro Presupuestal	Fecha de Trámite	N° Factura	Valor Pagado	% Ejecutado Acumulado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL
N° 1 RP 5400001574	1/12/2024		$ 25.555.250	9,0%	$ 257.284.458	91,0%	$ 25.555.250	9,0%
N° 2 RP 5400001574	13/02/2024		$ 25.192.300	17,9%	$ 232.092.158	82,1%	$ 25.192.300	17,9%
N° 3 RP 5400001574	11/03/204		$ 26.566.750	27,3%	$ 205.525.408	72,7%	$ 26.566.750	27,3%
N° 4 RP 5400001574	15/04/205		$ 19.700.450	34,3%	$ 185.824.958	65,7%	$ 19.700.450	34,3%
N° 5 RP 5400001574	17/06/2024		$ 27.191.500	43,9%	$ 158.633.458	56,1%	$ 27.191.500	43,9%
N° 6 RP 5400001574	17/06/2024		$ 21.997.150	51,7%	$ 136.636.308	48,3%	$ 21.997.150	51,7%
N° 7 RP 5400001574	16/07/2024		$ 26.685.750	61,1%	$ 109.950.558	38,9%	$ 26.685.750	61,1%
N° 8 RP 5400001574	15/08/2024		$ 25.781.350	70,2%	$ 84.169.208	29,8%	$ 25.781.350	70,2%
N° 9 RP 5400001574	9/09/2024		$ 5.236.000	72,1%	$ 78.933.208	27,9%	$ 5.236.000	72,1%
N° 10 RP 5400001574	8/10/2024		$ 21.818.650	79,8%	$ 57.114.558	20,2%	$ 21.818.650	79,8%
N° 11 RP 5400001574	12/11/2024		$ 21.818.650	87,5%	$ 35.295.908	12,5%	$ 21.818.650	87,5%

CUADRO ECONOMICO DEL CONTRATO				VALOR FACTURADO			
PUNTO DE ATENCIÓN	FUMIGACIÓN	DESINFECCIÓN AMBIENTAL	LAVADO DE TANQUES	PUNTO DE ATENCIÓN	FUMIGACIÓN	DESINFECCIÓN AMBIENTAL	LAVADO DE TANQUES
Acacias	$ 570.000,00	$ -	$ -	Acacias	$ 570.000,00	$ -	$ -
Apartado	$ 350.000,00	$ -	$ -	Apartado	$ 350.000,00	$ -	$ -
Bucaramanga	$ 480.000,00	$ -		Bucaramanga	$ 480.000,00	$ -	$ -
CC. Mayorca Sabaneta	$ 480.000,00	$ -		CC. Mayorca Sabaneta	$ 480.000,00	$ -	$ -
CAFAM	$ 270.000,00	$ -		CAFAM	$ 270.000,00	$ -	$ -
Cali Américas	$ 700.000,00	$ -	$ -	Cali Américas	$ 700.000,00	$ -	$ -
Cali Guadalupe	$ 680.000,00	$ -	$ -	Cali Guadalupe	$ 680.000,00	$ -	$ -
CAN	$ 270.000,00	$ -	$ -	CAN	$ 270.000,00	$ -	$ -
Cartagena	$ 350.000,00	$ -	$ -	Cartagena	$ 350.000,00	$ -	$ -
Chia	$ 170.000,00	$ -	$ -	Chia	$ 170.000,00	$ -	$ -
CNA	$ 970.000,00	$ -	$ -	CNA	$ 970.000,00	$ -	$ -
Cucuta	$ 430.000,00	$ -	$ 255.000,00	Cucuta	$ 430.000,00	$ -	$ 255.000
Girardot	$ 360.000,00	$ -	$ 230.000,00	Girardot	$ 360.000,00	$ -	$ 230.000
Ibague	$ 380.000,00	$ -	$ -	Ibague	$ 380.000,00	$ -	$ -
Ipiales	$ 300.000,00	$ -	$ -	Ipiales	$ 300.000,00	$ -	$ -
Leticia	$ 680.000,00			Leticia	$ 680.000,00		
Manizales	$ 380.000,00			Manizales	$ 380.000,00		
Medellin	$ 460.000,00	$ -	$ -	Medellin	$ 460.000,00	$ -	$ -
Mitu	$ 680.000,00			Mitu	$ 680.000,00		

Monteria	$ 320.000,00			Monteria	$ 320.000,00		
Neiva	$ 380.000,00	$ -	$ 255.000,00	Neiva	$ 380.000,00	$ -	$ 255.000
Ocaña	$ 300.000,00	$ -	$ -	Ocaña	$ 300.000,00	$ -	$ -
Palmira	$ 560.000,00	$ -	$ -	Palmira	$ 560.000,00	$ -	$ -
Paseo Villa del Rio	$ 250.000,00	$ -	$ -	Paseo Villa del Rio	$ 250.000,00	$ -	$ -
Pasto	$ 530.000,00	$ -	$ -	Pasto	$ 530.000,00	$ -	$ -
Pie de cuesta Santander	$ 330.000,00	$ -	$ -	Pie de cuesta Santander	$ 330.000,00	$ -	$ -
Popayan	$ 460.000,00	$ -	$ -	Popayan	$ 460.000,00	$ -	$ -
Punto Angel	$ 550.000,00	$ -	$ -	Punto Angel	$ 550.000,00	$ -	$ -
Quibdo	$ 360.000,00	$ -	$ -	Quibdo	$ 360.000,00	$ -	$ -
riohacha	$ 340.000,00			Riohacha	$ 340.000,00		
Rionegro	$ 260.000,00	$ -	$ -	Rionegro	$ 260.000,00	$ -	$ -
San Andres	$ 320.000,00			San Andres	$ 320.000,00		
San Jose del Guaviare	$ 340.000,00	$ -	$ -	San Jose del Guaviare	$ 340.000,00	$ -	$ -
Santa Marta	$ -	$ -	$ 245.000,00	Santa Marta	$ -	$ -	$ 245.000
Sincelejo	$ 320.000,00			Sincelejo	$ 320.000,00	$ -	$ -
Soacha	$ 280.000,00	$ -	$ -	Soacha	$ 280.000,00	$ -	$ -
Soledad	$ 280.000,00			Soledad	$ 280.000,00	$ -	$ -
Suba	$ 350.000,00			Suba	$ 350.000,00	$ -	$ -
Tunja	$ 350.000,00	$ -	$ -	Tunja	$ 350.000,00	$ -	$ -
Valledupar	$ 420.000,00			Valledupar	$ 420.000,00	$ -	$ -
Villavicencio	$ 250.000,00	$ -	$ -	Villavicencio	$ 250.000,00	$ -	$ -
Viva Barrancabermeja	$ 320.000,00	$ -	$ -	Viva Barrancabermeja	$ 320.000,00	$ -	$ -
Viva Buenaventura	$ 300.000,00	$ -	$ -	Viva Buenaventura	$ 300.000,00	$ -	$ -
Zipaquira	$ 220.000,00	$ -	$ -	Zipaquira	$ 220.000,00	$ -	$ -
SUBTOTAL	**$ 17.350.000,00**	$ 0	$ 985.000	SUBTOTAL	$ 17.350.000	$ -	$ 985.000,00
IVA 19%	**$ 3.296.500,00**	**$ 0,00**	**$ 187.150,00**	IVA 19%	$ 3.296.500	$ -	$ 187.150,00
TOTAL	**$ 20.646.500,00**	**$ 0,00**	**$ 1.172.150,00**	TOTAL	$ 20.646.500	$ -	$ 1.172.150,00
TOTAL	**$ 21.818.650**			**TOTAL**	**$ 21.818.650**		

8. OBSERVACIONES

Se realizó pago 11 Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable nivel nacional en las siguientes sedes: Acacias, Apartado, Bucaramanga, CC Mayorca, CAFAM, Cali Av. Américas, Cali Av. Guadalupe, CAN, Cartagena, Chía, CNA, Cúcuta, Girardot, Ibagué, Ipiales, Leticia, Manizales, Medellín, Mitú, Montería, Neiva, Ocaña, Palmira, Paseo Villa del Rio, Pasto, Pie de cuesta, Popayán, Punto Angel, Quibdó, Riohacha, Rionegro, San Andres, San Jose del Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Suba, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Viva Barrancabermeja, Viva Buenaventura y Zipaquirá es de Octubre de 2024.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Apoyo a la Supervisión:	**Ingrid Lorena Meneses Gelves**	Firma:
Revisó:	**María Paula Ramos**	Firma:
Elaboró:	**Ana Sofia Gallo Toro**	Firma: Ana Sofia Gallo T.

Bogotá D.C., 31 de octubre del 2024

Señores:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Atn. Ing. Ana Sofia Gallo.
Ciudad

Asunto: Informe técnico servicio de Manejo Integrado de Plagas.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y de la manera más atenta, nos dirigimos a usted con el fin de presentarle nuestro informe técnico, de las actividades de Manejo Integrado de Plagas realizadas en la Sedes del FNA a nivel nacional, correspondientes al mes de octubre.

INTRODUCCIÓN

El Manejo Integrado de plagas, es un conjunto de medidas que buscan garantizar la **NO** presencia de plagas, dentro de los establecimientos y la inocuidad de los procesos que se realizan.

Dentro de las medidas que se relacionan están los métodos de control; **Físicos, Mecánicos, Culturales, químicos y Ecológicos**.

La combinación de cada uno de estos métodos es a lo que denominamos (MIP) Manejo Integrado de Plagas o (CIP) Control Integrado de Plagas y su aplicación se desarrolla en tres etapas; Prevención, Monitoreo y Aplicación.

También es importante tener en cuenta que la implementación de estos métodos de control busca al máximo evitar que se realicen aplicaciones de productos químicos, que afectan al medio ambiente y a estos métodos de control, los llamamos métodos ecológicos.

La implementación, el desarrollo y la evaluación continua del programa de Control Integrado de Plagas, es fundamental para el buen funcionamiento de la Empresa, ya que si se falla en alguna de sus etapas, puede generar problemas ya sea; económicos, a la salud o al medio ambiente, como se mencionó anterior mente

La implementación de procesos de calidad como BPM, demandan gastos adicionales en el tema de control de plagas, que a su vez se ven reflejados en el transcurso del tiempo como costo beneficio.

NORMATIVIDAD

De acuerdo la normatividad vigente, según lo establecido en el Decreto 3075 de 1997, Buenas Practicas de Manufacturas (BPM). Se recomienda aplicar el sistema de aseguramiento de calidad mediante análisis de peligros y puntos críticos de control.
Capitulo III Artículo 19 operaciones de fabricación: deberán realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del alimento se deben establecer todos los procedimientos de control fiscos, químicos, mecánicos en todos los puntos críticos del proceso de fabricación.


Capítulo V artículo 22 control de calidad aseguramiento y control de la calidad: las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Estos controles varían según las necesidades de la Empresa.

Capítulo VI artículos 28-29: tratan todo lo relacionado con programas de limpieza y desinfección, control de plagas y programa de desechos sólidos.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede TUNJA
N° ORDEN DE SERVICIO	9539
N° CERTIFICADO	888
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 07 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Leonardo Daza
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhonatan Garcia
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede OCAÑA
N° ORDEN DE SERVICIO	884
N° CERTIFICADO	884
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 07 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Wilson Navarro
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Said Edgardo Nieto Ropero
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede NEIVA
N° ORDEN DE SERVICIO	885
N° CERTIFICADO	885
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 07 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Guillermo
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alirio Plazas Macias
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOLEDAD
N° ORDEN DE SERVICIO	886
N° CERTIFICADO	886
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 07 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Rodriguez Ortiz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO








DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BUENAVENTURA
N° ORDEN DE SERVICIO	887
N° CERTIFICADO	887
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 07 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Yoni Santiago Muñoz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edna Rivas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO







DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede QUIBDO
N° ORDEN DE SERVICIO	891
N° CERTIFICADO	891
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 07 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Serbulo Rivas
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Diana Becerra
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PASEO VILLA DEL RIO
N° ORDEN DE SERVICIO	9557
N° CERTIFICADO	898
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 08 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Cristina Moreno
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAN
N° ORDEN DE SERVICIO	9558
N° CERTIFICADO	897
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 08 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Andres Cuitiva
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	El Guarda no estaba autorizado para Firmar
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PIE DE CUESTA SANTANDER
N° ORDEN DE SERVICIO	893
N° CERTIFICADO	893
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 08 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Francisco Pico
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Brayan Fernando Galvis Rincon
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO








DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IBAGUE
N° ORDEN DE SERVICIO	894
N° CERTIFICADO	894
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 08 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Fernando Ureña
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Maicol Horta
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MANIZALES
N° ORDEN DE SERVICIO	895
N° CERTIFICADO	895
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 08 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alex Castañeda
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO







Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede APARTADO
N° ORDEN DE SERVICIO	896
N° CERTIFICADO	896
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 08 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Gabriel Rodriguez Ortiz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Elizabeth Romaña
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CHIA
N° ORDEN DE SERVICIO	9582
N° CERTIFICADO	907
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 09 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Andrea Jamaica
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede BUCARAMANGA
N° ORDEN DE SERVICIO	900
N° CERTIFICADO	900
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 09 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Dioser Quintero
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Rafael Vanegas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MONTERIA
N° ORDEN DE SERVICIO	901
N° CERTIFICADO	901
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 09 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Gabril Rodriguez Ortiz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO







Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SUBA
N° ORDEN DE SERVICIO	9597
N° CERTIFICADO	914
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 10 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Leonardo Daza
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Hermes Hernandez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANCABERMEJA
N° ORDEN DE SERVICIO	910
N° CERTIFICADO	910
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 10 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Dioser Quintero
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Estefania Lopez Lopez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. GUADALUPE
N° ORDEN DE SERVICIO	911
N° CERTIFICADO	911
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 10 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Yoni Santiago Muñoz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yuly Castro
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda la instalación de banda de caucho en la puerta.

REGISTRO FOTOGRAFICO








Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SINCELEJO
N° ORDEN DE SERVICIO	912
N° CERTIFICADO	912
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 10 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Gabriel Rodriguez Ortiz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Juan Camilo Ferrer
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ZIPAQUIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	9608
N° CERTIFICADO	922
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 11 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos Lopez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Sandra Veloza
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. AMERICAS
N° ORDEN DE SERVICIO	919
N° CERTIFICADO	919
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 11 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Yoni Santiago Muñoz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jean Bastkerman
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO








DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede CARTAGENA
N° ORDEN DE SERVICIO	920
N° CERTIFICADO	920
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 11 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Gabriel Rodriguez Ortiz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Pedro Corpas Marin
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede LETICIA
N° ORDEN DE SERVICIO	921
N° CERTIFICADO	921
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 11 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jairo de Jesus Clavijo
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Ediane Rosoy De Deus Portilla
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN ANDRES
N° ORDEN DE SERVICIO	928
N° CERTIFICADO	928
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sabado 12 de octubre del 2024
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Deimer Marimon
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Donna Dean Duffis Henry
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CNA
N° ORDEN DE SERVICIO	9622
N° CERTIFICADO	24465
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Domingo 13 de octubre del 2024
HORA:	08:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon – Jesus Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhonatan Garzon
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES


- Se recomienda sellar las cajas de inspección y las cajas perimetrales que se encuentran en mal estado.

- Se evidencia madrigueras activas en área de quiosco de café OMA y área de manejo de residuos alrededor de cajas de inspección, se recomienda realizar sus sellamientos para evitar el ingreso de roedores a estas áreas.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAFAM
N° ORDEN DE SERVICIO	9637
N° CERTIFICADO	934
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 15 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Carlos Hernandez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Marly Sofia Cervantes
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO











DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUNTO ANGEL
N° ORDEN DE SERVICIO	9638
N° CERTIFICADO	933
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 15 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Leonardo Daza
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Ana Diaz
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PALMIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	932
N° CERTIFICADO	932
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 15 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Yoni Santiago Muñoz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Marcela Rodriguez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede C.C MAYORCA SABANETA
N° ORDEN DE SERVICIO	931
N° CERTIFICADO	931
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 15 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Villa
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jennyfer Ordoñez Bedoya
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se hace inspección y aplicación de producto químico por medio de aspersión manual y puntos de gel focalizado en equipos y lugares estratégicos e aplicación de polvo focalizado en cafeteria (aplicación no visible) para control de plagas en todas las áreas se evidencia cucarachas en la actividad durante la aplicación del producto en monitores de captura instalados en servicio anterior, se hace remplazo de los monitores y una aplicación química más a fondo en el área de lavaplatos, cocina, zócalo de madera con grieta, marcos de puertas y aberturas en las esquinas de la pared junto a la nevera donde se encontraba instalado los dispositivos de captura. Malos olores en cafetín parte baja y espacios abiertos, que permiten el anidamiento y proliferación de plagas en zócalos, marcos de puertas, cafetín y partes

- Se recomienda realizar los sellamientos correspondientes de carácter urgente pues se observo presencia de organismos no deseados con ooteca.









REGISTRO FOTOGRAFICO











TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ACACIAS
N° ORDEN DE SERVICIO	9647
N° CERTIFICADO	0299
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 16 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Freddy Anibal Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Katherine Vargas C.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede GIRARDOT
N° ORDEN DE SERVICIO	9652
N° CERTIFICADO	942
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 16 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Leonardo Daza
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Natalia Rincon
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CUCUTA
N° ORDEN DE SERVICIO	949
N° CERTIFICADO	949
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 18 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Edwin Albarracin
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Angi Vila A.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VILLAVICENCIO
N° ORDEN DE SERVICIO	9695
N° CERTIFICADO	0304
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sabado 19 de octubre del 2024
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Freddy Anibal Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhon Gutierrez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede VALLEDUPAR
N° ORDEN DE SERVICIO	954
N° CERTIFICADO	954
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 22 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Gabriel Rodriguez Ortiz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Carmen Aroca Baquero
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOACHA
N° ORDEN DE SERVICIO	9596
N° CERTIFICADO	913
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 23 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	David Diaz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alejandra Gonzalez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede RIOHACHA
N° ORDEN DE SERVICIO	956
N° CERTIFICADO	956
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 23 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Gabriel Rodriguez Ortiz
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Adina Ponton Deluquez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede MITU
N° ORDEN DE SERVICIO	957
N° CERTIFICADO	957
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 25 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Favian Valencia Meneses
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yenise Tirado Quevedo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN JOSE DEL GUAVIARE
N° ORDEN DE SERVICIO	9768
N° CERTIFICADO	0305
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sabado 26 de octubre del 2024
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Freddy Anibal Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Rosa Ardila
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede PASTO
N° ORDEN DE SERVICIO	958
N° CERTIFICADO	958
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 28 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Nicolas Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Carlos Benavides Delgado
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede IPIALES
N° ORDEN DE SERVICIO	959
N° CERTIFICADO	959
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 28 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jimmy Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Ximena Santacruz
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO











DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede RIONEGRO
N° ORDEN DE SERVICIO	960
N° CERTIFICADO	960
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 28 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Ivan Villa
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yolanda Tobon
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede POPAYAN
N° ORDEN DE SERVICIO	961
N° CERTIFICADO	961
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 28 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jose Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Angela Diaz
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MEDELLIN
N° ORDEN DE SERVICIO	962
N° CERTIFICADO	962
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 30 de octubre del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Fernando Yotagri Palacio
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Elizabeth Rivas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I (Ingrediente activo FLOCOUMAFEN 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS

De acurdo al diagnóstico emitido por el personal técnico de la empresa se pude concluir que actualmente los puntos que fueron intervenidos por parte de Tecni Control en este mes cumplen con el objetivo principal la cual es mantener en óptimas condiciones de salubridad las instalaciones donde el FNA cuenta con sede para sus trabajadores y afiliados.

Y por eso se recomienda mantener la misma frecuencia de servicios para mantener los indicadores o umbrales de infestación en 0. Objetivo principal en el Manejo Integrado de Plagas.

También es importante realizar procesos de desinfección ambiental adicionales con el objetivo de mitigar o prevenir el covid 19 en los centros de trabajo ya que hay que tener en cuenta que ningún producto desinfectante tiene residualidad que garantice su efectividad en contra de este tipo de virus

Una de las medidas tomadas por el gobierno nacional y que deberán ser verificadas por los gobernantes locales es la de implementación de un protocolo de bioseguridad en los centros de trabajo.

Consientes de esto y teniendo en cuenta la actividad económica que tiene el fondo nacional del ahorro se hace de suma importancia realizar este tipo de procesos con mayor frecuencia únicamente con el objetivo de cumplir con estos requerimientos y buscando la protección y prevención contra el Covid 19.

Cordialmente.

Jose Javier Aguilera Bejarano
Gerente Administrativo
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 301 668 97 42
Tel. 681 48 40
E-mail: tecnicontrol.meta@gmail.com

Juan Carlos Ramírez Rincón
Gerente Técnico
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 311 285 46 74
Tel. 700 73 68
E-mail: gerenciatecnicontrol@gmail.co

T.Q: KAROL LUIS OTALORA
Director Técnico
T.P No _9159__ Consejo profesional de Química

Bogotá D.C., 31 de octubre del 2024

Señores:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Atn. Ing. Ana Sofia Gallo
Ciudad

Asunto: Informe técnico Lavado y Desinfección de Tanques.

Cordial Saludo,

Por medio del presente y de la manera más atenta, nos dirigimos a usted con el fin de presentarle nuestro informe técnico, del servicio de lavado y desinfección del tanque realizado en la sede del FNA a nivel nacional, correspondiente al mes de Octubre.

NORMATIVIDAD

Decreto 2190 de 1991 Capítulo II

Del mantenimiento, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento

Artículo 2º.- Los tanques de almacenamiento domiciliario, deberán ser sometidos a lavado y desinfección mínima 2 veces al año y en caso de detectar daños o infiltraciones se realizará el lavado y desinfección después de su reparación.

1. Edificios, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de aguas, colocando un aviso antes de realizar la acción, a fin de que se tomen medidas necesarias ante el corte de agua por lavado y desinfección de los tanques.

   La Administración de estos edificios reclamará formato para el control de lavado y desinfección del tanque ante la Secretaría Distrital de Salud, y lo devolverá indicando la fecha que se realizó el lavado y el desinfectante utilizado.

2. En los edificios donde exista tanque elevado y subterráneo, la circulación del agua debe ser permanente del tanque subterráneo al elevado, a fin de garantizar la renovación permanente del agua en los tanques de almacenamiento, de modo que se mantenga en el agua el nivel de cloro residual.

3. Los tanques de agua estarán debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado, deberán estar ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su lavado y desinfección, y estarán debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDE:	FNA Sede NEIVA
N° ORDEN DE SERVICIO	889
N° CERTIFICADO	889
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 07 de octubre del 2024
HORA:	08:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Guillermo Chicue – Oscar Andrés Bonilla
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alirio Plazas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanques.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	2 Tanques Aereos de 1.000 Litros de Capacidad.
MATERIAL DEL TANQUE:	Plasticos.
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavados y desinfectados, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
FUMIGACIONES

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDE:	FNA Sede GIRARDOT
N° ORDEN DE SERVICIO	9651
N° CERTIFICADO	941
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 16 de octubre del 2024
HORA:	02:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Leonardo Daza Poveda
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Natalia Rincón
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanque.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	1 Tanque Aéreo de 500 Litros de Capacidad.
MATERIAL DEL TANQUE:	Eternit
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavados y desinfectados, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar el cambio del flotador ya que se encuentra deteriorado y presenta goteo.
- Se recomienda cambiar el tanque ya que de sus paredes despreden sedimentos.

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDE:	FNA Sede CUCUTA
N° ORDEN DE SERVICIO	951
N° CERTIFICADO	951
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 18 de octubre del 2024
HORA:	10:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Edwin Albarracín – Daniel Gelves
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Angy Vila A.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanque.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	1 tanque aéreo de 1.000 Litros de Capacidad.
MATERIAL DEL TANQUE:	plástico
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavado y desinfectado, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDE:	FNA Sede SANTA MARTA
N° ORDEN DE SERVICIO	9718
N° CERTIFICADO	952
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 22 de octubre del 2024
HORA:	10:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachón Gil – Juan Carlos Hernández
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nayelis Beltran
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanque.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	1 tanque aéreo de 500 Litros de Capacidad.
MATERIAL DEL TANQUE:	plástico
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavado y desinfectado, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar revisión y seguimiento a la tubería de salida de agua ya que posiblemente esta presentando escape.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
FUMIGACIONES

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar este mismo procedimiento cada 6 meses de acuerdo a la normatividad vigente.

- El procedimiento es realizado de acuerdo a los protocolos internos de la empresa, establecidos para el servicio.

Jose Javier Aguilera Bejarano
Gerente Administrativo
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 301 668 97 42
Tel. 681 48 40
E-mail: tecnicontrol.meta@gmail.com

Juan Carlos Ramírez Rincón
Gerente Técnico
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 311 285 46 74
Tel. 700 73 68
E-mail: gerenciatecnicontrol@gmail.com

I.Q: KAROL LUIS OTALORA
Director Técnico
T.P No _9159__ Consejo profesional de Química

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

07-10-2024

Hora

18:33

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	12ml * 3 lts
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP - 356 - 2016 Cat. Toxicologica III	Fipronil 0,15%	1 á 3 Gotas * M2	24 gtas
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4 unds

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectación por aspersión en todas las áreas requeridas, se deja gel insecticida en puntos estratégicos para control y prevención de vectores rastreros y voladores, se dejan láminas antiharentes en puntos estratégicos para control y prevención de roedores que puedan llegar a ingresar a las instalaciones.

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Leonardo daza

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jhonatan García

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 888

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 11 No. 21 - 87
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	TUNJA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio: EDGARDO DAZA	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Recepción de Correspondencia

Punto de Atención: TUNJA

Fecha:	DÍA	MES	AÑO	HORA
	04	10	24	8:00

Nombre:

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Cédula

Tecnicontrol FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	884

FECHA:	LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA. 14 No. 10 - 83 / CENTRO COMERCIAL PLAZARELLA	BARRIO	OCAÑA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Wilson D Navarro	SAID EDGARDO NIETO RUPERTO 13177.330

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

leza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 884

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA. 14 No. 10 - 83 / CENTRO COMERCIAL PLAZARELLA
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	OCAÑA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	885		
FECHA:	LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO	BARRIO	NEIVA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X				
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
	ALIRIO PLAZAS MACIAS 12116924

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 885

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	NEIVA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SAS NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

07.10.2024.

TecniControl Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	886

FECHA:	LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AUTOPISTA AEROPUERTO 23 No. 13 - 25 - LOCAL 12 y 13	BARRIO	SOLEDAD		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE		X	FISICO		
				E-MAIL	X				E-MAIL	X	

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Gabriel Rodriguez Ortiz

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA DEL CLIENTE

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 886

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AUTOPISTA AEROPUERTO 23 No. 13 - 25 - LOCAL 12 y 13
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SOLEDAD

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio: Gabriel Rodriguez Ortiz	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO SECO ORIGINAL NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	887		
FECHA:	LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202	BARRIO	VIVA BUENAVENTURA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas			✓		
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		✓			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza servicio integrado de Control de plagas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Yoni Santiago Muñoz	Edna Rivas CC 31589047

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 887

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BUENAVENTURA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio: Yoni Santiago Muñoz	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7 SELLO SECO ORIGINAL

Edna Rivas cc31589047

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	891		
FECHA:	LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 3 No. 26 - 111 - PISO 1 - BARRIO ROMA	BARRIO	QUIBDO		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO		X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS						CONTROL QUIMICO		X			
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES	X	AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	5 cc x Litro AGUA
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA
CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos		X			
Evidencia grietas o daños en Pisos		X			
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
JUAN SEBULO RIVAS M.	Juan Bulo 6 3559.655

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 891

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 3 No. 26 - 111 - PISO 1 - BARRIO ROMA
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	QUIBDO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° SQ07C 004195.

Fecha de Servicio: LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

08-10-2024

Hora

16:26

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	12ml*2Lt
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2 Unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se Realizó Servicio De Desinsectacion Por Aspersión Y Control De Roedores En La Totalidad De Las Áreas Autorizadas Donde se Nos Permitió El Ingreso se Realiza Procedimiento Por Control Y Prevención Sin Novedad.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Cristina Moreno

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 898

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	DG 57 C SUR No. 62 – 60 / LOCAL 110K
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PASEO VILLA DEL RIO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	Hora: 04:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

08-10-2024

Hora

18:48

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE GOMA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	20ML
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	4UN

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se recomienda guardar el tiempo de cuarentena en todas las aéreas tratada para evitar posibles intoxicaciones. Nota, el señor guarda de seguridad manifiesta que no está autorizado para firmar y la persona responsable de la familia no se encuentra

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Andrés Cuitiva Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 897

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 44 No. 52 - 06
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CAN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	K- OTHRINE EC 25 RGSP 0061-96 Cat. Toxicológica III	8 ml á 10 ml * 1 Lt	DELTAMETRINA 25%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio: Andres cubica Hernandez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	893

FECHA:	MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 15 No. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA	BARRIO	PIE DE CUESTA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas			X		
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas			X		
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos				X	
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza fumigacion general, no se evidencia plagas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Luis Francisco Rico R

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: 1098755434

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 893

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 15 No. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PIE DE CUESTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
SELLO SECO ORIGINAL
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	894

FECHA:	MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04	BARRIO	IBAGUE		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	45 ml
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	106 Gramos
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	

OTROS	LAMINAS ADHERENTES	Monitoreo para insectos rastreros 5 unid.									
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas		/			
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas		/			
Estado de Paredes y Baldosines		/			
Evidencia grietas o daños en Techos		/			
Evidencia grietas o daños en Pisos		/			
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		/			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos		/			
Los puntos eléctricos estan protegidos		/			
Las areas se encuentran aseadas y organizadas		/			
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		/			

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Control integral de plagas, metodo aplicacion y puntos de gel insecticida cebos para vigilancia

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Luis Fernando Urueña	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA Maicol Horta CC 1007453688

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 894

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IBAGUE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Luis Fernando Orvena	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	895

FECHA:	MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No 22 - 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY	BARRIO	MANIZALES		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO						TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO		X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO						
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO		X		
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA							
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS								

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	5 L
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	500 gm.
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza desinsectacion y desratizacion en todas las areas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA DEL CLIENTE
Alex Castañeda	Isabel G?

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 895

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 22 - 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MANIZALES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO SEGURIDAD NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	896		
FECHA:	MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06 30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 95 No. 99 - 11 BARRIO FUNDADORES	BARRIO	APARTADO		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X				
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 196-2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5 %	4ml a 6ml * 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Gabriel Rodriguez Soto

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Elizabeth R.

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 896

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 95 No. 99 - 11 BARRIO FUNDADORES
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	APARTADO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml a 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 08 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06 30 P.M
Técnico encargado del servicio: Gabriel David Rodriguez Ortiz	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Elizabeth R

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

09-10-2024

Hora

16:40

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	12ml*2lt
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2 Unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se Realizó Servicio De Desinsectacion Por Aspersión Y Control De Roedores En La Totalidad De Las Áreas Autorizadas Donde se Nos Permitió El Ingreso se Realiza Procedimiento Por Control Y Prevención Sin Novedad.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Andrea Jamaica

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 907

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 10 No. 11 - 36 - LOCAL 108 - C.C LA LIBERTAD
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CHIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 004195.*

Fecha de Servicio: MIERCOLES 09 / OCTUBRE / 2024	Hora: 04:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

ANDREA JARA

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	900

FECHA:	MIERCOLES 09 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 36 No. 51-48	BARRIO	BUCARAMANGA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS										CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS							

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza control de plagas, No se evidencia problemas, se encuentra todo en buen estado

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
DIOSER QUINTERO	Nota de Valores 1250288

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 900

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 36 No. 51-48
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	BUCARAMANGA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 09 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
SELLO SECO ORIGINAL
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES "La necesidad, nuestro compromiso"	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	901		
FECHA:	MIERCOLES 09 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 24 No. 12 - 22 / LOCAL 1	BARRIO	MONTERIA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X				
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjecs	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Gabriel Rodriguez | NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 901

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 24 No. 12 - 22 / LOCAL 1
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MONTERIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 09 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio: Gabriel David Rodriguez Arrieta	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

10-10-2024

Hora

18:06

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	16ml * 4 lts
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP - 356 - 2016 Cat. Toxicologica III	Fipronil 0,15%	1 á 3 Gotas * M2	12 gtas
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2 unds
RODENTICIDA 1	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	10grs

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectación por aspersión en todas las áreas requeridas, se deja gel insecticida en puntos estratégicos por control y prevención de vectores rastreros y voladores , se dejan láminas y rodenticida en puntos estratégicos por control y prevención de roedores que puedan llegar a ingresar a las instalaciones.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Leonardo daza

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Hermes Hernández

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 914

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	TV 60 No. 128 A - 68
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SUBA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 004195.*

Fecha de Servicio: JUEVES 10 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio: LEONARDO OATA	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO
Alejandro Castillo

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	910		
FECHA:	JUEVES 10 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 11 CON CI 50 - LOCAL 3 - 19 B	BARRIO	VIVA BARRANCABERMEJA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
DIOSER QUINTERO	ESTEFANIA LOPEZ LOPEZ 1096231727

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 910

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 11 CON CI 50 - LOCAL 3 - 19 B
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BARRANCABERMEJA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 10 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO SECRETARIAL NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		**CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024**		**911**	
FECHA:	JUEVES 10 / OCTUBRE / 2024	**HORA INICIO**	06:30 P.M	**HORA FIN**	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**NIT**	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE	**BARRIO**	CALI AV. GUADALUPE		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	**TELEFONO**	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO		X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO		X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas		✓			Falta banda barrepiso.
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

De realiza servicio en manejo Integrado de control de plagas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Yon. Santiago Muñoz	[illegible] 6094220

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 911

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. GUADALUPE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 10 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Yoni Santiago Muñoz.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO
6047120

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024 — **912**

FECHA:	JUEVES 10 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 20 No 19 - 59 - CENTRO	BARRIO	SINCELEJO		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO		X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS					CONTROL QUIMICO		X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml * 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION				OBSERVACIONES
Estado de Techos	X			
Estado de Puertas	X			
Estado de Ventanas	X			
Se evidencia separación e identificación de Areas	X			
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X			
Estado de Paredes y Baldosines	X			
Evidencia grietas o daños en Techos	X			
Evidencia grietas o daños en Pisos	X			
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X			
Los puntos eléctricos estan protegidos	X			
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X			
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X			

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Edwin Hernandez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA Juan Camilo Perez cc. 1102803907

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 912

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 20 No 19 - 59 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SINCELEJO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 10 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

11-10-2024

Hora

14:57

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	8 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	(3) unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion y desratizacion física química por método de aspersión con aspersora y instalación de laminas adherentes para el control de insectos rastreros voladores y roedores en el total de las áreas permitidas para este servicio

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Carlos López

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Sandra veloza

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 922

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 7 No. 6 - 44
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ZIPAQUIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	919

FECHA:	VIERNES 11 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47	BARRIO	CALI AV. AMERICAS		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		✓			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

De realiza servicio integrado de Control de plagas en todas las areas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Yoni Santiago Muñoz.	Jean Bastkerman 1.143.962.228.

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 919

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. AMERICAS

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio: Yon Santiago Muñoz.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SERVICIOS ECOLÓGICOS NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024 — **920**

FECHA:	VIERNES 11 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE ARSENAL No. 8 B - 121	BARRIO	CARTAGENA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 08 30		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		UV		CEBO		PLACA		OTRO	
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	CEBO PF		JAULA	
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		FISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EW RGSP 120-2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml * 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Gabriel Rodriguez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA 1047403749 Pedro Cortes Marin

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 920

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE ARSENAL No. 8 B – 121
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CARTAGENA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio: Gabriel Rodriguez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO SECO Original NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024			921
FECHA:	VIERNES 11 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	06:30 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 10 No. 6 - 62 / LOCAL 2 DIAGONAL ABATUTA	BARRIO	LETICIA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X			
		GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e Identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos			X		
Evidencia grietas o daños en Pisos			X		
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos				X	
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Jesus de Jesus Clavijo Silva

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Edione De Dios Portilla 1121222943

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 921

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 10 No. 6 - 62 / LOCAL 2 DIAGONAL ABATUTA
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	LETICIA
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

		Dosis	
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml x 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 11 / OCTUBRE / 2024	Hora: 06:30 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	**CODIGO**	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	**CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024**	**928**

FECHA:	SABADO 12 / OCTUBRE / 2024	**HORA INICIO**	01:00 P.M	**HORA FIN**	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**NIT**	899.999.284-4		
DIRECCION	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202	**BARRIO**	SAN ANDRES		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	**TELEFONO**	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	NA				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Deivis Moreno	

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

npieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 928

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SAN ANDRES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: SABADO 12 / OCTUBRE / 2024	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

13-10-2024

Hora

09:04

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE IMPACTO

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	120mlt
RODENTICIDA 1	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	300gr
OTRO 3	TRAMPAS DE IMPACTO	N/A	1 UNIDAD	02

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectación y control de roedores en la totalidad de las áreas autorizadas para el servicio.

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan pachón , Jesús Aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jhonatan garzón

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt
RODENTICIDA 1	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado
OTRO 3	TRAMPAS DE IMPACTO	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004932 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

13-10-2024

Hora del Servicio

09:13

TECNICO ENCARGADO :

Johan pachón, Jesús Aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la

Desarrollado por Persat.io

correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jhonatan garzón

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

DIAGNOSTICO CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS

Fecha

13-10-2024

Hora

09:06

CONVENSIONES

Referencias

C = Conforme
NC = No Conforme
NA = No Aplica
NE = No Evidencia

HERMETIZACION

Detalle	Estado
TECHOS	C
PUERTAS	C
VENTANAS	C
MUROS	C
TOMAS ELECTRICAS	C
BALDOSINES	C
SIFONES - LAVAPLATOS - POSETAS	C
DRENAJES O CARCAMOS	NC

Comentarios / HERMETIZACIÓN

se recomienda sellar arreglar cajas de inspección en mal estado y sellar orificios perimetrales alas tapas de las cajas inspección.

ORDEN Y ASEO

Detalle	Estado
MATERIAS PRIMAS	C
EQUIPOS	C
AREA DE ALMACENAMIENTO	C
AREA DE VENTA	C

Desarrollado por Persat.io

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	C

Comentarios / ORDEN Y ASEO

buen manejo de residuos.

ÁREAS EXTERNAS

Detalle	Estado
LIBRE DE AGUA ESTANCADA	C
ESCOMBROS	C
ZONAS VERDES	C

Comentarios / AREAS EXTERNAS

CLASE DE PLAGA ENCONTRADAS

Plagas Encontradas

Plagas	Lugar / Zona	Observaciones
ROEDORES	zonas comunes	se recomienda arreglar cajas.

Detalle de Plagas Encontradas

se evidencia madrigueras activas en área de kiosko de café oma y área de manejo de residuos alrededor de cajas de inspección.

OBSERVACIONES

Detalle del Servicio

se realiza desinsectación y control de roedores por control y prevención.
se recomienda refuerzo en áreas con madrigueras activas para un mejor control.

CONFORMIDAD

NOMBRE CLARO DEL TECNICO

Johan pachón, Jesús Aguilera

Firmas Digitales

Firma del Cliente

Desarrollado por Persat.io



Jhonatan garzón

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

PLANILLA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

Fecha

13-10-2024

Hora

09:16

Dispositivos de Control

- ESTACION MULTIPROPOSITO

CONVENCIONES

(ESTACION) (SEÑALIZACION) (ETIQUETA)

Convenciones

(B) = BUENA - Perfecto Estado de la Estación, Señalización ó Etiqueta.
(D) = DAÑADA - Se encuentra rota, abollada u oxidada.
(P) = PERDIDA - El dispositivo no se encontró ubicado en el área destinada o en su alrededor.
(O) = OBSTRUIDA - Mercancía u otros materiales que impiden el acceso al dispositivo.
(R) = REPOSICION - Se instala nuevo.

CONVENSIONES

ESTADO DEL PRODUCTO DE CONTROL

Convenciones

(B) = BUENO - El producto está en óptimas condiciones.
(D) = DETERIORADO - El producto se encuentra húmedo, roto, sucio, etc.
(CO) = CONSUMIDO EL CEBO por Roedor.
(CO)(M) = CONSUMO MOLUSCOS
(CA) =CAPTURA - Se evidencia captura de Roedor.
(R) = REPOSICIÓN - Se aplica o instala nuevo producto.
(M) = MANTENIMIENTO
(O) = OBSTRUIDA - No hay acceso al dispositivo.

MONITOREO

DETALLES DE MONITOREO

Nro	Ubicacion del Dispositivo	MECANISMO	ESTADO DE LA ESTACION	ESTADO DE LA SEÑALIZACION	ESTADO DE LA ETIQUETA	ACCION REALIZA	ESTADO DEL PRODUCTO	ACCION REALIZADA	Observaciones
1	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
2	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
3	LATERAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
4	LATERAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
5	CASETA CAFETERIA	Mecanica	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	

Desarrollado por Persat.io

6	CASETA CAFETERIA	Mecanica	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
7	CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
8	DETRAS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
9	DETRAS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
10	SALIDA EMERGENCIA CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
11	CENTRO DE ACOPIO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
12	AL LADO DE LA PERRERA	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
13	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
14	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
15	CUARTO DE RESPEL	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
16	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
17	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
18	SUB ESTACION ELECTRICA	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
19	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
20	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

se realiza control de roedores por control y prevención.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

TECNICO(S) ENCARGADO

NOMBRE CLARO

Johan pachón, Jesús Aguilera

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

15-10-2024

Hora

16:46

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	4 ml
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP - 356 - 2016 Cat. Toxicologica III	Fipronil 0,15%	1 á 3 Gotas * M2	6 gotas
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó desinsectacion y control de roedores en áreas donde se nos permite el ingreso sin novedad para reportar

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Juan Carlos Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Marly Sofia Cervantes

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 934

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA. 68 No. 90 - 88 LOCAL 2062E - 2062F
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CAFAM FLORESTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		3

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 15 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Juan Carlos Hernandez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

15-10-2024

Hora

18:07

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	16ml * 4 lts
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP - 356 - 2016 Cat. Toxicologica III	Fipronil 0,15%	1 á 3 Gotas * M2	16 gtas
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3 unds
RODENTICIDA 1	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	10grs

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectación por aspersión en todas las áreas requeridas , se deja gel insecticida en puntos estratégicos por control y prevención de vectores rastreros y voladores, se dejan láminas antiharentes en puntos estratégicos por control y prevención de roedores que puedan llegar a ingresar a las instalaciones.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Leonardo daza

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Ana Díaz

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 933

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 19 No 6 - 68
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUNTO ANGEL

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 004195.*

Fecha de Servicio: MARTES 15 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: LEONARDO CAZA	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	932

FECHA:	MARTES 15 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 30 No. 31 - 39	BARRIO	PALMIRA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	C				
Estado de Puertas	C				
Estado de Ventanas	C				
Se evidencia separación e identificación de Areas	C				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	C				
Estado de Paredes y Baldosines	C				
Evidencia grietas o daños en Techos	C				
Evidencia grietas o daños en Pisos	C				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	C				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	C				
Los puntos eléctricos estan protegidos	C				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	C				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			NA		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza Servicio integrado de Control de plagas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Yoni Santiago Muñoz

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA 1144160641 (CC).

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 932

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 30 No. 31 - 39
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PALMIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 15 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Yoni Santiago Muñoz.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO SECCIONAL NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	931

FECHA:	MARTES 15 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128 - LOCAL 2194 - 2192	BARRIO	C.C MAYORCA SABANETA - ANTIOQUIA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA				NEBULIZADOR STILL	X	NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO					
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X				
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA							
DESINFECCION		ASPERSORA				NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.	X				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS							

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas		X			puertas, con separación
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación o identificación de Areas		X			puertas, Socalos, techos
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos		X			Alrededor del Cliente, areas generales
Evidencia grietas o daños en Pisos		X			puertas de ingresos, Socalos
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			NO
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					NO
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Juan Villa	Jennyfer Ordoñez Bedoya - 42828107

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 931

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128 - LOCAL 2194 - 2192
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	C.C MAYORCA SABANETA - ANTIOQUIA
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004932.***

Fecha de Servicio: MARTES 15 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Jennyfer Ordoñez B

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

16-10-2024

Hora

17:33

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	4 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó servicio de desinsectacion con aspersora atacando y controlando toda clase de insectos rastreros y voladores en la totalidad de las áreas permitidas por el cliente, también se realizó servicio de control de roedores ubicando laminas adherentes en puntos estratégicos.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Freddy Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Katherine Vargas

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 0299

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CALLE 14 No. 21 – 71 / 73
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	BARRIO:	ACACIAS
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS **N° ACTA 11062024-4.**

Fecha de Servicio: MIERCOLES 16 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: FREDDY GIL	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

TecniControl fumigaciones SELLO SECCIONAL ORIGINAL NIT 901.098.279-7

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Katherine Vargas C.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

16-10-2024

Hora

17:14

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	16ml * 4 lts
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP - 356 - 2016 Cat. Toxicologica III	Fipronil 0,15%	1 á 3 Gotas * M2	16gts
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3 unds
RODENTICIDA 1	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	10grs

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectación por aspersión en todas las áreas requeridas, se realiza aplicación de gel insecticida en puntos estratégicos por control y prevención de vectores rastreros y voladores, se dejan láminas antiharentes y rodenticida en puntos estratégicos por control y prevención de roedores.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Leonardo daza

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Natalia Rincon

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 942

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 12 -38 - BARRIO SUCRE
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	GIRARDOT
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004932.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 16 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: LEONARDO OAZA	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	**CODIGO**	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		**CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024**		**949**	
FECHA:	VIERNES 18 / OCTUBRE / 2024	**HORA INICIO**	05:00 P.M	**HORA FIN**	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**NIT**	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS	**BARRIO**	CUCUTA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	**TELEFONO**	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Edwin Albarracin. 1090515601	Angy Vic A — 1090484325

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 949

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CUCUTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 18 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO SECO ORIGINAL NIT 901.098.279-7

Angy Vela A.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

19-10-2024

Hora

13:37

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	12 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó servicio de desinsectacion con máquina Sthil atacando y controlando toda clase de insectos rastreros y voladores en la totalidad de las áreas permitidas por el cliente, se ubicaron laminas adherentes en puntos estratégicos para el control de roedores y otros rastreros.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Freddy Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jhon Gutierrez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 0304

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 38 No. 20 - 58
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VILLAVICENCIO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS **N° ACTA 11062024-4.**

Fecha de Servicio: SABADO 19 / OCTUBRE / 2024	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

TecniControl
FUMIGACIONES
SELLO SECCIONAL
NIT 901.098.279-7

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

John Darwin Gutierrez Umaña

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	954		
FECHA:	MARTES 22 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 16 A No. 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103,104 y 105	BARRIO	VALLEDUPAR		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Gabriel Rodriguez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA DEL CLIENTE: Carmen Patricia Roca Barrero.

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

mpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 954

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 16 A No. 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103,104 y 105
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VALLEDUPAR

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004932.***

Fecha de Servicio: MARTES 22 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Gabriel Rodriguez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Carmenza Vargas Barrero.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

23-10-2024

Hora

16:36

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
MIP PASIVO	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
MIP PASIVO	CONTROL FISICO	GEL INSECTICIDAD

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	34ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	5
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP - 356 - 2016 Cat. Toxicologica III	Fipronil 0,15%	1 á 3 Gotas * M2	8

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se hace desinsectacion con aspersora aplicando insecticida liquido en todas las áreas donde se nos permitió el

Desarrollado por Persat.io

acceso

Se aplica gel insecticida en puntos estratégicos Como Tomas eléctricas, hornos microondas y mesones

Se hace Control de roedores dejando láminas adherentes por Control y prevención

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

David Diaz

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Alejandra Gonzalez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 913

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 7 No. 30 – 05 / C.C GP SOACHA LC 218-4
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SOACHA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES 5		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° SQ07C 004195.

Fecha de Servicio: MIERCOLES 23 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: David Diaz	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

Alejandra Gonzalez
FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	956

FECHA:	MIERCOLES 23 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 3 No. 6 - 73 - BARRIO CENTRO	BARRIO	RIOHACHA		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml * 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Gabriel Rodriguez	Alina Borrero Rivera CC 1073694929

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 956

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 3 No. 6 - 73 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	RIOHACHA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004932.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 23 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Edwar Rodriguez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024 — **957**

FECHA:	VIERNES 25 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899 999 284-4		
DIRECCION	CRA 14 No. 12 - 43 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MITU		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORIA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITOREO PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP		924		926		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORIA		NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES	AVES
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 196- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml * 1lt	96 ML
RODENTICIDA	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	100 gr.
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		B	ORDEN Y ASEO		B	LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	C				
Estado de Puertas	C				
Estado de Ventanas	C				
Se evidencia separación e identificación de Areas	C				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	C				
Estado de Paredes y Baldosines	C				
Evidencia grietas o daños en Techos				NE	
Evidencia grietas o daños en Pisos				NE	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas				NE	
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	C				
Los puntos eléctricos estan protegidos	C				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	C				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			NA		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se recomienda mantener limpio el lugar de trabajo y seguir con el buen manejo de la basura para evitar la proliferación de los insectos dentro de la oficina.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Fabian E. Valencia Heneses. CC. 1820260 de Mitú.	Yenise Tirado Quevedo 1125473555

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Higiene y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 957

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 14 No. 12 - 43 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MITU

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004932.***

Fecha de Servicio: VIERNES 25 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Yenise Tirado

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

26-10-2024

Hora

12:19

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	12 ml
RODENTICIDA 1	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	50 grs
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó servicio de desinsectacion con aspersora atacando y controlando toda clase de insectos rastreros y voladores en la totalidad de las áreas permitidas por el cliente, se ubicaron laminas adherentes en puntos estratégicos para el control de roedores y otros rastreros.

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Freddy Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Rosa Ardilla

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecni Control
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 0305

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 23 No. 10 - 132 - BARRIO LA ESPERANZA
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SAN JOSE DEL GUAVIARE
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS **N° ACTA 11062024-4.**

Fecha de Servicio: SABADO 26 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: FREDDY GIL	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

Tecni Control FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7
SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Rosa Ardila Chiguillo

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	**CODIGO**	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	**CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024**	958

FECHA:	LUNES 28 / OCTUBRE / 2024	**HORA INICIO**	05:00 P.M	**HORA FIN**	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**NIT**	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No 26 -38 - CENTRO	**BARRIO**	PASTO		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	**TELEFONO**	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X			
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos				X	
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Nicolas Burbano	Carlos Burbano 18189336.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 958

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 26 -38 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PASTO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004932.***

Fecha de Servicio: LUNES 28 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Nicolas Benavides	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	**CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024**	**959**

FECHA:	LUNES 28 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1	BARRIO	IPIALES		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos				X	
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE		X	FISICO	
				E-MAIL	X				E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
	Jimmy Santacruz 27 242 889

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 959

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IPIALES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004932.***

Fecha de Servicio: LUNES 28 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.179-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	960

FECHA:	LUNES 28 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 49 N No. 50 - 59 C.C GANADERO LOCAL 108 - 110	BARRIO	RIONEGRO		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES								
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Juan Uribe

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Yolanda Toro Toro

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 960

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CALLE 49 N No. 50 – 59 C.C GANADERO LOCAL 108 - 110
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	TEL:	381 01 50	BARRIO:	RIONEGRO
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° SQ07C 004932.

Fecha de Servicio: LUNES 28 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Yolanda Tosón

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	961	
FECHA:	LUNES 28 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CRA 7 No 1 N - 27	BARRIO	POPAYAN	
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO						TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO						
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X			
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA						
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA Angela Diaz 34568761

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 961

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 7 No 1 N - 27
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	POPAYAN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004932.***

Fecha de Servicio: LUNES 28 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
SELLO SECO ORIGINAL
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES "lo necesitas, nuestro compromiso"	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	962

FECHA:	MIERCOLES 30 / OCTUBRE / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 55 No. 42 - 90 - LOCAL 203 - 204 - PLAZA LA LIBERTAD	BARRIO	MEDELLIN		
CONFIRMADO POR	ING. ANA SOFIA GALLO	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?						

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Cristian Facundo Vanegas	Fl. Roberto Rivas 1086198238

CS Escaneado con CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 962

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 55 No. 42 - 90 - LOCAL 203 - 204 - PLAZA LA LIBERTAD
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MEDELLIN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACION Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicolagica III	4ml á 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	10 Grs * Punto Cebado	FLOCOUMAFEN 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004932.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 30 / OCTUBRE / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Escaneado con CamScanner

Tecni Control FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**ORDEN DE SERVICIO TANQUES**	**CÓDIGO**	GO-F-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2021
		CONSECUTIVO AÑO 2024:	TCF: 889

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		**NIT / C.C.**	899.999.284-4	
DIRECCIÓN:	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO		**BARRIO:**	NIEVA	
TELÉFONO:	381 01 50	**FECHA:**	07 / 10 / 2024	**HORA:**	03:00 P.M
CONFIRMADO POR:	ING. ANA SOFIA GALLO				
ÁREA DEL TANQUE:	1.000 Litros (2 Tanques).				

EQUIPOS REQUERIDOS					**SE REALIZA ANÁLISIS**	**EQUIPO DE ALTURAS**
ESCALERAS	TIJERA		MOTOBOMBA	X	FÍSICO QUÍMICO EN AGUAS	OTROS ELEMENTOS:
	BOMBEROS		HIDROLAVADORA	X	MICROBIOLÓGICO EN AGUAS	
	PLEGABLE	X	REFLECTORES	X		

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN			**TEMPERATURA DE AGUA PARA LA MEZCLA:**
PARÁMETRO	ANTES DEL LAVADO	DESPUÉS DEL LAVADO	OBSERVACIONES PARA ESTE SERVICIO:
	HORA:	HORA:	
CLORO			
PH			

PRODUCTO	**NOMBRE COMERCIAL**	**INGREDIENTE ACTIVO**	**DOSIFICACIÓN**
DESINFECTANTE	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Nº 1	TIPO DE TANQUE	AÉREO	x	SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD	1.000 Lt	MATERIAL	
Nº 2	TIPO DE TANQUE	AÉREO	x	SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD	1.000 Lt	MATERIAL	
Nº 3	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	
Nº 4	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	

No.	CONDICIONES DEL TANQUE	CUMPLIMIENTOS DEL TANQUE Nº 1 SI	Nº 1 NO	Nº2 SI	Nº2 NO	Nº3 SI	Nº3 NO	Nº4 SI	Nº4 NO	OBSERVACIONES
1	¿El tanque esta alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?									
2	¿El tanque está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?									
3	¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida registro y tapa en buen estado?									
4	¿El tanque presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?									
5	¿El tanque presenta fisuras escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?									
6	¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?									
7	¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?									
8	¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?									

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?	
SELLO DE LA EMPRESA: Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7	Firma y/o sello del cliente:
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO(S):	Nombre claro: ALIRIO PLAZAS MACIAS

07.10.2024

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 889

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	NEIVA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES							
N° 1	**TIPO DE TANQUE**	AEREO	X	**CAPACIDAD**	1.000 Lt	**MATERIAL**	
N° 2	**TIPO DE TANQUE**	AEREO	X	**CAPACIDAD**	1.000 Lt	**MATERIAL**	
N° 3	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	
N° 4	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE (S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTANTE; HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° ***SQ07C 004195*** Y CUNDINAMARCA N° ***DSP – CQ - 226*** DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

Fecha de Servicio: LUNES 07 / OCTUBRE / 2024	Hora: 03:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

TecniControl fumigaciones NIT 901.058.274-7

07-10-2024

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO TANQUES

Fecha

16-10-2024

Hora

17:12

EQUIPOS REQUERIDOS

Detalle

- ESCALERA TIPO TIJERA
- MOTOBOMBA
- REFLECTORES

Equipo de Alturas

Detalle

Otros Elementos

REALIZA ANALISIS

Ingrese los datos correspondientes

FISICO QUIMICO	MICRO BIOLOGICO

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICION

DETALLE

PARAMETROS	Antes del Lavado	Hora de la Muestra	Desp. del Lavado	Hora de la Muestra

PRODUCTO UTILIZADO

Detalle de Producto

Producto	Codigo	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
DESINFECTANTE	P-01	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Detalle

Desarrollado por Persat.io

N°	Tipo	Capacidad	Material	Cantidad
01	AEREO	500 lts	Eternit	01

MEDIDAS DEL TANQUE

MEDIDAS

Registras las medidas del tanque en metros.

LARGO	ALTURA	ANCHO	OBSERVACION

CONDICIONES DEL TANQUE

Dar respuesta a la pregunta.

.	N° 1
¿Está alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?	SI
¿Está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?	SI
¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida y tapa en buen estado?	NO
¿Presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?	SI
¿Presenta escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?	SI
¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?	N/A
¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?	NO
¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

se recomienda cambiar flotador ya que se encuentra deteriorado y presenta goteo, sus paredes desprenden sedimentos

CONDICIONES DE ENTREGA DEL TANQUE

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?

lavado y desinfectado

CONFORMIDAD


NOMBRE DE LOS TECNICOS

Leonardo daza

Desarrollado por Persat.io

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Natalia Rincon

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel.(601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Via Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel.(608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 56 79
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 941

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No. 12 – 38 – BARRIO SUCRE
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	GIRARDOT

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES							
N° 1	**TIPO DE TANQUE**	AEREO		**CAPACIDAD**	500 LTS	**MATERIAL**	ETERNIT
N° 2	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	
N° 3	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	
N° 4	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE (S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTANTE; HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° ***SQ07C 004932*** Y CUNDINAMARCA N° ***DSP – CQ - 226*** DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

Fecha de Servicio: MIERCOLES 16 / OCTUBRE / 2024	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio: LEONARDO DAZA	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	ORDEN DE SERVICIO TANQUES	CÓDIGO	GO-F-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2021
		CONSECUTIVO AÑO 2024: TCF: 951	

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT / C.C.	899.999.284-4		
DIRECCIÓN:	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS	BARRIO:	CUCUTA		
TELÉFONO:	381 01 50	FECHA:	18 / 10 / 2024	HORA:	03:00 P.M
CONFIRMADO POR:	ING. ANA SOFIA GALLO				
ÁREA DEL TANQUE:	1.000 Litros Un (1 Tanque).				

EQUIPOS REQUERIDOS					SE REALIZA ANÁLISIS	EQUIPO DE ALTURAS
ESCALERAS	TIJERA		MOTOBOMBA	X	FÍSICO QUÍMICO EN AGUAS	OTROS ELEMENTOS:
	BOMBEROS		HIDROLAVADORA	X	MICROBIOLÓGICO EN AGUAS	
	PLEGABLE	X	REFLECTORES	X		

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN			TEMPERATURA DE AGUA PARA LA MEZCLA:
PARÁMETRO	ANTES DEL LAVADO	DESPUÉS DEL LAVADO	OBSERVACIONES PARA ESTE SERVICIO:
	HORA:	HORA:	
CLORO			
PH			

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACIÓN
DESINFECTANTE	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES									
Nº 1	TIPO DE TANQUE	AÉREO	X	SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD	1.000 Lt	MATERIAL	
Nº 2	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	
Nº 3	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	
Nº 4	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	

No.	CONDICIONES DEL TANQUE	CUMPLIMIENTOS DEL TANQUE								OBSERVACIONES
		Nº 1		Nº2		Nº3		Nº4		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	¿El tanque esta alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?									
2	¿El tanque está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?									
3	¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida registro y tapa en buen estado?									
4	¿El tanque presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?									
5	¿El tanque presenta fisuras escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?									
6	¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?									
7	¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?									
8	¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?									

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?	
SELLO DE LA EMPRESA: Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7	Firma y/o sello del cliente: Angy Vitta A.
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO(S): Edwin Albarracin y Daniel Gelvez	Nombre claro:

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 951

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CUCUTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES							
N° 1	**TIPO DE TANQUE**	AEREO	X	**CAPACIDAD**	1.000 Lt	**MATERIAL**	
N° 2	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	
N° 3	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	
N° 4	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE (S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTANTE; HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° ***SQ07C 004932*** Y CUNDINAMARCA N° ***DSP – CQ - 226*** DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

Fecha de Servicio: VIERNES 18 / OCTUBRE / 2024	Hora: 03:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

TecniControl fumigaciones SELLO NIT 901.098.278-2

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Angy Hc A.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO TANQUES

Fecha

22-10-2024

Hora

10:10

EQUIPOS REQUERIDOS

Detalle

Sin selección

Equipo de Alturas

Detalle

Otros Elementos

REALIZA ANALISIS

Ingrese los datos correspondientes

FISICO QUIMICO	MICRO BIOLOGICO

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICION

DETALLE

PARAMETROS	Antes del Lavado	Hora de la Muestra	Desp. del Lavado	Hora de la Muestra

PRODUCTO UTILIZADO

Detalle de Producto

Producto	Codigo	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
DESINFECTANTE	P-01	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Detalle

N°	Tipo	Capacidad	Material	Cantidad
01	AEREO	500 lt	plástico	1

Desarrollado por Persat.io

MEDIDAS DEL TANQUE

MEDIDAS

Registras las medidas del tanque en metros.

LARGO	ALTURA	ANCHO	OBSERVACION

CONDICIONES DEL TANQUE

Dar respuesta a la pregunta.

.	N° 1
¿Está alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?	SI
¿Está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?	SI
¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida y tapa en buen estado?	SI
¿Presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?	NO
¿Presenta escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?	SI
¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?	N/A
¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?	NO
¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

se recomienda realizar seguimiento a tubería de salida de agua ya que posiblemente tiene escape.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL TANQUE

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?

lavado, desinfectado en buenas condiciones

CONFORMIDAD

NOMBRE DE LOS TECNICOS

johan Gil / Juan Carlos Hernández

Firmas Digitales

Firma del Cliente

Desarrollado por Persat.io



nayelis Beltran

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel.(601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Via Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel.(608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 56 79
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecni Control
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 952

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 15 No. 03 - 45
ENCARGADO:	ING. ANA SOFIA GALLO	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SANTA MARTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES							
N° 1	**TIPO DE TANQUE**	AEREO	X	**CAPACIDAD**	500 Lt	**MATERIAL**	Plastico
N° 2	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	
N° 3	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	
N° 4	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE (S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTANTE; HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° ***SQ07C 004932*** Y CUNDINAMARCA N° ***DSP – CQ - 226*** DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE

Fecha de Servicio: MARTES 22 / OCTUBRE / 2024	Hora: 10:00 A.M
Técnico encargado del servicio: Juan Hernandez.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

Tecni Control fumigaciones S.A.S NIT 901.058.279-7

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA RECEPCIÓN DEL SERVICIO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas	CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/10/2024	81076939	$6.491.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	168.100	0		0		0	0	0	0	168.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	201.900	0		0		0	0	0	0	201.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	324.000	0		0		0	0	0	0	324.000	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	158.200	0		0		0	0	0	0	158.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.300	0		0		0	0	0	0	52.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	759.500	0	0	0	0	0	0		759.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.776.300	0	0	0	0	0	0		1.776.300	8
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	784.000	0	0	0	0	0	0		784.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.044.400				1.044.400	0	0	1.044.400			10.444	1.044.400	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	902.600	0	0	902.600	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/10/2024	81076939	$6.491.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	904.500	904.500
Pensión	4	3.639.800	3.639.800
Riesgos Laborales	1	1.044.400	1.044.400
CCF	1	902.600	902.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.491.300	6.491.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/10/2024	81076939	$6.491.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033781444	RAMIREZ SUAREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.306.667	209.100	0	0	0	0	EPS037	1.306.667	52.300	14-11	1.306.667	5	91.000	CCF24	1.306.667	52.300	0	0	0	0	0
2	CC	1033781444	RAMIREZ SUAREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S										X							230301	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS037	93.334	0	14-11	93.334	5	0	CCF24	93.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	51911334	CORREA BRICEÑO OLGA TERESA	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
4	CC	79923261	AGUILERA BEJARANO JOSE JAVIER	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	80069019	RAMIREZ RINCON JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	80127680	LOPEZ DIAZ CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
7	CC	1007101355	RINCON GALINDO LAURA VALENTINA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
8	CC	1033811925	PACHON GIL JOHAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
9	CC	1064982152	CUITIVA HERNANDEZ ANDRES FERNANDO	1	0			S																	230301	1.353.334	216.600	0	0	0	0	EPS017	1.353.334	54.200	14-11	1.353.334	5	94.200	CCF24	1.353.334	54.200	0	0	0	0	0
10	CC	1064982152	CUITIVA HERNANDEZ ANDRES FERNANDO	1	0			S										X							230301	46.667	7.500	0	0	0	0	EPS017	46.667	0	14-11	46.667	5	0	CCF24	46.667	0	0	0	0	0	0
11	CC	79973760	JIMENEZ SERRATO YOHANI ALONSO	1	0			S	X																230201	46.667	7.500	0	0	0	0	EPS005	46.667	1.900	14-11	46.667	5	3.300	CCF24	46.667	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	80220025	MORENO ALVAREZ FREDY ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
13	CC	1032368412	GIL ARIAS FREDDY ANIBAL	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
14	CC	80246079	AGUILERA BEJARANO JESUS ANTONIO	1	0			S																	230301	1.353.334	216.600	0	0	0	0	EPS002	1.353.334	54.200	14-11	1.353.334	5	94.200	CCF24	1.353.334	54.200	0	0	0	0	0
15	CC	80246079	AGUILERA BEJARANO JESUS ANTONIO	1	0			S											X						230301	46.667	7.500	0	0	0	0	EPS002	46.667	1.900	14-11	46.667	5	0	CCF24	46.667	0	0	0	0	0	0
16	CC	1105840098	DIAZ LOPEZ JOSETH DAVID	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	1024599430	MARIN GINIO ELIZABETH	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	2	14.700	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
18	CC	1019087562	DAZA POVEDA ANDRES LEONARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	1024541969	HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	8269	**FECHA DE CONTABILIZACION**	09-dic-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300668967	**FECHA DE DOCUMENTO**	09-dic-24
		FECHA DE COMPENSACION	09-dic-24
PROPUESTA	47653	**FECHA DE LA PROPUESTA**	09-dic-24

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES S		
No. INDENTIFICACION	9010982797	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	21003642020	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9010982797	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	TECNI CONTROL FUMIGA		
OBSERVACIONES:	FACT 8269 RAD 02-2303-202411254247382		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	21.296.102		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1002542431	5300668967	8269	21.296.102	FACT 8269 RAD 02-2303-202411254247382	5400001574	CTO 143 DE 2023