REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482023000013801-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
37293939	RUIZ BENITEZ DIANA MARIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575013036379	2022 - 12 - 29	No. 307-22-29116-307571	2022 - 12 - 11

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8419899990	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	023	XXX

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2I221184 DECLARACION(1-2) PEDIDO: IMP 220200 - P - 9028 MEMMERT. MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013 PARA LA NO PRESENTACION DEL REGISTRO DE IMPORTACION. TASA DE CAMBIO EURO 1,06740 SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA DE 30/12/2022. POR SU USO NO REQUIERE VISTO BUENO INVIMA CIRCULAR 18 DE 2020, ANEXO 13.. PRODUCTO: BANO DE AGUA, MARCA: MEMMERT, MODELO: WNB7, REFERENCIA: WNB7X2, USO O DESTINO: INSTITUCIONAL EN LABORATORIO, SERIAL: L222.0512, L222.0513, L222.0514, L222.0515, L222.0516, L222.0517, L222.0518, L222.0519, L222.0520, L222.0521, L222.0529, L222.0532, L222.0533, L222.0534, L222.0535, L222.0536, L222.0543, L222.0546, BANO DE AQUA WNB7. RANGO DE TEMPERATURA: +10°C HASTA +95°C MAS NIVEL DE COCCION. VOLTAJE: 115(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores:	128. Recibo oficial de pago anterior No.:	129. Fecha:
0	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración
Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		482023000013801 133. Feha: 2023 01 06

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
482023000015076	2023 - 01 - 10		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	**980. Pago Total $**
	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**156,355,000**

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01204021094237
Fecha presentación 2023-01-06 16:49:00
Valor pagado $156,355,000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

V. GRADO DE PROTECCION: 1 (TB). MACHO DE ENFUCHE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. CANT (18) UNIDADES (ITEM 1). PRODUCTO: BANO DE AGUA, MARCA: MEMMERT, MODELO: WNB10, REFERENCIA: WNB10X2, USO O DESTINO: INSTITUCIONAL EN LABORATORIO, SERIAL: L322.0386, L322.0387, L322.0388, L322.0389, L322.0390, L322.0391, L322.0392, L322.0393, L322.0394, L322.0395, BANO DE AGUA WNB10. RANGO DE TEMPERATURA: +10°C HASTA +95°C MAS NIVEL DE COCCION, VOLTAJE: 115V, GRADO DE PROTECCION: 1(TB), MACHO ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. CANT (10) UNIDADES (ITEM 4). PRODUCTO: BANO DE AGUA, MARCA: MEMMERT, MODELO: WNB14, REFERENCIA: WNB14X2, USO O DESTINO: INSTITUCIONAL EN LABORATORIO, SERIAL: L422.1068, L422.1069, L422.1070, L422.1071, L422.1072, L422.1073, L422.1074, L422.1075, L422.1076, L422.1077, L422.1078, L422.1079, L422.1080, L422.1081, L422.1082, L422.1083, L422.1084, L422.1085, L422.1086, L422.1087, BANO DE AGUA WNB14. RANGO DE TEMPERATURA: +10°C HASTA +95°C MAS NIVEL DE COCCION, VOLTAJE: 115V, GRADO DE PROTECCION: 1 (TB), MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. CANT (20) UNIDADES (ITEM 6). PRODUCTO: BANO DE AGUA, MARCA: MEMMERT, MODELO: WNB22, REFERENCIA: WNB22X2, USO O DESTINO: INSTITUCIONAL EN LABORATORIO, SERIAL: L522.1033, L522.1034, L522.1035, L522.1036, L522.1037, L522.1038, L522.1039, L522.1040, L522.1041, L522.1042, L522.1043, L522.1044, L522.1045, L522.1046, L522.1047, L522.1048, L522.1049, L522.1050, L522.1051, L522.1052, BANO DE AGUA WNB22. RANGO DE TEMPERATURA: +10°C HASTA +95°C MAS NIVEL DE COCCION, VOLTAJE: 115V, GRADO DE PROTECCION: 1 (TB), MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. CANT (20) UNIDADES (ITEM 8). PRODUCTO: CAMARA DE CLIMA CONSTANTE HPP110ECO, MARCA: MEMMERT, MODELO: HPP110ECO, REFERENCIA: HPP110ECO, USO O DESTINO: EN LABORATORIO, SERIAL: W422.0384, W422.0385, W422.0386, CAMARA DE CLIMA CONSTANTE HPP110ECO. ACCESORIOS ESTANDAR: 2XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 0°C-70°C. VOLTAJE: 100-240V. FREQUENCY: 50/60HZ. RANGO DE HUMEDAD: 10%-90%. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. CANT (3) UNIDADES (ITEM 10). PRODUCTO: CAMARA DE CLIMA CONSTANTE HPP260ECO, MARCA: MEMMERT, MODELO: HPP260ECO, REFERENCIA: HPP260ECO, USO O DESTINO: EN LABORATORIO, SERIAL: W622.0258, W622.0259, CAMARA DE CLIMA CONSTANTE HPP260ECO. ACCESORIOS ESTANDAR: 2XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 0°C-70°C. VOLTAJE: 100-240V. FREQUENCY: 50/60HZ. RANGO DE HUMEDAD: 10%-90%. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. CANT (2) UNIDADES (ITEM 11). PRODUCTO: INCUBADOR PARA LABORATORIO CLINICO, MARCA: MEMMERT, MODELO: IN30, REFERENCIA: IN30X2, USO O DESTINO: EL INCUBADOR SIRVE PARA LA CREACION Y EL MANTENIMIENTO DE UNAS CONDICIONES AMBIENTA LES CONSTANTES EN LA GAMA DE APLICACIONES DE FERTILIZACION IN VITRO (FIV) ENTRE OTRAS APLICACIONES DE PROPOSITO GENERAL PARA INCUBACION EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION, SERIAL: D122.0779, D122.0780, D122.0781, D122.0810, D122.0811, D122.0812, D122.0813, D122.0814, D122.0815, D122.0816, D122.0817, D122.0818, D122.0819, D122.0820, D122.0821, D122.0822, INCUBADOR IN30. ACCESORIOS ESTANDAR: 1XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 80°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA CANT (16) UNIDADES (ITEM 12). PRODUCTO: INCUBADOR PARA LABORATORIO CLINICO, MARCA: MEMMERT, MODELO: IN55, REFERENCIA: IN55X2, USO O DESTINO: EL INCUBADOR SIRVE PARA LA CREACION Y EL MANTENIM IENTO DE UNAS CONDICIONES AMBIENTALES CONSTANTES EN LA GAMA DE APLICACIONES DE FERTILIZACION IN VITRO (FIV) ENTRE OTRAS APLICACIONES DE PROPOSITO GENERAL PARA INCUBACION EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION, SERIAL: D222.1253, D222.1254, D222.1255, D222.1256, D222.1257, D222.1258, D222.1259, D222.1260, D222.1261, D222.1262, D222.1263, D222.1264, INCUBADOR IN55. ACCESORIOS ESTANDAR: 1XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 80°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA CANT (12) UNIDADES (ITEM 13). PRODUCTO: INCUBADOR PARA LABORATORIO CLINICO, MARCA: MEMMERT, MODELO: IN75, REFERENCIA: IN75X2, USO O DESTINO: EL INCUBADOR SIRVE PARA LA CREACION Y EL MANTENIMIENTO DE UNAS CONDICIONES AMBIENTALES CONSTANTES EN LA GAMA DE APLICACIONES DE FERTILIZACION IN VITRO (FIV) ENTRE OTRAS APLICACIONES DE PROPOSITO GENERAL PARA INCUBACION EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION, SERIAL: D322.0229, D322.0230, D322.0231, D322.0232, D322.0233, D322.0234, D322.0235, D322.0236, D322.0237, D322.0238, D322.0239, D322.0240, D322.0241, D322.0242, D322.0243, D322.0244, D322.0245, D322.0246, D322.0247, D322.0248, D322.0249, D322.0250, INCUBADOR IN75. ACCESORIOS ESTANDAR: 2XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 80°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA CANT (22) UNIDADES (ITEM 14). PRODUCTO: INCUBADOR PARA LABORATORIO CLINICO, MARCA: MEMMERT, MODELO: IN110, REFERENCIA: IN110X2, USO O DESTINO: EL INCUBADOR SIRVE PARA LA CREACION Y EL MANTENIMIENTO DE UNAS CONDICIONES AMBIENTALES CONSTANTES EN LA GAMA DE APLICACIONES DE FERTILIZACION IN VITRO (FIV) ENTRE OTRAS APLICACIONES DE PROPOSITO GENERAL PARA INCUBACION EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION, SERIAL: D422.0975, D422.0976, D422.0977, D422.0978, D422.0979, D422.0980, D422.0981, D422.0982, D422.0983, D422.0984, D422.0985, D422.0986, INCUBADOR IN110. ACCESORIOS ESTANDAR: 2XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 80°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA CANT (12) UNIDADES (ITEM 15). PRODUCTO: INCUBADOR PARA LABORATORIO CLINICO, MARCA: MEMMERT, MODELO: IN160, REFERENCIA: IN160X2, USO O DESTINO: EL INCUBADOR SIRVE PARA LA CREACION Y EL MANTENIMIENTO DE UNAS CONDICIONES AMBIENTALES CONSTANTES EN LA GAMA DE APLICACIONES DE FERTILIZACION IN VITRO (FIV) ENTRE OTRAS APLICACIONES DE PROPOSITO GENERAL PARA INCUBACION EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION, SERIAL: D522.0342, INCUBADOR IN160. ACCESORIOS ESTANDAR: 2XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 80°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PA IS DE ORIGEN: ALEMANIA CANT (1) UNIDAD (ITEM 16). PRODUCTO: INCUBADOR PARA LABORATORIO CLINICO, MARCA: MEMMERT, MODELO: IN450, REFERENCIA: IN450X2, USO O DESTINO: EL INCUBADOR SIRVE PARA LA CREACION Y EL MANTENIMIENTO DE UNAS CONDICIONES AMBIENTALES CONSTANTES EN LA GAMA DE APLICACIONES DE FERTILIZACION IN VITRO (FIV) ENTRE OTRAS APLICACIONES DE PROPOSITO GENERAL PARA INCUBACION EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION, SERIAL: D722.0180, INCUBADOR IN450. ACCESORIOS ESTANDAR: 2XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 80°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA CANT (1) UNIDAD (ITEM 17). PRODUCTO: INCUBADOR PARA LABORATORIO CLINICO, MARCA: MEMMERT, MODELO: IN160PLUS, REFERENCIA: IN160PLUSX2, USO O DESTINO: EL INCUBADOR SIRVE PARA LA CREACION Y EL MANTENIMIENTO DE UNAS CONDICIONES AMBIENTALES CONSTANTES EN LA GAMA DE APLICACIONES DE FERTILIZACION IN VITRO (FIV) ENTRE OTRAS APLICACIONES DE PROPOSITO GENERAL PARA INCUBACION EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION, SERIAL: D522.0343, INCUBADOR IN160PLUS. ACCESORIOS ESTANDAR: 2XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 80°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. STERILIZATION PROGRAMM: 160°C. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA CANT (1) UNIDAD (ITEM 18). PRODUCTO: ESTUFA UNIVERSAL, MARCA: MEMMERT, MODELO: UN30, REFERENCIA: UN30X2, USO O DESTINO: INSTITUCIONAL EN LABORATORIO,

SERIAL: B122.2097, B122.2098, B122.2099, B122.2100, B122.2101, B122.2102, B122.2103, B122.2104, ESTUFA UNIVERSAL UN30. ACCESORIOS ESTANDAR: 1XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 300°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN:ALEMANIA. CANT (8) UNIDADES (ITEM 19). PRODUCTO: ESTUFA UNIVERSAL, MARCA: MEMMERT, MODELO: UN55, REFERENCIA: UN55X2, USO O DESTINO: INSTITUCIONAL EN LABORATORIO, SERIAL: B222.3856, B222.3857, B222.3858, B222.3859, B222.3860, B222.3861, B222.3862, B222.3863, B222.3864, B222.3865, B222.3866, B222.3867, B222.3868, ESTUFA UNIVERSAL UN55. ACCESORIOS ESTANDAR: 1XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 300°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN:ALEMANIA. CANT (13) UNIDADES (ITEM 20). PRODUCTO: ESTUFA UNIVERSAL, MARCA: MEMMERT, MODELO: UN260, REFERENCIA: UN260X2, USO O DESTINO: INSTITUCIONAL EN LABORATORIO, SERIAL: B622.1378, ESTUFA UNIVERSAL UN260. ACCESORIOS ESTANDAR: 2XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 300°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN:ALEMANIA. CANT (1) UNIDAD (ITEM 21). PRODUCTO: ESTUFA UNIVERSAL, MARCA: MEMMERT, MODELO: UF75, REFERENCIA: UF75X2, USO O DESTINO: INSTITUCIONAL EN LABORATORIO, SERIAL: B322.0898, ESTUFA UNIVERSAL UF75. ACCESORIOS ESTANDAR: 2XREJILLA. RANGO DE TEMPERATURA: 300°C. VOLTAJE: 115V X2. FREQUENCY: 50/60HZ. PUERTA TIPO: ACERO INOXIDABLE AISLADO. INTERFACE: ETHERNET. MACHO DE ENCHUFE: AMERICANO. PAIS DE ORIGEN:ALEMANIA. CANT (1) UNIDAD (ITEM 22).

482023000013801-4	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482023000013796-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
37293939	RUIZ BENITEZ DIANA MARIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575013036379	2022 - 12 - 29	No. 307-22-29116-307571	2022 - 12 - 11

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8419909000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	023	XXX

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2I221184 DECLARACION(2-2) PEDIDO: IMP 220200 - P - 9028 MEMMERT. MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013 PARA LA NO PRESENTACION DEL REGISTRO DE IMPORTACION. TASA DE CAMBIO EURO 1,06740 SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA DE 30/12/2022. POR SU USO NO REQUIERE VISTO BUENO INVIMA CIRCULAR 18 DE 2020 ANEXO 13.. PRODUCTO: TAPA INCLINADA, DESTINO: ACCESORIO EXCLUSIVO PARA BAÑOS DE AGUA, MARCA: MEMMERT, REFERENCIA: B02641, TAPA INCLINADA POR MODELOS WNB/WNE/ONE 7 CANT (18) UNIDADES (ITEM 2). PRODUCTO: GRADILLA, DESTINO: ACCESORIO EXCLUSIVO PARA BAÑOS DE AGUA, MARCA: MEMMERT, REFERENCIA: B02781, GRADILLA (N07). 56 ORIFICIOS, 7 HILERAS, D=18MM. CANT (18) UNIDADES (ITEM 3). PRODUCTO: TAPA INCLINADA, DESTINO: ACCESORIO EXCLUSIVO (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482023000013796 133. Feha: 2023 01 06

134. Levante No. 482023000015074	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 01 - 10		

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

4,866,000

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01204021094221
Fecha presentación 2023-01-06 16:42:00
Valor pagado $4,866,000

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Módulo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

Declaración de Importación

Aceptación :
482023000013796-5
Subpartida : **8419909000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

PARA BAÑOS DE AGUA, MARCA: MEMMERT, REFERENCIA: B02642, TAPA INCLINADA POR MODELOS WNB/WNE/ONE 10. CANT (10) UNIDADES (ITEM 5). PRODUCTO: TAPA INCLINADA, DESTINO: ACCESORIO EXCLUSIVO PARA BAÑOS DE AGUA, MARCA: MEMMERT, REFERENCIA: B02643, TAPA INCLINADA POR MODELOS WNB/WNE/ONE 14/22. CANT (20) UNIDADES (ITEM 7). PRODUCTO: TAPA INCLINADA, DESTINO: ACCESORIO EXCLUSIVO PARA BAÑOS DE AGUA, MARCA: MEMMERT, REFERENCIA: B02643, TAPA INCLINADA POR MODELOS WNB/WNE/ONE 14/22. CANT (20) UNIDADES (ITEM 9). FACTURA: 485145 FECHA: 2022-12-06 PRODUCTO: GRADILLA (N23), DESTINO: PARA EQUIPO DE LABORATORIO, MARCA: MEMMERT, REFERENCIA: E02022, (E02022 GRADILLA(N23) 24 ORIFICIOS, 2 HILERAS, D=18MM). PAIS DE ORIGEN: POLONIA CANT (5) UNIDADES (ITEM 23). PRODUCTO: PUERTA INTERIOR DE CRISTAL, DESTINO: PUERTA INTERIOR DE CRISTAL PARA INCUBADORA, MARCA: MEMMERT, REFERENCIA: B40188, PUERTA DE CRISTAL INTERIOR ADJUSTABLE. IN IF IPP HPP IPS ICP ICH 260. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. CANT (1) UNIDAD (ITEM 24).

482023000013796-5

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora