1. OBJETO:

"Compra e instalación de señalización de acuerdo con las características técnicas de señalización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en la Secretaría Distrital de la mujer y sus diferentes sedes de trabajo.".

1.1 ALCANCE AL OBJETO CONTRACTUAL

El contrato que resulte del presente proceso obliga al contratista a entregar a la Secretaria Distrital de la Mujer los elementos señalados en el presente anexo técnico, el cual tiene que ver con la compra e instalación de señalización de la Secretaria Distrital de la Mujer.

1.2 PAABS

- SCDPI-400-00987-24. Compra e instalación de señalización de acuerdo con las características técnicas de señalización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en la Secretaría Distrital de la mujer y sus diferentes sedes de trabajo.

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC:

El objeto de la presente contratación se encuentra incluido en la clasificación UNSPSC, de la siguiente forma:

GRUPO	***SEGMENTO***	***FAMILIA***	***CLASE***	***PRODUCTO***
(E) Productos de usofinal	55- Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios	5512- Etiquetado y accesorios	551217- señalización	55121725- Kits de señalización
(E) Productos de uso final	55- Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios	5512 – Etiquetado y accesorios	551217- señalización	55121704 - Señales de seguridad
(E) Productos de uso final	55- Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios	5512 – Etiquetado y accesorios	551217- señalización	55121700 - señalización

Dirección: Av. el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9
Código Postal 111071
PBX 3169001
Página WEB: www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El Plazo de ejecución previsto para el presente contrato es de treinta (30) días calendario contados partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución previa suscripción del acta de inicio.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:

Los bienes a adquirir a través del contrato que se derive del presente proceso deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMAGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
1	Plano de evacuación	Unidad	 **imagen de referencia*	Diseño y elaboración de señalización en acrílico de 5mm, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Multicolor, con convenciones en contraste con la siguiente información obligatoria: localización exacta de quién observa el plano con la leyenda "USTED ESTÁ AQUÍ"; localización de todos los recorridos de evacuación: principales, secundarios y accesibles, así como las salidas de emergencia, rutas de evacuación y escaleras; localización de todos los medios manuales de protección contra incendios y los sistemas de alarma, las zonas de refugio y puntos de encuentro (si se contempla en el nivel y en área representada en el plano) según norma técnica. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 70 cm x alto 50 cm	25

Dirección: Av. el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9
Código Postal 111071
PBX 3169001
Página WEB: www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co

2	Ruta de evacuación derecha	Unidad	 *imagen de referencia*	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma orientado en dirección derecha y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 36 cm x alto 18 cm	60
3	Ruta de evacuación izquierda	Unidad	 *imagen de referencia*	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma orientado en dirección izquierda y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 36 cm x alto 18 cm.	60
4	ruta evacuación bandera, doble cara	Unidad	 *imagen de referencia*	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar colgada, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Doble faz con la orientación de la flecha adecuada teniendo en cuenta la dirección de la ruta de evacuación, con pictograma y letras en color a contraste de acuerdo con el Manual de Identidad de la Biblioteca Nacional de Colombia y la norma técnica. Texto en castellano e inglés dimensiones horizontales ancho 50 cm x alto 20 cm	50

Dirección: Av. el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9
Código Postal 111071
PBX 3169001
Página WEB: www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co

5	Salida de emergencia principal	Unidad	 *imagen de referencia*	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma y letras en color a contraste de la norma técnica colombiana 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 50 cm x alto 20 cm	40
6	Ruta de evacuación escaleras derecha	Unidad	 *imagen de referencia*	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma orientado en dirección derecha y escaleras bajando y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiano 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 36 cm x alto 18 cm	40
7	Ruta de evacuación escaleras izquierda	Unidad	 *imagen de referencia*	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma orientado en dirección derecha y escaleras bajando y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiano 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 36 cm x alto 18 cm	39

Dirección: Av. el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9
Código Postal 111071
PBX 3169001
Página WEB: www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co

8	Botiquín	Unidad	 *imagen de referencia	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 30, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 30 cm x alto 20 cm	40
9	Punto de encuentro	Unidad		Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo foto luminiscente 6 horas. Con pictograma y flechas en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461 La orientación de las flechas debe ser equidistante y dirigidas hacia un punto central, dimensiones verticales alto 90 cm x ancho 70 cm	40
10	Riesgo eléctrico	Unidad	 *imagen de referencia	Diseño y elaboración de señalización en acrílico de 4mm de espesor, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma color amarillo y negro, letras en color amarillo y negro sobre fondo color blanco según norma técnica. Dimensiones horizontales ancho 15 cm x alto 25 cm	26

Dirección: Av. el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9
Código Postal 111071
PBX 3169001
Página WEB: www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co

11	Baño accesible	Unidad	 *imagen de referencia	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 30, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo. Con pictograma femenino en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461. Texto en sistema braille podotáctil y pictograma en lenguaje de señas colombiano, dimensiones ancho 20 cm x alto 20 cm	45
12	Prohibido el paso a personal no autorizado	Unidad	 *imagen de referencia	Diseño y elaboración de señalización en acrílico de 4mm de espesor, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma color rojo y negro, letras en color blanco y negro sobre fondo color blanco según norma técnica colombiana 1461. Dimensiones horizontales ancho 25 cm x alto 15 cm	30
13	Zona de menor riesgo	Unidad		Diseño y elaboración de señalización en acrílico de 4mm de espesor, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma color blanco, letras en color blanco sobre fondo color verde según norma técnica colombiana 1461. Dimensiones horizontales ancho 15 cm x alto 25 cm	75

* Las imágenes son sólo de referencia, los productos deben cumplir con las especificaciones de la presente ficha técnica.

Dirección: Av. el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9
Código Postal 111071
PBX 3169001
Página WEB: www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co

• Los elementos de señalización deben elaborarse teniendo en cuenta las normas vigentes sobre la materia (Norma Técnica Colombiana NTC 1461. Higiene y seguridad. colores y señales de seguridad, Norma Técnica Colombiana NTC 1700. Higiene y seguridad. Medios de seguridad en edificaciones - medios de evacuación, UNE 23032:2015. Símbolos gráficos para su utilización en los planos de proyecto, planes de autoprotección y planos de evacuación) y siguiendo las especificaciones del anexo técnico.
• El sistema de instalación de los elementos de señalización en general, deben ser intercambiables, es decir, que permitan quitarlos y ponerlos de acuerdo con las necesidades.
• La entidad cuenta con veintitrés (23) sedes en la ciudad de Bogotá y su almacén, donde se deben instalar los elementos de señalización, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre la materia.

Ubicación - sede	Dirección/Barrio	Correo CIOM	Teléfono Directo)
Almacén	Calle 19B # 35 - 32		
Antonio Nariño	Cl. 11 Sur # 11B-31, Barrio Caracas	cioantonionarino@sdmujer.gov.co	359 9539
Archivo	Calle 23g # 111 - 16		
Barrios Unidos	Cr. 27C # 72-86, Barrio Alcázares	ciobarriosunidos@sdmujer.gov.co	359 9524
Bosa	Cl. 59 sur # 78 C-29, Barrio Andalucía -Etapa II	ciobosa@sdmujer.gov.co	316 9098
Casa de todas	Calle 27a #24-30		3169001
Chapinero	Cr. 6 # 45-53, Barrio Marly	ciochapinero@sdmujer.gov.co	359 9555
Ciudad Bolívar	Cr. 36 Bis # 64-10 sur, Barrio Candelaria 1 Sector	ciociudadbolivar@sdmujer.gov.co	359 9544
Engativá	Cr. 71B # 52A-40, Barrio Normandía	cioengativa@sdmujer.gov.co	359 9515
Fontibón	Cr. 98 # 18-19, Barrio Fontibón Centro	ciofontibon@sdmujer.gov.co	359 9500
Kennedy	Cl. 3A # 71A-54, Barrio Américas Occidental	ciokennedy@sdmujer.gov.co	316 9099
La Candelaria	Cl. 12C # 8 - 39 P.5, Edf. Sabana Royal	ciocandelaria@sdmujer.gov.co	316 9097
Los Mártires	Cr. 29 # 1D-38, Barrio Santa Isabel	ciomartires@sdmujer.gov.co	555 3029
Puente Aranda	Cl. 5c # 53 F - 60, Barrio San Rafael	ciopuentearanda@sdmujer.gov.co	359 9542
Rafael Uribe Uribe	Cr. 24 # 27-65 sur, Barrio Centenario	ciorafaeluribeuribe@sdmujer.gov.co	359 9543

Dirección: Av. el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9
Código Postal 111071
PBX 3169001
Página WEB: www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co

San Cristóbal	Cr. 8 # 15-72 sur, Barrio Quinta Ramos	ciosancristobal@sdmujer.gov.co	359 9502
Santa Fe	Cr. 6 # 14-98 piso 4 Edf. Condominio Parque Santander, Barrio Las Nieves	ciosantafe@sdmujer.gov.co	439 9997
Sede Central	Av. El Dorado #69-76, Bogotá		3169001
Suba	Cl. 128 B # 58A - 37, Barrio Las Villas	ciosuba@sdmujer.gov.co	359 9523
Sumapaz	Cl. 78 sur # 10-28, Barrio Andrea	ciosumapaz@sdmujer.gov.co	316 4690
Teusaquillo	Cl. 43 # 27-25, Barrio La Soledad	cioteusaquillo@sdmujer.gov.co	
Tunjuelito	Dg. 45B sur # 52A-82, Barrio Venecia	ciotunjuelito@sdmujer.gov.co	359 9514
Usaquén	Cr. 7 F # 155-71, Barrio Barrancas	ciousaquen@sdmujer.gov.co	316 9092
Usme	Cl. 78 sur # 10-28, Barrio Andrea	ciousme@sdmujer.gov.co	359 9505

Dirección: Av. el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9
Código Postal 111071
PBX 3169001
Página WEB: www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co