SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

FORMATO DE COTIZACIÓN COMPRA SEÑALIZACION

Compra e instalación de señalización de acuerdo con las características técnicas de señalización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en la Secretaría Distrital de la mujer y sus diferentes sedes de trabajo

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE COTIZA:	FABRIDEXT
NIT.:	80.820.768-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN AVILA
CORREO ELECTRÓNICO:	fabridext@gmail.com
TELÉFONO:	3114782594
DIRECCIÓN - CIUDAD:	Carrera 93 #127 a - 12
1.Por favor indicar si usted tiene la condición, persona natural, Esal, ¿persona jurídica o cualquier tipo de figura?	PERSONA NATURAL
2.Por favor indicar el tamaño de su empresa	MICRO EMPRESA
Con el fin de identificar variables que puedan ser analizadas en la estructuración de estadísticas y resultados del ejercicio de cotización, útiles para la aplicación del Decreto 332 de 2020, se solicita brindar respuesta a las siguientes preguntas:	
1. ¿Cuántas mujeres tiene usted vinculadas en su empresa?	DOS
2. ¿Cuántos trabajadores (y contratistas) vinculados con la empresa dispondría para la ejecución del contrato a suscribir?	TRES
3. ¿Del total de mujeres que tiene vinculadas al proceso, con cuantas de ellas dispondría para la ejecución y cumplimiento del contrato a suscribir y en qué funciones?	UNA
4. ¿Cuántas mujeres adicionales vincularía para la ejecución y cumplimiento del contrato?	NINGUNA
De conformidad con el Decreto 1860 de 2021.	
1.¿En atención al objeto del proceso, el interesado persona natural o jurídica, podría proveer bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional? En los términos del	SI

El valor debe incluir todos los costos asociados directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y los gastos y costos relacionados con la legalización, ejecución y liquidación del contrato. Se deben consultar las condiciones establecidas en el documento de ANEXO TÉCNICO que se publica en este proceso de solicitud de información a proveedores.

No.	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL

1	Plano de evacuación	Diseño y elaboración de señalización en acrílico de 5mm, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Multicolor, con convenciones en contraste con la siguiente información obligatoria: localización exacta de quién observa el plano con la leyenda "USTED ESTÁ AQUÍ"; localización de todos los recorridos de evacuación: principales, secundarios y accesibles, así como las salidas de emergencia, rutas de evacuación y escaleras; localización de todos los medios manuales de protección contra incendios y los sistemas de alarma, las zonas de refugio y puntos de encuentro (si se contempla en el nivel y en área representada en el plano) según norma técnica. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 70 cm x alto 50 cm		22	UNIDAD	$ 35,000.00	$ 770,000.00
2	Ruta de evacuación derecha	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma orientado en dirección derecha y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 36 cm x alto 18 cm		30	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 840,000.00
3	Ruta de evacuación izquierda	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma orientado en dirección izquierda y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 36 cm x alto 18 cm.		20	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 560,000.00
4	ruta evacuación bandera, doble cara	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar colgada, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Doble faz con la orientación de la flecha adecuada teniendo en cuenta la dirección de la ruta de evacuación, con pictograma y letras en color a contraste de acuerdo con el Manual de Identidad de la Biblioteca Nacional de Colombia y la norma técnica. Texto en castellano e inglés dimensiones horizontales ancho 50 cm x alto 20 cm		10	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 280,000.00
5	Salida de emergencia principal	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma y letras en color a contraste de la norma técnica colombiana 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 50 cm x alto 20 cm		22	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 616,000.00

6	Ruta de evacuación escaleras derecha	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma orientado en dirección derecha y escaleras bajando y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiano 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 36 cm x alto 18 cm		22	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 616,000.00
7	Ruta de evacuación escaleras izquierda	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma orientado en dirección derecha y escaleras bajando y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiano 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 36 cm x alto 18 cm		22	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 616,000.00
8	Botiquín	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 30, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma y letras en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 30 cm x alto 20 cm		22	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 616,000.00
9	Punto de encuentro	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 60, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo foto luminiscente 6 horas. Con pictograma y flechas en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461 La orientación de las flechas debe ser equidistante y dirigidas hacia un punto central, dimensiones verticales alto 90 cm x ancho 70 cm		14	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 392,000.00
10	Riesgo eléctrico	Diseño y elaboración de señalización en acrílico de 4mm de espesor, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma color amarillo y negro, letras en color amarillo y negro sobre fondo color blanco según norma técnica. Dimensiones horizontales ancho 15 cm x alto 25 cm		12	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 336,000.00
11	Baño accesible	Diseño y elaboración de señalización en poliestireno calibre 30, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo. Con pictograma femenino en color a contraste de acuerdo con la norma técnica colombiana 1461. Texto en sistema braille podotáctil y pictograma en lenguaje de señas colombiano, dimensiones ancho 20 cm x alto 20 cm		22	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 616,000.00
12	Prohibido el paso a personal no autorizado	Diseño y elaboración de señalización en acrílico de 4mm de espesor, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma color rojo y negro, letras en color blanco y negro sobre fondo color blanco según norma técnica colombiana 1461. Dimensiones horizontales ancho 25 cm x alto 15 cm		12	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 336,000.00

13	Zona de mejor riesgo	Diseño y elaboración de señalización en acrílico de 4mm de espesor, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 6 horas de duración. Con pictograma color blanco, letras en color blanco sobre fondo color verde según norma técnica colombiana 1461. Dimensiones horizontales ancho 15 cm x alto 25 cm		48	UNIDAD	$ 28,000.00	$ 1,344,000.00
14	VENDA DE ALGODÓN 3 x 5	Unidad con empaque original de fábrica		48	UNIDAD	$ 3,000.00	$ 144,000.00
15	VENDA DE ALGODÓN 5 x 5	Unidad con empaque original de fábrica		48	UNIDAD	$ 3,200.00	$ 153,600.00
16	VENDA FIJA 4 X 5	Unidad con empaque original de fábrica		45	UNIDAD	$ 4,200.00	$ 189,000.00
17	TORNIQUETE MÉDICO TÁCTICO	Unidad con empaque original de fábrica		40	UNIDAD	$ 89,000.00	$ 3,560,000.00
18	GASA ESTÉRIL TEJIDA 3 X 3	Caja X 24		40	UNIDAD	$ 8,500.00	$ 340,000.00
						SUBTOTAL	**$ 12,324,600.00**
						IVA	**$2,341,674.00**
						TOTAL	**$14,666,274.00**

* Las imágenes son sólo de referencia, los productos deben cumplir con las especificaciones de la presente ficha técnica.


• Los elementos de señalización deben elaborarse teniendo en cuenta las normas vigentes sobre la materia, y siguiendo las especificaciones del anexo técnico.

• El sistema de instalación de los elementos de señalización en general, deben ser intercambiables, es decir, que permitan quitarlos y ponerlos de acuerdo con las necesidades.

• La entidad cuenta con veintitrés (23) sedes en la ciudad de Bogotá, donde se deben instalar los elementos de señalización, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre la materia.

• El contratista deberá asumir los costos que conlleva, la visita de verificación de los elementos de señalización instalados y de la cantidad que se requieren en cada una de las sedes, lo mismo que los costos que se ocasionen en la insta

NOTA: VIGENCIA DE LA PROPUESTA 20 DIAS.



HERNAN AVILA
FABRIDEXT
80.820.468

ılación de estos.