Outlook

---

**RE: SOLICITUD URGENTE criterio ambientales 6568322**

---

**Desde** Karen Viviana Alvarez Viedman <kvalvarez@sena.edu.co>
**Fecha** Jue 05/12/2024 17:28
**Para** Dora Milena Plaza Caenz <dmplaza@sena.edu.co>
**CC** Angelica Rodriguez <angodriguez@sena.edu.co>

Cordial saludo

Remito revisado y aprobado para continuar con el proceso correspondiente.

Quedo atenta a sus comentarios.

---

**De:** Dora Milena Plaza Caenz <dmplaza@sena.edu.co>
**Enviado:** jueves, 5 de diciembre de 2024 16:44
**Para:** Karen Viviana Alvarez Viedman <kvalvarez@sena.edu.co>
**Cc:** Angelica Rodriguez <angodriguez@sena.edu.co>
**Asunto:** RV: SOLICITUD URGENTE criterio ambientales 6568322

Cordial saludo,

Traslado cumplimiento de criterios ambientales dentro del contrato 6568322

---

**De:** David Molina Arango <dmolina@cecoltec.com>
**Enviado:** jueves, 5 de diciembre de 2024 16:36
**Para:** Dora Milena Plaza Caenz <dmplaza@sena.edu.co>; Karen Viviana Alvarez Viedman <kvalvarez@sena.edu.co>
**Cc:** Carlos Salazar <csalazar@cecoltec.com>; Duban Arias <asistentegeneral@cecoltec.com>
**Asunto:** RE: SOLICITUD URGENTE criterio ambientales 6568322

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de dmolina@cecoltec.com. Por qué es esto importante

Buenas tardes

Adjunto fichas de seguridad en español, actualizadas

Quedo atento

Gracias

Saludos

David Molina Arango
Coordinador de Servicio Técnico

CECOLTEC SAS
Carrera 43A Nº 18 Sur 135 Of. 732
Centro Empresarial Sao Paulo Plaza
Medellín, Antioquia
Tel: 604 3223597 ext 110
Cel: 3043502047
E-mail: dmolina@cecoltec.com
www.cecoltec.com

---

**De:** Dora Milena Plaza Caenz <dmplaza@sena.edu.co>
**Enviado:** jueves, 5 de diciembre de 2024 15:47
**Para:** David Molina Arango <dmolina@cecoltec.com>
**Asunto:** RV: SOLICITUD URGENTE criterio ambientales 6568322

Cordial saludo,

Señor
David Molina

Me permito remitir el correo del líder ambiental

Karen Viviana Alvarez Viedman - kvalvarez@sena.edu.co

Alguna duda puede escribirle directamente a ella.

Quedo atenta

---

**De:** Dora Milena Plaza Caenz <dmplaza@sena.edu.co>
**Enviado:** martes, 3 de diciembre de 2024 17:03
**Para:** Duban Arias <asistentegeneral@cecoltec.com>
**Asunto:** RV: SOLICITUD URGENTE criterio ambientales 6568322

Cordial saludo,

Traslado respuesta del área ambiental

Quedo atenta

---

**De:** Karen Viviana Alvarez Viedman <kvalvarez@sena.edu.co>
**Enviado:** martes, 3 de diciembre de 2024 17:02
**Para:** Dora Milena Plaza Caenz <dmplaza@sena.edu.co>
**Asunto:** RE: SOLICITUD URGENTE criterio ambientales 6568322

Cordial saludo

Por medio del presente me permito informar que todas las fichas de seguridad deben ser en idioma español, tener los 16 items correspondientes y estar actualizadas minimo con fecha de revisión 2019.}

La ficha presentada esta en idioma ingles.

Quedo atenta a sus  comentarios.

---

**De:** Dora Milena Plaza Caenz <dmplaza@sena.edu.co>
**Enviado:** martes, 3 de diciembre de 2024 16:59
**Para:** Karen Viviana Alvarez Viedman <kvalvarez@sena.edu.co>
**Asunto:** RV: SOLICITUD URGENTE criterio ambientales 6568322

Cordial saludo,

Favor revisar el cumplimiento de criterios ambientales dentro del proceso 6568322

---

**De:** David Molina Arango <dmolina@cecoltec.com>
**Enviado:** martes, 3 de diciembre de 2024 16:32
**Para:** Dora Milena Plaza Caenz <dmplaza@sena.edu.co>
**Cc:** Duban Arias <asistentegeneral@cecoltec.com>; Elizabeth Cárdenas Berrio <ecardenasb@sena.edu.co>; Emilio Ospina Perlaza <emospinap@sena.edu.co>; Angelica Rodriguez <angodriguez@sena.edu.co>
**Asunto:** RE: SOLICITUD URGENTE criterio ambientales 6568322

No suele recibir correo electrónico de dmolina@cecoltec.com. Por qué es esto importante

Buenas tardes estimada Dora

Durante el servicio realizado en el equipo Zetasizer comprendido bajo el contrato 6568322, los únicos productos usados fueron los estándares látex Nanosphere con trazabilidad NIST 3060A y 3200A, de los cuales se había adjuntado el certificado como anexo al reporte del servicio ejecutado

Adjunto en este correo ficha de seguridad de los estándares anteriormente mencionados. Con respecto al etiquetado de productos químicos no aplica, ya que no se dejan estándares ni residuos de los mismos en el laboratorio, ni ningún otro producto químico que deba ser etiquetado

Quedo atento

Gracias

Saludos

David Molina Arango
Coordinador de Servicio Técnico

CECOLTEC SAS
Carrera 43A Nº 18 Sur 135 Of. 732
Centro Empresarial Sao Paulo Plaza
Medellín, Antioquia
Tel: 604 3223597 ext 110
Cel: 3043502047
E-mail: dmolina@cecoltec.com
www.cecoltec.com

---

**De:** Dora Milena Plaza Caenz <dmplaza@sena.edu.co>
**Enviado:** martes, 3 de diciembre de 2024 16:05
**Para:** Duban Arias <asistentegeneral@cecoltec.com>
**Cc:** Elizabeth Cárdenas Berrio <ecardenasb@sena.edu.co>; Emilio Ospina Perlaza <emospinap@sena.edu.co>; Angelica Rodriguez <angodriguez@sena.edu.co>
**Asunto:** SOLICITUD URGENTE criterio ambientales 6568322

Señor
Duban Arias

Cordial saludo,

Favor atender el cumplimiento de los criterios dentro del contrato 6568322

LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y/O ENERGÉTICOS.

| CRITERIO AMBIENTAL/TÉCNICO | REQUISITO LEGAL ASOCIADO | SOPORTE/ EVIDENCIA | ETAPA |
|---|---|---|---|
| Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018.<br>**NOTA**:<br>Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años). | Resolución 773 de 2021 | Fichas de seguridad | Contractual |
| Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde | Decreto 1496 de 2018. | Productos etiquetados | Contractual |

Quedo atenta,

| | | | |
|---|---|---|---|
| con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. | | | |


## Dora Milena Plaza Caenz

Centro Nacional De Asistencia Técnica A La Industria - Astin - Contratista
dmplaza@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 52 No. 2 - Bis- 15

www.sena.edu.co
@SENAcomunica



## Dora Milena Plaza Caenz

Centro Nacional De Asistencia Técnica A La Industria - Astin - Contratista
dmplaza@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 52 No. 2 - Bis- 15

www.sena.edu.co
@SENAcomunica



## Karen Viviana Alvarez Viedman

Centro De Electricidad Y Automatización Industrial - Ceai - Contratista
kvalvarez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 52 2 Bis 15

www.sena.edu.co
@SENAcomunica



## Dora Milena Plaza Caenz

Centro Nacional De Asistencia Técnica A La Industria - Astin - Contratista
dmplaza@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 52 No. 2 - Bis- 15

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

## Dora Milena Plaza Caenz

Centro Nacional De Asistencia Técnica A La Industria - Astin - Contratista
dmplaza@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 52 No. 2 - Bis- 15

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

## Karen Viviana Alvarez Viedman

Centro De Electricidad Y Automatización Industrial - Ceai - Contratista
kvalvarez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 52 2 Bis 15

www.sena.edu.co
@SENAcomunica