PÚBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR

ACTA No. 01178535

LUGAR Y FECHA: Valledupar, Cesar 01 de Octubre del 2024

INTERVIENEN:

MY. EDWIN SANCHEZ CLAROS
Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 00003080 del 16 de mayo del 2024 (SUPERVISOR)

R/L PEÑA CASTILLO SERGIO CC. 91249573
DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS NIT. 900591353-4 Domicilio en Girón Santander, Dirección KM 4 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON
Correo electrónico: s.pena@lubrio.com

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 035-CENACVALLEDUPAR-2024 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR y la firma **R/L PEÑA CASTILLO SERGIO CC. 91249573** DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS NIT. 900591353-4 Domicilio en Girón Santander, Dirección KM 4 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON
Correo electrónico: s.pena@lubrio.com que hace el Supervisor del contrato.asi

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	035-CENAC-VALLEDUPAR-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, EN LA VIGENCIA 2024

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**, se compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta por el contratista, generándose pagos parciales de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación ✓ Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes, debidamente firmada por el Supervisor delcontrato, el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones de la prestación del servicio. ✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección delTesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ✓ Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato. ✓ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro ✓ Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3 ✓ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

	documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ✓ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013.) . ✓ Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II. El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el "***Asunto***" de este, así: **15-01-03-005; ACEPTACIÓN DE OFERTA;** correosupervisor@xxxxx.com 15-01-03-005;aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com **Para:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Asunto:** 15-01-03-005;aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com **Adjunto:** Contenedor_Factura+XML.zip **NOTA 1:** La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del Secop II. **NOTA 2:** Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012
CONTRATISTA	**R/L PEÑA CASTILLO SERGIO CC. 91249573** DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS NIT. 900591353-4

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

	Domicilio en Girón Santander, Dirección KM 4 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON Correo electrónico: s.pena@lubrio.com
SUPERVISOR	**MY. EDWIN SANCHEZ CLAROS,** Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 00003080 del 16 de mayo del 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 52.111.459,00)**
ADICION No 01	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 3.497.048,00) IVA INCLUIDO, CUENTAN CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, MEDIANTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 5524 DEL 09 DE ABRIL DEL 2024, ADICIONADO EL 31 DE MAYO DE 2024.
VALOR FINAL CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 55.608.507,00), IVA INCLUIDO.
PLAZO DE ENTREGA TOTAL	<table><tr><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>FECHA</th><th>PORCENTAJE DEENTREGA</th></tr><tr><td>PRIMERA ENTREGA</td><td>HASTA EL 03 DE JULIO DE 2024</td><td rowspan="2">Sujeto a plan de inversiónsuministrado por las Unidades Centralizadas por la CENAC Valledupary de acuerdo a solicitud del supervisor.</td></tr><tr><td>SEGUNDA ENTREGA</td><td>HASTA EL 03 DE OCTUBRE DE 2024</td></tr></table> El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el **TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024** y/o hasta agotar presupuesto, dicho plazo se comenzará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2024.
PLAZO DE DURACIÓN	Será hasta el (30) DE NOVIEMBRE DE 2024. o hasta agotar los recursos

En Valledupar - Cesar el día 01/10/2024, se reunieron: **MY. EDWIN SANCHEZ CLAROS,** Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 00003080 del 16 de mayo del 2024 Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR, en su calidad el señor **PEÑA CASTILLO SERGIO CC. 91249573** Representante legal de DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS NIT. 900591353-4 Domicilio en Girón Santander, Dirección KM 4 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON Correo electrónico: s.pena@lubrio.com; **actores de**

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

la Comunicación de Aceptación de Oferta Contrato No.035-CENACVALLEDUPAR-2024 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual escrito en la cláusula Primera del citado contrato con destino a las **UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINITRATIVA Y CONTABLE VELLEDUPAR, LAS CUALES SE ENCUNTRAN DENTRO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 035-CENACVALLEDUPAR-2024** Luego de adelantar la inspección los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

BASAC

ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	5	18.524,00	N/A	18.524,00	92.620,00
2	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	9	67.800,00	N/A	67.800,00	610.200,00
16	3338006	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	8	16.849,00	N/A	16.849,00	134.792,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	5	5161,34	980,65	6.142,00	30.710,00
					TOTAL				$ 868.322,00

GGCES

ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

4	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	11	76.040,00	N/A	76.040,00	836.440,00
6	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API SL SEMISINTÉTICO: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	90	23.870,00	N/A	23.870,00	2.148.300,00
19	3338009	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES	CUARTO	9	24369,75	4630,25	29.000,00	261.000,00
					TOTAL				$ 3.245.740,00

GMRON

ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	6	18.524,00	N/A	18.524,00	111.144,00

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

2	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	5	67.800,00	N/A	67.800,00	339.000,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR ► PH - Entre (10 y 11) ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	12	5161,34	980,66	6.142,00	73.704,00
			TOTAL						$ 523.848,00

GGGUA:

ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
3	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	50	20.140,00	N/A	20.140,00	1.007.000,00
10	3338009	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA 2: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA	CUARTO	5	17.160,00	N/A	17.160,00	85.800,00

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

			MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS						
12	3338009	15121501	ACEITE SAE 20W-50 API SN: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 110. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA	CUARTO	40	18.532,00	N/A	18.632,00	741.280,00
16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM - Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	15	16.849,00	N/A	16.849,00	252.735,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LIQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LIQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	10	5161,34	980,66	6.142,00	61.420,00
19	3338009	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES	CUARTO	12	24369,75	4630,25	29.000,00	348.000,00
							TOTAL		$ 2.496.235,00

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

BIMOC-70

ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
2	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	124	67.800,00	N/A	67.800,00	8.407.200,00
8	3338009	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	GALÓN	50	52.944,00	N/A	52.944,00	2.647.200,00
13	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	CUARTO	8	18.594,00	N/A	18.594,00	148.752,00
15	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 85W-140 API GL-5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 300. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 25. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES	CUARTO	36	18.703,00	N/A	18.703,00	673.308,00

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM-Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	10	16.849,00	N/A	16.849,00	168.490,00
17	3338008	15121900	GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM-Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	10	25.363,00	N/A	25.363,00	253.630,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LIQUIDO REFRIGERANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LIQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	25	5161,34	980,66	6.142,00	153.550,00
					TOTAL				$ 12.452.130,00

BACAC

ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
4	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	2	76.040,00	N/A	76.040,00	152.080,00
8	3338009	15121501	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 -SGA: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	GALÓN	25	52.944,00	N/A	52.944,00	1.323.600,00
14	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo	GALÓN	14	67.660,00	N/A	67.660,00	947.240,00

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

			160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).						
20	33380	41103302	LIQUIDO PARA BATERIA: ► Estado Fisico - Liquido. ► Color - Incoloro. ► Olor - Inodoro. ► EL AGUA PARA BATERIA DEBE ESTAR SOMETIDA A PROCESO DEDESMINERALIZACIÓN, CON CARACTERISTICAS DE PH Y CONDUCTIVIDAD NECESARIAS PARA TAL FIN. CON EL PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN SE DEBE ELIMINAR LAS SALES DISUELTAS EN EL AGUA TALES COMO: LAS DE CALCIO, HIERRO, ALUMINIO, COBRE Y ZINC, LAS CUALES CAUSAN INCRUSTACIONES Y CORROSIÓN EN LAS PLACAS DE LA BATERIA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.11 AGUA DESMINERALIZADA	TARRO	1	2210,08	419,92	2.630,00	2.630,00
TOTAL									$ 2.425.550,00

VALOR TOTAL FACTURADO POR REC-10 $ 22.011.825,00

BAADA1-RECURSO 16

ITEM	CODIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS:	CUARTO	102	18.524,00	N/A	18.524,00	1.889.448,00
3	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS.	CUARTO	50	20.140,00	N/A	20.140,00	1.007.000,00

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024.

10	3338009	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-60 JASO MA 2: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	35	17.160,00	N/A	17.160,00	600.600,00
TOTAL										$ 3.497.048,00

VALOR TOTAL FACTURADO POR REC-16 $ 3.497.048,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



BALANCE CONTRATO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA		VALOR
PAGO No. 1	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, EN LA VIGENCIA 2024		29.552.842,00
Valor Total Contrato Vigencia 2024		52.111.459,00	
Adición RC-16		3.497.048,00	
Valor a cancelar Cancelado REC-10			29.552.842,00
Valor a cancelar Cancelado REC-10			22.011.825,00
Valor a cancelar Cancelado REC-16			3.497.048,00
Valor Total Pendiente por Ejecutar O Reducir			546.792,00
TOTAL CONTRATO		55.608.507,00	55.608.507,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
57%	99%	0%

Continuation Acta No. **01178535** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la comunicación de aceptación de oferta No.035-CENACVALLEDUPAR-2024

CONSTANCIAS
Se deja la reflejado la reducción con numero de radico No 2024650025433643 de fecha 23 de septiembre del 2024. Conforme a lo establecido en la programación presupuestal, la partida de "Productos de Hornos de Coque, Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear" inicialmente aprobada para este rubro asciende a la suma de un millón setenta y seis mil setecientos treinta y cinco pesos ($1.076.735). No obstante, a la fecha, de dicha partida se ha ejecutado un valor total de quinientos veintinueve mil novecientos cuarenta y tres pesos ($529.943). Adicionalmente, en virtud de la ejecución de una partida especial de mantenimiento mayor por parte del COING, se ha logrado optimizar el estado y operatividad de los equipos fijos, reduciendo la demanda de insumos de grasas y lubricantes para lo que resta del año en curso. Esta intervención ha cubierto, en su totalidad, las necesidades técnicas que inicialmente justificaban la asignación presupuestal. Por lo anterior, y considerando que el saldo restante de quinientos dieciséis mil setecientos noventa y dos pesos (516.792) ya no es necesario para la operación normal del equipo, se solicita las gestiones pertinentes para descontar el valor no ejecutado de dicha partida, con el fin de garantizar la eficiencia y racionalización en el manejo de los recursos asignados.
ANEXOS
1. facturas
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
R/L PEÑA CASTILLO SERGIO CC. 91249573 DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS NIT. 900591353-4 Domicilio en Girón Santander, Dirección KM 4 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON Correo electrónico: s.pena@lubrio.com	**MY. EDWIN SANCHEZ CLAROS** Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 00003080 del 16 de mayo del 2024 Resolución No. 00002877 de 09-05-2024 (SUPERVISOR)

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Valledupar, Cesar 01 de Octubre del 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**035-CENACVALLEDUPAR-2024**
CDP No.	**5524** del 09 de Abril del 2024
CRP No.	**188324** del 06 de Junio del 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, EN LA VIGENCIA 2024
CANTIDAD	TOTAL CANTIDADES CONTRATADAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**R/L PEÑA CASTILLO SERGIO CC. 91249573** DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS NIT. 900591353-4 Domicilio en Girón Santander, Dirección KM 4 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON Correo electrónico: s.pena@lubrio.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE JUNIO DEL 2024
VALOR DEL CONTRATO	**CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY NUEVE PESOS M/CTE ($ 52.111.459,00)**
FORMA DE PAGO	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**, se compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta por el contratista, generándose pagos parciales de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo

	cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación ✓ Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes, debidamente firmada por el Supervisor delcontrato, el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones de la prestación del servicio. ✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección delTesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ✓ Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato. ✓ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro ✓ Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3 ✓ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ✓ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013.) . ✓ Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II. El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el "***Asunto***" de este, así: **15-01-03-005; ACEPTACIÓN DE OFERTA;** correosupervisor@xxxxx.com 15-01-03-005;aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com

<table>
<tr><td></td><td>Para: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Asunto: 15-01-03-005;aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com
Adjunto: Contenedor_Factura+XML.zip
NOTA 1: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del Secop II.

NOTA 2: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><td>BACOM1
BAEEV3
BAMMA
BAS10
BIMOC
BITER10
BR10
BAMAD3
BMMA1</td><td></td><td>Almacén de Transportes - 3M1E012001Almacén de Ingenieros BASPC10 3M1E012305</td></tr>
<tr><td>GMRON
GBMAT
BASAC
BACAC</td><td>Buenavista - La Guajira</td><td>Almacén de Ingenieros BASPC10 3M1E012 305
Almacén de Transportes BASAC 3M1E16 9304</td></tr>
<tr><td>BICAR</td><td>Riohacha - Guajira</td><td>Almacén de Transportes BICAR 3M1E168202Almacén de Ingenieros BASPC10 3M1E012305</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHAS DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE ENTREGAS</th><th>FECHA</th><th>PORCENTAJE ENTREGA</th></tr>
<tr><td>PRIMERA ENTREGA</td><td>HASTA EL 03 DE JULIO DE2024</td><td rowspan="2">Sujeto a plan de inversiónsuministrado por las Unidades Centralizadas por la CENAC Valledupary de acuerdo a solicitud del supervisor.</td></tr>
<tr><td>SEGUNDA ENTREGA</td><td>HASTA EL 03 DE OCTUBREDE 2024</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ADICION No 01	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 3.497.048,00) IVA INCLUIDO, cuentan con asignación presupuestal, mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 5524 del 09 de abril del 2024, adicionado el 31 de mayo de 2024.
VALOR FINAL CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 55.608.507,00), IVA INCLUIDO.
FECHA EJECUCION	**07 DE JUNIO DEL 2024**
FECHA TERMINACION	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el **TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024** y/o hasta agotar presupuesto, dicho plazo se comenzará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2024.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. EDWIN SANCHEZ CLAROS**, Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 00003080 del 16 de mayo del 2024

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No **B-100048695**, expedida por la Compañía de seguros **SEGUROS MUNDIAL**, así:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 10.422.291.80	05/06/2024	30/05/2025
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y/o Servicios	$ 10.422.291.80	*05/06/2024*	30/11/2026

ADICION 01

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 11.121.729,40	10/07/2024	30/11/2026
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y/o Servicios	$ 10.422.291,80	10/07/2024	30/11/2026

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, se entregó dentro del plazo establecido en la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No.035-CENACVALLEDUPAR-2024, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR** los bienes , los cuales se recibieron a satisfacción y serán dados de alta por los Almacenista de acuerdo al concepto técnico:

BASAC									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ▶ Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ▶ Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ▶ Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ▶ T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ▶ Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ▶ Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	5	18.524,00	N/A	18.524,00	92.620,00
2	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ▶ Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ▶ Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ▶ Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ▶ T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ▶ Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ▶ Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	9	67.800,00	N/A	67.800,00	610.200,00
16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ▶ NLGI - 2. ▶ Jabón Espesante - Litio. ▶ Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	8	16.849,00	N/A	16.849,00	134.792,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ▶ PH - Entre (10 y 11). ▶ LIQUIDO REFRIGERANTE E INHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ. DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LIQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	5	5161,34	980,66	6.142,00	30.710,00
TOTAL									$ 868.322,00

GGCES									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
4	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: ▶ Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ▶ Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ▶ Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ▶ T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ▶ Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ▶ Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	11	76.040,00	N/A	76.040,00	836.440,00

6	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API SL SEMISINTÉTICO: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13). ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	90	23.870,00	N/A	23.870,00	2.148.300,00
19	3338009	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721 ► SAE - J1703 ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT 4 ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES	CUARTO	9	24369,75	4630,25	29.000,00	261.000,00
TOTAL									$ 3.245.740,00

GMRON									
ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	6	18.524,00	N/A	18.524,00	111.144,00
2	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	5	67.800,00	N/A	67.800,00	339.000,00

18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11) ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	12	5161,34	980,66	6.142,00	73.704,00
TOTAL									**$ 523.848,00**

GGGUA									
ITEM	CODIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
3	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	50	20.140,00	N/A	20.140,00	1.007.000,00
10	3338009	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA 2: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	5	17.160,00	N/A	17.160,00	85.800,00
12	3338009	15121501	ACEITE SAE 20W-50 API SN: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 110. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA	CUARTO	40	18.532,00	N/A	18.532,00	741.280,00

16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	15	16.849,00	N/A	16.849,00	252.735,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	10	5161,34	980,66	6.142,00	61.420,00
19	3338009	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.9 LÍQUIDO FRENOS AUTOMOVILES	CUARTO	12	24369,75	4630,25	29.000,00	348.000,00
TOTAL									**$ 2.496.235,00**

BIMOC-70									
ITEM	**CODIGO DANE**	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDADES AQUIRIR**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR IVA (SI APLICA)**	**VALOR TOTAL UNITARIO**	**VALOR TOTAL CANTIDADES**
2	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	GALÓN	124	67.800,00	N/A	67.800,00	8.407.200,00
8	3338009	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	GALÒN	50	52.944,00	N/A	52.944,00	2.647.200,00

13	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	CUARTO	8	18.594,00	N/A	18.594,00	148.752,00
15	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 85W-140 API GL-5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 300. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 25. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES	CUARTO	36	18.703,00	N/A	18.703,00	673.308,00
16	3338008	15121900	GRASAS LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	10	16.849,00	N/A	16.849,00	168.490,00
17	3338008	15121900	GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2: ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 °C ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.8 GRASAS	LIBRA	10	25.363,00	N/A	25.363,00	253.630,00
18	33380	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: ► PH - Entre (10 y 11) ► LIQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES	CUARTO	25	5161,34	980,66	6.142,00	153.550,00
								TOTAL	$ 12.452.130,00

BACAC									
ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
4	3338009	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo	GALÓN	2	76.040,00	N/A	76.040,00	152.080,00

			1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS						
8	3338009	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 62. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 8. ► Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS	GALÒN	25	52.944,00	N/A	52.944,00	1.323.600,00
14	3338009	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL -5: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 140. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ► Punto de Inflamación, °C ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA).	GALÒN	14	67.660,00	N/A	67.660,00	947.240,00
20	33380	41103302	LÍQUIDO PARA BATERÍA: ► Estado Físico - Líquido. ► Color - Incoloro. ► Olor – Inodoro. ► EL AGUA PARA BATERIA DEBE ESTAR SOMETIDA A PROCESO DEDESMINERALIZACIÓN, CON CARACTERISTICAS DE PH Y CONDUCTIVIDAD NECESARIAS PARA TAL FIN. CON EL PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN SE DEBE ELIMINAR LAS SALES DISUELTAS EN EL AGUA TALES COMO: LAS DE CALCIO, HIERRO, ALUMINIO, COBRE Y ZINC, LAS CUALES CAUSAN INCRUSTACIONES Y CORROSIÓN EN LAS PLACAS DE LA BATERÍA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.11 AGUA DESMINERALIZADA	TARRO	1	2210,08	419,92	2.630,00	2.630,00
				TOTAL					$ 2.425.550,00







VALOR TOTAL FACTURADO POR REC-10 $ 22.011.825,00

BAADA1-RECURSO 16									
ITEM	CODIGO DANE	CODIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AQUIRIR	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CANTIDADES
1	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: ► Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ► Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ► Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ► T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ► Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ► Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	102	18.524,00	N/A	18.524,00	1.889.448,00

3	3338009	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS: ▶ Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 103. ▶ Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 14. ▶ Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ▶ T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ▶ Punto de Inflamación, °C - Mínimo 200. ▶ Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	CUARTO	50	20.140,00	N/A	20.140,00	1.007.000,00
10	3338009	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA 2: ▶ Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - Mínimo 155. ▶ Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D 445 - Mínimo 15. ▶ Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ▶ T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ▶ Punto de Inflamación, °C ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS	CUARTO	35	17.160,00	N/A	17.160,00	600.600,00
TOTAL									**$ 3.497.048,00**

VALOR TOTAL FACTURADO POR REC-16 $ 3.497.048,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VALOR TOTAL FACTURADO POR REC-10	**22.011.825,00**
VALOR TOTAL FACTURADO POR REC-16	**3.497.048,00**
	25.508.873,00

V. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGO No. 5	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, EN LA VIGENCIA 2024	**29.552.842,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2024	**52.111.459,00**	
Adición RC-16	**3.497.048,00**	
Valor a cancelar Cancelado REC-10		**29.552.842,00**
Valor a cancelar Cancelado REC-10		**22.011.825,00**
Valor a cancelar Cancelado REC-16		**3.497.048,00**
Valor Total Pendiente por Ejecutar O Reducir		**546.792,00**
TOTAL CONTRATO	**55.608.507,00**	**55.608.507,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
57%	99%	

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

MY. EDWIN SÁNCHEZ CLAROS
Ejecutivo y Segundo Comandante – GBMAT y/o quien haga sus veces. Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 00003080 del 16 de mayo del 2024