(1) Contrato No.	**INS-CYT-376-2024**		
(2) Nombre del Contratista:	**DISPROQUILAB LIMITADA**		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinador Grupo de entomologia		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N.A.		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	s@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Items 62, 172, 239, 240, 290, 389, 390, 450, 504, 544, 568, 669, 680, 700, 714, 719, 721, 722, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 740, 741, 761, 768, 775, 798, 812, 817, 818, 823, 824, 826, 829, 832, 840, 859, 874, 876, 877, 880, 881, 883, 888, 890, 891, 892, 893, 906, 912, 914, 925, 936, 942, 948, 953, 957, 962, 978, 992, 998 y 1011)		
(7) Fecha de inicio:	21/10/2024	**(8) Fecha terminación:**	13/12/2024
(9) Período objeto del informe:	**NOVIEMBRE DE 2024**		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones Generales: Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	El proveedor cumplió con las obligaciones y productos contractuales de conformidad con el contrato. Entrega y publicación de póliza vigente. Soporte de pagos parafiscales que corresponden al mes Factura electrónica cargada en plataforma Olimpia la cual fue aprobada por el supervisor del contrato y posteriormente publicada en SECOP II. Cumplimiento con el Protocolo frente a medidas de protección personal en el proceso de transporte y entrega de reactivos, elementos e insumos de laboratorio. Cumplimiento con la normatividad vigente ambiental y de seguridad. Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de	Entrega de los Ítems adjudicados en el contrato. Soporte de Póliza vigente, pagos de parafiscales publicados en la plataforma SECOP II. Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales Evidencia de factura electrónica cargada en Olimpia y posteriormente en SECOP II. Cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, ambientales vigentes dentro del proceso de transporte y entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio.	Se evidenció soporte de las actividades relacionadas y sus productos correspondientes.

	Gestión de la Seguridad de la Información del INSTITUTO.		
Obligaciones Específicas: ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	Se realizó reunión y firma del acta de apertura del contrato en conjunto proveedor y supervisión del contrato. Se realizó primera entrega parcial de reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, en conjunto con las fichas de seguridad y respectivos certificados de calidad expedidos por el fabricante. Los reactivos, elementos e insumos entregados cuentan con fechas de caducidad según especificaciones técnicas establecidas.	Cronograma de entregas. Ficha de seguridad de los productos. Reactivos, elementos e insumos de laboratorio que cumplen con el proceso de movilización y transporte teniendo en cuenta las especificaciones en cuanto a normatividad vigente. Personal calificado para el transporte y manipulación de reactivos y elementos de laboratorio. Entrega de reactivos y elementos de laboratorio sin novedad ambiental en el proceso de transporte. Gestión adecuada de los residuos no peligrosos.	Se cumplió con la entrega parcial del contrato haciendo referencia a los ítems del contrato.
Especificaciones Técnicas	Los reactivos e insumos de laboratorio corresponden a las especificaciones enunciadas en la Ficha Técnica, en la Cláusula Segunda del contrato y en la propuesta presentada por el contratista.	Reactivos, insumos y elementos de laboratorio	Ninguna

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se ha generado contratiempos por cuanto no se ha materializado
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Seguimiento a la normativa, no se evidencio ningún cambio

						ejecución del contrato						
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	El proveedor no realizó notificaciones donde el cambio en la moneda no permita el cumplimiento del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se realiza una evaluación inicial de tiempos de entrega los cuales quedan acordados en el cronograma de entrega para garantizar que el contrato se ejecuten en los tiempos establecidos en el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se realiza una comunicación inicial con el proveedor para garantizar las cantidades

												pactadas en el contrato
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A	Se realiza la verificación técnica de los productos para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Se realiza la verificación técnica de los productos (documentar y en físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Se realiza la verificación técnica de los productos (temperaturas de transporte, fechas de vencimiento y estado físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas

% DE AVANCE ACUMULADO	**52 %**

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El Contratista **DISPROQUILAB LIMITADA** durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

El contratista con las facturas relacionadas en este informe realizó la siguiente entrega parcial:

Ítem	Descripcion del elemento	Referencia	Cantidad	GRUPO
95	Azul de Evans	3780	1	Parasitología red (1)
246	Fosfato de sodio monobásico monohidrato NaH2PO4 - H2O FRASCO X 500GR	5858B	1	Genética (1)
360	Marcador permanente de doble punta (fino y ultrafino), resistente al agua, manchas y decoloración, tinta de secado rápido y que marque casi en cuenquier superficie: plástico, vartón, vidrio, metal y papel, color rojo y negro	DOBLE	78	Virología (78)
427	pinza de disección recta sin dientes	14,5	15	Microbiología Red (15)
547	solución salina cloruro de sodio 0,9%	N/A	2	Virología (2)
764	dimethyl sulfoxide reagentplus®, ≥99.5%	124	5	Microbiología Inv.(5)
981	Aguja hipodermicas desechables 26g x 1/2"	AGHI010	2	Parasitología Red (2)
995	caja de petri desechable de 90mm. x 15mm. en poliestireno de alta calidad. esteril. apilable. ventilada. caja x 200uds.	752001	3	Microbiología Red (3)
1044	Frasco Lavador Plástico Graduado De 250 Ml	6365	5	Entomología Red (5)
1045	Frasco Lavador Plástico Graduado De 500 Ml	6370	5	Entomología Red (5)
1058	jeringa de 1 ml con aguja intercambiable 27g x 1/2"	414102310	3	Parasitología Red (3)
1059	Jeringa Desecheble 5 Ml, 21x1.1/2 con embolo de caucho, opcional sin aguja	JESL003	2	Virología (2)
1060	jeringa plastica de 10 ml con aguja de 21 x 1 1/2 esteril desechable	414102350	1	Entomología Red (1)

	1060	jeringa plastica de 10 ml con aguja de 21 x 1 1/2 esteril desechable	414102350	5	Nutrición (5)
	1060	jeringa plastica de 10 ml con aguja de 21 x 1 1/2 esteril desechable	414102350	1	Grupo Salud Ambiental y Laboral (1)
	1061	jeringa plastica de 5 ml con aguja de 21 x 1 1/2	414102340	1	Entomología Red (1)
	1062	Jeringa precision 3 ml 21 x 1.5 rosca, con embolo de caucho, opcional sin aguja.	414102330	3	Virología (3)
	1065	Lamina cubreobjeto 24x60 mm	24X60	10	Parasitología Red (10)
	1067	lamina portaobjetos clerar glass 50 pcs 25.4 x 76.2 mm (1"x3") 1.0 mm-1.2 mm thick	7101	50	Microbiología Red (50)
	1069	Láminas portaobjetos con 2 cavidades vidrio transparente. Dimensiones de la lámina: 1" x 3" x 0,04" (25 mm x 75 mm x 1 mm)	2 CAVIDADES	10	Entomología Red (10)
	1101	Pinza de disección con garra de 20 cm en acero inoxidable	CON GARRA	20	Virología (20)
	1116	portalamina plástico por 5 lamina	92205	50	Parasitología Red (50)
	1162	RELOJ/CRONOMETRO 4 FUNCIONES, PARA LABORATORIO REF: SN360 MARCA: KNS UNIDAD DE VENTA: UNIDAD CARACTERISTICAS • EL RELOJ TEMPORIZADOR PUEDE CONFIGURAR 4 GRUPOS DE TIEMPO AL MISMO TIEMPO O POR SEPARADO. • CUENTA REGRESIVA ES DE 99 HORAS 59 MINUTOS 59 SEGUNDOS • DISTINTOS SONIDOS DE ALARMA PARA CADA CANAL. ESPECIFICACIONES TECNICAS • DIMENSIONES : 93 X 70 X 30 MM / 3,7 X 2,8 X 1,2 PULGADAS • 4 PROGRAMAS POSIBLES • 4 TEMPORIZADORES 99H-59M-59S• RELOJ 12/24H • ALARMA DE 80DB • IMÁN : FIJACION A LA SUPERFICIE • 2 PILAS LR44	N/A	2	Parasitología (2)

	1170	Solución estéril de cloruro de sodio inyectable al 0,9% (p/v) (Solución salina)	100ML	100	Genética (100)
	1171	soporte para micropipetas hasta 6 micropipetas en acrilico	6MICRO	1	Microbiología Red (1)
	1181	TIJERA AGUDA AGUDA, RECTA DE 14 CMS. PARA MATERIAL CARACTERISTICAS ESTERILIZABLE CON SISTEMA EO (OXIDO DE ETHILENO)	3302802	2	Genética (2)
	1184	TORNIQUETE AUTO-ADHESIVO EN VELCRO TAMANO: ADULTO	ADULTO	2	Parasitología (2)
	1189	Tubo de microcentrífuga graduado de 2 ml, natural, polipropileno	4610-1815	5	Parasitología Red (5)
	1244	filtro de carbón activado, longitud de 9 3/4" y diámetro 2"1/2, tamaño de poro de 10 micras, código f (doble apertura). MODELO EPM-10	155531-43	10	Planta de sueros (10)
	1246	frasco de vidrio boca ancha , tapa rosca tipo mayoneza , metàlica, capacidad 250 ml.	MAYONESA	5	Hacienda (5)
	1247	frasco de vidrio boca ancha, tapa rosca, metálica, capacidad de 4.000 ml.	4L	5	Hacienda (5)
	1251	jeringa DESECHABLE 3ml luer lock aguja al lado: 21 x 1 ½	7,70204E+12	5	Hacienda (5)
	1252	jeringa de 10 ml empate corto luer lock 3p	414102350	5	Hacienda (5)
	1254	manguera grado farmacéutico de silicona transparente, curada al platino, conexión para manguera 3/8 pulg, autoclavable, rollo por mínimo 25 pies. diámetro interno 3/8". diámetro externo 5/8" ROLLO X 15 MTS	ROLLO	2	Medios de cultivo (2)
	1260	Papel crepado para esterilizar en autoclave, fabricado 100% en celulosa, alta resistencia de fluidos, no daña el medio ambiente. Peso 60g/m2. Rollo de 100 metros de largo y minimo 50 cm de ancho.	C616370	6	Medios de cultivo (6)
	1263	papel grado médico con fuelle para esterilziación por calor húmedo con film de 9 capas	C606578	6	Planta de sueros (6)

		minimo 20 a 25x5 a 6.5 x100, con indicador de esterilización			
	1265	papel grado médico sin fuelle para esterilziación por calor húmedo con film de 9 capas 5cm ancho x 200m	C606530	5	Medios de cultivo (5)
	1266	pinzas rochester recta sin dientes de 20 cm en acero inoxidable	M06-081-20	6	Medios de cultivo (6)
	1281	vaso de precipitado 5 ml	R66.0005	20	Medios de cultivo (20)
	1288	CARTUCHO POLYDEPTH PARA FILTRACIÓN DE PROFUNDIDAD LONGITUD 20" 50 MICRAS CODIGO F.	PD-50-20	20	Planta de sueros (20)
	1297	Probeta de vidrio de borosilicato tipo pyrex 250mL, autoclavable, con base hexagonal, graduada, clase A, con certificado de calidad	213903604	20	Planta de sueros (20)
	1311	Erlenmeyer cuello ancho y corto, autoclavable en vidrio claro, graduación 100 ml.	R08.0100.26	10	Medios de cultivo (10)
	1337	Jeringa de 20 ml EMPATE CORTO LUER slip 3P SIN émbolo de caucho	300330	5	Hacienda (5)
	1355	Puntas para micropipetade de 5-200 Ul x 100 unidades	4330-0016	1	Hacienda (1)
	1360	CAMARAS NEWBAUER PARA RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS Y ROJOS - IMPROVED . REF BOE 13	BOE 13	1	Grupo Salud Ambiental y Laboral (1)
	1364	canoas de pesaje DE 56 X45 X 8 MM	KA,PB-158	3	Grupo Salud Ambiental y Laboral (3)
	1369	papel de arroz - para lentes de microscopio y celdas medidas: 10 x 15 cms	63101015	1	Grupo Nutrición (1)
	1385	wypall x70 trabajo mediano regular rollo	30163165	4	Parasitología (4)
	1411	Pipetas pasteur de 3 mL graduada, estéril, en empaque individual	11711	5	Grupo Micobacterias (5)

	1417	Jeringa plástica de 20 ml con aguja de 21 x 1 1/2	414102360	1	Grupo Entomología (1)
	1433	laminas portaobjetos DE 3 X 1"	3X1	10	Salud Materna y Perinatal (10)
	1162	RELOJ/CRONOMETRO 4 FUNCIONES, PARA LABORATORIO REF: SN360 MARCA: KNS UNIDAD DE VENTA: UNIDAD CARACTERISTICAS • EL RELOJ TEMPORIZADOR PUEDE CONFIGURAR 4 GRUPOS DE TIEMPO AL MISMO TIEMPO O POR SEPARADO. • CUENTA REGRESIVA ES DE 99 HORAS 59 MINUTOS 59 SEGUNDOS • DISTINTOS SONIDOS DE ALARMA PARA CADA CANAL. ESPECIFICACIONES TECNICAS • DIMENSIONES : 93 X 70 X 30 MM / 3,7 X 2,8 X 1,2 PULGADAS • 4 PROGRAMAS POSIBLES • 4 TEMPORIZADORES 99H-59M-59S• RELOJ 12/24H • ALARMA DE 80DB • IMÁN : FIJACION A LA SUPERFICIE • 2 PILAS LR44	N/A	4	Salud AMBIENTAL Y LABORAL (4)
	1385	wypall x70 trabajo mediano regular rollo	30163165	5	salud Materna y Perinatal (5)
	1060	jeringa plastica de 10 ml con aguja de 21 x 1 1/2 esteril desechable	414102350	1	Grupo Genética (1)
	1061	jeringa plastica de 5 ml con aguja de 21 x 1 1/2	414102340	1	Genética (1)
	1116	portalamina plástico por 5 lamina	92205	8	Entomología Red (8)
	1385	wypall x70 trabajo mediano regular rollo	30163165	12	Grupo ENTOMOLOGIA (12)
	1065	Lamina cubreobjeto 24x60 mm	24X60	4	Virología (4)
	1189	Tubo de microcentrífuga graduado de 2 ml, natural, polipropileno	4610-1815	25	Virología (25)
	1059	Jeringa Desecheble 5 Ml, 21x1.1/2 con embolo de caucho, opcional sin aguja	JESL003	1	Microbiología Red (1)
	1061	jeringa plastica de 5 ml con aguja de 21 x 1 1/2	414102340	1	Genética (1)

(13) En constancia, firmo:



SUSANNE CAROLINA ARDILA ROLDAN

Grupo Entomología– Dirección de Redes

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., noviembre 29 de 2024