ANEXO No 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PROPUESTA

Barranquilla, Diciembre 12 de 2024

Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD
Soledad

Proceso de contratación: INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA No. MC-007-2024

RUBIELA ESTHER MARTELO GARCIA, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de COMERCIALIZADORA CMS S.A.S., manifiesto que la propuesta cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en la invitación pública, así las cosas, me comprometo a:

Cumplir con las obligaciones en el alcance del objeto, las aquí establecidas y la ficha técnica que a continuación de detalle.

NOTA: Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente (deberá colocar cumple o No Cumple)

ITEM	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**CONDICIONES DEL SERVICIO:** El oferente manifiesta que se encuentra en la capacidad para ejecutar el presente proceso contractual de acuerdo a las condiciones establecidas en el Proceso (anexar certificación)	X	
2	**PRESTAR LOS SERVICIOS SIN NINGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN:** El oferente certificara que prestara los servicios objeto del presente contrato sin ningún tipo de discriminación y con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano, profesional, tecnólogo y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados, sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentesen la actualidad o que se expidan en el futuro, así como los deberes que impone la sana práctica profesional, el orden público, la moral v las buenas costumbres (anexar certificación)	X	
3	**INFORMAR EJECUCION DEL CONTRATO:** El oferente deberá presentar CERTIFICACIÓN firmada por el Representante Legal de la entidad, donde se compromete a presentar de manera mensual, la ejecución del contrato al Supervisor; e informar de manera inmediata cuando el contratose haya ejecutado en los siguientes porcentajes: • En un cincuenta por ciento (50%) • En un Setenta por ciento {70%), * En un Noventa por Ciento (90%) Esto con el fin de realizar los respectivos trámites administrativos tendientes a garantizar la prestación del servicio a contratar. Nota: Llegado la ejecución del 100% de la contración vs valor total del contrato, el oferente no deberá seguir prestando el servicio, la entidad estatal no se responsabiliza por servicios y valores facturados una vez se termine el contrato y no se hayan formalizados prorrogas o adiciones mediante una modificación del contrato. (anexar certificación anexo 3)	X	

4 **5**	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El OFERENTE:** deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestiónde la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1 072 de 2015 'Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". (Debe anexar certificación firmada por el representante legal que cumple con la implementación del SGSST en su empresa estipulando el porcentaje de avance del 85%) por lo tanto debe anexar la evaluación de los estándares del SGSST y diligenciar anexo 8, **PERSONAS ENLACE:** El oferente tiene que informar en su oferta las personas de enlace, que se encargaran de: 1. Resolver aquellos eventos relacionados con la ejecucióndel contrato Nombres completos: CARLOS ARBOLEDA Teléfonos: 3005320201 Correo electrónico: gerencia@comercializadoracms.com (anexar certificación anexo 1)	X	
5	**SOSTENIMIENTO DE PRECIOS:** El oferente deberá presentar CERTIFICACIÓN firmada por el Representante Legal de la entidad, donde se compromete con El Concejo Municipal de Salud de Soledad; que una vez aceptada la oferta; y, durante la ejecución del contrato deberá mantener los precios estipulados en el contrato para el servicio requerido (anexar certificación)	X	
6	El oferente certificara que cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir con el objeto de la presente Contratación (diligenciar anexo 9)	X	
7	El oferente certificará que mantendrá los precios de la oferta económica ofrecidos durante la ejecución del contrato y sus prorrogas y adiciones (diligenciar anexo 10)	X	

Ítem	DESCRIPCION	UNID	MEDIDAS	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	**RECINTO DE CONCEJALES**					
1.1.1	Escritorio en RH color Milan o similar con las siguientes especificaciones: TABLA SUPERIOR o Mesa de 3,6 cm de espesor con un marco interno de madera en roble o cedro de 0,6 cm X 7 cms entre tabla y tabla de 1,5 cm cada una(1,5 cm + 0,6 cm + 1,5 cms = 3,6 cm) MARCO SUPERIOR E INFERIOR de 3,0 cm X 7 cm en Madera Roble o Cedro FALDÓN (tablas laterales (2) y de frente (1) de 1,5 cm. Todas las tablas de RH, con bordes o canto en acabados del mismo color Milan y todos los tornillos deben ser de acero galvanizados de 1 pulgada, o 1,5 Pulgadas, o de 2 pulgadas de acuerdo a la lo requeridopor el escritorio. 4 Patas para cada escritorio de color cromado de buena calidad y con sistema de dilatadores de 6 Cm de altura, instaladas en el marco inferior con tornillos galvanizados de 1,5 pulgadas. Cada escritorio con una Gabeta debajo de la Mesa de superficie , de 60 cms X 15 cms y de fondo de 50 cm, con un compartimiento para toma corriente de 1,5 cm de espesor con medidas de 15cm X 20 cm x 10 cm de fondo, cubierto en la parte superior con RH de 1,5 cm de espesor al mismo nivel de la mesa superior con su respectivo gato o sistema de apertura. Adicional cada escritorio con dos apliques en cada extremo que asemeje una columna romana, con figura de diamante en madera en los extremos superiores y rectangulos en cada extremo inferior	CM	Ancho: 120 Alto: 78 Fondo 65	13,00	X	

1.1.2	Escritorio en RH color Milan o similar con las siguientes especificaciones: TABLA SUPERIOR o Mesa de 3,6 cm de espesor con un marco interno de madera en roble o cedro de 0,6 cm X 7 cms entre tabla y tabla de 1,5 cm cada una(1,5 cm + 0,6 cm + 1,5 cms = 3,6 cm) MARCO SUPERIOR E INFERIOR de 3,0 cm X 7 cm en Madera Roble o Cedro FALDÓN (tablas laterales (2) y de frente (1) de 1,5 cm. Todas las tablas de RH, con bordes o canto en acabados del mismo color Milan y todos los tornillos deben ser de acero galvanizados de 1 pulgada, o 1,5 Pulgadas, o de 2 pulgadas de acuerdo a la lo requeridopor el escritorio. 4 Patas para cada escritorio de color cromado de buena calidad y con sistema de dilatadores de 6 Cm de altura, instaladas en el marco inferior con tornillos galvanizados de 1,5 pulgadas. Cada escritorio con una Gabeta debajo de la Mesa de superficie , de 60 cms X 15 cms y de fondo de 50 cm, con un compartimiento para toma corriente de 1,5 cm de espesor con medidas de 15cm X 20 cm x 10 cm de fondo, cubierto en la parte superior con RH de 1,5 cm de espesor al mismo nivel de la mesa superior con su respectivo gato o sistema de apertura. Adicional cada escritorio con dos apliques en cada extremo que asemeje una columna romana, con figura de diamante en madera en los extremos superiores y rectangulos en cada extremo inferior	CM	ESCRITORIO # 14: (Ventanal Exterior) Extremo Derecho:65 cm a 180 grado con respecto al eje más corto del recinto dirección Ventanal Interior /Ventanal Exterior Extremo Izquierdo: 65 cm en diagonal a 20 grados con respecto al eje más corto del recinto en dirección Ventanal Interior /Ventanal Exterior Alto: 78 cm Fondo: 65 cm ESCRITORIO # 15 (ventanal Interior) Extremo Izquierdo :65 cm a 180 grado con respecto al eje más corto del recinto dirección Ventanal exterior/ ventanas interior Extremo Derecho : 65 cm en diagonal a 20 grados con respecto al eje más corto del recinto en dirección de ventanal exterior/ ventanas interior Alto: 78 cm Fondo: 65 cm	2,0	X	
1.1.3	Escritorio en RH color Milan o similar con las siguientes especificaciones: TABLA SUPERIOR o Mesa de 3,6 cm de espesor con un marco interno de madera en roble o cedro de 0,6 cm X 7 cms entre tabla y tabla de 1,5 cm cada una(1,5 cm + 0,6 cm + 1,5 cms = 3,6 cm) MARCO SUPERIOR E INFERIOR de 3,0 cm X 7 cm en Madera Roble o Cedro FALDÓN (tablas laterales (2) y de frente (1) de 1,5 cm. Todas las tablas de RH, con bordes o canto en acabados del mismo color Milan y todos los tornillos deben ser de acero galvanizados de 1 pulgada, o 1,5 Pulgadas, o de 2 pulgadas de acuerdo a la lo requeridopor el escritorio. 4 Patas para cada escritorio de color cromado de buena calidad y con sistema de dilatadores de 6 Cm de altura, instaladas en el marco inferior con tornillos galvanizados de 1,5 pulgadas. Cada escritorio con una Gabeta debajo de la Mesa de superficie , de 60 cms X 15 cms y de fondo de 50 cm, con un compartimiento para toma corriente de 1,5 cm de espesor con medidas de 15cm X 20 cm x 10 cm de fondo, cubierto en la parte superior con RH de 1,5 cm de espesor al mismo nivel de la mesa superior con su respectivo gato o sistema de apertura. Adicional cada escritorio con dos apliques en cada extremo que asemeje una columna romana, con figura de diamante en madera en los extremos superiores y rectangulos en cada extremo inferior	CM	Escritorio #16 (Ventanal exterior) Extremo derecho: 65cm a 20 grado con respecto al eje más corto del recinto dirección ventanal exterior/ ventanal interior Extremo izquierdo: 65cm a 60 grado con respecto al eje más corto del recinto ventanal exterior/ ventanal interior Borde anterior:de 1,03 mt a 1,05 mt Borde posterior: de 1,54 mt a 1,56 mt Altura: 78 cm Fondo: 65 cms en los extremos y la medida que dé en la diagonal que une ambos extremos. Escritorio # 17 (Ventanal exterior) Extremo derecho: a 65 cm 60 grado con respecto al eje más corto del recinto dirección ventanal exterior/ ventanal interior Extremo izquierdo: 65 cm a 90 grado con respecto al eje más corto del	2,0	X	

			recinto dirección ventanal exterior/ ventanal interior Borde anterior :1,03 mt a 1,05 mt Borde posterior : 1,54 mt a 1,56 mt Altura: 78 cm Fondo: 65 cms en los extremos y la medida que dé en la diagonal que une ambos extremos.			
1.1.4	Escritorio en RH color Milan o similar con las siguientes especificaciones: TABLA SUPERIOR o Mesa de 3,6 cm de espesor con un marco interno de madera en roble o cedro de 0,6 cm X 7 cms entre tabla y tabla de 1,5 cm cada una(1,5 cm + 0,6 cm + 1,5 cms = 3,6 cm) MARCO SUPERIOR E INFERIOR de 3,0 cm X 7 cm en Madera Roble o Cedro FALDÓN (tablas laterales (2) y de frente (1) de 1,5 cm. Todas las tablas de RH, con bordes o canto en acabados del mismo color Milan y todos los tornillos deben ser de acero galvanizados de 1 pulgada, o 1,5 Pulgadas, o de 2 pulgadas de acuerdo a la lo requeridopor el escritorio. 4 Patas para cada escritorio de color cromado de buena calidad y con sistema de dilatadores de 6 Cm de altura, instaladas en el marco inferior con tornillos galvanizados de 1,5 pulgadas. Cada escritorio con una Gabeta debajo de la Mesa de superficie , de 60 cms X 15 cms y de fondo de 50 cm, con un compartimiento para toma corriente de 1,5 cm de espesor con medidas de 15cm X 20 cm x 10 cm de fondo, cubierto en la parte superior con RH de 1,5 cm de espesor al mismo nivel de la mesa superior con su respectivo gato o sistema de apertura. Adicional cada escritorio con dos apliques en cada extremo que asemeje una columna romana, con figura de diamante en madera en los extremos superiores y 5ectángulos en cada extremo inferior	CM	Escritorio #18 (Ventanal Interior) Extremo derecho : 65 cm a 90 grado con respecto al eje más corto del recinto dirección ventanal exterior/ ventanal interior Extremo izquierdo :65 cm , a 120 grado con respecto al eje más corto del recinto dirección ventanal exterior/ ventanal interior Borde anterior:1,12 mt 1,14 mt Borde posterior :1,58 mt a 1,62 mt Escritorio # 19 (Ventanal Interior) Extremo derecho : 65 cm, a 120 grado con respecto al eje más corto del recinto dirección ventanal exterior/ ventanal interior Extremo izquierdo: 65 cm, a 20 grado con respecto al eje más corto del recinto dirección ventanal exterior/ ventanal interior Borde anterior :1,12 mt a 1,14 mt Borde posterior: 1,58 mt a 1,62 mt Altura: 78 cm Fondo :65 cm	2,0	X	

1.1.5	Escritorio en RH color Milan o similar con las siguientes especificaciones: TABLA SUPERIOR o Mesa de 3,6 cm de espesor con un marco interno de madera en roble o cedro de 0,6 cm X 7 cms entre tabla y tabla de 1,5 cm cada una(1,5 cm + 0,6 cm + 1,5 cms = 3,6 cm) MARCO SUPERIOR E INFERIOR de 3,0 cm X 7 cm en Madera Roble o Cedro FALDÓN (tablas laterales (2) y de frente (1) de 1,5 cm. Todas las tablas de RH, con bordes o canto en acabados del mismo color Milan y todos los tornillos deben ser de acero galvanizados de 1 pulgada, o 1,5 Pulgadas, o de 2 pulgadas de acuerdo a la lo requeridopor el escritorio. 4 Patas para cada escritorio de color cromado de buena calidad y con sistema de dilatadores de 6 Cm de altura, instaladas en el marco inferior con tornillos galvanizados de 1,5 pulgadas. Cada escritorio con una Gabeta debajo de la Mesa de superficie , de 60 cms X 15 cms y de fondo de 50 cm, con un compartimiento para toma corriente de 1,5 cm de espesor con medidas de 15cm X 20 cm x 10 cm de fondo, cubierto en la parte superior con RH de 1,5 cm de espesor al mismo nivel de la mesa superior con su respectivo gato o sistema de apertura. Adicional cada escritorio con dos apliques en cada extremo que asemeje una columna romana, con figura de diamante en madera en los extremos superiores y rectangulos en cada extremo inferior	CM	Ancho100 Alto78 Fondo 65	1,0	X	
1.1.6	Escritorio en RH color Milan o similar con las siguientes especificaciones: TABLA SUPERIOR o Mesa de 3,6 cm de espesor con un marco interno de madera en roble o cedro de 0,6 cm X 7 cms entre tabla y tabla de 1,5 cm cada una(1,5 cm + 0,6 cm + 1,5 cms = 3,6 cm) MARCO SUPERIOR E INFERIOR de 3,0 cm X 7 cm en Madera Roble o Cedro FALDÓN (tablas laterales (2) y de frente (1) de 1,5 cm. Todas las tablas de RH, con bordes o canto en acabados del mismo color Milan y todos los tornillos deben ser de acero galvanizados de 1 pulgada, o 1,5 Pulgadas, o de 2 pulgadas de acuerdo a la lo requeridopor el escritorio. 4 Patas para cada escritorio de color cromado de buena calidad y con sistema de dilatadores de 6 Cm de altura, instaladas en el marco inferior con tornillos galvanizados de 1,5 pulgadas. Cada escritorio con una Gabeta debajo de la Mesa de superficie , de 60 cms X 15 cms y de fondo de 50 cm, con un compartimiento para toma corriente de 1,5 cm de espesor con medidas de 15cm X 20 cm x 10 cm de fondo, cubierto en la parte superior con RH de 1,5 cm de espesor al mismo nivel de la mesa superior con su respectivo gato o sistema de apertura. Adicional cada escritorio con dos apliques en cada extremo que asemeje una columna romana, con figura de diamante en madera en los extremos superiores y rectangulos en cada extremo inferior		Ancho:1,40 Alto: 78 Fondo: 65	1,0	X	

Así mismo, me comprometo a:

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el municipio.

Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.

Nombre del Representante Legal: RUBIELA ESTHER MARTELO GARCIA
C.C. No. 32.608.107 de Barranquilla

FIRMA:_____
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: RUBIELA ESTHER MARTELO GARCIA