INFORME DE EVALUACION JURIDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DE LA INVITACION DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. 014-2024

Según lo dispuesto en el cronograma de la invitación publica 014-2024, cuyo objeto es: "**COMPRA E INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL",** se da inicio al trámite de verificación de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, siguiendo lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos.

De conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de selección mediante **SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. 014-2024**, que tiene como objeto "**COMPRA E INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**" y presente el Comité Evaluador, se dio el trámite de evaluación de los documentos habilitantes, frente al único proponente, tal como se verificó en acta de Cierre de presentación de propuesta y apertura de sobres, así:



Una vez verificado el orden de llegada de las ofertas registrado en la plataforma SECOP II, de conformidad con lo establecido en los términos de la convocatoria y en concordancia del Decreto 1082 de 2015, se procede a revisar los requisitos de la propuesta presentada por PLATAFORMA BUSINESS SAS

Propuesta N° 1:	
PROPONENTE:	PLATAFORMA BUSINESS SAS
NIT	901.783.657-6
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO
CEDULA DE CIUDADANIA	53.132.143 de Bogotá
VALOR OFERTA:	-

I. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS:
NOMBRE DEL PROPONENTE: CORDOBAN COMPUTADORES SAS

1.1. DOCUMENTOS PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA	FOLIO	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
Carta de presentación de la oferta	2	El proponente aporta carta de presentación de la oferta suscrita por su representante legal.	CUMPLE
Garantía de seriedad de la propuesta	10	El proponente aporta póliza No. NB-100359381 de seguros MUNDIAL vigencia desde 04 /12/2024 hasta 14/03/2025 valor asegurado $16.700.000,00	CUMPLE
Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de aportes parafiscales y las respectivas fotocopias de las planillas de pago unificado.	4	El proponente aporta certificación de parafiscales suscrita por el representante legal SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO de fecha 04 diciembre 2024.	CUMPLE
Fotocopia del Registro Único Tributario.	1	El proponente aporta copia del registro único tributario.	CUMPLE
Libreta Militar	0	N/A	N/A
Certificado Mipyme	4	El proponente aporta certificación debidamente firmada por el revisor fiscal ADRIANA DEL PILAR JEREZ TARAZONA con fecha 03 diciembre 2024.	CUMPLE
Certificado de Apoyo a la industria nacional	1	El proponente aporta certificado de apoyo a la industria nacional.	CUMPLE
Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante	2	El proponente allega certificados de persona jurídica y representante legal de fecha 03 diciembre 2024.	CUMPLE
Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal	2	El proponente aporta certificado de persona jurídica y representante legal de fecha 03 diciembre 2024.	CUMPLE
Certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas del representante legal.	2	El proponente aporta certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas del representante legal de fecha 03 diciembre	CUMPLE
Certificado de antecedentes de delitos sexuales contra menor de	1	El proponente aporta certificado de antecedentes de delitos sexuales	CUMPLE

18 años ley 1918 de 2018 del representante legal.		contra menor de 18 años con fecha 03 diciembre 2024.	
Certificado de registro de deudores alimentarios morosos REDAM	1	El proponente aporta certificado del representante legal de fecha 03 diciembre 2024.	CUMPLE
Compromiso de anticorrupción	2	El proponente aporta certificado debidamente firmado por el representante legal SANDRA MILENA QUIROGA, debidamente firmado de fecha 04 diciembre 2024	CUMPLE
Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta.	12	El proponente aporta certificado de existencia con fecha de expedición 4 de diciembre 2024; fecha de renovación 21 de mayo de 2024	CUMPLE
Certificado del RUP del proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el proponente es plural, expedido dentro de los 30 días anteriores al cierre del presente proceso	842	El proponente aporta certificado del RUP.	CUMPLE
Documento de conformación de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.		N/A	N/A
Fotocopia del Documento de Identidad: Del Representante Legal o del apoderado o del proponente singular.	1	El proponente aporta cedula de ciudadanía del representante legal SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO C.C 53.132.143 de Bogota.	CUMPLE
En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas		N/A	N/A

autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.			
Declaración Bajo la Gravedad de Juramento, de No Estar Incurso En Las Causales De Inhabilidad E Incompatibilidad establecidas en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, suscrito por la Persona Natural o el Representante Legal de consorcio y/o Unión Temporal.	1	Aporta certificado de inhabilidades e incompatibilidades suscrito por el representante legal SANDRA MILENA QUIROGA donde manifiesta no tener inhabilidades e incompatibilidades para contratar de fecha 4 diciembre 2024.	CUMPLE
RESULTADO	**CUMPLE**		

Conforme la evaluación anterior, se establece que el proponente PLATAFORMA BUSINESS SAS **CUMPLE** con la totalidad de **REQUISITOS JURIDICOS** establecidos en el pliego de condiciones definitivo del proceso SASI No. SASI-014-2024, el oferente subsano los requisitos.

Nota: La presente verificación se publica en el SECOP II, para que en el término previsto de traslado de las evaluaciones conforme a la Ley 80 de 1993, y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se realicen las subsanaciones requeridas y las observaciones que consideren pertinentes conforme al parágrafo 1, articulo 5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 5 de la ley 1882 de 2018.

En constancia, se firma en Cogua Cundinamarca el cinco (05) día del mes de diciembre del año 2024

II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA PLATAFORMA BUSINESS SAS

Propuesta N° 1:	
PROPONENTE:	**PLATAFORMA BUSINESS S.AS**
NIT	**901.783.657-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO**
CEDULA DE CIUDADANIA	**53.132.143** de Bogotá DC

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución de un (01) contratos celebrado, ejecutado, terminado y liquidado, cuyo objeto sea la "**COMPRA Y/O SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA** que haya sido suscritos con entidades estatales o privadas, y cuyo valor sea igual o superior a dos (02) veces el valor del presupuesto oficial, este valor será expresados en salarios mínimos del año de terminación del contrato y deberán estar registrados en el RUP según el Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios y deberá incluir todos los códigos del contrato requerido, de los que se relacionan a continuación;

CODIGO UNSPSC	NOMBRE
56112100	ASIENTOS
56112200	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56112300	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOSO ESTADIOS O DE USO SPECIAL
56121400	MOBILIRIO DE CAFETERIA Y COMEDOR
56121500	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56111800	MUEBLES INDEPENDIENTES
56112000	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	SMMLV	CODIGOS UNSPCS	VALOR	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Objeto del contrato: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y NIVEL CENTRAL DE LA SNR	1.213,3	56112100 56112200 56112300 56121400 56121500 56111800 5611200	$1.065.011.673	Veintiséis (26) de diciembre 2019 veinticinco (25) marzo 2020	CUMPLE/ OFERENTE SUBSANO

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer que el proponente **PLATAFORMA BUSINESS S.A.S,** aporta el certificado de experiencia y el anexo diligenciado sin anexar el RUP para verificar los códigos y experiencia requerida en el pliego de condiciones, para la selección abreviada subasta inversa No. SASI 014 2024, por lo anterior deberá subsanar dentro el término establecido por la entidad; El oferente subsana dentro de los términos establecidos por la entidad por lo tanto **CUMPLE.**

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES:

a. El proponente deberá manifestar que cumplirá con todas las especificaciones técnicas, requerimientos mínimos obligatorios, servicios adicionales y demás numerales contenidos en este capítulo, acreditando en su propuesta cada uno de los requisitos establecidos. La oferta técnica deberá cumplir con los requerimientos técnicos mínimos señalados en las condiciones señaladas en los numerales 7.1.

CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CUMPLE	El proponente declara mediante documento radicado (CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES Y ANEXO 5pdf,) que cumplirá, con todas las especificaciones técnicas, requerimientos mínimos obligatorios, servicios adicionales y demás numerales contenidos en el pliego de condiciones y demás anexos, acreditando cada uno de los requisitos establecidos.

b. **Ficha Técnica.** El proponente deberá presentar ficha técnica de los bienes a suministrar expedida por la fabricante y desarrollada de manera específica y detallada con imagen indicando en cada ítem las marcas ofrecidas y el alcance de los valores unitarios. En todo caso debe cumplir con lo mínimo que solicita la Entidad para cada ítem, medida, peso, características

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Puesto de trabajo recto de 1,50 x 0,60** Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostática.	UND	2

2	**Silla Ejecutiva:** Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2
3	**Cajonera metalica 2*1:** Elaborada en lámina Cold Rolled de calibre 22. con acabado en Pintura electrostática termo fijada, correderas Full Extensión. Con tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para folder colgante, tamaño oficio y chapa de seguridad.	UND	2
4	**Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50** Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
5	**Silla Ejecutiva:** Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2
6	**Puesto de trabajo** en L de 1,50 x 1,50 Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
7	**Silla** Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2
8	**Puesto de trabajo** en L de 1,50 x 1,50 Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
9	**Silla Ejecutiva:** Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2
10	Silla **Interlocutora**: Silla interlocutora Isósceles para oficinas, salas de reuniones o recepciones. Con una estructura metálica resistente y de calidad,su asiento como su respaldo son acolchado y están tapizados en paño.	UND	2
11	**Silla Gerencial:** Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base aluminio, asiento en paño negro, con slider, con cabecero.	UND	1
12	**Archivador 4 gavetas**: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	1
13	**Archivador 4 gavetas:** Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	2
14	**Puesto de trabajo** en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con	UND	2

	acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.		
15	**Puesto de trabajo** recto de 1,50 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
16	**Silla Ejecutiva**: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2
17	Estanteria corriente de 200cm alto x 90cm frente x 40cm fondo con 6 entrepaños incluyendo piso y techo, elaborado en lamina cold rolled.	UND	2
18	**Puesto de trabajo** recto de 1,50 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
19	**Puesto de trabajo** en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
20	**Escritorio para el alcalde** de 2,00mts x 0,70 mts Escritorio en aglomerado 30mm enchapado con laminado decorativo, superficie principal de 200cm de frente x 70cm de fondo x 73 cm de altura, Pedestales en madera de 30mm con niveladores, Faldon en madera de 15mm, Credenza 130cm de frente x 60cm de fondo x 65 cm de alturacon cajonera 2*1 y entrepaño para almacenamiento.	UND	1
21	Silla presidencial Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en 3D, base en aluminio, asiento en paño negro, con slider y espaldar en malla. Cabecero graduable en altura y basculante 2D	UND	1
22	Sillas Sala de Juntas Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, espalda graduable en altura, apoyo lumbar 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro.	UND	10
23	Sillas interlocutoras despacho Silla con estructura tipo trineo cromada, espaldar y asiento en malla, brazos fijo	UND	2
24	Tandem de espera para espacio de 4 metros Tandem de 3 puesto estructura metálica en acero con lámina micro perforada de alta calidad, viga central en tubería rectangular de 3x1 1/2 acabado en pintura electrostática color negro. Acabado patas en acero con terminación en cromo con sistema de niveladores. Asiento y espaldar tapizado en cuero sintetico Ancho 1,72 mtrs aproximadamente	UND	1
25	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	1

26	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1
27	Tandem de 3 puestos: Tandem de 3 puesto estructura metálica en acero con lámina micro perforada de alta calidad, viga central en tubería rectangular de 3x1 1/2 acabado en pintura electrostática color negro, acabado patas en acero con terminación en cromo con sistema de niveladores. Ancho 1,72 mtrs aproximadamente	UND	1
28	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
29	Puesto de trabajo en l de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
30	Silla Interlocutora: Silla interlocutora Isósceles para oficinas, salas de reuniones o recepciones. Con una estructura metálica resistente y de calidad,su asiento como su respaldo son acolchado y están tapizados en paño.	UND	2
31	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1
32	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
33	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1
34	Silla Interlocutora: Silla interlocutora Isósceles para oficinas, salas de reuniones o recepciones. Con una estructura metálica resistente y de calidad,su asiento como su respaldo son acolchado y están tapizados en paño.	UND	2
35	Mueble de almacenamiento Elaborado en lamina de acero doblada en frío calibre 24 con acabado en pintura horneable en polvo de aplicación electrostática. Dos puertas batientes con cerradura de seguridad. Con 4 entrepaños reforzados y graduables.	UND	1
36	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
37	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1

38	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
39	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
40	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1
41	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	1
42	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
43	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	2
44	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	1
45	Armario papelero: Elaborado en lamina de acero doblada en frío calibre 24 con acabado en pintura horneable en polvo de aplicación electrostática. Dos puertas batientes con cerradura de seguridad. Con 4 entrepaños reforzados y graduables.	UND	1
46	Armario organizador tipo rimax Armario con 4 entrepaños ajustables que resisten hasta 25 Kg cada uno, Con la resistencia y beneficios del plástico. Excelente capacidad interior, con orificio para uso del candado para mayor seguridad. De apariencia moderna y elegante. Ideal para interiores y exteriores.	UND	1
47	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1
48	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
49	Cajonera metalica 2*1: Elaborada en lámina Cold Rolled de calibre 22. con acabado en Pintura electrostática termo fijada, correderas Full	UND	1

	Extensión. Con tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para folder colgante, tamaño oficio y chapa de seguridad.		
50	Tandem de 4 puestos Estructura Metálica en tubo cuadrado de 1 1/2"" con amarres en el asiento en tubo rectangular 30x15 mm calibre 15, patas en tubo ovalado Cal 14 Espaldar y asiento en polipropileno Inyectado de alto impacto. Dimensiones: 108 cm de ancho aproximado	UND	1
51	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
52	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
53	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1
54	Puesto de trabajo en L de 1,50 x 1,50 con cajonera Superficies de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled y faldon en lamina cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
55	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	1
56	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d, brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.	UND	1
57	Tandem de 4 puestos Estructura Metálica en tubo cuadrado de 1 1/2"" con amarres en el asiento en tubo rectangular 30x15 mm calibre 15, patas en tubo ovalado Cal 14 Espaldar y asiento en polipropileno Inyectado de alto impacto. Dimensiones: 108 cm de ancho aproximado	UND	1
58	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	1
59	Puesto de trabajo recto de 1,20 x 0,60 con cajonera Superficie de 30mm en aglomerado enchapado con laminado decorativo cara principal y contracara con laminado tipo balance, canto rigido, estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostatica. Incluye cajonera 2*1 (2 gavetas 1 archivador) con chapa tipo trampa de seguridad y correderas full station. con acabado en pintura electrostatica.	UND	2
60	Silla Ejecutiva: Mecanismo sincro cuatro bloqueos, graduación de altura en asiento, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, espalda graduable en altura, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d,	UND	1

	brazo graduable en altura, base nylon, asiento en paño negro, con slider.		
51	Repisa Repisa Flotante 25x80x3.8 cm Wengue	UND	1
52	Archivador 4 gavetas: Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Cuenta con cuatro gavetas con sistema de extracción total. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UND	1
53	Silla Tapizada	UND	10
54	Estante en madera aglomerada con seis (6) entrepaños 90 cm x 40 cm x 200 cm	UND	3
55	Puesto de Lectura Sala Infantil	UND	0
56	Estanteria Sala Infantil	UND	1
57	Mueble Esquinero	UND	1
58	Soporte de techo para proyector giratorio	UND	0
59	Atril acrílico con brandeo Institucional	UND	1
60	Sala Infantil	UND	0
61	Mueble recibidor con ventanilla de 4,30 metrso de largo	UND	1
62	Ventanillas de vidrio para atención al publico de 3,10 mts de largo x 1,06 mts de fondo	UND	1
63	Puerta de 0,50 mts de ancho x 0,96 mts de altura	UND	1

CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CUMPLE	El proponente aporta ficha técnica con los elementos a proveer contractualmente, expedida también por el fabricante indicando las características de cada uno, lo realiza mediante los documentos anexos CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES Y ANEXO 5pdf y FICHAS TECNICAS MOBILIARIO COGUA.

c. Garantía De Los Bienes. El proponente debe acreditar garantía de 12 meses de los bienes, expedida directamente por el fabricante.

CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CUMPLE	El proponente adjunta el documento "CERTIFICACION DE FABRICANTE" donde la empresa COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, identificada con NIT. 901.011.888-9, como FABRICANTE DE MOBILIARIO, manifiesta y certifica que todos los elementos del proceso en referencia tienen una garantía de fábrica de doce (12) meses.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que el proponente por **PLATAFORMA BUSINESS S.AS. con NIT 901.783.657-6**, CUMPLE, con las condiciones técnicas de experiencia requerida en el pliego de condiciones.

CUADRO RESUMEN

PROPONENTE	HABILITADO / HABILITADO
PLATAFORMA BUSINESS S.AS	CUMPLE / HABILITADO

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer que el proponente **PLATAFORMA BUSINESS S.A.S,** CUMPLE con los requisitos de experiencia.

III. VERIFICACION DE REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

PROPUESTA N.1	
PROPONENTE	PLATAFORMA BUSINESS SAS
NIT /CC	901.783.657-6
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA QUIROGA QUINTERO
IDENTIFICACION	53.132.143 de Bogotá

CONCEPTO	PROPONENTE
ACTIVO CORRIENTE	$61.954.000
ACTIVO TOTAL	$61.954.000
PASIVO CORRIENTE	$4.801.000
PASIVO TOTAL	$4.801.000
PATRIMONIO	$57.153.000
UTILIDAD OPERACIONAL	$11.005.000
GASTOS DE INTERESES	$ 0

Indicadores de capacidad financiera		CUMPLE / NO CUMPLE	INDICE
Indicador	**Indice**		
Indice de Liquidez	Mayor o igual a 10	CUMPLE	15.2
Índice de Endeudamiento	Menor o igual a 0.40	CUMPLE	0.07
Cobertura de interés	Mayor o igual a 0,1	CUMPLE	INDETERMINADO
Rentabilidad sobre el patrimonio	Mayor o igual a 0,15	CUMPLE	0.19
Rentabilidad sobre activos	Mayor o igual a 0,12	CUMPLE	0,18

Indicador	Indice requerido
Indice de Liquidez (activo corriente/ pasivo corriente)	Mayor o igual a 10
Indice de Endeudamiento (pasivo total/ activo total)	Menor o igual a 0.40
Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)	Mayor o igual a 0.1
Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio)	Mayor o igual a 0,15
Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total)	Mayor o igual a 0,12

RESUMEN FINANCIERA

PROPONENTE	RESULTADO
PLATAFORMA BUSINESS SAS	CUMPLE

CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICO-FINANCIERO, TÉCNICO-ECONÓMICO.

DESCRIPCION	1
PROPONENTE	**PLATAFORMA BUSINESS SAS**
REQUISITOS JURIDICOS	CUMPLE
REQUISITOS TECNICOS EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE
REQUISITOS FINANCIEROS INDICADORES FINANCIEROS	CUMPLE
RESULTADO	**CUMPLE /HABILITADO**

FIRMADO EN ORGINAL

ERIKA LILIANA MURCIA DURAN
Subgerente de Contratación
ASPECTO JURIDICO

FIRMADO EN ORIGINAL

DIEGO ANDRÉS RODRÍGUEZ GARCÍA
ASPECTOS TÉCNICOS
Subgerente General

FIRMADO EN ORIGINAL

VIVIANA ALEJANDRA GARCIA MURCIA
Gerente financiera