Talento Comercializadora S.A. Nit. 830.048.811-5

Bogotá, 22 de Noviembre de 2024


N° Cotización 5269




Señores: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA – CUNDINAMARCA**
Cotización Dotación mobiliario, tecnología y equipos de cocina


OBJETO A CONTRATAR: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUNZA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS:


ITEM	CLASIFICACION UNSPSC	DENOMINACIÓN	DESCRIPCION Y CALIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA
1	56121506	 (Imagen de referencia) Silla tipo Universitaria	1. Medidas: - Altura de la superficie del pupitre 80 cm. - Profundidad del pupitre 63 cm. - Ancho del pupitre de 62 cm - Ancho del espacio para miembro inferiores 58 cm 2. Forma: 4 patas con tapones anti-ruido 3. Color: A petición del supervisor del contrato Material: - Base: Metálica, Pintura Electrostática negra - Asiento: polipropileno inyectado de alto impacto 4. Brazo: Brazo fijo elaborado en tubo Diestro y zurdo polipropileno inyectado de alto impacto, y espaldar en polipropileno inyectado de alto impacto, espaldar con perforaciones, estructura en tubo de 15*30 mm calibre 18, con acabado en pintura electrostática, que se adhiere más al metal. Brazo fijo elaborado en tubo ¾ tabla en plástico de alta densidad o en polipropileno de alta densidad de 15mm de espesor	Diestros unidad	4757	$227.000
				Zurdos unidad	400	$227.000
2	52161505	 (Imagen de referencia) televisor	marca: especificar modelo: especificar obligatorio adjuntar especificaciones técnicas: tv 65" - descripción: led 65" (164 cm) - resolución pantalla: 3840 x 2160 (4k) - contraste ratio 4000:1 - colores: 16.7 m - sistema operativo: android 11 - señal rf análoga/digital: dvb-t-t2-c/pal, secam - back light dled - aspecto de la pantalla: 16:9 - aspecto de la pantalla: 16:9 - potencia parlantes 8w x 2 - potencia stand by. 0.5 w - potencia de consumo: 160 w - ccd. - grabación pvr - wifi - frecuencia 60hz - timer sleep - ecualizador de sonido - audio dolby	unidad	60	$4.895.200

				- memoria ram 2 gb - memoria interna 8 gb - cpu 4 núcleos cortex a55 - formato de música mp3, ac3 - formato de imagen jpeg/png/bmp - formato de video mkv, mp4, avi - entradas y salidas - 1 entrada rj45 (ethernet) - 1 entradas (aire, cable) - 2 entradas de usb 2.0 (imagen, música, video, texto) - 3 entradas de hdmi 2.0 (cec - hdmi1 arc) - 1 entrada de video compuesto (av) - 1 salida de audio óptico digital conectividad especial - wifi (2r2t) 2.4/5 g - bluetooth 5.1 - chromecast - hdr10 accesorios - control remoto con microfono - dimensiones producto: (largo x alto x ancho) - con base: 144,5 cm x 88,6 cm x 35 cm - peso neto con base: 15,2 kg peso bruto: 20,4 kg			
3	45111802	 (imagen de referencia) soporte para televisor	- Material: Hierro - Dimensiones: 60 cm de alto y 40 cm de ancho - Sistema de fijación anclaje al muro - Color: negro - 65" 50 cm de extensión de brazo, rotación de 180 grados - soporte ajustable para tv planos de 65 pulgadas, debe resistir el peso del televisor, ajuste vertical 45 grados. - debe sostener el dispositivo a una altura variable de entre 1.5 metros a 1.8 metros. - debe incluir tornillos para encaje a la pared. garantía de 1 año	unidad	60	$270.000
4	26121600	 (imagen de referencia) cable hdmi	- de marca conocida en el mercado. - largo mínimo de 5 metros - de compatibilidad universal - uso: audio y video. garantía: 1 año	unidad	100	$35.000

5	23181703 48101500 52141500 52141525 52141504	 (imagen de referencia) Estufa Industrial 5 Puestos – 3 Dobles + 2 Sencillos	Estufa Industrial 5 Puestos – 3 Dobles + 2 Sencillos Descripción Frente: 170 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Calibre: 22 Elaborado en Acero Inoxidable 430 2 fogones sencillos 3 fogones dobles Perillas de material de aleación de zinc de alta calidad, que es resistente, duro, resistente al desgaste y duradero, con una larga vida útil. 1 Entrepaño 4 Patas en tubo cuadrado inoxidable 430, calibre 22 4 Niveladores de plástico Entrada 3/4 gas natural	unidad	8	$4.905.600
6	23181703 48101500 52141500 52141525 52141504	 (imagen de referencia) Módulo 3 Fogones dobles + 1 Plancha	Módulo 3 Fogones dobles + 1 Plancha El módulo en acero de 3 Fogones dobles + 1 Plancha es un elementos estructural fabricado a partir de una sola lámina de acero. Este módulo se caracteriza por tener una alta resistencia y rigidez, lo que los hace ideales para soportar cargas pesadas y resistir la acción de fuerzas externas. Frente: 175 cm Fondo: 55 cm Alto: 78 cm Calibre: 24 Elaborado en Acero Inoxidable 430 3 fogones dobles 1 Plancha de 30cm Cubierta superior en acero inoxidable 7 Perillas de material de aleación de zinc de alta calidad, que es resistente, duro, resistente al desgaste y duradero, con una larga vida útil. 1 Entrepaño 4 Patas en tubo cuadrado inoxidable 430, calibre 22 4 Niveladores de plástico Entrada 3/4 gas natural .	unidad	6	$3.705.025
7	23181703 48101500 52141500 52141525 52141504	 (imagen de referencia) Estufa Enana triple – 1 puesto –	Estufa Enana triple – 1 puesto Frente: 60 cm Fondo: 61,5 cm Alto: 50 cm Calibre: 22 Acero ref 430 1 fogón 3 Perillas de material de aleación de zinc de alta calidad, que es resistente, duro, resistente al desgaste y duradero, con una larga vida útil. Recolector de residuos 4 Patas en tubo cuadrado 4 Niveladores de plástico Entrada 3/4 gas natural	unidad	3	$3.628800
8	48101501 48101510	 (imagen de referencia) Mueble Calentador Baño Maria con 5 recipientes – BME-5A-2.00X0.70X0.90-AI430	Calentador Baño Maria con 5 recipientes – BME-5A-2.00X0.70X0.90-AI430 Conexión eléctrica La temperatura del agua caliente es controlada para que la temperatura de la mezcla en el recipiente interior no supere cierto nivel, generalmente entre 80°C y 100°C. Frente: 200 cm Fondo: 90 cm Alto: 70 cm Calibre: 22 Elaborado en Acero Inoxidable 430 5 azafates 5 baños maría	unidad	3	$9.631.280

			Mesa auxiliar cubrimiento en vidrio al frente Repisa en la parte superior Tubos redondos de soporte 4 Rodachines industriales			
9	52152002	 (Imagen de referencia) Contenedor Isotérmico frontal 86 litros	Contenedor Isotérmico frontal 86 litros Estructura monobloque moldeada de polietileno de alta densidad no tóxico. Este material protege los alimentos contra los rayos ultravioleta. Inyección interna de espuma con efectos de aislamiento térmico. Posee 9 guías internas que permite el almacenamiento de azafates en varios niveles. Incluye 1 broche para asegurar puerta (apertura y cierre hermético). Manija continúa a la estructura en la parte superior para un fácil agarre. Modelo adaptable a base exterior o incrustación de ruedas de 3 pulg. - Diseñado para azafates gastronorm 1/1 1/2 y 1/3. - Incluye Empaque de puerta - Temperatura máxima 82 °C - Temperatura mínima - 18°C - Certificaciones NFS SGS e INTERTEK - Modelo: SB2-B90 - Capacidad: 86 litros - Conservación de calor: 8 a 10 horas - Dimensiones externas CM: 62,8 x 43 x 64 - Dimensiones internas CM: 54 x 33 x 51 - Peso: 15 kg	unidad	20	$3.427.200
10	31170000 31171800	 (Imagen de referencia) Rueda Industrial Gris con Freno 3 Pulgadas Capacidad Carga 80 kg	Rueda Industrial Gris con Freno 3 Pulgadas Capacidad Carga 80 kg Rueda industrial Gris de 3 pulgadas con freno incorporado. Dimensiones Alto 20 cm Ancho 20 cm Largo 20 cm Especificaciones Capacidad de carga 80 kg Número de ruedas 1 Material Hule Material del soporte: hierro o acero inoxidable	unidad	90	$21.600
11	52152002	 (Imagen de referencia) Contenedor Isotérmico Bebidas 26 Litros	Contenedor Isotérmico Bebidas 26 Litros Estructura monobloque rectangular con esquinas redondeadas, moldeada de polietileno de alta densidad no tóxico. Este material protege las bebidas contra los rayos ultravioleta. Tapa superior de desmontaje completo. Inyección interna de espuma con efectos de aislamiento térmico. Aislante en poliuretano de 14 mm de espesor. Diseñado para todo tipo de líquidos que no contengan sólidos. Material: Polietileno relleno de poliuretano. - Temperatura máxima 82 °C - Temperatura mínima - 18°C - Certificaciones NFS SGS e INTERTEK - Capacidad: 26 litros - Conservación de calor: 4 horas, disminución de 5°C producto caliente, aumento 3°C en frío	unidad	25	$3.350.000

Talento Comercializadora S.A. Nit. 830.048.811-5

			- Dimensiones externas CM: 41 x 26 x 62 Peso: 7 kg			
12	48101510	 (Imagen de referencia) Azafate en acero 1/1 GN x 15 cm. M- C21150	Azafate en acero 1/1 GN x 15 cm. M- C21150 Fabricado en acero inoxidable. Troquelado sin soldaduras. Bordes redondeados. Apilable. Capacidad: 20.5 Lt. Dimensiones: 53 x 32.5 x 15 cm.	unidad	65	$212.050
13	48101510	 (Imagen de referencia) Tapa Azafate 1/1 GN M- C21C	Tapa Azafate 1/1 GN M- C21C Fabricada en acero inoxidable, sin soldaduras. Dimensiones: 53 x 32.5 cm.	unidad	65	$150.000

SUBTOTAL	$1.763.077.440
IVA 19%	$334.984.714
TOTAL CON IVA	$2.098.062.154

Validez de la oferta: 30 días - Garantía de los bienes por defectos de fábrica 1 año

Cordialmente;
GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ VARGAS
Gerente General
Cel 3006441417
comercial@talentoco.com
Dirección: Calle 32 A N° 19 - 22, Barrio Teusaquillo, Bogotá - Colombia

EVEMONT

EVENTOS EN MOVIMIENTO EVEMONT SAS
NIT 901.657.825-8

Bogotá, 22 de Nov de 2024

Cot. 132589

Cliente: Alcaldía Municipal de Funza

OBJETO A CONTRATAR: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUNZA




ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS:

ITEM	CLASIFICACION UNSPSC	DENOMINACIÓN	DESCRIPCION Y CALIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA
1	56121506	 (Imagen de referencia) Silla tipo Universitaria	1. Medidas: - Altura de la superficie del pupitre 80 cm. - Profundidad del pupitre 63 cm. - Ancho del pupitre de 62 cm - Ancho del espacio para miembro inferiores 58 cm 2. Forma: 4 patas con tapones anti-ruido 3. Color: A petición del supervisor del contrato Material: - **Base:** Metálica, Pintura Electrostática negra - **Asiento:** polipropileno inyectado de alto impacto 4. Brazo: Brazo fijo elaborado en tubo Diestro y zurdo polipropileno inyectado de alto impacto, y espaldar en polipropileno inyectado de alto impacto, espaldar con perforaciones, estructura en tubo de 15*30 mm calibre 18, con acabado en pintura electrostática, que se adhiere más al metal. Brazo fijo elaborado en tubo ¾ tabla en plástico de alta densidad o en polipropileno de alta densidad de 15mm de espesor	Diestros unidad Zurdos unidad	4757 400	$221.696 $ 221.696
2	52161505	 (imagen de referencia) televisor	marca: especificar modelo: especificar obligatorio adjuntar **especificaciones técnicas:** **tv 65"** - descripción: led 65" (164 cm) - resolución pantalla: 3840 x 2160 (4k) - contraste ratio 4000:1 - colores: 16.7 m - sistema operativo: android 11	unidad	60	$4.572.827

			- señal rf análoga/digital: dvb-t-t2-c/pal, secam - back light dled - aspecto de la pantalla: 16:9 - aspecto de la pantalla: 16:9 - potencia parlantes 8w x 2 - potencia stand by. 0.5 w - potencia de consumo: 160 w - ccd. - grabación pvr - wifi - frecuencia 60hz - timer sleep - ecualizador de sonido - audio dolby - memoria ram 2 gb - memoria interna 8 gb - cpu 4 núcleos cortex a55 - formato de música mp3, ac3 - formato de imagen jpeg/png/bmp - formato de video mkv, mp4, avi - entradas y salidas - 1 entrada rj45 (ethernet) - 1 entradas (aire, cable) - 2 entradas de usb 2.0 (imagen, música, video, texto) - 3 entradas de hdmi 2.0 (cec - hdmi1 arc) - 1 entrada de video compuesto (av) - 1 salida de audio óptico digital conectividad especial - wifi (2r2t) 2.4/5 g - bluetooth 5.1 - chromecast - hdr10 accesorios - control remoto con microfono - dimensiones producto: (largo x alto x ancho) - con base: 144,5 cm x 88,6 cm x 35 cm - peso neto con base: 15,2 kg peso bruto: 20,4 kg			
3	45111802		- Material: Hierro - Dimensiones: 60 cm de alto y 40 cm de ancho - Sistema de fijación anclaje al muro - Color: negro - 65" 50 cm de extensión de brazo, rotación de 180 grados	unidad	60	$283.500



EVEMONT


EVENTOS EN MOVIMIENTO EVEMONT SAS
NIT 901.657.825-8

		 (Imagen de referencia) soporte para televisor	- soporte ajustable para tv planos de 65 pulgadas, debe resistir el peso del televisor, ajuste vertical 45 grados. - debe sostener el dispositivo a una altura variable de entre 1.5 metros a 1.8 metros. - debe incluir tornillos para encaje a la pared. garantía de 1 año			
4	26121600	 (imagen de referencia) cable hdmi	- de marca conocida en el mercado. - largo mínimo de 5 metros - de compatibilidad universal - uso: audio y video. garantía: 1 año	unidad	100	$39.500
5	23181703 48101500 52141500 52141525 52141504	 (imagen de referencia) Estufa Industrial 5 Puestos – 3 Dobles + 2 Sencillos	Estufa Industrial 5 Puestos – 3 Dobles + 2 Sencillos Descripción Frente: 170 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Calibre: 22 Elaborado en Acero Inoxidable 430 2 fogones sencillos 3 fogones dobles Perillas de material de aleación de zinc de alta calidad, que es resistente, duro, resistente al desgaste y duradero, con una larga vida útil. 1 Entrepaño 4 Patas en tubo cuadrado inoxidable 430, calibre 22 4 Niveladores de plástico Entrada 3/4 gas natural	unidad	8	$5.150.880
6	23181703 48101500 52141500 52141525 52141504	 (imagen de referencia) Módulo 3 Fogones dobles + 1 Plancha	Módulo 3 Fogones dobles + 1 Plancha El módulo en acero de 3 Fogones dobles + 1 Plancha es un elementos estructural fabricado a partir de una sola lámina de acero. Este módulo se caracteriza por tener una alta resistencia y rigidez, lo que los hace ideales para soportar cargas pesadas y resistir la acción de fuerzas externas. Frente: 175 cm Fondo: 55 cm Alto: 78 cm Calibre: 24 Elaborado en Acero Inoxidable 430 3 fogones dobles 1 Plancha de 30cm Cubierta superior en acero inoxidable 7 Perillas de material de aleación de zinc de alta calidad, que es resistente, duro, resistente al desgaste y duradero, con una larga vida útil. 1 Entrepaño 4 Patas en tubo cuadrado inoxidable 430, calibre 22 4 Niveladores de plástico Entrada 3/4 gas natural .	unidad	6	$3.890.560

EVEMONT


EVENTOS EN MOVIMIENTO EVEMONT SAS
NIT 901.657.825-8

7	23181703 48101500 52141500 52141525 52141504	 (imagen de referencia) Estufa Enana triple – 1 puesto –	Estufa Enana triple – 1 puesto Frente: 60 cm Fondo: 61,5 cm Alto: 50 cm Calibre: 22 Acero ref 430 1 fogón 3 Perillas de material de aleación de zinc de alta calidad, que es resistente, duro, resistente al desgaste y duradero, con una larga vida útil. Recolector de residuos 4 Patas en tubo cuadrado 4 Niveladores de plástico Entrada 3/4 gas natural	unidad	3	$3.810.240
8	48101501 48101510	 (imagen de referencia) Mueble Calentador Baño Maria con 5 recipientes – BME-5A-2.00X0.70X0.90-AI430	Calentador Baño Maria con 5 recipientes – BME-5A-2.00X0.70X0.90-AI430 Conexión eléctrica La temperatura del agua caliente es controlada para que la temperatura de la mezcla en el recipiente interior no supere cierto nivel, generalmente entre 80°C y 100°C. Frente: 200 cm Fondo: 90 cm Alto: 70 cm Calibre: 22 Elaborado en Acero Inoxidable 430 5 azafates 5 baños maría Mesa auxiliar cubrimiento en vidrio al frente Repisa en la parte superior Tubos redondos de soporte 4 Rodachines Industriales	unidad	3	$10.080.000
9	52152002	 (imagen de referencia) Contenedor isotérmico frontal 86 litros	Contenedor isotérmico frontal 86 litros Estructura monobloque moldeada de polietileno de alta densidad no tóxico. Este material protege los alimentos contra los rayos ultravioleta. Inyección interna de espuma con efectos de aislamiento térmico. Posee 9 guías internas que permite el almacenamiento de azafates en varios niveles. Incluye 1 broche para asegurar puerta (apertura y cierre hermético). Manija continúa a la estructura en la parte superior para un fácil agarre. Modelo adaptable a base exterior o incrustación de ruedas de 3 pulg. - Diseñado para azafates gastronorm 1/1 1/2 y 1/3. - Incluye Empaque de puerta - Temperatura máxima 82 °C - Temperatura mínima - 18°C - Certificaciones NFS SGS e INTERTEK - Modelo: SB2-B90 - Capacidad: 86 litros - Conservación de calor: 8 a 10 horas - Dimensiones externas CM: 62,8 x 43 x 64 - Dimensiones internas CM: 54 x 33 x 51 - Peso: 15 kg	unidad	20	$3.598.560

10	31170000 31171800	 (imagen de referencia) Rueda Industrial Gris con Freno 3 Pulgadas Capacidad Carga 80 kg	Rueda Industrial Gris con Freno 3 Pulgadas Capacidad Carga 80 kg Rueda Industrial Gris de 3 pulgadas con freno incorporado. Dimensiones Alto 20 cm Ancho 20 cm Largo 20 cm Especificaciones Capacidad de carga 80 kg Número de ruedas 1 Material Hule Material del soporte: hierro o acero inoxidable	unidad	90	$22.680
11	52152002	 (imagen de referencia) Contenedor Isotérmico Bebidas 26 Litros	Contenedor Isotérmico Bebidas 26 Litros Estructura monobloque rectangular con esquinas redondeadas, moldeada de polietileno de alta densidad no tóxico. Este material protege las bebidas contra los rayos ultravioleta. Tapa superior de desmontaje completo. Inyección interna de espuma con efectos de aislamiento térmico. Aislante en poliuretano de 14 mm de espesor. Diseñado para todo tipo de líquidos que no contengan sólidos. Material: Polietileno relleno de poliuretano. - Temperatura máxima 82 °C - Temperatura mínima - 18°C - Certificaciones NFS SGS e INTERTEK - Capacidad: 26 litros - Conservación de calor: 4 horas, disminución de 5°C producto caliente, aumento 3°C en frío - Dimensiones externas CM: 41 x 26 x 62 Peso: 7 kg	unidad	25	$3.862.000
12	48101510	 (imagen de referencia) Azafate en acero 1/1 GN x 15 cm. M- C21150	Azafate en acero 1/1 GN x 15 cm. M-C21150 Fabricado en acero inoxidable. Troquelado sin soldaduras. Bordes redondeados. Apilable. Capacidad: 20.5 Lt. Dimensiones: 53 x 32.5 x 15 cm.	unidad	65	$233.520

EVEMONT

EVENTOS EN MOVIMIENTO EVEMONT SAS
NIT 901.657.825-8

13	48101510	 (imagen de referencia) Tapa Azafate 1/1 GN M-C21C	Tapa Azafate 1/1 GN M- C21C Fabricada en acero inoxidable, sin soldaduras. Dimensiones: 53 x 32.5 cm.	unidad	65	$157.500

Todos los elementos cotizados en este listado tienen una garantía de un año por defectos de fábrica, la mala manipulación de los mismos, no está incluida dentro de esta garantía.

SUBTOTAL	$1.740.815.712
IVA 19%	$330.754.985
TOTAL CON IVA	$2.071.570.697

Validez de la Oferta: 30 días calendario

JOSE BALLESTEROS V. RL
EVEMONT SAS NOT
901.657.825-8

AMERICANA
CORP. S.A.S.

NIT 830029017-2

Bogotá, 22 de Noviembre de 2024

Cot 77526


Validez de la oferta: 30 días calendario



Para: ALCALDÍA DE FUNZA

OBJETO A CONTRATAR: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUNZA

ESECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS:

ITEM	CLASIFICACION UNSPSC	MATERIAL	DESCRIPCION Y CALIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario antes de IVA
1	56121506	(Imagen de referencia) Silla tipo Universitaria 	1. Medidas: - Altura de la superficie del pupitre 80 cm. - Profundidad del pupitre 63 cm. - Ancho del pupitre de 62 cm - Ancho del espacio para miembro inferiores 58 cm 2. Forma: 4 patas con taponos anti-ruido 3. Color: A petición del supervisor del contrato Material: - Base: Metálica, Pintura Electrostática negra - Asiento: polipropileno inyectado de alto impacto 4. Brazo: Brazo fijo elaborado en tubo Diestro y zurdo	Diestros unidad	4757	$ 231.543,00
			polipropileno inyectado de alto impacto, y espaldar en polipropileno inyectado de alto impacto, espaldar con perforaciones, estructura en tubo de 15*30 mm calibre 18, con acabado en pintura electrostática, que se adhiere más al metal. Brazo fijo elaborado en tubo ½ tabla en plástico de alta densidad o en polipropileno de alta densidad de 15mm de espesor	Zurdos unidad	400	$ 231.543,00
2	52161505	(Imagen de referencia) televisor 	marca: especificar modelo: especificar obligatorio adjuntar **especificaciones técnicas:** tv 65" descripción: led 65" (164 cm) resolución pantalla: 3840 x 2160 (4k) contraste ratio 4000:1 colores: 16.7 m sistema operativo: android 11 señal rf análoga/digital: dvb-t-t2-c/pal, secam back light dled aspecto de la pantalla: 16:9 aspecto de la pantalla: 16:9 potencia parlantes 8w x 2 potencia stand by. 0.5 w potencia de consumo: 160 w ccd. grabación pvr wifi frecuencia 60hz	unidad	60	$ 4.378.500

			timer sleep ecualizador de sonido audio dolby memoria ram 2 gb memoria interna 8 gb cpu 4 núcleos cortex a55 formato de música mp3, ac3 formato de imagen jpeg/png/bmp formato de video mkv, mp4, avi entradas y salidas 1 entrada rj45 (ethernet) 1 entradas (aire, cable) 2 entradas de usb 2.0 (imagen, música, video, texto) 3 entradas de hdmi 2.0 (cec - hdmi1 arc) 1 entrada de video compuesto (av) 1 salida de audio óptico digital conectividad especial wifi (2/2t) 2.4/5 g bluetooth 5.1 chromecast hdr10 accesorios control remoto con micrófono dimensiones producto: (largo x alto x ancho) con base: 144,5 cm x 88,6 cm x 35 cm peso neto con base: 15,2 kg peso bruto: 20,4 kg			
3	45111602	 (imagen de referencia)7 soporte para televisor	Soporte ajustable para tv planos de 65 pulgadas, debe resistir el peso del televisor, ajuste vertical 45 grados. debe sostener el dispositivo a una altura variable de entre 1.5 metros a 1.8 metros. debe incluir tornillos para encaje a la pared. garantía de 1 año	unidad	60	$ 350.000
4	26121600	 (imagen de referencia) cable hdmi	Cable HDMI de marca conocida en el mercado. largo mínimo de 5 metros de compatibilidad universal uso: audio y video. garantía: 1 año	unidad	100	$ 41.080,00
5	23161703 48101500 52141500 52141525 52141504	(imagen de referencia) Estufa Industrial 5 Puestos – 3 Dobles + 2 Sencillos 	Estufa Industrial 5 Puestos – 3 Dobles + 2 Sencillos Descripción Frente: 170 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Calibre: 22 Elaborado en Acero Inoxidable 430 2 fogones sencillos 3 fogones dobles Perillas de lujo 1 Entrepaño 4 Patas en tubo cuadrado inoxidable 430, calibre 22	unidad	8	$ 5.356.915,20

			4 Niveladores de plástico			
6	23181703 48101500 52141500 52141525 52141504	(imagen de referencia) Módulo 3 Fogones dobles + 1 Plancha – FM-3FD1PAI430 	Módulo 3 Fogones dobles + 1 Plancha – FM-3FD1PAI430 El módulo en acero de 3 Fogones dobles + 1 Plancha es un elementos estructural fabricado a partir de una sola lámina de acero. Este módulo se caracteriza por tener una alta resistencia y rigidez, lo que los hace ideales para soportar cargas pesadas y resistir la acción de fuerzas externas. Frente: 175 cm Fondo: 55 cm Alto: 78 cm Calibre: 24 Elaborado en Acero Inoxidable 430 3 fogones dobles 1 Plancha de 30cm 7 Perillas de tujo 1 Entrepaño 4 Patas en tubo cuadrado Inoxidable 430, calibre 22 4 Niveladores de plástico	unidad	6	$ 4.046.182,40
7	23181703 48101500 52141500 52141525 52141504	Estufa Enana triple – 1 puesto – FEE-60-1F3Q7 (Imagen de referencia) 	Estufa Enana triple – 1 puesto – FEE-60-1F3Q Descripción Estas estufas suelen tener una capacidad de cocción mucho mayor que las estufas convencionales. Incluye características como una bandeja de agua caliente en la parte inferior para mantener la humedad, una bandeja de recolección de agua para drenar el exceso de líquido. Estas estufas son comunes en cocinas de restaurantes y tiendas de comida. Frente: 60 cm Fondo: 61,5 cm Alto: 50 cm Calibre: 22 Acero ref 430 1 fogón 3 Perillas de tujo Recolector de residuos 4 Patas en tubo cuadrado 4 Niveladores de plástico	unidad	3	$ 3.962.649,60
8	48101501 48101510	 (Imagen de referencia) Baño Maria con 5 recipientes – BME-5A-2.00X0.70X0.90-AI430	Baño Maria con 5 recipientes – BME-5A-2.00X0.70X0.90-AI430 La temperatura del agua caliente es controlada para que la temperatura de la mezcla en el recipiente interior no supere cierto nivel, generalmente entre 80°C y 100°C. Frente: 200 cm Fondo: 90 cm Alto: 70 cm Calibre: 22 Elaborado en Acero Inoxidable 430 5 azafates 5 baños maría Mesa auxiliar cubrimiento en vidrio al frente Repisa en la parte superior Tubos redondos de soporte 4 Rodachines Industriales	unidad	3	$ 10.483.200,00

9	52152002	 (imagen de referencia) Contenedor isotérmico frontal 86 litros	Contenedor isotérmico frontal 86 litros Estructura monobloque moldeada de polietileno de alta densidad no tóxico. Este material protege los alimentos contra los rayos ultravioleta. Inyección interna de espuma con efectos de aislamiento térmico. Posee 9 guías internas que permite el almacenamiento de azafates en varios niveles. Incluye 1 broche para asegurar puerta (apertura y cierre hermético). Manija continúa a la estructura en la parte superior para un fácil agarre. Modelo adaptable a base exterior o incrustación de ruedas de 3 pulg. - Diseñado para azafates gastronorm 1/1 1/2 y 1/3. - Incluye Empaque de puerta - Temperatura máxima 82 °C - Temperatura mínima - 18°C - Certificaciones NFS SGS o INTERTEK - Modelo: SB2-B90 - Capacidad: 86 litros - Conservación de calor: 8 a 10 horas - Dimensiones externas CM: 62,8 x 43 x 64 - Dimensiones internas CM: 54 x 33 x 51 - Peso: 15 kg	unidad	20	$ 3.742.502,40
10	31170000 31171800	 (imagen de referencia) Rueda industrial Gris con Freno 3 Pulgadas Capacidad Carga 80 kg Ferrawyy	Rueda industrial Gris con Freno 3 Pulgadas Capacidad Carga 80 kg Ferrawyy Rueda industrial Gris de 3 pulgadas con freno incorporado. Dimensiones Alto 10 cm Platina Ancho 9.5 cm Largo 6.5 cm Especificaciones Capacidad de carga 80 kg Número de ruedas 1 Material Hule	Unidad	90	$ 23.587,20

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	MATERIAL	DESCRIPCION Y CALIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario antes de IVA	
11	52152002	 Contenedor Isotérmico Bebidas 26 Litros (imagen de referencia)	Contenedor Isotérmico Bebidas 26 Litros Estructura monobloque rectangular con esquinas redondeadas, moldeada de polietileno de alta densidad no tóxico. Este material protege los alimentos contra los rayos ultravioleta. Tapa superior de desmontaje completo. Inyección íntima de espuma con efectos de aislamiento térmico. Aislante en poliuretano de 14 mm de espesor. Diseñado para todo tipo de líquidos que no contengan sólidos. - Temperatura máxima 82 °C - Temperatura mínima - 18°C - Certificaciones NFS SGS o INTERTEK - Modelo: SB3-A26 - Capacidad: 26 litros	unidad	25	$ 4.017.000,00	
12	48101510	 (imagen de referencia)	- Conservación de calor: 4 horas, disminución de 5°C producto caliente, aumento 3°C en frío - Dimensiones externas CM: 41 x 26 x 62 Peso: 7 kg Azafate en acero 1/1 GN x 15 cm. M- C21150 Fabricado en acero inoxidable. Troquelado sin soldaduras. Bordes redondeados. Apilable. Capacidad: 20,5 Lt. Dimensiones: 53 x 32,5 x 15 cm.	unidad	65	$ 242.860,60	
		Azafate en acero 1/1 GN x 15 cm. M-C21150 (imagen de referencia) Tapa Azafate 1/1 GN M- C21C	Tapa Azafate 1/1 GN M- C21C				
13	48101510		Fabricada en acero inoxidable, sin soldaduras Dimensiones: 53 x 32,5 cm.	unidad	65	$ 163.800,00	
					SUBTOTAL	$ 1.796.186.064	
					IVA 19%	$ 341.275.352	
					TOTAL CON IVA	$ 2.137.461.416	

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ
CC No. 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
AMERICANA CORP SAS
NIT. 830.029.017-2

Garantía de los productos: 1 año

ANEXO 3. VERIFICACIÓN ECONÓMICA DE COTIZACIONES

					SALENTO COMERCIALIZADORA S.A					EVENTOS E IN MOVIMIENTO EVENTOS SAS					AMERICANA COMPS S.A.S					PROMEDIO COTIZACIONES	
ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	PROMEDIO DEL VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL PROMEDIO
3	PUNTRE TIPO UNIVERSITARIO	1. Medidas - Altura de la superficie del puente: 80 cm. - Profundidad del puente: 53 cm. - Ancho del puente: 64-42 cm - Ancho del escalera para ascenso y descenso: 54 cm 2. Forma: 8 pasos con 3 apoyos antideslizante 3. Color: A petición del supervisor del contrato M el color. 4. Incl. MATERIAL: Pintura Electrostática negra - Asiento: polipropileno inyectado de alto impacto 6. Brazo: Brazo Fijo elaborado en tubo Diestro y Jumbo polipropileno inyectado de alto impacto, y soportar en polipropileno inyectado de alto impacto, soporte con perforaciones, instalado en tubo de 11*50 mm calibre 18, con acabado en pintura electrostática, que no adhiera más al metal. Brazo fijo elaborado en tubo 4 cada en platinas de 4*4 cm calibre 3 en polipropileno de alta densidad de 25mm de espesor	UNIDAD	4257	$ 227.000,00	$ 43.130,00	$ 270.130	$ 1.079.839.000	$ 1.295.008.410,00	$ 221.894,00	$ 42.127,24	$ 263.818	$ 1.054.407.872	$ 1.264.953.347,66	$ 231.543,00	$ 43.993,17	$ 275.536	$ 1.101.430.851	$ 1.321.725.560,69	$ 269.828	$ 1.293.527.440,12
			UNIDAD	400	$ 227.000,00	$ 43.130,00	$ 270.130	$ 90.800.000	$ 108.052.000,00	$ 221.894,00	$ 42.127,24	$ 263.818	$ 88.674.400	$ 105.537.296,00	$ 231.543,00	$ 43.993,17	$ 275.536	$ 92.617.200	$ 110.214.480,00	$ 269.828	$ 107.911.354,67
5	TELEVISOR	- Pulg. Pública modelar especificar obligatorio adjuntar especificaciones técnicas in 65" - dimensión: incl 65"(164 cm) - resolución pantalla, 3840 x 2160 (4K) - smart tele roku 4300 L - control: 16.9 in - sistema operativo: android 11 wifi of bluetooth/dvd di: dvbt2 t2-/bol, vacuna - back light dird - ancho de la pantalla: 26.9 - espesor de la pantalla: 31.9 - potencia parlantes 2w x 2 - potencia stand by: 0.5 w - potencia de consumo: 160 w - dvd - gr electrón por - wifi - frecuencia: 60hz - 3mm clase - estabilizador de sonido - audio dolby - memoria ram 2 gb - memoria interna 8 gb - cpu 4 nucleos arriba 1.5 - formatos de imagen jpeg/png/bmp - formato de video mkv, mp4, avi - entradas y salidas - 1 entrada rj45 (ethernet) - 1 entradas (pre, cable) - 2 entradas de usb 2.0 (imagen, audio, video, todos) - 1 entradas de hdmi 2.0 (uc - hdmi 1 arc) - 1 entrada de video compuesto (av) - 1 salida de audio digital gtd conectividad inalambrica - wifi (2+2) 2.4/5 g - bluetooth 5.3 - chromecast - hdr10	UNIDAD	60	$ 4.861.900,00	$ 930.266,00	$ 5.825.166	$ 291.712.000,00	$ 349.917.260,00	$ 4.572.837,00	$ 864.637,53	$ 5.441.664	$ 274.363.829	$ 329.496.847,80	$ 4.576.500,00	$ 811.815,00	$ 5.210.415	$ 262.710.000	$ 312.824.900,00	$ 5.492.436	$ 329.547.335,60
4	SOPORTE PARA TELEVISOR	soporte apto para tv planos de 43 pulg at m, debe fijar y al pared del televisor, queda rotar 45 grados. - debe soportar el diagnostico y pluri peso hasta de entre 1.5 metros a 1.8 metros. - debe incluir tornillos para fijar a la pared. garantía de 1 año	UNIDAD	60	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300	$ 16.200.000	$ 19.278.000,00	$ 263.500,00	$ 50.065,00	$ 313.565	$ 17.610.000	$ 20.961.900,00	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500	$ 21.000.000	$ 24.990.000,00	$ 356.366	$ 21.509.300,00
5	CABLE HDMI	De marca conocida en el mercado - largo mínimo de 5 metros - de compatibilidad universal con audio y video	UNIDAD	100	$ 35.000,00	$ 6.650,00	$ 41.650	$ 3.500.000	$ 4.165.000,00	$ 78.500,00	$ 7.305,00	$ 47.005	$ 3.950.100	$ 4.700.500,00	$ 41.083,00	$ 7.805,20	$ 48.883	$ 4.108.000	$ 4.888.579,00	$ 45.843	$ 4.584.693,33
6	Estufa Industrial 5 Puestos + 2 Dobles + 2 Sencillos	Estufa Industrial 5 Puestos + 2 Dobles + 2 Sencillos Descripción Frente: 170 cm Fondo: 60 cm Alto: 80 cm Calibre: 22 Elaborado en Acero Inoxidable 430 2 Tapones sencillos 2 Tapones dobles Perilla de tapa 1 Entrepaño 4 Patas en tubo cuadrado inoxidable 430, calibre 22 6 Reductores de plástico	UNIDAD	8	$ 4.905.400,00	$ 932.026,00	$ 5.837.664	$ 39.243.200	$ 46.701.312,00	$ 5.150.682,00	$ 978.629,58	$ 6.129.547	$ 49.036.377,60	$ 58.843.653,12	$ 5.356.315,20	$ 1.017.701,89	$ 6.374.779	$ 42.855.321	$ 50.947.831,70	$ 6.113.330	$ 48.931.642,77

7	Módulo 2 Fogones dobles + 1 Plancha – FHI-2FD1P-A430	Módulo 2 Fogones dobles + 1 Plancha – FHI-2FD1P-A430 El módulo en acero de 2 fogones dobles + 1 Plancha es un elemento estructural fabricado a partir de una sola lámina de acero. Está módulo se caracteriza por tener una alta resistencia y rigidez, lo que les hace idóneo para soportar cargas pesadas y resistir la acción de fuerzas externas. Frente: 173 cm Fondo: 55 cm Alto: 78 cm Calibre: 24 Elaborado en Acero inoxidable 430 2 fogones dobles 1 Plancha de 12cm 2 Perfiles de tubo 1 Entrepaño 4 Patas en tubo cuadrado inoxidable 430, calibre 22 4 Niveladores de plancha	UNIDAD	8	$ 1.705.021,00	$ 728.954,75	$ 4.426.960	$ 23.230.250	$ 26.451.878,50	$ 3.830.940,00	$ 713.206,40	$ 4.629.764	$ 29.344.360	$ 37.778.396,40	$ 4.046.132,40	$ 716.777,56	$ 4.614.912	$ 24.277.094	$ 33.469.762,34	$ 4.617.901	$ 37.727.408,41
8	Estufa Enano triple – 3 puestos – FEE-6O-1F3O	Estufa Enano triple – 3 puestos – FEE-6O-1F3O Descripción Estas estufas que son tener una capacidad de cocción mucho mayor que las estufas convencionales. Incluyen características como una bandeja de agua caliente en la parte inferior para mantener la humedad, un a bandeja de recolección de agua para drenar el exceso de líquidos. Estas estufas son comunes en cocinas de restaurantes y hoteles de comida. Frente: 60 cm Fondo: 61,5 cm Alto: 90 cm Calibre: 22 Acero inf 430 3 Fogón 1 Perfiles de tubo Recolector de residuos 4 Patas en tubo cuadrado 4 Niveladores de plancha	UNIDAD	3	$ 3.428.800,00	$ 685.471,00	$ 4.818.272	$ 23.686.400	$ 27.954.816,00	$ 3.830.940,00	$ 723.343,60	$ 4.514.136	$ 31.453.729	$ 35.902.356,80	$ 3.962.649,60	$ 723.303,42	$ 4.715.553	$ 23.827.945	$ 34.194.853,07	$ 4.527.672	$ 33.568.825,82
9	Baño Maria con 5 recipientes – BME-5A-2 (GN)1/2(H)10 (V)-A430	Baño Maria con 5 recipientes – BME-5A-2 (GN)1/2(H)10 (V)-A430 Convección pasiva La temperatura del agua caliente es controlada para que la temperatura de la comida en el recipiente interior no supere ciertos niveles, generalmente entre 82°C y 100°C. Frente: 220 cm Fondo: 90 cm Alto: 79 cm Calibre: 22 Elaborado en Acero inoxidable 430 5 estufas 5 Baños maria Mesa auxiliar Instrumentos en cobre al frente Repisa en la parte superior Tubos redondos de soporte 4 Reductores industriales	UNIDAD	3	$ 9.431.240,00	$ 1.829.941,20	$ 11.461.273	$ 28.831.840	$ 34.361.949,63	$ 13.040.000,00	$ 2.915.200,00	$ 11.895.200	$ 30.243.008	$ 35.845.440,00	$ 10.481.200,30	$ 1.891.808,00	$ 12.475.008	$ 31.448.830	$ 37.416.624,00	$ 11.977.164	$ 33.911.471,29
10	Contenedor isotérmico Pond al 38 litros	Contenedor isotérmico Pond al 38 litros Estructura monobloque moldeada de polietileno de alta densidad no tóxico. Este material protege los alimentos contra los rayos ultravioleta. Inyección interna de espuma con aislación de 5 centímetros (4cm). Pond 8 guías internas que permiten el almacenamiento de grandes en varios niveles. Incluye 2 broche para asegurar puerta interiores y cierre hermético con la mejor comunica a la estructura en la parte superior para un ideal agarre. Modelo adaptable a base enfriante o repisa según de tamaño de 3 pulg. - Dos tubo para el drenaje para enfriar 1/2 1/2 y 1/2. - Material Empaque del puerta - Temperatura máxima 82 °C - Temperatura mínima - 18°C - Con Fosforos Ref: 502 e INTERTEK - Modelo: 102-0.90 - Capacidad: 38 litros - Conservación de calor: 8 a 10 horas - Dimensiones externas (cm): 53,3 x 93 x 64 - Dimensiones internas (cm): 54 x 33 x 52 - Peso: 15 kg	UNIDAD	20	$ 8.437.200,00	$ 632.116,00	$ 4.078.344	$ 68.544.000	$ 81.567.360,00	$ 5.590.560,00	$ 643.726,40	$ 4.252.246	$ 72.971.200	$ 83.645.736,00	$ 7.741.502,40	$ 711.875,46	$ 4.451.571	$ 74.830.048	$ 89.071.557,12	$ 4.773.411	$ 85.428.273,09
11	Rueda Industrial Gris con Freno 3 Pulgadas Capacidad Carga 80 kg Fenpuyg	Rueda Industrial Gris con Freno 3 Pulgadas Capacidad Carga 80 kg Fenpuyg Rueda Industrial Gris de 3 pulgadas con freno incorporado Dimensiones Alto 10 cm Ancho 21 cm Largo 25 cm Especificaciones Capacidad de carga 80 kg Número de ruedas 1 Material Hule	UNIDAD	90	$ 21.600,00	$ 4.104,00	$ 25.704	$ 1.944.000	$ 2.313.360,00	$ 22.680,00	$ 4.309,20	$ 26.969	$ 2.041.200	$ 2.429.026,80	$ 19.547,29	$ 4.443,37	$ 28.049	$ 2.527.644	$ 3.026.135,12	$ 30.021	$ 2.422.230,04

12	Contenedor hermético Sobrio 26 Litros	Contenedor hermético Sobrio x 26 Litros Estructura monobloque rectangular con esquinas redondeadas, construida en polietileno de alta densidad no tóxico. Este material protege los alimentos contra los rayos ultravioleta. Tapa superior de desmontar sin complejos. Inyección interna de aluminio con efectos de calentamiento térmico. Asiento en polipropileno de 2.4 mm de espesor Diseñado para todo tipo de líquidos que no contengan ácidos. - Temperatura máxima: 82 °C - Temperatura mínima: -2 °C - Certificaciones: NFS 2CB + INTERTEK - Modelo: SB3-426 - Capacidad: 26 litros - Conservación de calor: 4 horas, disminución de 5°C producto caliente, aumento 3°C en frío - Dimensiones externas: Ø. 43 x 26 x 62 Peso: 3 kg	UNIDAD	25	$ 3.350.000,00	$ 636.500,00	$ 3.896.500	$ 83.750.000	$ 99.862.500,00	$ 3.862.000,00	$ 713.795,00	$ 4.595.795	$ 96.550.000	$ 114.954.500,00	$ 4.017.000,00	$ 742.290,00	$ 4.759.290	$ 101.425.000	$ 119.505.750,00	$ 4.454.875	$ 111.354.290,00
13	Azafate en acero 1/1 Gn x 15 cm. M- CZ1130	Azafate en acero 1/1 Gn x 15 cm. M- CZ1130 Fabricado en acero inoxidable. Troquelado con soldadura. Bordes redondeados. Satinado. Capacidad: 20 Lt. Dimensiones: 53 x 32.5 x 15 cm.	UNIDAD	45	$ 211.056,00	$ 42.210,50	$ 253.270	$ 18.988.230	$ 26.422.087,50	$ 285.520,00	$ 44.368,80	$ 277.648	$ 19.176.800	$ 26.042.772,00	$ 242.865,30	$ 46.145,55	$ 288.954	$ 19.785.952	$ 26.785.252,85	$ 223.275	$ 17.750.040,79
14	Tapa Azafate 1/1 Gn M- CZ1C	Tapa Azafate 1/1 Gn M- CZ1C Fabricado en acero inoxidable, con soldadura. Dimensiones: 53 x 32.5 cm.	UNIDAD	45	$ 150.000,00	$ 26.500,00	$ 176.500	$ 9.750.000	$ 11.662.500,00	$ 157.500,00	$ 29.925,00	$ 187.425	$ 10.237.500	$ 12.162.625,00	$ 163.800,00	$ 31.122,00	$ 194.922	$ 10.647.000	$ 12.664.930,00	$ 186.349	$ 12.151.845,00
							TOTALES	$ 1.763.077.440	$ 2.096.062.154			TOTALES	$ 1.740.815.718	$ 2.071.570.697			TOTAL	$ 1.796.196.064	$ 2.137.461.416	TOTAL MOVEDO	$ 2.322.364.736
							IVA 19 %	$ 334.968.714				IVA 19%	$ 330.754.987				IVA 19%	$ 341.277.152			

DIEGO FERNANDO ROJAS BONILLA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

YURY NATALY SUAREZ SAAVEDRIA
DIRECTORA COBERTURA EDUCATIVA