



INFORME DE ACTIVIDADES

OCTUBRE 11-2024

CONTROL DE PLAGAS, SERPIENTES Y VECTORES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE



1. Sitios de ejecución del contrato, área de aplicación y cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	DPTO	SITIO EJECUCIÓN	JORNADAS CANT	Área Estimada M2	OCTUBRE			
							SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
7	Aeropuerto Las Mercedes	Plato	Magdalena	Terminal de Plato	2	1.200		X		

1.1 Las áreas intervenidas fueron:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	DPTO	SITIO EJECUCIÓN	JORNADAS CANT	Área Estimada M2
7	Aeropuerto Las Mercedes	Plato	Magdalena	Terminal de Plato	2	1200

1.2 Sitio de ejecución del aeropuerto:

Sitio De Ejecución	Actividad Realizada	Métodos de aplicación plaguicidas:	Lugar Intervenido	Área Intervenida
Torre control de	1.1 2.1 3.1 3.2 4,1	<ul style="list-style-type: none"> Aspersión Aplicación de tratamiento ahuyentamiento de ofidios 	<ul style="list-style-type: none"> Se hizo aplicación de producto con bomba de aspersión manual, en todas sus áreas, paredes internas, escaleras. Se aplicó producto en polvo de ahuyentamiento de ofidios en los alrededores. 	
Terminal	1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3	<ul style="list-style-type: none"> Aspersión Instalación de estación de cebado Monitoreo, mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Paredes externas e internas Tratamiento roedor externo 	

Dirección: Calle 95 No 15 33 - Of: 504 Contacto: 3053072417

procontecsas@outlook.com

Bogotá - Colombia



Sitio De Ejecución	Actividad Realizada	Métodos de aplicación plaguicidas:	Lugar Intervenido	Área Intervenido
	3.1 3.2 4.1	y dotación de estación de cebado. • Tratamiento ahuyentamiento o ofidios	• Se aplicó producto en polvo de ahuyentamiento de ofidios en los alrededores.	
Casa Fiscal	1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1	• Aspersión • Tratamiento ahuyentamiento o ofidios	• Paredes externas • Cocina • Baños • Oficina • Bodega de enseres • Se aplicó producto en polvo de ahuyentamiento de ofidios en los	
Plataforma	1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1	• Aspersión • Aplicación de tratamiento ahuyentamiento o de ofidios	• Paredes • Se aplicó producto en polvo de ahuyentamiento de ofidios en los alrededores.	

2. PROCEDIMIENTO UTILIZADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDAD SECUNDARIA	No
1. Desratización	Inspección Inicial Desratización	1.1
	Instalación de Trampas y Estaciones de Cebado	1.2
	Monitoreo, Mantenimiento y Dotación Desratización	1.3
	Tratamiento cebos manuales	1.4
	Sellado de Puntos de Entrada Desratización	1.5
2. Control de Plagas	Inspección y Diagnóstico de Plagas	2.1
	Utilización repelentes e insecticidas no tóxicos	2.2
	Tratamientos Insectos Voladores:	2.3



ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDAD SECUNDARIA	No
	Insectos Rastreros: Implementación medidas de control para hormigas, cucarachas y otros insectos rastreros. Aplicación Stop Gel	2.4
	Monitoreo Continuo	2.6
3. Manejo de Serpiente	Inspección Inicial de Serpiente	3.1
	Tratamiento de ahuyentamiento ofidios	3.2
	Captura Segura: Utilización equipos especializados	3.3
	Reubicación: Transporte y liberación de serpientes capturadas	3.4
	Educación y Concienciación: Información al personal y a los residentes sobre las prácticas seguras	3.5
4. Control de Mosquitos	Inspección y Mapeo de Áreas Control de Mosquitos y Aguas Estancadas.	4.1
	Tratamiento de Aguas Estancadas	4.2
	Nebulización y Pulverización	4.3
	Termo nebulización	4.4
	Monitoreo y Seguimiento Control de Mosquitos	4.5

2.1 Métodos de aplicación de los plaguicidas:

Métodos de aplicación	
Aspersión	X
Gel	X
Estaciones de cebado	X
Cebos	X
Espolvoreo	X

3. Equipo Logístico Utilizado

Equipo Logístico Utilizado	
Bomba manual de aspersión	X
Nebulizadores y Termo nebulizadores	X
Estaciones de cebado	X
Equipos de fumigación	X
Ganchos y Pinzas para Serpientes	X



Equipo de Protección Personal (EPP)	
Guantes de nitrilo o látex	X
Mascarillas con filtros para vapores orgánicos	X
Ropa de trabajo impermeable o trajes de protección.	X
Botas de seguridad	X

4. Resultados obtenidos.

Crear barrera química en las áreas, paredes, entorno y contorno para inmunización y saneamiento ambiental.
Aplicación de barrera química ahuyentamiento de ofidios.
Instalación de estaciones de cebado para controlar proliferación de roedores.
Control de cebado manual para roedores.

5. Recomendación de ajustes necesarios

Mantener informado a nuestro coordinador cualquier presencia de plaga o rastros de plaga avistada en la terminal y sus alrededores.
Identificar rastros de excrementos alrededor de bolsas de basura, cartones, cajas, escombros, huecos, etc...
Sellar o tapar orificios y/o huecos de acceso en las zonas donde se ha evidenciado presencia. Ej.: paredes, muros, pisos, jardín, alcantarillas, etc...
Limpiar y eliminar rastros de alimentos o refugios cajas acumuladas, cartón, bolsas, escombros donde puedan anidar o iniciar madrigueras.
Eliminar capullos de comején.
Evitar la acumulación de bolsas basuras y cajas de cartón en los pasillos traseros de los restaurantes.
Eliminar charcos, llantas, botellas que contengan aguas estancadas.
Mantener limpios y sin acumulación de escombros, basuras los locales vacíos.
Mantener el área de los alrededores con la hierba y/o maleza podada.
Manejo correcto de sus desechos.
Podar la maleza periódicamente.

PROCONTEC PLUS SAS

Dirección: Calle 95 No 15 33 - Of: 504 Contacto: 3053072417

procontecsas@outlook.com

Bogotá - Colombia