GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S
GEA S.A.S
NIT. 900.540.933-8

San Vicente del Caguán, 13 de diciembre de 2024

Señor
OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS
Secretario de Gobierno

Asunto: Cotización
Vigencia de cotización: 2024

Datos del cotizante

Nombre o razón social:	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S
C.C. ó NIT:	900.540.933-8
Dirección:	Carrera 4 No. 3-24 – Municipio Cartagena del Chaira Caquetá
Ciudad:	Cartagena del Chaira
Teléfono fijo y/o celular:	3232241475
Correo electrónico:	agranasasoficial@gmail.com

Cotización

No.	ITEM	ESPECIFICACIONES	CANTI	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	• IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO • Funciones de AIO: Impresión, copia, escaneado • Velocidad de impresión dúplex: A4: 71 ppm Negro, Carta: 65ppm, Negro A5:115 ppm, Primera página impresa en negro: Velocidad de 5,2segundos • Resolución de impresión: 1200x1200ppp • Cantidad de cartuchos de impresión: Uno (1) Negro • Idiomas estándar de impresora: PCL6, PCL5, emulación PostScript nivel3, impresión nativa de PDF(v1.7), Apple AirPrin. • Funciones del software inteligente de la impresora Vista previa de impresión, Impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2,4,6,9,16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso • Administración de impresoras: Caja de herramientas de dispositivo, software Web Administradores de impresoras para controlador de impresión universal de la marca ofertada (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada. • Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) • Resolución de escaneado: Hardware 600x600ppp; Óptica: Hasta600ppp • Formato de archivos escaneados envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escanear a USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A • Modos de entrada de datos para escaneado: aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (OXP); aplicación de usuario a través de TWAIN • Tamaño de escaneado: ADF:216x864mm;8.5x34.0 ;68x147mm;2.7x5.8; Camaplana:216x356mm; Hasta69ppm (blanco negro), 69ppm(color) • Velocidad de escaneado 69ppm (blanco y negro), hasta69ppm(color)12; Doble cara: Hasta111ipm (blanco y negro) yhasta111ipm(color) • Funciones avanzadas del escáner Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; PDF; MTIFF; JPG; TIF, FEI, software de escaneado y El controlador TWAIN • Funciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico; Guardar encarpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto • Velocidad de copia Negro(A4): 71cpm; Negro(A4):71cpm • Resolución de copia Negro (texto y gráficos): 600x600ppp; Color (texto y gráficos):600x600ppp	1	11.000.000,00	11.000.000,00

		• Número máximo de copia Hasta 9999 copias • Redimensionado de copias 25 a 400% • Configuraciones de copia a doble cara: Capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, bordeabor, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de AaB (diferentes tamaños de soporte) • Conectividad estándar: 1Hi-Speed USB2.0; 2 USB host (1directoy1 externo accesible); 1 RJ 45 para red Gigabit Ethernet10/100/1000T • Capacidad de integración en red Sí, a través de servidor de impresión incorporado Ethernet que admita:10Base-T,100Base-Tx,1000Base-T;802.3az (EEE) Ethernet • Memoria Estándar: 1,5GB (formateador),512MB (escáner) • Velocidad del procesador 1,2GHz • Disco duro de alto rendimiento seguro, estándar, mínimo de 500GB (encriptación de hardwareAES256 o superior. • Ciclo de trabajo Mensual, A4:Hasta300.000 páginas Volumen de páginas mensual :5.000 a 30.000 • Manejo de papel Capacidades de entrada Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas hasta 650 hojas, Estándar; Hasta75 sobres Etiquetas oficio; Capacidades de salida Alimentador de salida de 500hojas e impresión a doble cara; Hasta500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática(estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150hojas • Manejo de papel Capacidades de entrada: Alimentador multiuso de 100hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 75 sobres Etiquetas oficio Capacidades de salida: Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; Hasta 500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150 hojas, Alimentador de sobres: Sí,75, Bandejas de papel estándar:2; Tipos de soporte admitidos: Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobre pesados Peso de soporte admitido: Accesorio de impresión automática dúplex:60 a 120g/; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5, (JIS)B6, (JIS),10x15cm, Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, C6, DL; Bandeja2deentradade550hojas Alimentador de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5(JIS), B6(JIS),10x15cm, Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273),			

		Postal (JIS), Dpostcard (JIS) • Cartuchos de reemplazo: Uno (1) adicional al de inicio de la impresora con capacidad de 42,000 páginas • Documentos Técnicos Normas ambientales: Que estén homologados por las normas ambientales ENERGYSTAR, EPEAT. El oferente deberá demostrar el cumplimiento de estas normas en los equipos ofertados, mediante certificación o documentos oficiales del fabricante (catálogos en español), donde se pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas. Certificaciones: Certificación de garantía y distribuidor autorizado por parte del fabricante de la marca ofertada. Resistencia: El equipo debe soportar altas temperaturas, humedad, vibración entre otras debe estar certificado mediante los estándares pertinentes • GARANTIA Y OTRAS CERTIFICACIONES Mínimo Uno (1) año por parte del fabricante a partir de la entrega a satisfacción de los equipos, por defectos de fabricación y mala calidad de los equipos o el mal funcionamiento de los mismos. Durante el período de garantía, el contratista debe reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento sin costo adicional para INPEC. Durante el período de la garantía, si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe remplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC Mantenimiento preventivo y correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido			

2	IMPRESORAS RECARGA CONTINUA	• Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo de 4 colores (CMYK) • Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 dpi x 1440 dpi • Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)[2] • Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)[1] • Sistemas de Operación: Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) or later, Mac OS X 10.5.8 o más reciente, macOS 11 o más reciente • Peso 3,9 kg • Dimensiones: Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm • Voltaje Nominal: AC 100 - 240 V • Frecuencia Nominal: 50 - 60 Hz • Consumo de Energía: 14 W (en modo operación) • Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) • Velocidad de Copiado ISO: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm (A4/carta)[3] • Resolución máxima de copiado 600 dpi x 1.200 dpi • Máximo Tamaño de Copia: A4/carta • Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color • Resolución Óptica: 600 dpi x 1.200 dpi • Profundidad del Bit de Color: 16 bits de entrada, 1 bit de salida • Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de entrada, 8 bits de salida • Tamaño de la cama plana del escáner: 216 mm x 297 mm • Tamaños de Papel Soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (2159 mm x 3302 mm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5" x 7") Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm • Soporte de Papel: Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) • Capacidad de Papel: Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta) • Tamaño máximo de impresión 215.9 mm x 1.200 mm	2	1.700.000,00	3.400.000,00
			TOTAL		**14.400.000,00**

Observaciones:

Firma:_____
Nombre: ALIS LICETH ARISTIZABAL GOMEZ
C.C.: 1.112.775.272

Gmail

gobierno gobierno <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Solicitud de cotización de bienes y/o servicios

AGRANA SAS <agranasasoficial@gmail.com> 14 de diciembre de 2024, 11:03
Para: SECRETARÍA DE GOBIERNO <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

[El texto citado está oculto]

--

Cordialmente,

ALIS LICETH ARISTIZABAL GOMEZ
Grupo GEA S.A.S
Cel. 3232241475

cotización agrana.pdf
344K

Gmail

gobierno gobierno <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Solicitud de cotización de bienes y/o servicios

SECRETARÍA DE GOBIERNO <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co> 12 de diciembre de 2024, 10:29
Para: agranasasoficial@gmail.com

El Municipio de San Vicente del Caguán, por medio de la Secretaría de Gobierno, adelanta los estudios previos del proceso contractual con el objeto denominado: "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA CAQUETÁ, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024".**
Para tales efectos, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de cotizar en el menor tiempo posible, nos suministre los precios que ofrecería en el evento de ser contratado por la administración para el objeto referido

--

-

Cordialmente,

Oscar Mauricio Santiago Riveros

Secretario de Gobierno

Calle 4 # 4 -65 Esquina

Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán

Municipio de San Vicente del Caguán

¡Trabajamos y Servimos al Caguán!

SOLICITUD COTIZACIÓN AGRANAS.pdf
330K

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

San Vicente del Caguán, 12 de diciembre de 2024.

Señores
GRUPO EMPRESARIAL AGRANAS SAS
agranasasoficial@gmail.com

ASUNTO: Solicitud de cotización de bienes y/o servicios.

El Municipio de San Vicente del Caguán, por medio de la Secretaría de Gobierno, adelanta los estudios previos del proceso contractual con el objeto denominado: "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA CAQUETÁ, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024".**

Para tales efectos, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de cotizar en el menor tiempo posible, nos suministre los precios que ofrecería en el evento de ser contratado por la administración para el objeto referido:

No.	ITEM	ESPECIFICACIONES	Cantidad
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	• IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO • Funciones de AIO: Impresión, copia, escaneado • Velocidad de impresión dúplex: A4: 71 ppm Negro, Carta: 65ppm, Negro A5:115 ppm, Primera página impresa en negro: Velocidad de 5,2segundos • Resolución de impresión: 1200x1200ppp • Cantidad de cartuchos de impresión: Uno (1) Negro • Idiomas estándar de impresora: PCL6, PCL5, emulación PostScript nivel3, impresión nativa de PDF(v1.7), Apple AirPrin. • Funciones del software inteligente de la impresora Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2,4,6,9,16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso • Administración de impresoras: Caja de herramientas de dispositivo, software Web Administradores de impresoras para controlador de impresión universal de la marca ofertada (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada.	1

		• Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) • Resolución de escaneado: Hardware 600x600ppp; Óptica: Hasta600ppp • Formato de archivos escaneados envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escanear a USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A • Modos de entrada de datos para escaneado: aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (OXP); aplicación de usuario a través de TWAIN • Tamaño de escaneado: ADF:216x864mm;8.5x34.0 ;68x147mm;2.7x5.8; Camaplana:216x356mm; Hasta69ppm (blanco negro), 69ppm(color) • Velocidad de escaneado 69ppm (blanco y negro), hasta69ppm(color)12; Doble cara: Hasta111ipm (blanco y negro) yhasta111ipm(color) • Funciones avanzadas del escáner Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; PDF; MTIFF; JPG; TIF, FEI, software de escaneado y El controlador TWAIN • Funciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico; Guardar encarpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto • Velocidad de copia Negro(A4): 71cpm; Negro(A4):71cpm • Resolución de copia Negro (texto y gráficos): 600x600ppp; Color (texto y gráficos):600x600ppp • Número máximo de copia Hasta 9999 copias • Redimensionado de copias 25 a 400% • Configuraciones de copia a doble cara: Capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, bordeabor, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de AaB (diferentes tamaños de soporte)	

		• Conectividad estándar: 1Hi-Speed USB2.0; 2 USB host (1directoy1 externo accesible); 1 RJ 45 para red Gigabit Ethernet10/100/1000T • Capacidad de integración en red Sí, a través de servidor de impresión incorporado Ethernet que admita:10Base-T,100Base-Tx,1000Base-T;802.3az (EEE) Ethernet • Memoria Estándar: 1,5GB (formateador),512MB (escáner) • Velocidad del procesador 1,2GHz • Disco duro de alto rendimiento seguro, estándar, mínimo de 500GB (encriptación de hardwareAES256 o superior. • Ciclo de trabajo Mensual, A4:Hasta300.000 páginas Volumen de páginas mensual :5.000 a 30.000 • Manejo de papel Capacidades de entrada Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas hasta 650 hojas, Estándar; Hasta75 sobres Etiquetas oficio; Capacidades de salida Alimentador de salida de 500hojas e impresión a doble cara; Hasta500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática(estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150hojas • Manejo de papel Capacidades de entrada: Alimentador multiuso de 100hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 75 sobres Etiquetas oficio Capacidades de salida: Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; Hasta 500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150 hojas, Alimentador de sobres: Sí,75, Bandejas de papel estándar:2; Tipos de soporte admitidos: Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobre pesados Peso de soporte admitido: Accesorio de impresión automática dúplex:60 a 120g/; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5, (JIS)B6, (JIS),10x15cm, Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, C6, DL; Bandeja2deentradade550hojas Alimentador de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5(JIS), B6(JIS),10x15cm,	

		Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS) • Cartuchos de reemplazo: Uno (1) adicional al de inicio de la impresora con capacidad de 42,000 páginas • Documentos Técnicos Normas ambientales: Que estén homologados por las normas ambientales ENERGYSTAR, EPEAT. El oferente deberá demostrar el cumplimiento de estas normas en los equipos ofertados, mediante certificación o documentos oficiales del fabricante (catálogos en español), donde se pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas. Certificaciones: Certificación de garantía y distribuidor autorizado por parte del fabricante de la marca ofertada. Resistencia: El equipo debe soportar altas temperaturas, humedad, vibración entre otras debe estar certificado mediante los estándares pertinentes • GARANTIA Y OTRAS CERTIFICACIONES Mínimo Uno (1) año por parte del fabricante a partir de la entrega a satisfacción de los equipos, por defectos de fabricación y mala calidad de los equipos o el mal funcionamiento de los mismos. Durante el período de garantía, el contratista debe reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento sin costo adicional para INPEC. Durante el período de la garantía, si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe remplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC Mantenimiento preventivo y correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido	
2	IMPRESORAS RECARGA CONTINUA	• Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo de 4 colores (CMYK) • Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 dpi x 1440 dpi • Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)[2] • Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)[1] • Sistemas de Operación: Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) or later, Mac OS X 10.5.8 o más reciente, macOS 11 o más reciente • Peso 3,9 kg	2

		• Dimensiones: Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm • Voltaje Nominal: AC 100 - 240 V • Frecuencia Nominal: 50 - 60 Hz • Consumo de Energía: 14 W (en modo operación) • Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) • Velocidad de Copiado ISO: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm (A4/carta)[3] • Resolución máxima de copiado 600 dpi x 1.200 dpi • Máximo Tamaño de Copia: A4/carta • Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color • Resolución Óptica: 600 dpi x 1.200 dpi • Profundidad del Bit de Color: 16 bits de entrada, 1 bit de salida • Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de entrada, 8 bits de salida • Tamaño de la cama plana del escáner: 216 mm x 297 mm • Tamaños de Papel Soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (2159 mm x 3302 mm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5" x 7") Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm • Soporte de Papel: Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) • Capacidad de Papel:Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta) • Tamaño máximo de impresión 215.9 mm x 1.200 mm	

Tenga en cuenta que la Contraloría General de la República ha indicado que:

"Si una persona presenta una cotización solicitada por la entidad para hacer el estudio de mercado y una vez abierta la invitación pública quien presentó la cotización presenta su oferta con un precio significativamente menor al de su cotización, estimamos que no hay obligación para que los precios de la cotización sean los mismos de la oferta, pues pueden presentarse precios diferentes en instantes diferentes sin que ello per se sea cuestionable lo importante es que no se cambie el precio de la oferta una vez presentada por cuanto ello aparejaría un desconocimiento del principio de igualdad (2) de condiciones de los demás ofertantes, pues la

entidad señala la presentación única de las ofertas para todos sin permitir que ninguno cambie su valor una vez presentadas las ofertas porque no se lo permite el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

Respecto de las cotizaciones, la entidad se encuentra obligada a reflejar dichos valores en los estudios previos, es decir que el valor estimado del contrato en los estudios previos guarde congruencia con las cotizaciones que lo soportan. Pero como ya lo dijimos al responder su pregunta No. 1 el valor de las cotizaciones no necesariamente ha de coincidir con el valor de las ofertas presentadas".

Adicionalmente, al valor cotizado deben incluirse las siguientes variables:

Estampilla Pro-desarrollo Uniamazonia:	0.5%
Estampilla Pro-Adulto Mayor:	4%
Estampilla Pro-Cultura:	1%
Estampilla Pro-Electrificadora Rural:	1%
Estampilla Pro-Deporte	2%
Estampilla Pro-Justicia Familiar	2% (si aplica, cuando la factura o cuenta de cobro supera los 10 SMLV)

Atentamente;

OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS
Secretaria de Gobierno

EL NOGAL CAQUETA S.A.S
NIT: 901.708.624-4

Albania, diciembre de 2024

Doctor
OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS
Secretaria de Gobierno
Municipio de San Vicente del Caguán

Cordial saludo.

En atención a su solicitud de cotización enviada, me permito enviar lo requerido:

No.	ITEM	ESPECIFICACIONES	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	• IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO • Funciones de AIO: Impresión, copia, escaneado • Velocidad de impresión dúplex: A4: 71 ppm Negro, Carta: 65ppm, Negro A5:115 ppm, Primera página impresa en negro: Velocidad de 5,2segundos • Resolución de impresión: 1200x1200ppp • Cantidad de cartuchos de impresión: Uno (1) Negro • Idiomas estándar de impresora: PCL6, PCL5, emulación PostScript nivel3, impresión nativa de PDF(v1.7), Apple AirPrin. • Funciones del software inteligente de la impresora Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2,4,6,9,16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso • Administración de impresoras: Caja de herramientas de dispositivo, software Web Administradores de impresoras para controlador de impresión universal de la marca ofertada (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada. • Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) • Resolución de escaneado: Hardware 600x600ppp; Óptica: Hasta600ppp • Formato de archivos escaneados envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escanear a USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A • Modos de entrada de datos para escaneado: aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (OXP); aplicación de usuario a través de TWAIN • Tamaño de escaneado: ADF:216x864mm;8.5x34.0 ;68x147mm;2.7x5.8; Camaplana:216x356mm; Hasta69ppm	1	13.000.000,00	13.000.000,00

Cr 5 No. 6 21 BRR CENTRO – ALBANIA CAQUETÁ
elnogalcaquetasas@gmail.com
CEL. 321 340 1397

		(blanco negro), 69ppm(color) • Velocidad de escaneado 69ppm (blanco y negro), hasta69ppm(color)12; Doble cara: Hasta111ipm (blanco y negro) yhasta111ipm(color) • Funciones avanzadas del escáner Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; PDF; MTIFF; JPG; TIF, FEI, software de escaneado y El controlador TWAIN • Funciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico; Guardar encarpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto • Velocidad de copia Negro(A4): 71cpm; Negro(A4):71cpm • Resolución de copia Negro (texto y gráficos): 600x600ppp; Color (texto y gráficos):600x600ppp • Número máximo de copia Hasta 9999 copias • Redimensionado de copias 25 a 400% • Configuraciones de copia a doble cara: Capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, bordeabor, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de AaB (diferentes tamaños de soporte) • Conectividad estándar: 1Hi-Speed USB2.0; 2 USB host (1directoy1 externo accesible); 1 RJ 45 para red Gigabit Ethernet10/100/1000T • Capacidad de integración en red Sí, a través de servidor de impresión incorporado Ethernet que admita:10Base-T,100Base-Tx,1000Base-T;802.3az (EEE) Ethernet • Memoria Estándar: 1,5GB (formateador),512MB (escáner) • Velocidad del procesador 1,2GHz • Disco duro de alto rendimiento seguro, estándar, mínimo de 500GB (encriptación de hardwareAES256 o superior. • Ciclo de trabajo Mensual, A4:Hasta300.000 páginas Volumen de páginas mensual :5.000 a 30.000 • Manejo de papel Capacidades de entrada Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas hasta 650 hojas, Estándar; Hasta75 sobres Etiquetas oficio; Capacidades de salida Alimentador de salida de 500hojas e impresión a doble cara; Hasta500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática(estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150hojas			

		• Manejo de papel Capacidades de entrada: Alimentador multiuso de 100hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 75 sobres Etiquetas oficio Capacidades de salida: Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; Hasta 500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150 hojas, Alimentador de sobres: Sí,75, Bandejas de papel estándar:2; Tipos de soporte admitidos: Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobre pesados Peso de soporte admitido: Accesorio de impresión automática dúplex:60 a 120g/; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5, (JIS)B6, (JIS),10x15cm, Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, C6, DL; Bandeja2deentradade550hojas Alimentador de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5(JIS), B6(JIS),10x15cm, Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS) • Cartuchos de reemplazo: Uno (1) adicional al de inicio de la impresora con capacidad de 42,000 páginas • Documentos Técnicos Normas ambientales: Que estén homologados por las normas ambientales ENERGYSTAR, EPEAT. El oferente deberá demostrar el cumplimiento de estas normas en los equipos ofertados, mediante certificación o documentos oficiales del fabricante (catálogos en español), donde se pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas. Certificaciones: Certificación de garantía y distribuidor autorizado por parte del fabricante de la marca ofertada. Resistencia: El equipo debe soportar altas temperaturas, humedad, vibración entre otras debe estar certificado mediante los estándares pertinentes • GARANTIA Y OTRAS CERTIFICACIONES Mínimo Uno (1) año por parte del fabricante a partir de la entrega a satisfacción de los equipos, por defectos de fabricación y mala calidad de los equipos o el mal funcionamiento de los mismos. Durante el período de garantía, el contratista debe reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento sin costo adicional para INPEC. Durante el período de la garantía, si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de			

		funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe remplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC Mantenimiento preventivo y correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido			
2	IMPRESORAS RECARGA CONTINUA	• Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo de 4 colores (CMYK) • Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 dpi x 1440 dpi • Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)[2] • Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)[1] • Sistemas de Operación: Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) or later, Mac OS X 10.5.8 o más reciente, macOS 11 o más reciente • Peso 3,9 kg • Dimensiones: Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm • Voltaje Nominal: AC 100 - 240 V • Frecuencia Nominal: 50 - 60 Hz • Consumo de Energía: 14 W (en modo operación) • Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) • Velocidad de Copiado ISO: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm (A4/carta)[3] • Resolución máxima de copiado 600 dpi x 1.200 dpi • Máximo Tamaño de Copia: A4/carta • Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color • Resolución Óptica: 600 dpi x 1.200 dpi • Profundidad del Bit de Color: 16 bits de entrada, 1 bit de salida • Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de entrada, 8 bits de salida • Tamaño de la cama plana del escáner: 216 mm x 297 mm • Tamaños de Papel Soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (2159 mm x 3302 mm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5" x 7") Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm • Soporte de Papel: Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) • Capacidad de Papel: Alimentación trasera: hasta 100	2	1.900.000,00	3.800.000,00

		hojas (A4/Carta) • Tamaño máximo de impresión 215.9 mm x 1.200 mm			
		TOTAL			**16.800.000,00**

Cordialmente,

Erika Johanna Perez

ERIKA JOHANNA PEREZ MONCAYO
CC 40.670.950 de Florencia
Representante legal
El Nogal Caquetá SAS

Gmail

gobierno gobierno <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

cotización

el nogal sas <elnogalcaquetasas@gmail.com> 14 de diciembre de 2024, 13:08
Para: SECRETARÍA DE GOBIERNO <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

11 COTIZACION COMUNITARIA.pdf
440K

Gmail

gobierno gobierno <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Solicitud de cotización de bienes y/o servicios

SECRETARÍA DE GOBIERNO <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co> 12 de diciembre de 2024, 10:30
Para: elnogalcaquetasas@gmail.com

El Municipio de San Vicente del Caguán, por medio de la Secretaría de Gobierno, adelanta los estudios previos del proceso contractual con el objeto denominado: "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA CAQUETÁ, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024".**
Para tales efectos, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de cotizar en el menor tiempo posible, nos suministre los precios que ofrecería en el evento de ser contratado por la administración para el objeto referido

--

-

Cordialmente,

Oscar Mauricio Santiago Riveros

Secretario de Gobierno

Calle 4 # 4 -65 Esquina

Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán

Municipio de San Vicente del Caguán

¡Trabajamos y Servimos al Caguán!

SOLICITUD COTIZACIÓN EL NOGAL.pdf
330K

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

San Vicente del Caguán, 12 de diciembre de 2024.

Señores
NOGAL CAQUETA SAS
NIT. 901267320-7
elnogalcaquetasas@gmail.com

ASUNTO: Solicitud de cotización de bienes y/o servicios.

El Municipio de San Vicente del Caguán, por medio de la Secretaría de Gobierno, adelanta los estudios previos del proceso contractual con el objeto denominado: "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA CAQUETÁ, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024".**

Para tales efectos, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de cotizar en el menor tiempo posible, nos suministre los precios que ofrecería en el evento de ser contratado por la administración para el objeto referido:

No.	ITEM	ESPECIFICACIONES	Cantidad
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	• IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO • Funciones de AIO: Impresión, copia, escaneado • Velocidad de impresión dúplex: A4: 71 ppm Negro, Carta: 65ppm, Negro A5:115 ppm, Primera página impresa en negro: Velocidad de 5,2segundos • Resolución de impresión: 1200x1200ppp • Cantidad de cartuchos de impresión: Uno (1) Negro • Idiomas estándar de impresora: PCL6, PCL5, emulación PostScript nivel3, impresión nativa de PDF(v1.7), Apple AirPrin. • Funciones del software inteligente de la impresora Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2,4,6,9,16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso • Administración de Impresoras: Caja de herramientas de dispositivo, software Web Administradores de impresoras para controlador de impresión universal de la marca ofertada (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada.	1

		• Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) • Resolución de escaneado: Hardware 600x600ppp; Óptica: Hasta600ppp • Formato de archivos escaneados envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escanear a USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A • Modos de entrada de datos para escaneado: aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (OXP); aplicación de usuario a través de TWAIN • Tamaño de escaneado: ADF:216x864mm;8.5x34.0 ;68x147mm;2.7x5.8; Camaplana:216x356mm; Hasta69ppm (blanco negro), 69ppm(color) • Velocidad de escaneado 69ppm (blanco y negro), hasta69ppm(color)12; Doble cara: Hasta111ipm (blanco y negro) yhasta111ipm(color) • Funciones avanzadas del escáner Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; PDF; MTIFF; JPG; TIF, FEI, software de escaneado y El controlador TWAIN • Funciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico; Guardar encarpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto • Velocidad de copia Negro(A4): 71cpm; Negro(A4):71cpm • Resolución de copia Negro (texto y gráficos): 600x600ppp; Color (texto y gráficos):600x600ppp • Número máximo de copia Hasta 9999 copias • Redimensionado de copias 25 a 400% • Configuraciones de copia a doble cara: Capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, bordeabor, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de AaB (diferentes tamaños de soporte)	

		• Conectividad estándar: 1Hi-Speed USB2.0; 2 USB host (1directoy1 externo accesible); 1 RJ 45 para red Gigabit Ethernet10/100/1000T • Capacidad de integración en red Sí, a través de servidor de impresión incorporado Ethernet que admita:10Base-T,100Base-Tx,1000Base-T;802.3az (EEE) Ethernet • Memoria Estándar: 1,5GB (formateador),512MB (escáner) • Velocidad del procesador 1,2GHz • Disco duro de alto rendimiento seguro, estándar, mínimo de 500GB (encriptación de hardwareAES256 o superior. • Ciclo de trabajo Mensual, A4:Hasta300.000 páginas Volumen de páginas mensual :5.000 a 30.000 • Manejo de papel Capacidades de entrada Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas hasta 650 hojas, Estándar; Hasta75 sobres Etiquetas oficio; Capacidades de salida Alimentador de salida de 500hojas e impresión a doble cara; Hasta500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática(estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150hojas • Manejo de papel Capacidades de entrada: Alimentador multiuso de 100hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 75 sobres Etiquetas oficio Capacidades de salida: Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; Hasta 500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150 hojas, Alimentador de sobres: Sí,75, Bandejas de papel estándar:2; Tipos de soporte admitidos: Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobre pesados Peso de soporte admitido: Accesorio de impresión automática dúplex:60 a 120g/; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5, (JIS)B6, (JIS),10x15cm, Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, C6, DL; Bandeja2deentradade550hojas Alimentador de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5(JIS), B6(JIS),10x15cm,	

		Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS) • Cartuchos de reemplazo: Uno (1) adicional al de inicio de la impresora con capacidad de 42,000 páginas • Documentos Técnicos Normas ambientales: Que estén homologados por las normas ambientales ENERGYSTAR, EPEAT. El oferente deberá demostrar el cumplimiento de estas normas en los equipos ofertados, mediante certificación o documentos oficiales del fabricante (catálogos en español), donde se pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas. Certificaciones: Certificación de garantía y distribuidor autorizado por parte del fabricante de la marca ofertada. Resistencia: El equipo debe soportar altas temperaturas, humedad, vibración entre otras debe estar certificado mediante los estándares pertinentes • GARANTIA Y OTRAS CERTIFICACIONES Mínimo Uno (1) año por parte del fabricante a partir de la entrega a satisfacción de los equipos, por defectos de fabricación y mala calidad de los equipos o el mal funcionamiento de los mismos. Durante el período de garantía, el contratista debe reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento sin costo adicional para INPEC. Durante el período de la garantía, si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe remplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC Mantenimiento preventivo y correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido	
2	IMPRESORAS RECARGA CONTINUA	• Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo de 4 colores (CMYK) • Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 dpi x 1440 dpi • Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)[2] • Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)[1] • Sistemas de Operación: Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) or later, Mac OS X 10.5.8 o más reciente, macOS 11 o más reciente • Peso 3,9 kg	2

		• Dimensiones: Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm • Voltaje Nominal: AC 100 - 240 V • Frecuencia Nominal: 50 - 60 Hz • Consumo de Energía: 14 W (en modo operación) • Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) • Velocidad de Copiado ISO: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm (A4/carta)[3] • Resolución máxima de copiado 600 dpi x 1.200 dpi • Máximo Tamaño de Copia: A4/carta • Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color • Resolución Óptica: 600 dpi x 1.200 dpi • Profundidad del Bit de Color: 16 bits de entrada, 1 bit de salida • Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de entrada, 8 bits de salida • Tamaño de la cama plana del escáner: 216 mm x 297 mm • Tamaños de Papel Soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (2159 mm x 3302 mm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5" x 7") Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm • Soporte de Papel: Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) • Capacidad de Papel:Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta) • Tamaño máximo de impresión 215.9 mm x 1.200 mm	

Tenga en cuenta que la Contraloría General de la República ha indicado que:

"Si una persona presenta una cotización solicitada por la entidad para hacer el estudio de mercado y una vez abierta la invitación pública quien presentó la cotización presenta su oferta con un precio significativamente menor al de su cotización, estimamos que no hay obligación para que los precios de la cotización sean los mismos de la oferta, pues pueden presentarse precios diferentes en instantes diferentes sin que ello per se sea cuestionable lo importante es que no se cambie el precio de la oferta una vez presentada por cuanto ello aparejaría un desconocimiento del principio de igualdad (2) de condiciones de los demás ofertantes, pues la

entidad señala la presentación única de las ofertas para todos sin permitir que ninguno cambie su valor una vez presentadas las ofertas porque no se lo permite el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

Respecto de las cotizaciones, la entidad se encuentra obligada a reflejar dichos valores en los estudios previos, es decir que el valor estimado del contrato en los estudios previos guarde congruencia con las cotizaciones que lo soportan. Pero como ya lo dijimos al responder su pregunta No. 1 el valor de las cotizaciones no necesariamente ha de coincidir con el valor de las ofertas presentadas".

Adicionalmente, al valor cotizado deben incluirse las siguientes variables:

Estampilla Pro-desarrollo Uniamazonia:	0.5%
Estampilla Pro-Adulto Mayor:	4%
Estampilla Pro-Cultura:	1%
Estampilla Pro-Electrificadora Rural:	1%
Estampilla Pro-Deporte	2%
Estampilla Pro-Justicia Familiar	2% (si aplica, cuando la factura o cuenta de cobro supera los 10 SMLV)

Atentamente;

OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS
Secretaria de Gobierno

VISIÓN S.A.S

NIT. 901.267.320-7

Fecha:	Diciembre de 2024
Vigencia de la cotización:	60 días
Entidad:	Alcaldía de San Vicente del Caguán
Dependencia:	Secretaria de Gobierno
Asunto:	Cotización

Datos del cotizante

Nombre o razón social:	GRUPO VISIÓN COMPANY S.A.S
C.C. ó NIT:	901.267.320-7
Dirección:	CARRERA 1 05 BARRIO EL CENTRO
Ciudad:	Cartagena del Chaira - Caquetá
Teléfono fijo:	
Celular:	3165346535
Correo electrónico:	*visionoficialsas@gmail.com*

Cotización

No.	ITEM	ESPECIFICACIONES	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CR 11 ESTE 10-20 BARRIO OLIVERIO CASTILLO
Celular. 3165346535
Email. *visionoficialsas@gmail.com*

VISIÓN S.A.S

NIT. 901.267.320-7

1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	• IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO • Funciones de AIO: Impresión, copia, escaneado • Velocidad de impresión dúplex: A4: 71 ppm Negro, Carta: 65ppm, Negro A5:115 ppm, Primera página impresa en negro: Velocidad de 5,2segundos • Resolución de impresión: 1200x1200ppp • Cantidad de cartuchos de impresión: Uno (1) Negro • Idiomas estándar de impresora: PCL6, PCL5, emulación PostScript nivel3, impresión nativa de PDF(v1.7), Apple AirPrin. • Funciones del software inteligente de la impresora Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2,4,6,9,16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso • Administración de impresoras: Caja de herramientas de dispositivo, software Web Administradores de impresoras para controlador de impresión universal de la marca ofertada (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada. • Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) • Resolución de escaneado: Hardware 600x600ppp; Óptica: Hasta600ppp • Formato de archivos escaneados envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escanear a USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A • Modos de entrada de datos para escaneado: aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (OXP); aplicación de usuario a través de TWAIN • Tamaño de escaneado: ADF:216x864mm;8.5x34.0 ;68x147mm;2.7x5.8; Camaplana:216x356mm; Hasta69ppm (blanco negro), 69ppm(color) • Velocidad de escaneado 69ppm (blanco y negro), hasta69ppm(color)12; Doble cara: Hasta111ipm (blanco y negro) yhasta111ipm(color) • Funciones avanzadas del escáner Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; PDF; MTIFF; JPG; TIF, FEI, software de escaneado y El controlador TWAIN • Funciones estándar de envío digital Escanear a correo	1	10.800.000,00	10.800.000,00

CR 11 ESTE 10-20 BARRIO OLIVERIO CASTILLO
Celular. 3165346535
Email. *visionoficialsas@gmail.com*

		electrónico; Guardar encarpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto • Velocidad de copia Negro(A4): 71cpm; Negro(A4):71cpm • Resolución de copia Negro (texto y gráficos): 600x600ppp; Color (texto y gráficos):600x600ppp • Número máximo de copia Hasta 9999 copias • Redimensionado de copias 25 a 400% • Configuraciones de copia a doble cara: Capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, bordeabor, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de AaB (diferentes tamaños de soporte) • Conectividad estándar: 1Hi-Speed USB2.0; 2 USB host (1directoy1 externo accesible); 1 RJ 45 para red Gigabit Ethernet10/100/1000T • Capacidad de integración en red Sí, a través de servidor de impresión incorporado Ethernet que admita:10Base-T,100Base-Tx,1000Base-T;802.3az (EEE) Ethernet • Memoria Estándar: 1,5GB (formateador),512MB (escáner) • Velocidad del procesador 1,2GHz • Disco duro de alto rendimiento seguro, estándar, mínimo de 500GB (encriptación de hardwareAES256 o superior. • Ciclo de trabajo Mensual, A4:Hasta300.000 páginas Volumen de páginas mensual :5.000 a 30.000 • Manejo de papel Capacidades de entrada Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas hasta 650 hojas, Estándar; Hasta75 sobres Etiquetas oficio; Capacidades de salida Alimentador de salida de 500hojas e impresión a doble cara; Hasta500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática(estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150hojas • Manejo de papel Capacidades de entrada: Alimentador multiuso de 100hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 75 sobres Etiquetas oficio Capacidades de salida: Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; Hasta 500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150 hojas, Alimentador de sobres: Sí,75, Bandejas			

		de papel estándar:2; Tipos de soporte admitidos: Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobre pesados Peso de soporte admitido: Accesorio de impresión automática dúplex:60 a 120g/; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5, (JIS)B6, (JIS),10x15cm, Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, C6, DL; Bandeja2deentradade550hojas Alimentador de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5(JIS), B6(JIS),10x15cm, Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS) • Cartuchos de reemplazo: Uno (1) adicional al de inicio de la impresora con capacidad de 42,000 páginas • Documentos Técnicos Normas ambientales: Que estén homologados por las normas ambientales ENERGYSTAR, EPEAT. El oferente deberá demostrar el cumplimiento de estas normas en los equipos ofertados, mediante certificación o documentos oficiales del fabricante (catálogos en español), donde se pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas. Certificaciones: Certificación de garantía y distribuidor autorizado por parte del fabricante de la marca ofertada. Resistencia: El equipo debe soportar altas temperaturas, humedad, vibración entre otras debe estar certificado mediante los estándares pertinentes • GARANTIA Y OTRAS CERTIFICACIONES Mínimo Uno (1) año por parte del fabricante a partir de la entrega a satisfacción de los equipos, por defectos de fabricación y mala calidad de los equipos o el mal funcionamiento de los mismos. Durante el período de garantía, el contratista debe reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento sin costo adicional para INPEC. Durante el período de la garantía, si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe remplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC Mantenimiento preventivo y correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido			

VISIÓN S.A.S

NIT. 901.267.320-7

2	IMPRESORAS RECARGA CONTINUA	• Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo de 4 colores (CMYK) • Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 dpi x 1440 dpi • Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)[2] • Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)[1] • Sistemas de Operación: Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) or later, Mac OS X 10.5.8 o más reciente, macOS 11 o más reciente • Peso 3,9 kg • Dimensiones: Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm • Voltaje Nominal: AC 100 - 240 V • Frecuencia Nominal: 50 - 60 Hz • Consumo de Energía: 14 W (en modo operación) • Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) • Velocidad de Copiado ISO: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm (A4/carta)[3] • Resolución máxima de copiado 600 dpi x 1.200 dpi • Máximo Tamaño de Copia: A4/carta • Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color • Resolución Óptica: 600 dpi x 1.200 dpi • Profundidad del Bit de Color: 16 bits de entrada, 1 bit de salida • Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de entrada, 8 bits de salida • Tamaño de la cama plana del escáner: 216 mm x 297 mm • Tamaños de Papel Soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (2159 mm x 3302 mm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5" x 7") Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm • Soporte de Papel: Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) • Capacidad de Papel: Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta) • Tamaño máximo de impresión 215.9 mm x 1.200 mm	2	1.500.000,00	3.000.000,00
				TOTAL	**13.800.000,00**

CR 11 ESTE 10-20 BARRIO OLIVERIO CASTILLO
Celular. 3165346535
Email. *visionoficialsas@gmail.com*

VISIÓN S.A.S

NIT. 901.267.320-7

Cordialmente,

JUAN CARLOS BUENO SALAZAR
Representante Legal VISION S.A.S
C.C. 1.082.127.241 de Guadalupe Huila

CR 11 ESTE 10-20 BARRIO OLIVERIO CASTILLO
Celular. 3165346535
Email. *visionoficialsas@gmail.com*

Gmail **gobierno gobierno <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

Cotización solicitado

JUAN CARLOS BUENO <visionoficialsas@gmail.com> 14 de diciembre de 2024, 10:33
Para: SECRETARÍA DE GOBIERNO <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Bueno dias, se adjunta cotización solicitada

GRUPO VISION COMPANY.pdf
214K

Gmail

gobierno gobierno <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Solicitud de cotización de bienes y/o servicios

SECRETARÍA DE GOBIERNO <gobierno@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co> 12 de diciembre de 2024, 10:29
Para: visionoficialsas@gmail.com

El Municipio de San Vicente del Caguán, por medio de la Secretaría de Gobierno, adelanta los estudios previos del proceso contractual con el objeto denominado: "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA CAQUETÁ, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024".**
Para tales efectos, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de cotizar en el menor tiempo posible, nos suministre los precios que ofrecería en el evento de ser contratado por la administración para el objeto referido

--

-

Cordialmente,

Oscar Mauricio Santiago Riveros

Secretario de Gobierno

Calle 4 # 4 -65 Esquina

Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán

Municipio de San Vicente del Caguán

¡Trabajamos y Servimos al Caguán!

SOLICITUD COTIZACIÓN VISION COMPANY.pdf
330K

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

San Vicente del Caguán, 12 de diciembre de 2024.

Señores
GRUPO VISION COMPANY
visionoficialsas@gmail.com

ASUNTO: Solicitud de cotización de bienes y/o servicios.

El Municipio de San Vicente del Caguán, por medio de la Secretaría de Gobierno, adelanta los estudios previos del proceso contractual con el objeto denominado: "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA CAQUETÁ, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024".**

Para tales efectos, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de cotizar en el menor tiempo posible, nos suministre los precios que ofrecería en el evento de ser contratado por la administración para el objeto referido:

No.	ITEM	ESPECIFICACIONES	Cantidad
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	• IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO • Funciones de AIO: Impresión, copia, escaneado • Velocidad de impresión dúplex: A4: 71 ppm Negro, Carta: 65ppm, Negro A5:115 ppm, Primera página impresa en negro: Velocidad de 5,2segundos • Resolución de impresión: 1200x1200ppp • Cantidad de cartuchos de impresión: Uno (1) Negro • Idiomas estándar de impresora: PCL6, PCL5, emulación PostScript nivel3, impresión nativa de PDF(v1.7), Apple AirPrin. • Funciones del software inteligente de la impresora Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2,4,6,9,16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso • Administración de impresoras: Caja de herramientas de dispositivo, software Web Administradores de impresoras para controlador de impresión universal de la marca ofertada (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada.	1

		• Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) • Resolución de escaneado: Hardware 600x600ppp; Óptica: Hasta600ppp • Formato de archivos escaneados envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escanear a USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A • Modos de entrada de datos para escaneado: aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (OXP); aplicación de usuario a través de TWAIN • Tamaño de escaneado: ADF:216x864mm;8.5x34.0 ;68x147mm;2.7x5.8; Camaplana:216x356mm; Hasta69ppm (blanco negro), 69ppm(color) • Velocidad de escaneado 69ppm (blanco y negro), hasta69ppm(color)12; Doble cara: Hasta111ipm (blanco y negro) yhasta111ipm(color) • Funciones avanzadas del escáner Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; PDF; MTIFF; JPG; TIF, FEI, software de escaneado y El controlador TWAIN • Funciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico; Guardar encarpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto • Velocidad de copia Negro(A4): 71cpm; Negro(A4):71cpm • Resolución de copia Negro (texto y gráficos): 600x600ppp; Color (texto y gráficos):600x600ppp • Número máximo de copia Hasta 9999 copias • Redimensionado de copias 25 a 400% • Configuraciones de copia a doble cara: Capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, bordeabor, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de AaB (diferentes tamaños de soporte)	

		• Conectividad estándar: 1Hi-Speed USB2.0; 2 USB host (1directoy1 externo accesible); 1 RJ 45 para red Gigabit Ethernet10/100/1000T • Capacidad de integración en red Sí, a través de servidor de impresión incorporado Ethernet que admita:10Base-T,100Base-Tx,1000Base-T;802.3az (EEE) Ethernet • Memoria Estándar: 1,5GB (formateador),512MB (escáner) • Velocidad del procesador 1,2GHz • Disco duro de alto rendimiento seguro, estándar, mínimo de 500GB (encriptación de hardwareAES256 o superior. • Ciclo de trabajo Mensual, A4:Hasta300.000 páginas Volumen de páginas mensual :5.000 a 30.000 • Manejo de papel Capacidades de entrada Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas hasta 650 hojas, Estándar; Hasta75 sobres Etiquetas oficio; Capacidades de salida Alimentador de salida de 500hojas e impresión a doble cara; Hasta500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática(estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150hojas • Manejo de papel Capacidades de entrada: Alimentador multiuso de 100hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 75 sobres Etiquetas oficio Capacidades de salida: Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; Hasta 500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar,150 hojas, Alimentador de sobres: Sí,75, Bandejas de papel estándar:2; Tipos de soporte admitidos: Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobre pesados Peso de soporte admitido: Accesorio de impresión automática dúplex:60 a 120g/; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5, (JIS)B6, (JIS),10x15cm, Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, C6, DL; Bandeja2deentradade550hojas Alimentador de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5(JIS), B6(JIS),10x15cm,	

		Oficio(216x340),16K(195x270),16K(184x260),16K(197x273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS) • Cartuchos de reemplazo: Uno (1) adicional al de inicio de la impresora con capacidad de 42,000 páginas • Documentos Técnicos Normas ambientales: Que estén homologados por las normas ambientales ENERGYSTAR, EPEAT. El oferente deberá demostrar el cumplimiento de estas normas en los equipos ofertados, mediante certificación o documentos oficiales del fabricante (catálogos en español), donde se pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas. Certificaciones: Certificación de garantía y distribuidor autorizado por parte del fabricante de la marca ofertada. Resistencia: El equipo debe soportar altas temperaturas, humedad, vibración entre otras debe estar certificado mediante los estándares pertinentes • GARANTIA Y OTRAS CERTIFICACIONES Mínimo Uno (1) año por parte del fabricante a partir de la entrega a satisfacción de los equipos, por defectos de fabricación y mala calidad de los equipos o el mal funcionamiento de los mismos. Durante el período de garantía, el contratista debe reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento sin costo adicional para INPEC. Durante el período de la garantía, si pasados tres días (3) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe remplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el INPEC Mantenimiento preventivo y correctivo cuando los equipos lo requieran durante el periodo de garantía exigido	
2	IMPRESORAS RECARGA CONTINUA	• Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo de 4 colores (CMYK) • Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 dpi x 1440 dpi • Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)[2] • Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)[1] • Sistemas de Operación: Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) or later, Mac OS X 10.5.8 o más reciente, macOS 11 o más reciente • Peso 3,9 kg	2

		• Dimensiones: Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm • Voltaje Nominal: AC 100 - 240 V • Frecuencia Nominal: 50 - 60 Hz • Consumo de Energía: 14 W (en modo operación) • Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) • Velocidad de Copiado ISO: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm (A4/carta)[3] • Resolución máxima de copiado 600 dpi x 1.200 dpi • Máximo Tamaño de Copia: A4/carta • Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color • Resolución Óptica: 600 dpi x 1.200 dpi • Profundidad del Bit de Color: 16 bits de entrada, 1 bit de salida • Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de entrada, 8 bits de salida • Tamaño de la cama plana del escáner: 216 mm x 297 mm • Tamaños de Papel Soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (2159 mm x 3302 mm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5" x 7") Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm • Soporte de Papel: Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) • Capacidad de Papel:Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta) • Tamaño máximo de impresión 215.9 mm x 1.200 mm	

Tenga en cuenta que la Contraloría General de la República ha indicado que:

"Si una persona presenta una cotización solicitada por la entidad para hacer el estudio de mercado y una vez abierta la invitación pública quien presentó la cotización presenta su oferta con un precio significativamente menor al de su cotización, estimamos que no hay obligación para que los precios de la cotización sean los mismos de la oferta, pues pueden presentarse precios diferentes en instantes diferentes sin que ello per se sea cuestionable lo importante es que no se cambie el precio de la oferta una vez presentada por cuanto ello aparejaría un desconocimiento del principio de igualdad (2) de condiciones de los demás ofertantes, pues la

entidad señala la presentación única de las ofertas para todos sin permitir que ninguno cambie su valor una vez presentadas las ofertas porque no se lo permite el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

Respecto de las cotizaciones, la entidad se encuentra obligada a reflejar dichos valores en los estudios previos, es decir que el valor estimado del contrato en los estudios previos guarde congruencia con las cotizaciones que lo soportan. Pero como ya lo dijimos al responder su pregunta No. 1 el valor de las cotizaciones no necesariamente ha de coincidir con el valor de las ofertas presentadas".

Adicionalmente, al valor cotizado deben incluirse las siguientes variables:

Estampilla Pro-desarrollo Uniamazonia:	0.5%
Estampilla Pro-Adulto Mayor:	4%
Estampilla Pro-Cultura:	1%
Estampilla Pro-Electrificadora Rural:	1%
Estampilla Pro-Deporte	2%
Estampilla Pro-Justicia Familiar	2% (si aplica, cuando la factura o cuenta de cobro supera los 10 SMLV)

Atentamente;

OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS
Secretaria de Gobierno