APERA INSTRUMENTS

Fluid Precision since 1991

Kit de medidor de pH de sobremesa para laboratorio PH800



- El electrodo/sonda combinado de pH/temperatura 201T-F de calidad garantiza mediciones estables y precisas.
- Calibración automática rápida y sencilla de 1 a 3 puntos con guía de calibración y función de recordatorio

Fluid Precision since 1991

- Gestión de datos GLP (500 grupos de almacenamiento de datos) con salida de datos USB
- La visualización de la pendiente del electrodo entre calibraciones muestra el estado del electrodo.
- La gran pantalla LCD retroiluminada muestra el pH y la temperatura simultáneamente junto con íconos de lecturas estables y calibraciones finalizadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parámetro	Modelo	PH800
pH	Electrodo	Electrodo de pH combinado 3 en 1 201T-F
	Rango de medición	(-2 a 19,99) pH
	Resolución	0,1/0,01 pH
	Exactitud	±0,01 pH ±1 dígito
	Corriente de entrada	≤ 1x10-12 A
	Impedancia de entrada	≥ 1x10 ^{12} Ω
	Estabilidad	±0,01 pH/3h ±1 dígito
	Rango de compensación de temperatura	0 a 100 °C (32 a 212 ° F) automático o manual
mV	Rango de medición	±1999 mV
	Resolución	1mV


APERA INSTRUMENTS

Fluid Precision since 1991

	Exactitud	±0,1 % FS ±1 dígito
Temperatura.	Rango de medición	0 a 80 °C (32 a 176 ° F)
	Resolución	0,1 °C
	Exactitud	±0,5 °C ±1 dígito
Otros	Almacenamiento de datos	500 grupos
	Contenido de almacenamiento	Numeraciones, Fecha, Hora, Medidas, Unidad y Temperatura
	Salida de datos	USB
	Fuente de alimentación	Entrada: 120 V CA 60 Hz; Salida: CC 9 V/300 mA, 2,7 VA
	Clasificación IP	IP54 A prueba de salpicaduras y polvo
	Dimensiones y peso	(9*9*6) pulgadas / libras; con estuche: 10*10*7 / 6,5 libras aprox.

APERA INSTRUMENTS

Fluid Precision since 1991



APERA® INSTRUMENTS

Fluid Precision since 1991

Features



Quality 201T-F pH/temp. Combination Electrode



Compatible with all Labsen professional pH Electrodes for your specific applications



Quick and Easy 1 to 3 points auto calibration with calibration guide and reminder function



GLP Data management (500 groups of data storage) with USB data output



Electrode's slope display between calibrations shows the health of your electrode



The large backlit LCD displays pH and temperature simultaneously along with icons of stable readings and finished calibrations.