Cartagena D.T y C 6 de Julio de 2020

PROCESO DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA No. 247-GINRED4-2020

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO 4.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

	OFERENTE	VALOR	OBSERVACION
1	GEOTLANTICO S.A.S	7.555.500,00	
2	GDM INGENIERÍA DEL CARIBE SAS	7.891.008,00	

GEOTLANTICO S.A.S

DOCUMENTO SOLICITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO
FORMATO SIIF ANEXO 4	X		N/A
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	X		N/A
CERTIFICACION BANCARIA		X	N/A
OFERTA ECONOMICA	X		N/A

EL OFERENTE GEOATLANTICO S.A.S DEBE ALLEGAR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA ELLO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO, LACERTIFICACION BANCARIA CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS.

3. EVALUACION ECONOMICA

OFERENTE	VLR OFERTA	VLR PPTO	VERIFICACION
GEOTLANTICO S.A.S	7.555.500,00	9.067.848,00	SUPEDITADO

PD AMAURY PADILLA CASTILLO
COMITÉ EVALUADOR ECONOMICO

Cartagena de Indias D. T y C. 07 de Julio de 2020

Señor
Teniente de Navío
ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO
Coordinador Grupo Intendencia Regional No. 4
Gn.

ASUNTO : Evaluación Proceso No. **MC-247-GINRED4-2020**.

Comedidamente nos dirigimos al Señor Teniente de Navío ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO Coordinador Grupo Intendencia Regional No. 4, con el fin de presentar la evaluación técnica de la oferta recibida dentro del proceso de Mínima Cuantía **No. MC-247-GINRED4-2020**. "**ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO 4.**".

1. GENERALIDADES

Se recibió las siguientes ofertas:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	OFERENTE	VALOR
1.	GEOATLANTICO S.A.S.	$ 7.555.500,00
2.	GDM INGENIERÍA DEL CARIBE SAS	$ 7.891.008,00

2. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN PROPUESTAS

Teniendo en cuenta que la empresa **GEOATLANTICO S.A.S..,** fue la propuesta de menor valor de acuerdo evaluación económica, se procede a realizar verificación técnica de este acuerdo según los documentos adjuntados en la presente oferta:

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE SI/NO
RUBRO 02-02-01-003-006-09					
1	**CP05**	TERMO PARA CAFÉ DE 1 LITRO	**UN**	6	**X**
RUBRO 02-02-01-003-007-01					

2	**CP09**	VASOS DE VIDRIO	**UN**	24	**X**
		RUBRO 02-02-01-004-004-08			
3	**CP08**	GRECA PARA 120 TINTOS CAPACIDAD 120 TINTOS CON AGUA Y LECHE, 3100 ELÉCTRICA	**UN**	1	**X**
		RUBRO 02-02-01-004-009-09-3			
4	**CP05**	CARRO PARA TRANSPORTAR CAFÉ CON RUEDAS 3 NIVELES MEDIANO ESTRA-MATERIASL POLIPROPILENO-ALTO 94 CM-CAPACIDAD DE CARGA TABLERO SUPERIOR- 15 KG- CAPACIDAD DE CARGA DE TABLERO INTERMEDIO 15 KG- CAPACIDAD TABLERO INFERIOR 20 20 KG.- ANCHO 24 CM- MEDIDAS 94*58*24 CM	**UN**	1	**X**
		RUBRO 05-01-01-002-007			
5	**C5KMQ**	MANTELES BLANCOS 1X 2,10, EN TELA DAMESA LISA ESCUDO BUQUE ARC CARIBE	**UN**	5	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-001			
6	**C5KMQ**	CUCHARAS EN MADERA GRANDE	**UN**	4	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-006-04			
7	**CIOH**	NEVERA PORTÁTIL , TIPO IGLOO , CAPACIDAD 47 LITROS MEDIDAS APROX. L58*AN38*AL38CM	**UN**	1	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-006-09			
8	**5KLO**	TABLA PARA PICAR - EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 60 X 40X 12 PARA PICAR ALIMENTOS	**UN**	2	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-007-01			
9	**5KMZ**	POCILLOS EN MELAMINA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA APTOS PARA LAVA VAJILLAS, 120 GRS DE PESO ALTA RESISTENCIA A LOS GOLPES. DIMENSIONES (ANCHOXLARGOXALTO) 8,5×8,5×10,5 CMS.	**UN**	35	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-008-09			
10	**5KLO**	MANGA REPOSTERA COMPLETA FABRICADA EN TPU DE GRAN RESISTENCIA AL CALOR. INCLUYE 6 DIFERENTES BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA DECORAR TORTAS, QUESILLOS, GELATINAS, Y DULCES EN GENERAL.	**JUEGO**	1	**X**
11	**CIOH**	CAVA TÉRMICA QUE CONTIENE ASAS INTEGRADAS AL CUERPO DE LA CAVA, DESAGUE, RUEDAS PLÁSTICAS Y 4 PORTAVASOS EN LA TAPA. TAPA CON PORTAVASOS. BISAGRAS CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. SUJETADOR PLÁSTICO QUE EVITA QUE LA TAPA VUELE O CAIGA.	**UN**	1	**X**
		RUBRO 05-01-01-004-002			
12	**C5KLO**	BATIDOR MANUAL - FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 18/10 DE 30 CM	**UN**	1	**X**
13		CORTADOR DE PIZZA - EN ACERO INOXIDABLE DE 10 CM DE DIAMETRO, MANGO EN ACERO	**UN**	1	**X**
14		EXPRIMIDOR MANUAL DE NARANJAS MEDIANTE PALANCA DE GRAN CALIDAD. DIMENSIONES: 175 X 280 X 390 MM. EN ACERO INOXIDABLE	**UN**	1	**X**
15		JUEGOS DE OLLAS CON TAPA - JUEGO DE OLLAS CON TAPA POR 03 UND	**UN**	1	**X**
16		MOLDE PARA PIZZA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA DE 48 CM DE DIÁMETRO	**UN**	2	**X**
17		OLLA A PRESION INSTITUCIONAL - EN ALUMINIO ANODIZADO DE FACIL LIMPIEZA, CINCO SISTEMAS DE SEGURIDAD, PESA REGULADORA DE PRESION, CON DOS EMPAQUES, CAPACIDAD DE 25 LTS, DIMENSIONES 49 X 37 X 29.5 CM	**UN**	1	**X**

18		AFILADOR DE CUCHILLO MANUAL CUENTA CON DOS RUEDAS DE ESMERILLAR (FINA Y GRUESA) Y UNA RUEDA DE PULIR, AFILA EN ANGULOS DE 18-22 GRADOS CAJON MAGNETIZADO PARA RECOGER VIRUTAS	**UN**	1	**X**
19		RAYADOR - CUATRO CARAS EN ACERO INOXIDABLE GRANDE	**UN**	1	**X**
20	**C5KLP**	COLADOR INDUSTRIAL CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE REFORZADO, MANGO DE POLIPROPILENO 17 CM DE DIÁMETRO	**UN**	3	**X**
21		JARRAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA, CAPACIDAD 3 LITROS	**UN**	2	**X**
22		RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE REDONDO ACERO INOXIDABLE Ø 24CM, CAPACIDAD 3.03 LITROS	**CAJA**	5	**X**
23		OLLA A PRESIÓN DE ALUMINIO CON ACABADO INTERNO SATINADO Y EXTERNO PULIDO 24 CM DE DIÁMETRO, CAPACIDAD 8 LITROS, TAPA DE ALUMINIO CON TERMINACIÓN EXTERNA PULIDO E INTERNA SATINADA, ASAS DE BAQUELITE, MANGO SUPERIOR E INFERIOR DE BAQUELITA. OLLA A PRESIÓN CERTIFICADA POR LA NORMA NBR 11823.	**UN**	2	**X**
24	**C5KMQ**	BATIDOR MANUAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 18/10 DE 40 CM	**UN**	2	**X**
25		CALDEROS 20 CMS CON TAPA FUNDIDO NATURAL PROFESIONAL	**UN**	4	**X**
26		CALDEROS 30 CMS CON TAPA FUNDIDO NATURAL PROFESIONAL	**UN**	4	**X**
27		COLADOR METÁLICO DE MALLA FINA DE ACERO INOXIDABLE CON ASA, TAMAÑO DE 35 CM	**UN**	3	**X**
28		CORTADOR DE PIZZA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO SOLIDO 10 CM	**UN**	1	**X**
29		CUCHARA GRANDE CUCHARA SOLIDA METALICA	**UN**	3	**X**
30		CUCHILLOS DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE 10"	**UN**	4	**X**
31		EXPRIMIDOR DE NARANJA MANUAL EXPRIMIDOR MANUAL DE NARANJAS INDUSTRIAL DE GRAN CALIDAD.	**UN**	1	**X**
32		MOLDE PARA PIZZA ANTIADHERENTE 30.45 X 89 CM	**UN**	3	**X**
33	**C5KMZ**	BATIDOR MANUALEN ACERO INOXIDABLE, 40 CM DE LARGO, MANGO EN ACERO INOXIDABLE, ALAMBRES DE ACERO, MANGO CON AGUJERO PARA COLGAR, COLOR PLATEADO	**UN**	1	**X**
34		BOWL METÁLICO EN ACERO INOXIDABLE DE 27CM	**UN**	4	**X**
35		CUCHARON FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 250 ML ,COLOR PLATEADO, MANGO CURBO IDEAL PARA COLGAR, TAMAÑO LXANXAL CM 44X10X5	**UN**	1	**X**
36		CUCHILLO COCINERO DE 250 MM, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE FORJADO ,HOJA DE UNA SOLA PIEZA, DUREZA HRC 55/+-2, BALANCE IDEAL ENTRE UNA EXCELENTE DURABILIDAD DEL FILO Y UN FÁCIL REFILADO, MANGO ELABORADO EN ABS DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.	**UN**	2	**X**
37	**CIOH**	SERVILLETERO MEDIDAS 18 X 18 X 8 CM CARACTERÍSTICAS SERVILLETERO MODERNO, PRÁCTICO Y FUNCIONAL PARA USAR EN LA MESA. LAS SERVILLETAS SE UBICAN EN FORMA HORIZONTAL. MATERIAL ACERO. COLOR ACERO CROMADO	**UN**	2	**X**
38		TENEDOR EN ACERO INOXIDABLE PARA MESA, CON DIENTES PULIDOS EN LA PARTE INTERNA, CON FORMATO APROPIADO PARA LA BOCA Y BORDES REDONDEADOS PARA PROPORCIONAR MÁS COMODIDAD EN EL USO, MANGOS DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATEADO	**UN**	60	**X**
39		TENEDOR EN ACERO INOXIDABLE PARA POSTRE CON DIENTES PULIDOS EN LA PARTE INTERNA, CON FORMATO APROPIADO PARA LA BOCA Y BORDES REDONDEADOS PARA PROPORCIONAR MÁS COMODIDAD EN EL USO, MANGOS DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATEADO	**UN**	60	**X**

RUBRO 05-01-01-004-003-09					
40	**5KMZ**	PURIFICADOR DE AGUA PARA EL GRIFO MICRO PURE WP3811/01, 8 ADAPTADORES Q, PESO DEL PRODUCTO, 230 G,DIMENSIONES DEL PRODUCTO (LO X AN X AL) 60 X 137 X 105 MM MATERIALES PLÁSTICO	**UN**	2	**X**
RUBRO 05-01-01-004-004-08					
41	**5KLO**	LICUADORA - CAPACIDAD 1.25 LT, ANCHO 18,5, ALTO 32 CM, COLOR NEGRO, USO DOMÉSTICO, QUE INCLUYA MANUAL, LARGO 25.5, MATERIAL VASO VIDRIO, NÚMERO DE PROGRAMAS 12, POTENCIA 600 W.FUNCIONAL: QUE TENGA TODA LA FUERZA PARA LICUAR HASTA LOS INGREDIENTES MÁS DUROS COMO EL COCO O HIELO QUE CONTENGA COMBINACIÓN DE 600W Y VELOCIDAD HASTA DE 20,000 RPM.	**UN**	1	**X**
42		SARTENES ANTIADHERENTES - JUEGO DE SARTENES ANTIADHERENTES X 3 UND	**UN**	1	**X**
43	**CIOH**	TERMO TÉRMICO, CON BOMBA TIPO DISPENSADOR. PORTATIL. AGARRADERA PLÁSTICA, TAPA COLADA CON PALANCA PARA USO FÁCIL, BOMBA MANUAL. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE EN ACERO INOXIDABLE; VIRTUALMENTE IRROMPIBLE. POSEE PAREDES GRUESAS RESISTENTES A LAS ABOLLADURAS	**UN**	2	**X**
44	**5KMZ**	SARTEN ANTIADHERENTE EN CERAMICA MATERIAL ANODIZADO DURO, ALTO 50,5 CM, DE USO DOMÉSTICO, ANCHO 27 CM, ANTIADHERENTE DIÁMETRO26 CM, TECNOLOGÍA DURA PLUS: GRACIAS A SU MATERIAL "ANODIZADO DURO", EVITA DEFORMACIONES, ANTIADHERENTE TRIFORCE PRO HASTA 6 VECES MAS DURABLE, NADA SE LE PEGA, FÁCIL DE LAVAR, IDEAL PARA LLEVAR DEL HORNO A LA MESA, ACCESORIOS EN SILICONA QUE PUEDEN RESISTIR EN EL HORNO HASTA 200°C, POR UN TIEMPO MÁXIMO DE UNA HORA. FABRICADOS CON ALUMINIO DE ALTA PUREZA, CERTIFICADOS QUE CUIDAN Y PROTEGEN LA SALUD.	**UN**	2	**X**
45	**5KMQ**	JUEGO DE SARTENES ANTIADHERENTES. GPR 18CM	**UN**	4	**X**
46		JUEGO DE SARTENES ANTIADHERENTES .T16628 26CM	**UN**	4	**X**

ASPECTOS TÉCNICOS A VERIFICAR	**CUMPLE SI/NO**
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los Factores técnicos de las Especificaciones Técnicas del Anexo (4)	**CUMPLE**
EXPERIENCIA MÍNIMA: Dentro de la verificación técnica se verificará que el proponente cumpla con los siguientes requisitos de experiencia: El proponente deberá acreditar experiencia en mínimo DOS (02) contratos y/o ordenes compra ejecutados cuyo objeto haya sido adquisición de utensilios o elementos de cafetería por el 100% del presupuesto total estipulado en el presente estudio, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva la garantía, que hayan sido suscritos con entidades públicas o privadas, y completamente ejecutados. No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución. **NOTA: <u>Las certificaciones de los contratos deben estar acompañadas con</u>**	El oferente GEOATLANTICO S.A.S Deberá aportar las certificaciones de los contratos los cuales deben estar acompañados con copia de la minuta del contrato respectivo o facturas etc. **NO CUMPLE**

copia de la minuta del contrato respectivo o facturas etc., La Intendencia Regional de DIMAR No.4, no aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se presente como proponente del presente proceso. Así mismo, tampoco se aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones Temporales	
GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá garantizar que, en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de 12 meses, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción. En este caso corresponderá notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo.	El oferente no presenta ofrecimiento de garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de 12 meses. en caso de resultar adjudicatario **NO CUMPLE**

3. CONCLUSIONES:

Acuerdo los documentos adjuntos del oferente **GEO ATLÁNTICO S.A.S** Se realizó la verificación técnica de los documentos presentados en su propuesta y deberá aportar dentro del plazo establecido, los documentos tecnicos acuerdo la invitacion del proceso **MC-247-GINRED4-2020** por lo se encuentra **SUPEDITADO TÉCNICAMENTE** para continuar con el proceso.

S2 LAA PAEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO
Evaluador Tecnico Proceso No. **MC-247-GINRED4-2020**

Cartagena, D.T. y C. 06 de julio de 2020

Señor Teniente de Navío
ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO
Coordinador Grupo Intendencia Regional No. 4
DIMAR
Gn.

ASUNTO: Evaluación Jurídica Proceso de Selección Mínima Cuantía No. 247-GINRED4-2020.

De manera atenta, informo que dentro del proceso de la referencia el cual tiene como objeto: "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO 4", se procede a evaluar la siguiente oferta, asi:

PROPONENTE	**GEOATLANTICO SAS**		
DOCUMENTOS	**Cumple**		**Observación**
	Si	**No**	
Carta de Presentación de Oferta	X		APORTADO
Autorización del Órgano Social	-	-	N/A
Poder	-	-	N/A
Certificado de existencia y Representación Legal / certificado de matrícula mercantil		X	**OBSERVACIÓN:** El documento aportado tiene una fecha superior a los treinta (30) días requeridos anteriores al plazo de cierre del presente proceso de selección.
Fotocopia de Documento de Identidad	X		APORTADO
Certificación Aportes al Sistema de Salud Integral y Parafiscales		X	**OBSERVACIÓN:** No aportó documento alguno respecto de este requerimiento.
Compromiso Anticorrupción		X	**OBSERVACIÓN:** No aportó este formulario.
Boletín de Responsabilidad Fiscal	X		VERIFICADO
Certificado de Antecedentes disciplinarios	X		VERIFICADO

Certificado de Antecedentes Judiciales	X		VERIFICADO
Verificación Sistema Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional	X		VERIFICADO
Manifestación de ausencia de multas y sanciones	X		VERIFICADO
Situación Militar Definida	X		VERIFICADO

CONSIDERACIONES: Verificados los documentos de tipo jurídico aportados por **GEOATLANTICO SAS,** se conceptúa que se encuentra **SUPEDITADO JURÍDICAMENTE** para continuar dentro del proceso de selección, hasta tanto subsane la documentación requerida.

Atentamente,

JORGE ELIECER MONROY ZABALETA
Comité Evaluador Jurídico
Abogado GINRED4

Cartagena de Indias D. T y C. 09 de Julio de 2020

Señor
Teniente de Navío
ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO
Coordinador Grupo Intendencia Regional No. 4
Gn.

ASUNTO : Evaluación Proceso No. **MC-247-GINRED4-2020**.

Comedidamente nos dirigimos al Señor Teniente de Navío ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO Coordinador Grupo Intendencia Regional No. 4, con el fin de presentar la evaluación técnica de la oferta recibida dentro del proceso de Mínima Cuantía **No. MC-247-GINRED4-2020**. "**ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO 4.**".

1. GENERALIDADES

Se recibió las siguientes ofertas:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	OFERENTE	VALOR
1.	GEOATLANTICO S.A.S.	$ 7.555.500,00
2.	GDM INGENIERÍA DEL CARIBE SAS	$ 7.891.008,00

2. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN PROPUESTAS

Teniendo en cuenta que la empresa GEO ATLÁNTICO S.A.S, no realizo la subsanación se procede a evaluar siguiente oferente**, GDM INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S.** fue la propuesta de segundo menor valor de acuerdo evaluación económica, se procede a realizar verificación técnica de este acuerdo según los documentos adjuntados en la presente oferta:

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE
RUBRO 02-02-01-003-006-09					
1	**CP05**	TERMO PARA CAFÉ DE 1 LITRO	**UN**	6	**X**

		RUBRO 02-02-01-003-007-01			
2	**CP09**	VASOS DE VIDRIO	**UN**	24	**X**
		RUBRO 02-02-01-004-004-08			
3	**CP08**	GRECA PARA 120 TINTOS CAPACIDAD 120 TINTOS CON AGUA Y LECHE, 3100 ELÉCTRICA	**UN**	1	**X**
		RUBRO 02-02-01-004-009-09-3			
4	**CP05**	CARRO PARA TRANSPORTAR CAFÉ CON RUEDAS 3 NIVELES MEDIANO ESTRA-MATERIASL POLIPROPILENO-ALTO 94 CM-CAPACIDAD DE CARGA TABLERO SUPERIOR- 15 KG- CAPACIDAD DE CARGA DE TABLERO INTERMEDIO 15 KG- CAPACIDAD TABLERO INFERIOR 20 20 KG.- ANCHO 24 CM- MEDIDAS 94*58*24 CM	**UN**	1	**X**
		RUBRO 05-01-01-002-007			
5	**C5KMQ**	MANTELES BLANCOS 1X 2,10, EN TELA DAMESA LISA ESCUDO BUQUE ARC CARIBE	**UN**	5	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-001			
6	**C5KMQ**	CUCHARAS EN MADERA GRANDE	**UN**	4	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-006-04			
7	**CIOH**	NEVERA PORTÁTIL , TIPO IGLOO , CAPACIDAD 47 LITROS MEDIDAS APROX. L58*AN38*AL38CM	**UN**	1	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-006-09			
8	**5KLO**	TABLA PARA PICAR - EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 60 X 40X 12 PARA PICAR ALIMENTOS	**UN**	2	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-007-01			
9	**5KMZ**	POCILLOS EN MELAMINA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA APTOS PARA LAVA VAJILLAS, 120 GRS DE PESO ALTA RESISTENCIA A LOS GOLPES. DIMENSIONES (ANCHOXLARGOXALTO) 8,5×8,5×10,5 CMS.	**UN**	35	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-008-09			
10	**5KLO**	MANGA REPOSTERA COMPLETA FABRICADA EN TPU DE GRAN RESISTENCIA AL CALOR. INCLUYE 6 DIFERENTES BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA DECORAR TORTAS, QUESILLOS, GELATINAS, Y DULCES EN GENERAL.	**JUEGO**	1	**X**
11	**CIOH**	CAVA TÉRMICA QUE CONTIENE ASAS INTEGRADAS AL CUERPO DE LA CAVA, DESAGUE, RUEDAS PLÁSTICAS Y 4 PORTAVASOS EN LA TAPA. TAPA CON PORTAVASOS. BISAGRAS CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. SUJETADOR PLÁSTICO QUE EVITA QUE LA TAPA VUELE O CAIGA.	**UN**	1	**X**
		RUBRO 05-01-01-004-002			
12	**C5KLO**	BATIDOR MANUAL - FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 18/10 DE 30 CM	**UN**	1	**X**
13		CORTADOR DE PIZZA - EN ACERO INOXIDABLE DE 10 CM DE DIAMETRO, MANGO EN ACERO	**UN**	1	**X**
14		EXPRIMIDOR MANUAL DE NARANJAS MEDIANTE PALANCA DE GRAN CALIDAD. DIMENSIONES: 175 X 280 X 390 MM. EN ACERO INOXIDABLE	**UN**	1	**X**
15		JUEGOS DE OLLAS CON TAPA - JUEGO DE OLLAS CON TAPA POR 03 UND	**UN**	1	**X**
16		MOLDE PARA PIZZA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA DE 48 CM DE DIÁMETRO	**UN**	2	**X**
17		OLLA A PRESION INSTITUCIONAL - EN ALUMINIO ANODIZADO DE FACIL LIMPIEZA, CINCO SISTEMAS DE SEGURIDAD, PESA REGULADORA DE PRESION, CON DOS EMPAQUES, CAPACIDAD DE 25 LTS, DIMENSIONES 49 X 37 X 29.5 CM	**UN**	1	**X**

18		AFILADOR DE CUCHILLO MANUAL CUENTA CON DOS RUEDAS DE ESMERILLAR (FINA Y GRUESA) Y UNA RUEDA DE PULIR, AFILA EN ANGULOS DE 18-22 GRADOS CAJON MAGNETIZADO PARA RECOGER VIRUTAS	**UN**	1	**X**
19		RAYADOR - CUATRO CARAS EN ACERO INOXIDABLE GRANDE	**UN**	1	**X**
20	**C5KLP**	COLADOR INDUSTRIAL CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE REFORZADO, MANGO DE POLIPROPILENO 17 CM DE DIÁMETRO	**UN**	3	**X**
21		JARRAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA, CAPACIDAD 3 LITROS	**UN**	2	**X**
22		RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE REDONDO ACERO INOXIDABLE Ø 24CM, CAPACIDAD 3.03 LITROS	**CAJA**	5	**X**
23		OLLA A PRESIÓN DE ALUMINIO CON ACABADO INTERNO SATINADO Y EXTERNO PULIDO 24 CM DE DIÁMETRO, CAPACIDAD 8 LITROS, TAPA DE ALUMINIO CON TERMINACIÓN EXTERNA PULIDO E INTERNA SATINADA, ASAS DE BAQUELITE, MANGO SUPERIOR E INFERIOR DE BAQUELITA. OLLA A PRESIÓN CERTIFICADA POR LA NORMA NBR 11823.	**UN**	2	**X**
24	**C5KMQ**	BATIDOR MANUAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 18/10 DE 40 CM	**UN**	2	**X**
25		CALDEROS 20 CMS CON TAPA FUNDIDO NATURAL PROFESIONAL	**UN**	4	**X**
26		CALDEROS 30 CMS CON TAPA FUNDIDO NATURAL PROFESIONAL	**UN**	4	**X**
27		COLADOR METÁLICO DE MALLA FINA DE ACERO INOXIDABLE CON ASA, TAMAÑO DE 35 CM	**UN**	3	**X**
28		CORTADOR DE PIZZA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO SOLIDO 10 CM	**UN**	1	**X**
29		CUCHARA GRANDE CUCHARA SOLIDA METALICA	**UN**	3	**X**
30		CUCHILLOS DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE 10"	**UN**	4	**X**
31		EXPRIMIDOR DE NARANJA MANUAL EXPRIMIDOR MANUAL DE NARANJAS INDUSTRIAL DE GRAN CALIDAD.	**UN**	1	**X**
32		MOLDE PARA PIZZA ANTIADHERENTE 30.45 X 89 CM	**UN**	3	**X**
33	**C5KMZ**	BATIDOR MANUALEN ACERO INOXIDABLE, 40 CM DE LARGO, MANGO EN ACERO INOXIDABLE, ALAMBRES DE ACERO, MANGO CON AGUJERO PARA COLGAR, COLOR PLATEADO	**UN**	1	**X**
34		BOWL METÁLICO EN ACERO INOXIDABLE DE 27CM	**UN**	4	**X**
35		CUCHARON FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 250 ML ,COLOR PLATEADO, MANGO CURBO IDEAL PARA COLGAR, TAMAÑO LXANXAL CM 44X10X5	**UN**	1	**X**
36		CUCHILLO COCINERO DE 250 MM, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE FORJADO ,HOJA DE UNA SOLA PIEZA, DUREZA HRC 55/+-2, BALANCE IDEAL ENTRE UNA EXCELENTE DURABILIDAD DEL FILO Y UN FÁCIL REFILADO, MANGO ELABORADO EN ABS DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.	**UN**	2	**X**
37	**CIOH**	SERVILLETERO MEDIDAS 18 X 18 X 8 CM CARACTERÍSTICAS SERVILLETERO MODERNO, PRÁCTICO Y FUNCIONAL PARA USAR EN LA MESA. LAS SERVILLETAS SE UBICAN EN FORMA HORIZONTAL. MATERIAL ACERO. COLOR ACERO CROMADO	**UN**	2	**X**
38		TENEDOR EN ACERO INOXIDABLE PARA MESA, CON DIENTES PULIDOS EN LA PARTE INTERNA, CON FORMATO APROPIADO PARA LA BOCA Y BORDES REDONDEADOS PARA PROPORCIONAR MÁS COMODIDAD EN EL USO, MANGOS DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATEADO	**UN**	60	**X**
39		TENEDOR EN ACERO INOXIDABLE PARA POSTRE CON DIENTES PULIDOS EN LA PARTE INTERNA, CON FORMATO APROPIADO PARA LA BOCA Y BORDES REDONDEADOS PARA PROPORCIONAR MÁS COMODIDAD EN EL USO, MANGOS DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATEADO	**UN**	60	**X**

RUBRO 05-01-01-004-003-09					
40	**5KMZ**	PURIFICADOR DE AGUA PARA EL GRIFO MICRO PURE WP3811/01, 8 ADAPTADORES Q, PESO DEL PRODUCTO, 230 G,DIMENSIONES DEL PRODUCTO (LO X AN X AL) 60 X 137 X 105 MM MATERIALES PLÁSTICO	**UN**	2	**X**
RUBRO 05-01-01-004-004-08					
41	**5KLO**	LICUADORA - CAPACIDAD 1.25 LT, ANCHO 18,5, ALTO 32 CM, COLOR NEGRO, USO DOMÉSTICO, QUE INCLUYA MANUAL, LARGO 25.5, MATERIAL VASO VIDRIO, NÚMERO DE PROGRAMAS 12, POTENCIA 600 W.FUNCIONAL: QUE TENGA TODA LA FUERZA PARA LICUAR HASTA LOS INGREDIENTES MÁS DUROS COMO EL COCO O HIELO QUE CONTENGA COMBINACIÓN DE 600W Y VELOCIDAD HASTA DE 20,000 RPM.	**UN**	1	**X**
42		SARTENES ANTIADHERENTES - JUEGO DE SARTENES ANTIADHERENTES X 3 UND	**UN**	1	**X**
43	**CIOH**	TERMO TÉRMICO, CON BOMBA TIPO DISPENSADOR. PORTATIL. AGARRADERA PLÁSTICA, TAPA COLADA CON PALANCA PARA USO FÁCIL, BOMBA MANUAL. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE EN ACERO INOXIDABLE; VIRTUALMENTE IRROMPIBLE. POSEE PAREDES GRUESAS RESISTENTES A LAS ABOLLADURAS	**UN**	2	**X**
44	**5KMZ**	SARTEN ANTIADHERENTE EN CERAMICA MATERIAL ANODIZADO DURO, ALTO 50,5 CM, DE USO DOMÉSTICO, ANCHO 27 CM, ANTIADHERENTE DIÁMETRO26 CM, TECNOLOGÍA DURA PLUS: GRACIAS A SU MATERIAL "ANODIZADO DURO", EVITA DEFORMACIONES, ANTIADHERENTE TRIFORCE PRO HASTA 6 VECES MAS DURABLE, NADA SE LE PEGA, FÁCIL DE LAVAR, IDEAL PARA LLEVAR DEL HORNO A LA MESA, ACCESORIOS EN SILICONA QUE PUEDEN RESISTIR EN EL HORNO HASTA 200°C, POR UN TIEMPO MÁXIMO DE UNA HORA. FABRICADOS CON ALUMINIO DE ALTA PUREZA, CERTIFICADOS QUE CUIDAN Y PROTEGEN LA SALUD.	**UN**	2	**X**
45	**5KMQ**	JUEGO DE SARTENES ANTIADHERENTES. GPR 18CM	**UN**	4	**X**
46		JUEGO DE SARTENES ANTIADHERENTES .T16628 26CM	**UN**	4	**X**

ASPECTOS TÉCNICOS A VERIFICAR	**CUMPLE SI/NO**
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los Factores técnicos de las Especificaciones Técnicas del Anexo (4)	**CUMPLE**
EXPERIENCIA MÍNIMA: Dentro de la verificación técnica se verificará que el proponente cumpla con los siguientes requisitos de experiencia: El proponente deberá acreditar experiencia en mínimo DOS (02) contratos y/o ordenes compra ejecutados cuyo objeto haya sido adquisición de utensilios o elementos de cafetería por el 100% del presupuesto total estipulado en el presente estudio, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva la garantía, que hayan sido suscritos con entidades públicas o privadas, y completamente ejecutados. No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución. **NOTA: <u>Las certificaciones de los contratos deben estar acompañadas con</u>**	El oferente GDM INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S. Deberá aportar las copias de las minutas de los contratos relacionados en su anexo de experiencia. **NO CUMPLE**

copia de la minuta del contrato respectivo o facturas etc., La Intendencia Regional de DIMAR No.4, no aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se presente como proponente del presente proceso. Así mismo, tampoco se aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones Temporales	
GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá garantizar que, en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de 12 meses, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción. En este caso corresponderá notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo.	El oferente presenta ofrecimiento de garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de 12 meses. en caso de resultar adjudicatario **CUMPLE**

3. CONCLUSIONES:

Acuerdo los documentos adjuntos del oferente **GDM INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S.** Se realizó la verificación técnica de los documentos presentados en su propuesta y deberá aportar dentro del plazo establecido, los documentos tecnicos acuerdo la invitacion del proceso **MC-247-GINRED4-2020** por lo se encuentra **SUPEDITADO TÉCNICAMENTE** para continuar con el proceso.

S2 LAA PAEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO
Evaluador Tecnico Proceso No. **MC-247-GINRED4-2020**

la seguridad es de todos Mindefensa

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
Intendencia Regional de Cartagena

Cartagena D.T y C 10 de Julio de 2020

PROCESO DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA No. 247-GINRED4-2020

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO 4.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

	OFERENTE	VALOR	OBSERVACION
1	GEOTLANTICO S.A.S	7.555.500,00	INHABILITADA
2	GDM INGENIERÍA DEL CARIBE SAS	7.891.008,00	

EL OFERENTE GEOATLANTICO S.A.S NO ALLEGO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA ELLO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO, LACERTIFICACION BANCARIA CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS, MOTIVO POR EL CUAL ES INHABILITADA.

GDM INGENIERÍA DEL CARIBE SAS

DOCUMENTO SOLICITADO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO
FORMATO SIIF ANEXO 4	X		N/A
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	X		N/A
CERTIFICACION BANCARIA	X		N/A
OFERTA ECONOMICA	X		N/A

3. EVALUACION ECONOMICA

OFERENTE	VLR OFERTA	VLR PPTO	VERIFICACION
GDM INGENIERÍA DEL CARIBE SAS	7.891.008,00	9.067.848,00	HABILITADO

PD AMAURY PADILLA CASTILLO
COMITÉ EVALUADOR ECONOMICO

Cartagena, D. T. y C. 09 de julio de 2020

Señor Teniente de Navío
ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO
Coordinador Grupo Intendencia Regional No. 4
DIMAR
Gn.

ASUNTO: Evaluación Jurídica Proceso de Selección Mínima Cuantía No. 247-GINRED4-2020.

De manera atenta, informo que dentro del proceso de la referencia el cual tiene como objeto: "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO 4", se procede a evaluar la oferta ubicada en el segundo lugar de elegibilidad de acuerdo con el valor ofertado, toda vez que, el primero lugar no cumplio con los requisitos exigidos en la invitacion publica, asi:

PROPONENTE	**GDM INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.**		
DOCUMENTOS	**Cumple**		**Observación**
	Si	**No**	
Carta de Presentación de Oferta	X		APORTADO
Autorización del Órgano Social	-	-	N/A
Poder	-	-	N/A
Certificado de existencia y Representación Legal / certificado de matrícula mercantil	X		APORTADO
Fotocopia de Documento de Identidad	X		APORTADO
Certificación Aportes al Sistema de Salud Integral y Parafiscales	X		APORTADO
Compromiso Anticorrupción	X		APORTADO
Boletín de Responsabilidad Fiscal	X		VERIFICADO
Certificado de Antecedentes disciplinarios	X		VERIFICADO
Certificado de Antecedentes Judiciales	X		VERIFICADO

Verificación Sistema Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional	X		VERIFICADO
Manifestación de ausencia de multas y sanciones	X		VERIFICADO
Situación Militar Definida	-	-	NO APLICA, sexo femenino

CONSIDERACIONES: Verificados los documentos de tipo jurídico aportados por **GDM INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.,** se conceptúa que se encuentra **HABILITADO JURÍDICAMENTE** para continuar dentro del proceso de selección.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

_____

JORGE ELIECER MONROY ZABALETA
Comité Evaluador Jurídico
Abogado GINRED4

Cartagena de Indias D. T y C. 13 de Julio de 2020

Señor
Teniente de Navío
ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO
Coordinador Grupo Intendencia Regional No. 4
Gn.

ASUNTO : Reevaluación Proceso No. **MC-247-GINRED4-2020**.

Comedidamente nos dirigimos al Señor Teniente de Navío ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO Coordinador Grupo Intendencia Regional No. 4, con el fin de presentar la evaluación técnica de la oferta recibida dentro del proceso de Mínima Cuantía **No. MC-247-GINRED4-2020**. "**ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO 4.**".

1. GENERALIDADES

Se recibió las siguientes ofertas:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	OFERENTE	VALOR
1.	GEOATLANTICO S.A.S.	$ 7.555.500,00
2.	GDM INGENIERÍA DEL CARIBE SAS	$ 7.891.008,00

2. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN PROPUESTAS

Teniendo en cuenta que la empresa GEO ATLÁNTICO S.A.S, no realizo la subsanación se procede a evaluar siguiente oferente**, GDM INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S.** fue la propuesta de segundo menor valor de acuerdo evaluación económica, se procede a realizar verificación técnica de este acuerdo según los documentos adjuntados en la presente oferta:

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE
		RUBRO 02-02-01-003-006-09			
1	**CP05**	TERMO PARA CAFÉ DE 1 LITRO	**UN**	6	**X**

		RUBRO 02-02-01-003-007-01			
2	**CP09**	VASOS DE VIDRIO	**UN**	24	**X**
		RUBRO 02-02-01-004-004-08			
3	**CP08**	GRECA PARA 120 TINTOS CAPACIDAD 120 TINTOS CON AGUA Y LECHE, 3100 ELÉCTRICA	**UN**	1	**X**
		RUBRO 02-02-01-004-009-09-3			
4	**CP05**	CARRO PARA TRANSPORTAR CAFÉ CON RUEDAS 3 NIVELES MEDIANO ESTRA-MATERIASL POLIPROPILENO-ALTO 94 CM-CAPACIDAD DE CARGA TABLERO SUPERIOR- 15 KG- CAPACIDAD DE CARGA DE TABLERO INTERMEDIO 15 KG- CAPACIDAD TABLERO INFERIOR 20 20 KG.- ANCHO 24 CM- MEDIDAS 94*58*24 CM	**UN**	1	**X**
		RUBRO 05-01-01-002-007			
5	**C5KMQ**	MANTELES BLANCOS 1X 2,10, EN TELA DAMESA LISA ESCUDO BUQUE ARC CARIBE	**UN**	5	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-001			
6	**C5KMQ**	CUCHARAS EN MADERA GRANDE	**UN**	4	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-006-04			
7	**CIOH**	NEVERA PORTÁTIL , TIPO IGLOO , CAPACIDAD 47 LITROS MEDIDAS APROX. L58*AN38*AL38CM	**UN**	1	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-006-09			
8	**5KLO**	TABLA PARA PICAR - EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 60 X 40X 12 PARA PICAR ALIMENTOS	**UN**	2	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-007-01			
9	**5KMZ**	POCILLOS EN MELAMINA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA APTOS PARA LAVA VAJILLAS, 120 GRS DE PESO ALTA RESISTENCIA A LOS GOLPES. DIMENSIONES (ANCHOXLARGOXALTO) 8,5×8,5×10,5 CMS.	**UN**	35	**X**
		RUBRO 05-01-01-003-008-09			
10	**5KLO**	MANGA REPOSTERA COMPLETA FABRICADA EN TPU DE GRAN RESISTENCIA AL CALOR. INCLUYE 6 DIFERENTES BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA DECORAR TORTAS, QUESILLOS, GELATINAS, Y DULCES EN GENERAL.	**JUEGO**	1	**X**
11	**CIOH**	CAVA TÉRMICA QUE CONTIENE ASAS INTEGRADAS AL CUERPO DE LA CAVA, DESAGUE, RUEDAS PLÁSTICAS Y 4 PORTAVASOS EN LA TAPA. TAPA CON PORTAVASOS. BISAGRAS CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. SUJETADOR PLÁSTICO QUE EVITA QUE LA TAPA VUELE O CAIGA.	**UN**	1	**X**
		RUBRO 05-01-01-004-002			
12	**C5KLO**	BATIDOR MANUAL - FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 18/10 DE 30 CM	**UN**	1	**X**
13		CORTADOR DE PIZZA - EN ACERO INOXIDABLE DE 10 CM DE DIAMETRO, MANGO EN ACERO	**UN**	1	**X**
14		EXPRIMIDOR MANUAL DE NARANJAS MEDIANTE PALANCA DE GRAN CALIDAD. DIMENSIONES: 175 X 280 X 390 MM. EN ACERO INOXIDABLE	**UN**	1	**X**
15		JUEGOS DE OLLAS CON TAPA - JUEGO DE OLLAS CON TAPA POR 03 UND	**UN**	1	**X**
16		MOLDE PARA PIZZA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA DE 48 CM DE DIÁMETRO	**UN**	2	**X**
17		OLLA A PRESION INSTITUCIONAL - EN ALUMINIO ANODIZADO DE FACIL LIMPIEZA, CINCO SISTEMAS DE SEGURIDAD, PESA REGULADORA DE PRESION, CON DOS EMPAQUES, CAPACIDAD DE 25 LTS, DIMENSIONES 49 X 37 X 29.5 CM	**UN**	1	**X**

18		AFILADOR DE CUCHILLO MANUAL CUENTA CON DOS RUEDAS DE ESMERILLAR (FINA Y GRUESA) Y UNA RUEDA DE PULIR, AFILA EN ANGULOS DE 18-22 GRADOS CAJON MAGNETIZADO PARA RECOGER VIRUTAS	**UN**	1	**X**
19		RAYADOR - CUATRO CARAS EN ACERO INOXIDABLE GRANDE	**UN**	1	**X**
20	**C5KLP**	COLADOR INDUSTRIAL CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE REFORZADO, MANGO DE POLIPROPILENO 17 CM DE DIÁMETRO	**UN**	3	**X**
21		JARRAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA, CAPACIDAD 3 LITROS	**UN**	2	**X**
22		RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE REDONDO ACERO INOXIDABLE Ø 24CM, CAPACIDAD 3.03 LITROS	**CAJA**	5	**X**
23		OLLA A PRESIÓN DE ALUMINIO CON ACABADO INTERNO SATINADO Y EXTERNO PULIDO 24 CM DE DIÁMETRO, CAPACIDAD 8 LITROS, TAPA DE ALUMINIO CON TERMINACIÓN EXTERNA PULIDO E INTERNA SATINADA, ASAS DE BAQUELITE, MANGO SUPERIOR E INFERIOR DE BAQUELITA. OLLA A PRESIÓN CERTIFICADA POR LA NORMA NBR 11823.	**UN**	2	**X**
24	**C5KMQ**	BATIDOR MANUAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 18/10 DE 40 CM	**UN**	2	**X**
25		CALDEROS 20 CMS CON TAPA FUNDIDO NATURAL PROFESIONAL	**UN**	4	**X**
26		CALDEROS 30 CMS CON TAPA FUNDIDO NATURAL PROFESIONAL	**UN**	4	**X**
27		COLADOR METÁLICO DE MALLA FINA DE ACERO INOXIDABLE CON ASA, TAMAÑO DE 35 CM	**UN**	3	**X**
28		CORTADOR DE PIZZA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO SOLIDO 10 CM	**UN**	1	**X**
29		CUCHARA GRANDE CUCHARA SOLIDA METALICA	**UN**	3	**X**
30		CUCHILLOS DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE 10"	**UN**	4	**X**
31		EXPRIMIDOR DE NARANJA MANUAL EXPRIMIDOR MANUAL DE NARANJAS INDUSTRIAL DE GRAN CALIDAD.	**UN**	1	**X**
32		MOLDE PARA PIZZA ANTIADHERENTE 30.45 X 89 CM	**UN**	3	**X**
33	**C5KMZ**	BATIDOR MANUALEN ACERO INOXIDABLE, 40 CM DE LARGO, MANGO EN ACERO INOXIDABLE, ALAMBRES DE ACERO, MANGO CON AGUJERO PARA COLGAR, COLOR PLATEADO	**UN**	1	**X**
34		BOWL METÁLICO EN ACERO INOXIDABLE DE 27CM	**UN**	4	**X**
35		CUCHARON FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 250 ML ,COLOR PLATEADO, MANGO CURBO IDEAL PARA COLGAR, TAMAÑO LXANXAL CM 44X10X5	**UN**	1	**X**
36		CUCHILLO COCINERO DE 250 MM, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE FORJADO ,HOJA DE UNA SOLA PIEZA, DUREZA HRC 55/+-2, BALANCE IDEAL ENTRE UNA EXCELENTE DURABILIDAD DEL FILO Y UN FÁCIL REFILADO, MANGO ELABORADO EN ABS DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.	**UN**	2	**X**
37	**CIOH**	SERVILLETERO MEDIDAS 18 X 18 X 8 CM CARACTERÍSTICAS SERVILLETERO MODERNO, PRÁCTICO Y FUNCIONAL PARA USAR EN LA MESA. LAS SERVILLETAS SE UBICAN EN FORMA HORIZONTAL. MATERIAL ACERO. COLOR ACERO CROMADO	**UN**	2	**X**
38		TENEDOR EN ACERO INOXIDABLE PARA MESA, CON DIENTES PULIDOS EN LA PARTE INTERNA, CON FORMATO APROPIADO PARA LA BOCA Y BORDES REDONDEADOS PARA PROPORCIONAR MÁS COMODIDAD EN EL USO, MANGOS DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATEADO	**UN**	60	**X**
39		TENEDOR EN ACERO INOXIDABLE PARA POSTRE CON DIENTES PULIDOS EN LA PARTE INTERNA, CON FORMATO APROPIADO PARA LA BOCA Y BORDES REDONDEADOS PARA PROPORCIONAR MÁS COMODIDAD EN EL USO, MANGOS DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATEADO	**UN**	60	**X**

RUBRO 05-01-01-004-003-09					
40	**5KMZ**	PURIFICADOR DE AGUA PARA EL GRIFO MICRO PURE WP3811/01, 8 ADAPTADORES Q, PESO DEL PRODUCTO, 230 G,DIMENSIONES DEL PRODUCTO (LO X AN X AL) 60 X 137 X 105 MM MATERIALES PLÁSTICO	**UN**	2	**X**
RUBRO 05-01-01-004-004-08					
41	**5KLO**	LICUADORA - CAPACIDAD 1.25 LT, ANCHO 18,5, ALTO 32 CM, COLOR NEGRO, USO DOMÉSTICO, QUE INCLUYA MANUAL, LARGO 25.5, MATERIAL VASO VIDRIO, NÚMERO DE PROGRAMAS 12, POTENCIA 600 W.FUNCIONAL: QUE TENGA TODA LA FUERZA PARA LICUAR HASTA LOS INGREDIENTES MÁS DUROS COMO EL COCO O HIELO QUE CONTENGA COMBINACIÓN DE 600W Y VELOCIDAD HASTA DE 20,000 RPM.	**UN**	1	**X**
42		SARTENES ANTIADHERENTES - JUEGO DE SARTENES ANTIADHERENTES X 3 UND	**UN**	1	**X**
43	**CIOH**	TERMO TÉRMICO, CON BOMBA TIPO DISPENSADOR. PORTATIL. AGARRADERA PLÁSTICA, TAPA COLADA CON PALANCA PARA USO FÁCIL, BOMBA MANUAL. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE EN ACERO INOXIDABLE; VIRTUALMENTE IRROMPIBLE. POSEE PAREDES GRUESAS RESISTENTES A LAS ABOLLADURAS	**UN**	2	**X**
44	**5KMZ**	SARTEN ANTIADHERENTE EN CERAMICA MATERIAL ANODIZADO DURO, ALTO 50,5 CM, DE USO DOMÉSTICO, ANCHO 27 CM, ANTIADHERENTE DIÁMETRO26 CM, TECNOLOGÍA DURA PLUS: GRACIAS A SU MATERIAL "ANODIZADO DURO", EVITA DEFORMACIONES, ANTIADHERENTE TRIFORCE PRO HASTA 6 VECES MAS DURABLE, NADA SE LE PEGA, FÁCIL DE LAVAR, IDEAL PARA LLEVAR DEL HORNO A LA MESA, ACCESORIOS EN SILICONA QUE PUEDEN RESISTIR EN EL HORNO HASTA 200°C, POR UN TIEMPO MÁXIMO DE UNA HORA. FABRICADOS CON ALUMINIO DE ALTA PUREZA, CERTIFICADOS QUE CUIDAN Y PROTEGEN LA SALUD.	**UN**	2	**X**
45	**5KMQ**	JUEGO DE SARTENES ANTIADHERENTES. GPR 18CM	**UN**	4	**X**
46		JUEGO DE SARTENES ANTIADHERENTES .T16628 26CM	**UN**	4	**X**

ASPECTOS TÉCNICOS A VERIFICAR	**CUMPLE SI/NO**
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los Factores técnicos de las Especificaciones Técnicas del Anexo (4)	**CUMPLE**
EXPERIENCIA MÍNIMA: Dentro de la verificación técnica se verificará que el proponente cumpla con los siguientes requisitos de experiencia: El proponente deberá acreditar experiencia en mínimo DOS (02) contratos y/o ordenes compra ejecutados cuyo objeto haya sido adquisición de utensilios o elementos de cafetería por el 100% del presupuesto total estipulado en el presente estudio, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva la garantía, que hayan sido suscritos con entidades públicas o privadas, y completamente ejecutados. No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución. **NOTA: <u>Las certificaciones de los contratos deben estar acompañadas con</u>**	El oferente GDM INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S. Aporta facturas 0017 y factura 0040 **CUMPLE**

<u>copia de la minuta del contrato respectivo o facturas etc.,</u> La Intendencia Regional de DIMAR No.4, no aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se presente como proponente del presente proceso. Así mismo, tampoco se aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones Temporales	
GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá garantizar que, en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de 12 meses, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción. En este caso corresponderá notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo.	El oferente presenta ofrecimiento de garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de 12 meses. en caso de resultar adjudicatario **CUMPLE**

3. CONCLUSIONES:

Acuerdo los documentos adjuntos del oferente **GDM INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S.** Se realizó la verificación técnica de los documentos presentados en su propuesta acuerdo la invitacion del proceso **MC-247-GINRED4-2020** por lo se encuentra **HABILITADO TÉCNICAMENTE** para continuar con el proceso.



S2 LAA PAEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO
Evaluador Tecnico Proceso No. **MC-247-GINRED4-2020**