CREDIMOTOS DE COLOMBIA SAS
NIT. 901.113.085-1

Bogotá de 07 de octubre de 2024.

Señores
GOBERNACION DE BOYACA

Referencia: COTIZACION MOTOCICLETA HONDA XRE 300 ABS DLX

Apreciados Señores

Nuestra organización CREDIMOTOS DE COLOMBIA S.A.S, es representante distribuidor de la marca HONDA del importador y ensamblador, FANALCA.

Ponemos a su consideración los aspectos comerciales de nuestras MOTOCICLETA HONDA XRE 300 ABS DLX para su análisis y evaluación pertinente:

OFRECIMIENTO ECONOMICO:

HONDA XRE 300:

https://www.colombiacompra.gov.co/

Acuerdo marcode Precios de motocicletas2020-2024Celdade producto Motocicleta doble propósito tipo Enduro Potencia Mayor a 22 HP. Intervalo 1 de precios.

TOTAL DE LA OFERTA			
TOTAL DE LA OFERTA		$	66,000.000.00
PRECIO TOTAL UNITARIO		$	66,000.000.00
PRECIO TOTAL MOTOS OFERTA	**1**	**$**	**66,000.000.00**

Esta oferta incluye:

- 1 motos XRE 300 ABS
- Equipo y Accesorios como lo exige la Ficha técnica **No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01810-TRA-1**
- Plan de Mantenimiento 24.000 klm
- 2 año de Garantía 0 o 24.000 klm.
- Impuestos gubernamentales 12% e imprevistos.

ALMACENES CrediMOTOS

CREDIMOTOS DE COLOMBIA SAS
NIT. 901.113.085-1

FICHA TECNICA XRE300ABS



ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR:

Cilindraje	291,6 CC.	Tipo de motor	4 Tiempos DOHC, Refrigerado por aire
Potencia máxima	25.1 HP @ 7.500 rpm	Torque máximo	27 NM @ 6000 rpm
Relación de compresión	9.0 : 1	Tipo de transmisión	5 Velocidades

DIMENCIONES:

Rueda delantera	90/90 – 21	Rueda trasera	120/80 – 18
Dimensión total	2.195 x 838 x 1.125 mm	Distancia entre ejes	1417 mm
Peso	148 Kg	Freno delantero	Disco con ABS

SEGURIDAD:

Freno trasero	Disco con ABS	Tipo de suspensión delantera	Horquilla Telescópica
Tipo de suspensión trasera	PRO-LINK		

CARACTERISTICAS ADICIONALES:

Tipo de arranque	Eléctrico	Certificación	EURO III
Colores	Adventure, Rally		

Conoce más en www.credimotos.co

CREDIMOTOS DE COLOMBIA SAS
NIT. 901.113.085-1

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT
	CASCO REGLAMENTARIO asco abatible doble visor, CERTIFICADO CON NORMA ECE 2205R Europea I. Casco fabricado en policarbonato inyectado. Visor anti rayas y antifog. filtro UV hasta 400 nanómetros. Entradas de aire regulables y extractores. Interior en material textil de alta calidad, antibacterial, transpirable y confortable. Sistema de cierre de desenganche rápido y fácil ajuste. INCLUYE LOGOS ESPECIFICOS USO POLICIAL, CINTA ALTA REFLECTIVIDAD	2
	IMPERMEABLE Conformado por tres piezas: chaqueta, pantalón y zapatones, La chaqueta lleva franjas reflectivas de 500 candelas de 20 mm de ancho Pantalón con dos franjas reflectivas. Zapatones en PVC suela con grabado antideslizante sellado por el sistema de electro sellado el alto de caña es de 250 mm. Bolso confeccionado en una sola pieza que permite guardar el impermeable completo incluido los zapatones.	2
	GUANTES Tácticos Elaborados en 100% cuero, largo, con protección de alto impacto en muñeca y en los nudillos de los dedos, la palma en cuero de calibre muy delgado que proporciona muy buena maniobrabilidad, sensibilidad y confort, estos están forrados con material térmico.	2
	RODILLERAS Diseñadas para proteger rodilla y canilla, con articulaciones en aluminio, ajustes elásticos, protecciones en termoplástico, forro en poliamida. de acuerdo a las especificaciones técnicas DITRA	
	CODERAS Con ajustes elásticos, con pines en articulaciones en aluminio protecciones en termoplástico, forro en poliamida. De acuerdo a las especificaciones técnicas DITRA	2
	MALETERO 30 LITROS De alta resistencia color negro y verde resistente a la vibración	1
	DEFENSA DE FORMA CÓNICA, Fabricada en tubo Coll rolled calibre 14", pintura electrostática negra, con porta tonfa en la parte superior al costado derecho, y los soportes para las dos luces delanteras y la sirenas.	1

CREDIMOTOS DE COLOMBIA SAS
NIT. 901.113.085-1

KIT DE LUCES MARCA FEDERAL SIGNAL		1
SIRENA SC1000 	SC- 1000 - REF: 2020200 CUMPLE NORMA TECNICA SAJ 1849 Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios, con funciones de microprocesador. DOCE tonos de sirena tipo policial. Control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad Con soportes anti vibración. Marca FEDERAL SIGNAL.	1
 LUCES DELANTERAS	MICRO PULSE CUMPLE NORMA TECNICA SAJ 845, ULTIMA ACTUALIZACION EXIGIDA PARA LA TODOS LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA EN EL MUNDO. Lámpara con SEIS superled Con diseño rectangular encapsulada Resistente a la vibración y a la intemperie, Ángulo abierto, Color azul/rojo. Lente fabricado en poli carbonato Marca FEDERAL SIGNAL, CON 5 AÑOS DE GARANTIA	1
 LUZ TRASERA	MICRO PULSE CUMPLE NORMA TECNICA SAJ 845, ULTIMA ACTUALIZACION EXIGIDA PARA LA TODOS LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA EN EL MUNDO. Lámpara con SEIS superled Con diseño rectangular encapsulada Resistente a la vibración y a la intemperie, Ángulo abierto, Color azul/rojo. Lente fabricado en poli carbonato Marca FEDERAL SIGNAL, CON 5 AÑOS DE GARANTIA	1
MC 300 	REF: 4004233-01 SWITCH DE MOTO PARA CONTROL DE SIRENA Y LUCES Fabricado en España Resistente a la vibración y a la intemperie Diseñado para comandar hasta 6 luces y una sirena, todo en un mismo control.	1

Nota.

- Esta cotización cuenta con una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de emisión
- Incluye gravámenes municipales calculados al 12,5%.
- Es de aclarar que la retención en la fuente vigente para compra de motocicletas nuevas equipadas está en 1%.
- Garantía Original: las motocicletas cotizadas incluyen la garantía original Honda que las cubre por los primeros 24.000 Kmo los primeros 24 meses, lo primero que ocurra. Las demás condiciones de esta garantía se detallan en el Manual de Mantenimiento y Garantía que se entrega con las motocicletas.
- El servicio de mantenimiento será prestado por talleres autorizados ofrecidos a nivel nacional.
- Mantenimiento Preventivo a 24.000 Km

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de poder prestarles nuestros servicios,
Cordialmente

YULI MARCELA POVEDA TORRES
Gerente Nacional de Canal Institucional
Contacto 3144887037
Correo electrónico: ypoveda@credimotos.co

ALMACENES CrediMOTOS
CREDIMOTOS DE COLOMBIAS S.A.S
NIT 901 113 085-1

ALMACENES CrediMOTOS

HONDA

CREDIMOTOS DE COLOMBIA SAS
NIT. 901.113.085-1

PLAN DE MANTENIMIENTO XRE300ABS

Elementos		1.000 km	3.000 km	6.000 km	9.000 km	12.000 km	15.000 Km	18.000 km	21.000 km	24.000 km
Aceite motor		***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***
Filtro de aceite		***Cambiar***		***Cambiar***		***Cambiar***		***Cambiar***		Cambiar
Oring filtro de aceite		***Cambiar***		***Cambiar***		***Cambiar***		***Cambiar***		Cambiar
Filtro aire								***Cambiar***		
Freno delantero		Limpiar	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***
Freno trasero	**Bandas**									
	Pastillas	Limpiar /Ajustar	Limpiar /Ajustar	***Cambiar***	Limpiar /Ajustar	***Cambiar***	Limpiar /Ajustar	***Cambiar***	Limpiar /Ajustar	***Cambiar***
Llanta delantera		Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar	***Cambiar***	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar
Llanta trasera		Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar	***Cambiar***	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar
Kit arrastre		Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	***Cambiar***	Ajustar y calibrar
Rodamiento rueda delantera									***Cambiar***	
Rodamiento rueda trasera									***Cambiar***	
Bujía					***N/A***			***N/A***		
Cunas dirección					Ajustar			Ajustar		***Cambiar***
Guayas		Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar
Calibración de válvulas		***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***	***Cambiar***
Centrado de Rines						Ajustar				Ajustar
Sincronización					Limpiar			Limpiar		
Lavado de Inyectores					Limpiar			Limpiar		
Sistema eléctrico		Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas