SUPER-RECARGAS

UN MUNDO EN TECNOLOGIA PARA TI

Florencia, 12 de Diciembre de 2024

Señores
GOBERNACION DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL.**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	**GLORIA MARGARITA MUÑOZ LOZADA**
C.C. ó NIT:	30.509.151-1
Dirección:	Calle 13 No 12-79 B/ CENTRO
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	3152926183 - 3186435994 - 608 434 4480
Correo electrónico:	superrecargas1@gmail.com

Cotización

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario sin IVA	Tarifa IVA	Valor Unitario con IVA	Valor Total con IVA
1	**SILLA TIPO CONFERENCIA:** estructura metalica, tapizado en malla color negra.	UNIDAD	36	$378.151	$71.849	$450.000	$16.200.000
2	**SILLAS EJECUTIVAS:** * Neumatico Gerencial * Base en Aluminio * Ruedas Goma * Asiento T apizado en T ela Mesh * Espaldar en Malla * Soporte Lumbar Ajustable * Brazos Graduables * Apoya Cabezas Ajustable en Altura	UNIDAD	24	$794.118	$150.882	$945.000	$22.680.000
3	**Tabla Digitalizadora de Firmas:** ÁREA DE FIRMA 112mm x 64mm TIPO DE SENSOR Pantalla táctil de tercera generación. Calificado para 1 millón de firmas TIPO DE PLUMA Lápiz digital resistente. Sin batería GARANTÍA 2 Años COLOR Negro	UNIDAD	1	$3.823.529	$726.471	$4.550.000	$4.550.000
4	**CAMARA DIGITAL PARA PASAPORTES:** Megapixeles :24.1 Resolution :1080i	UNIDAD	1	$4.159.664	$790.336	$4.950.000	$4.950.000

	Tamaño LCD :3.0 inch or larger Notificación Automática :Y Rango de ISO :12,800 Sensor CMOS APS-C de 24.1 Megapixeles Procesador de Imagen DIGIC 4+ para una alta calidad de imagen y velocidad Conectividad integrada Wi-Fi y NFC Sistema AF de 9 puntos Amplia panatalla LCD de 3.0" (7.5 cm) Captura de Video Full HD con controles manuales Imágenes consecutivas a velocidades de hasta 3.0 fps (cuadros por segundo) Sensibilidad 100-6400 ISO, expandible a 12800 ISO Modo de Filtros Creativos Función de Reducción de Ruido Compatible con tarjetas de memoría SD/SDHC/SDXC Compatible con toda la línea de lentes EF y EF-S Tipo Cámara digital, réflex de lente único AF/AE, con flash integrado Medios de grabación Tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC Compatible con tarjetas de velocidad clase SD. No es compatible con tarjetas de velocidad clase UHS. Compatible con tarjetas Eye-Fi. No se pueden usar tarjetas Multimedia (MMC). (Se mostrará un error de tarjeta.) Formato de imagen Aprox. 22.3mm x 14.9mm Lentes compatibles Lentes EF (se incluyen los lentes EF-S y se excluyen los lentes EF-M) Base del lente Montura EF Tipo Sensor CMOS Píxeles Aprox. 24.10 megapíxeles (se redondean a la centena de millar más cercana) Unidad de píxel Aprox. 3.72 µm2 Total de píxeles Aprox. 24.70 megapíxeles (se redondean a la centena de millar más cercana) Relación de aspecto 3:2 (Horizontal: Vertical) Sistema de Filtro de Color Filtros de colores primarios RGB Filtro de paso bajo Instalado en la parte frontal del sensor de imagen, no desmontable Formato de grabación Cumple con el reglamento de diseño para						

	el Sistema de Archivo de Cámaras 2.0 y Exif 2.30 Formato de imagen JPEG, RAW (de 14 bits, original) Tamaño de archivo Proporción de aspecto 3:2 Grande: 6000 x 4000 Mediana: 3984 x 2656 Pequeña 1: 2976 x 1984 Pequeña 2: 1920 x 1280 Pequeña 3: 720 x 480 RAW: 6000 x 4000 Proporción de aspecto 4:3 Grande: 5328 x 4000* Mediana: 3552 x 2664 Pequeña 1: 2656 x 1992 Pequeña 2: 1696 x 1280* Pequeña 3: 640 x 480 RAW: 6000 x 4000						
5	**Escáner de huellas dactilares USB 2.0** **Para oficina de pasaportes:** Especificación > El tamaño de la ventana de escaneo de huellas dactilares es 16,26 x 24,38 mm > La resolución de la imagen es de 320 x 480 píxeles y 500 DPI. > El formato de imagen es 8 bits, 256 escala de grises. > El tamaño del archivo de imagen de huella digital sin procesar es de 150 K bytes > Con función de detección de dedos vivos (LFD) > Interfaz compatible con USB 2.0, dispositivo plug and play > Número de serie único programado para el descriptor de dispositivo USB > Con memoria de 16K Byte para almacenamiento de datos específicos de la aplicación > Con un cable USB estándar de 2M > Tamaño pequeño, 66 x 66 x 29 mm > Peso ligero, 150 gramos. > Temperatura de funcionamiento: -10 a +55 grados Celsius > Humedad relativa: 0-90% sin condensación Certificaciones > Especificación de calidad de imagen FIPS 201/PIV 071006 > Identificación móvil FAP20 > Certificación WHQL de Microsoft > FCC y CE, RoHS	UNIDAD	1	$882.353	$167.647	$1.050.000	$1.050.000

	> Clasificación de protección de entrada: IP54 (solo ventana de escaneo). Caracteristicas electricas > Fuente de luz: LED infrarrojo > Tensión de alimentación: CC 4,5-5,5 V a través del puerto USB > Contacto ESD - 8 KV y descarga de aire - 16 KV, sin daños permanentes						
6	**ESCANER MOVIL PARA PASAPORTES:** Sensor de imagen CIS x 2 Resolución óptica 600 ppp Resolución de hardware 600 ppp x 600 ppp Modos de escaneo Color: Entrada de 48 bits; Salida de 24 bits Escala de grises: entrada de 16 bits; Salida de 8 bits B/N: 1 bit Velocidad de escaneo Simplex: 1,8 segundos (escala de grises, 200 ppp, A4) Dúplex: 2,4 segundos (escala de grises, 200 ppp, A4) Área de escaneo (ancho x largo) Máx.: 216 x 1270 mm (8,5" x 50") Mín.: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Tamaños de papel aceptables (ancho x largo) Máx.: 240 x 1270 mm (9,45" x 50") Mín.: 30 x 35 mm (1,18" x 1,38") Peso de papel aceptable (grosor) Papel: 50 g/m² a 125 g/m² Tarjeta de plástico: Sin relieve hasta 0,76 mm y Gofrado hasta 1,24 mm (ISO 7810) Escaneo de botones de acción, función Fuente de alimentación 24 V CC, 0,75 A Interfaz USB 2.0 Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) 303 x 94 x 60 mm (11,93" x 3,7" x 2,36") Compatible con el protocolo TWAIN Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Ciclo de trabajo diario 800 hojas	UNIDAD	1	$4.201.681	$798.319	$5.000.000	$5.000.000
7	**SILLAS ISOSCELES PARA AUDITORIO:** ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR EN PASTA.	UNIDAD	20	$138.655	$26.345	$165.000	$3.300.000
						Subtotal sin IVA	**$48.512.605**
						IVA	**$9.217.395**
						Total	**$57.730.000**

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.

Feliz Día.
Cordialmente,

Gloria Muñoz

GLORIA MARGARITA MUÑOZ LOZADA
C.C. 30.509.151
GERENTE

- Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Florencia, 12 de Diciembre de 2024

Señores
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	ASEMP GRUPO EPRESARIAL ZOMAC SAS
C.C. ó NIT:	901.211.874-4
Dirección:	Calle 21 No. 11ª – 54 B/ LA CONSOLATA
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	3203014473 - 6084345511
Correo electrónico:	asempzomacsas@gmail.com

Cotización

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario sin IVA	Tarifa IVA	Valor Unitario con IVA	Valor Total con IVA
1	**SILLA TIPO CONFERENCIA:** estructura metalica, tapizado en malla color negra.	UNIDAD	36	$386.555	$73.445	$460.000	$16.560.000
2	**SILLAS EJECUTIVAS:** * Neumatico Gerencial * Base en Aluminio * Ruedas Goma * Asiento T apizado en T ela Mesh * Espaldar en Malla * Soporte Lumbar Ajustable * Brazos Graduables * Apoya Cabezas Ajustable en Altura	UNIDAD	24	$781.513	$148.487	$930.000	$22.320.000

3	**Tabla Digitalizadora de Firmas:** ÁREA DE FIRMA 112mm x 64mm TIPO DE SENSOR Pantalla táctil de tercera generación. Calificado para 1 millón de firmas TIPO DE PLUMA Lápiz digital resistente. Sin batería GARANTÍA 2 Años COLOR Negro	UNIDAD	1	$3.781.513	$718.487	$4.500.000	$4.500.000
4	**CAMARA DIGITAL PARA PASAPORTES:** Megapixeles :24.1 Resolution :1080i Tamaño LCD :3.0 inch or larger Notificación Automática :Y Rango de ISO :12,800 Sensor CMOS APS-C de 24.1 Megapixeles Procesador de Imagen DIGIC 4+ para una alta calidad de imagen y velocidad Conectividad integrada Wi-Fi y NFC Sistema AF de 9 puntos Amplia panatalla LCD de 3.0" (7.5 cm) Captura de Video Full HD con controles manuales Imágenes consecutivas a velocidades de hasta 3.0 fps (cuadros por segundo) Sensibilidad 100-6400 ISO, expandible a 12800 ISO Modo de Filtros Creativos Función de Reducción de Ruido Compatible con tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC Compatible con toda la línea de lentes EF y EF-S Tipo Cámara digital, réflex de lente único AF/AE, con flash integrado Medios de grabación Tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC Compatible con tarjetas de velocidad clase SD. No es compatible con tarjetas de velocidad clase UHS. Compatible con tarjetas Eye-Fi. No se pueden usar tarjetas Multimedia (MMC). (Se mostrará un error de tarjeta.) Formato de imagen Aprox. 22.3mm x 14.9mm Lentes compatibles Lentes EF (se incluyen los lentes EF-S y se excluyen los lentes EF-M) Base del lente Montura EF Tipo Sensor CMOS Píxeles Aprox. 24.10 megapíxeles (se redondean a la centena de millar más cercana) Unidad de píxel Aprox. 3.72 µm2 Total de píxeles Aprox. 24.70 megapíxeles (se redondean a la centena de millar más cercana) Relación de aspecto 3:2 (Horizontal: Vertical)	UNIDAD	1	$4.075.630	$774.370	$4.850.000	$4.850.000

	Sistema de Filtro de Color Filtros de colores primarios RGB Filtro de paso bajo Instalado en la parte frontal del sensor de imagen, no desmontable Formato de grabación Cumple con el reglamento de diseño para el Sistema de Archivo de Cámaras 2.0 y Exif 2.30 Formato de imagen JPEG, RAW (de 14 bits, original) Tamaño de archivo Proporción de aspecto 3:2 Grande: 6000 x 4000 Mediana: 3984 x 2656 Pequeña 1: 2976 x 1984 Pequeña 2: 1920 x 1280 Pequeña 3: 720 x 480 RAW: 6000 x 4000 Proporción de aspecto 4:3 Grande: 5328 x 4000* Mediana: 3552 x 2664 Pequeña 1: 2656 x 1992 Pequeña 2: 1696 x 1280* Pequeña 3: 640 x 480 RAW: 6000 x 4000						
5	**Escáner de huellas dactilares USB 2.0 Para oficina de pasaportes:** Especificación > El tamaño de la ventana de escaneo de huellas dactilares es 16,26 x 24,38 mm > La resolución de la imagen es de 320 x 480 píxeles y 500 DPI. > El formato de imagen es 8 bits, 256 escala de grises. > El tamaño del archivo de imagen de huella digital sin procesar es de 150 K bytes > Con función de detección de dedos vivos (LFD) > Interfaz compatible con USB 2.0, dispositivo plug and play > Número de serie único programado para el descriptor de dispositivo USB > Con memoria de 16K Byte para almacenamiento de datos específicos de la aplicación > Con un cable USB estándar de 2M > Tamaño pequeño, 66 x 66 x 29 mm > Peso ligero, 150 gramos.	UNIDAD	1	$1.092.437	$207.563	$1.300.000	$1.300.000

	> Temperatura de funcionamiento: -10 a +55 grados Celsius > Humedad relativa: 0-90% sin condensación Certificaciones > Especificación de calidad de imagen FIPS 201/PIV 071006 > Identificación móvil FAP20 > Certificación WHQL de Microsoft > FCC y CE, RoHS > Clasificación de protección de entrada: IP54 (solo ventana de escaneo). Caracteristicas electricas > Fuente de luz: LED infrarrojo > Tensión de alimentación: CC 4,5-5,5 V a través del puerto USB > Contacto ESD - 8 KV y descarga de aire - 16 KV, sin daños permanentes						
6	**ESCANER MOVIL PARA PASAPORTES:** Sensor de imagen CIS x 2 Resolución óptica 600 ppp Resolución de hardware 600 ppp x 600 ppp Modos de escaneo Color: Entrada de 48 bits; Salida de 24 bits Escala de grises: entrada de 16 bits; Salida de 8 bits B/N: 1 bit Velocidad de escaneo Simplex: 1,8 segundos (escala de grises, 200 ppp, A4) Dúplex: 2,4 segundos (escala de grises, 200 ppp, A4) Área de escaneo (ancho x largo) Máx.: 216 x 1270 mm (8,5" x 50") Mín.: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Tamaños de papel aceptables (ancho x largo) Máx.: 240 x 1270 mm (9,45" x 50") Mín.: 30 x 35 mm (1,18" x 1,38") Peso de papel aceptable (grosor) Papel: 50 g/m² a 125 g/m² Tarjeta de plástico: Sin relieve hasta 0,76 mm y Gofrado hasta 1,24 mm (ISO 7810) Escaneo de botones de acción, función Fuente de alimentación 24 V CC, 0,75 A Interfaz USB 2.0 Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) 303 x 94 x 60 mm (11,93" x 3,7" x 2,36")	UNIDAD	1	$4.277.311	$812.689	$5.090.000	$5.090.000

	Compatible con el protocolo TWAIN Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Ciclo de trabajo diario 800 hojas						
7	**SILLAS ISOSCELES PARA AUDITORIO:** ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR EN PASTA.	UNIDAD	20	$142.857	$27.143	$170.000	$3.400.000
						Subtotal sin IVA	**$48.756.303**
						IVA	**$9.263.697**
						Total	**$58.020.000**

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.



Firma:
Nombre: LUISA FERNANDA BAENA POLANCO
C.C.: 40.614.889 DE FLORECIA
REPRESENTANTE LEGAL

Florencia, 12 de Diciembre de 2024

Señores
GOBERNACION DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL.**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	**JP COMPUTADORES**
C.C. ó NIT:	6.804.676-1
Dirección:	Calle 19 No. 11-43 BRR. CENTRO
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	3103231920
Correo electrónico:	asesorjp58@gmail.com

Cotización

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario sin IVA	Tarifa IVA	Valor Unitario con IVA	Valor Total con IVA
1	**SILLA TIPO CONFERENCIA:** estructura metalica, tapizado en malla color negra.	UNIDAD	36	$394.958	$75.042	$470.000	$16.920.000
2	**SILLAS EJECUTIVAS:** * Neumatico Gerencial * Base en Aluminio * Ruedas Goma * Asiento T apizado en T ela Mesh * Espaldar en Malla *	UNIDAD	24	$807.857	$153.493	$961.350	$23.072.400

	Soporte Lumbar Ajustable * Brazos Graduables * Apoya Cabezas Ajustable en Altura						
3	**Tabla Digitalizadora de Firmas:** ÁREA DE FIRMA 112mm x 64mm TIPO DE SENSOR Pantalla táctil de tercera generación. Calificado para 1 millón de firmas TIPO DE PLUMA Lápiz digital resistente. Sin batería GARANTÍA 2 Años COLOR Negro	UNIDAD	1	$3.613.445	$686.555	$4.300.000	$4.300.000
4	**CAMARA DIGITAL PARA PASAPORTES:** Megapixeles :24.1 Resolution :1080i Tamaño LCD :3.0 inch or larger Notificación Automática :Y Rango de ISO :12,800 Sensor CMOS APS-C de 24.1 Megapixeles Procesador de Imagen DIGIC 4+ para una alta calidad de imagen y velocidad Conectividad integrada Wi-Fi y NFC Sistema AF de 9 puntos Amplia panatalla LCD de 3.0" (7.5 cm) Captura de Video Full HD con controles manuales Imágenes consecutivas a velocidades de hasta 3.0 fps (cuadros por segundo) Sensibilidad 100-6400 ISO, expandible a 12800 ISO Modo de Filtros Creativos Función de Reducción de Ruido Compatible con tarjetas de memoría SD/SDHC/SDXC Compatible con toda la línea de lentes EF y EF-S Tipo Cámara digital, réflex de lente único AF/AE, con flash integrado	UNIDAD	1	$4.243.697	$806.303	$5.050.000	$5.050.000

	Medios de grabación Tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC Compatible con tarjetas de velocidad clase SD. No es compatible con tarjetas de velocidad clase UHS. Compatible con tarjetas Eye-Fi. No se pueden usar tarjetas Multimedia (MMC). (Se mostrará un error de tarjeta.) Formato de imagen Aprox. 22.3mm x 14.9mm Lentes compatibles Lentes EF (se incluyen los lentes EF-S y se excluyen los lentes EF-M) Base del lente Montura EF Tipo Sensor CMOS Píxeles Aprox. 24.10 megapíxeles (se redondean a la centena de millar más cercana) Unidad de píxel Aprox. 3.72 µm2 Total de píxeles Aprox. 24.70 megapíxeles (se redondean a la centena de millar más cercana) Relación de aspecto 3:2 (Horizontal: Vertical) Sistema de Filtro de Color Filtros de colores primarios RGB Filtro de paso bajo Instalado en la parte frontal del sensor de imagen, no desmontable Formato de grabación Cumple con el reglamento de diseño para el Sistema de Archivo de Cámaras 2.0 y Exif 2.30 Formato de imagen JPEG, RAW (de 14 bits, original) Tamaño de archivo Proporción de aspecto 3:2 Grande: 6000 x 4000 Mediana: 3984 x 2656 Pequeña 1: 2976 x 1984 Pequeña 2: 1920 x 1280 Pequeña 3: 720 x 480 RAW: 6000 x 4000						

	Proporción de aspecto 4:3 Grande: 5328 x 4000* Mediana: 3552 x 2664 Pequeña 1: 2656 x 1992 Pequeña 2: 1696 x 1280* Pequeña 3: 640 x 480 RAW: 6000 x 4000						
5	**Escáner de huellas dactilares USB 2.0 Para oficina de pasaportes:** Especificación > El tamaño de la ventana de escaneo de huellas dactilares es 16,26 x 24,38 mm > La resolución de la imagen es de 320 x 480 píxeles y 500 DPI. > El formato de imagen es 8 bits, 256 escala de grises. > El tamaño del archivo de imagen de huella digital sin procesar es de 150 K bytes > Con función de detección de dedos vivos (LFD) > Interfaz compatible con USB 2.0, dispositivo plug and play > Número de serie único programado para el descriptor de dispositivo USB > Con memoria de 16K Byte para almacenamiento de datos específicos de la aplicación > Con un cable USB estándar de 2M > Tamaño pequeño, 66 x 66 x 29	UNIDAD	1	$924.370	$175.630	$1.100.000	$1.100.000

	mm > Peso ligero, 150 gramos. > Temperatura de funcionamiento: -10 a +55 grados Celsius > Humedad relativa: 0-90% sin condensación Certificaciones > Especificación de calidad de imagen FIPS 201/PIV 071006 > Identificación móvil FAP20 > Certificación WHQL de Microsoft > FCC y CE, RoHS > Clasificación de protección de entrada: IP54 (solo ventana de escaneo). Caracteristicas electricas > Fuente de luz: LED infrarrojo > Tensión de alimentación: CC 4,5-5,5 V a través del puerto USB > Contacto ESD - 8 KV y descarga de aire - 16 KV, sin daños permanentes						
6	**ESCANER MOVIL PARA PASAPORTES:** Sensor de imagen CIS x 2 Resolución óptica 600 ppp Resolución de hardware 600 ppp x 600 ppp Modos de escaneo Color: Entrada de 48 bits; Salida de 24 bits Escala de grises: entrada de 16 bits; Salida de 8 bits B/N: 1 bit Velocidad de escaneo Simplex: 1,8 segundos (escala de grises, 200 ppp, A4) Dúplex: 2,4 segundos (escala de grises, 200 ppp, A4) Área de escaneo (ancho x largo) Máx.: 216 x 1270 mm (8,5" x 50")	UNIDAD	1	$4.075.630	$774.370	$4.850.000	$4.850.000

	Mín.: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Tamaños de papel aceptables (ancho x largo) Máx.: 240 x 1270 mm (9,45" x 50") Mín.: 30 x 35 mm (1,18" x 1,38") Peso de papel aceptable (grosor) Papel: 50 g/m² a 125 g/m² Tarjeta de plástico: Sin relieve hasta 0,76 mm y Gofrado hasta 1,24 mm (ISO 7810) Escaneo de botones de acción, función Fuente de alimentación 24 V CC, 0,75 A Interfaz USB 2.0 Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) 303 x 94 x 60 mm (11,93" x 3,7" x 2,36") Compatible con el protocolo TWAIN Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Ciclo de trabajo diario 800 hojas						
7	**SILLAS ISOSCELES PARA AUDITORIO:** ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR EN PASTA.	UNIDAD	20	$159.664	$30.336	$190.000	$3.800.000
						Subtotal sin IVA	**$49.657.479**
						IVA	**$9.434.921**
						Total	**$59.092.400**

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.

Firma:
Nombre: JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ
C.C.: 6.804.676
REPRESENTANTE LEGAL

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

www.JpConecta.com