LOGISTICA & SUMINISTROS S.A.S
NIT: 900338201-0

SILLA ESCRITORIO GERENCIAL ERGONOMICA



*imagen modelo

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Espaldar	Alto con marco perimetral en polipropileno
Malla	Microfibra antitranspirante
Color Malla	Negra
Soporte lumbar fijo	Si
Ancho Espaldar	51 cms
Altura Espaldar	70 cms
Material del Asiento Interno	Madera contrachapada abullonado con caucho espuma de alta densidad
Tapizado Asiento	Malla Antitranspirante
Color Malla Asiento	Negro
Graduación altura	Si
Mecanismo	Palanca (activa en cilindro neumático a gas cromado)
Altura Asiento	50 cms
Ancho Asiento	50 cms
Profundidad Asiento	52 cms
Ruedas	100% en nylon. Doble pista de suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección
Brazos graduables en altura en polipropileno	Si
Ancho por fuera de brazos	65 cms
Base	Nylon de color negro
Contiene un conjunto giratorio que permite bloquear la silla y perilla para aumentar o reducir la tensión.	

Dir: Cra. 14 No. 53-47 Monteverde – Montería Córdoba
Tel: 7842491
Email: vtmlogisticaysuministros@gmail.com

LOGISTICA & SUMINISTROS S.A.S
NIT: 900338201-0

SILLA ESCRITORIO ERGONOMICA



*imagen modelo

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Espaldar	Con marco perimetral en polipropileno
Malla	Microfibra antitranspirante
Color Malla	Negra
Soporte lumbar fijo	Si
Ancho Espaldar	46 cms
Altura Espaldar	50 cms
Material del Asiento Interno	Madera contrachapada abullonado con caucho espuma de alta densidad
Tapizado Asiento	Malla Antitranspirante
Color Malla Asiento	Negro
Graduación altura	Si
Mecanismo	Palanca (activa en cilindro neumático a gas cromado)
Altura Asiento	49 cms
Ancho Asiento	50 cms
Profundidad Asiento	48 cms
Ruedas	100% en nylon. Doble pista de suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección
Brazos graduables en altura en polipropileno	Si
Ancho por fuera de brazos	65 cms
Base	Nylon de color negro
Contiene un conjunto giratorio que permite bloquear la silla y perilla para aumentar o reducir la tensión.	

Dir: Cra. 14 No. 53-47 Monteverde – Montería Córdoba
Tel: 7842491
Email: vtmlogisticaysuministros@gmail.com

SILLA INTERLOCUTORA



*imagen modelo

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Material del Espaldar	Polipropileno de color negro para empotrar en tubería, espuma de alta densidad de espesor 15 cm
Altura del Espaldar	40 cms
Material del Asiento Externo	Polipropileno y madera en su parte interna con espuma de alta densidad de espesor 15 cms.
Tapizado	Paño de color negro
Altura	80 cms
Ancho Asiento	47 cms
Profundidad Asiento	43 cms
Altura de la Base del Asiento	45 cms
No. De Patas	4
Estructura	Tubular – rectangular 30x15 Cal 18 y amarres en tubo redondo 5/8
Recubrimiento	Pintura electroestática color gris
Peso en Posición Estática	120 kg

MOBILIARIO OPERATIVO DE 2 PUESTOS



*imagen modelo

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
No. de Puestos	2
Material Superficie	Madera aglomerada resistente a la humedad o hidrófugo de 30 mm enchapada en formica de color ártiko con cubrecanto. Tabla de 150x60 cms.
Cantidad por puesto	2 por estación
Incluye orificio y tapa pasacables de color blanco	
Estructura	Base rectangular en tubo metálico rectangular de 38x76 mm calibre 16
Altura de la estructura sin incluir los niveladores	69 cms
Ancho	120 cms
Apoyos niveladores	Tres (3) (Incluye dos (2) en los extremos y uno (1) central)
Especificaciones Adicionales	Con pestaña en forma de cuña para sujetar la tabla. Tubería central en la parte superior uniendo las dos bases rectangulares, debe servir como tubería portacables.
Recubrimiento	Pintura electroestática termofijada de color blanco

MOBILIARIO EN L



*imagen modelo

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Medidas	1,5 m x 1,2 m
Profundidad	60 cms
Material Superficie	Madera aglomerada resistente a la humedad o hidrófugo de 30 mm enchapada en formica de color ártiko, con cubrecanto.
Incluye orificio y tapa pasacables de color blanco	
Estructura	Base rectangular en tubo metálico rectangular de 38x76 mm calibre 16
Altura de la estructura sin incluir los niveladores	69 cms
Tres bases por mobiliario, dos (2) en los extremos y uno (1) central	
Apoyos niveladores	Dos (2) apoyos niveladores
Especificaciones Adicionales	Con pestaña en forma de cuña para sujetar la tabla.
Recubrimiento	Pintura electroestática termofijada de color blanco

MESA DE JUNTAS
6 PUESTOS



*imagen modelo

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
No. de Puestos	6
Material Superficie	Madera aglomerada resistente a la humedad o hidrófugo de 30 mm enchapada en formica de color ártiko, con cubrecanto
Largo	180 cms
Ancho	90 cms
Incluye un (1) gabinete de conectividad en el centro con conectores y tapa	
Estructura	Base rectangular en tubo metálico rectangular de 38x76 mm calibre 16
Altura de la estructura sin incluir los niveladores	69 cms
Dos (2) bases unidas por una tubería central para dar mayor estabilidad.	
Apoyos niveladores	Dos (2) apoyos niveladores
Recubrimiento	Pintura electroestática termofijada de color blanco

MESA DE JUNTAS RECTANGULAR 12 PUESTOS



*imagen modelo

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
No. de Puestos	12
Material Superficie	Madera aglomerada resistente a la humedad o hidrófugo de 30 mm enchapada en formica de color ártiko, con cubrecanto
Largo	400 cms
Ancho	100 cms
Incluye tres (3) gabinetes de conectividad en el centro con conectores y tapa	
Estructura	Base rectangular en tubo metálico rectangular de 38x76 mm calibre 16
Altura de la estructura sin incluir los niveladores	69 cms
Cuatro (4) bases unidas por una tubería central para dar mayor estabilidad en la parte inferior y superior, además una tubería perimetral en la parte superior donde apoye la superficie de madera aglomerada.	
Apoyos niveladores	Dos (2) apoyos niveladores
Recubrimiento	Pintura electroestática termofijada de color blanco

LOGISTICA & SUMINISTROS S.A.S
NIT: 900338201-0

SOPORTE MOVIL TV



*imagen modelo

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Altura Ajustable	Si
Ruedas de trabajo pesado con freno	Si
Estante para PC	Si
Alto	170 cms
Ancho de la base del TV	68 cms
Distancia entre postes 15 cms	
Estructura	Metálica en tubería rectangular de 25x50 mm calibre 16
Medidas entre ruedas: De frente 75 cms, de lado 55 cms, ruedas traseras 60 cms	
Compatible para pantallas de 32" hasta 75"	
Soportar peso hasta 60 kg	
Ancho de la base para PC 45x35 cms	
Recubrimiento	Pintura electroestática termofijada de color blanco

Dir: Cra. 14 No. 53-47 Monteverde – Montería Córdoba
Tel: 7842491
Email: vtmlogisticaysuministros@gmail.com

LOGISTICA & SUMINISTROS S.A.S
NIT: 900338201-0

TABLERO ACRÍLICO



*imagen modelo

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Material	MDF de 9mm y laminado en fórmica blanca
Medidas	80*120 cms
Ruedas con Freno	Si
Medida Total de la Estructura Incluido el Tablero	185 * 120 CMS.
Estructura	Móvil Fabricada en Tubo de 2" X 1"
Para Escritura con Marcador Borrable	

Dir: Cra. 14 No. 53-47 Monteverde – Montería Córdoba
Tel: 7842491
Email: vtmlogisticaysuministros@gmail.com