INFORME DE ACTIVIDADES No. 7

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO (SEDE FRAGUA)

CONTRATO No: **832 DE 2024**

CONTRATISTA: **ORGANIZACIÓN HAR SAS**

CONTRATANTE: **MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO.**

OBJETO: **PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN REQUERIDAS EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.**

VALOR CONTRATO **$ 25.289.049,00**

En el presente informe daremos a conocer el desarrollo de las actividades de control de plagas, desinfección ambiental y lavado y desinfección de un tanque de agua potable realizadas en la sede Fragua ubicada en la calle 17 sur No. 30-12 en el mes de diciembre.

Actividades desarrolladas los días 6, 13 y 14 de diciembre de 2024.

Desinfección ambiental 6 de diciembre:

Se realizo desinfección ambiental en la totalidad de areas internas y externas pertenecientes a la sede con la aplicación de desinfectante a base de amonios cuaternarios, esta aplicación se ejecutó por método de aspersion con motomochila, esta aplicación se llevó a cabo con el objetivo de mantener controlada la presencia de virus bacterias y hongos presentes en las areas.

Control de plagas 13 de diciembre:

Se ejecuto servicio de control de insectos rastreros y voladores con la aplicación por método de aspersion de insecticida de ingrediente activo cipermetrina en todas las areas que comprenden la sede, en esta sede se detectó presencia en nivel bajo de insectos voladores en las areas externas esto favorecido por los prados cercanos.

En la revisión de las cajas cebadero no se observo consumo de los cebos instalados, con el fin de mantener el control se renovaron estos cebos con rodenticida anticoagulante de ingrediente activo bromadiolona.

El día 14 de diciembre se aplico repelente de aves en los sitios habituales que son las ventilaciones de las oficinas con el animo que las palomas no aniden en estos sectores.



Lavado y desinfección de tanque de agua 14 de diciembre:

Se llevo a cabo el lavado y desinfección de un tanque de agua potable plástico de 500 litros, este procedimiento se realizo con bomba sumergible y herramientas menores, la desinfección se hizo con hipoclorito de sodio en una concentración de 200 ppm y se aplicó en todas las superficies del tanque incluyendo la tapa con maquina aspersora.


OBJETIVOS



Mantener la población de plagas y vectores controlada en los ambientes de la sede Administrativa del Ministerio de Vivienda y que no representen problemas e incomodidades para el personal que visita las areas ni para los trabajadores de las diferentes dependencias, así mismo que no se vea afectada la infraestructura de la sede.

REGISTRO FOTOGRAFICO 6 DE DICIEMBRE:









<u>REGISTRO FOTOGRAFICO 13 DE DICIEMBRE</u>:














ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 01
614 01 89
13/12/2024 7:01:33 p. m.
348° N
33-58 Calle 17 Sur
Antonio Nariño
Bogotá
Altitud:2586.5m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 4641


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 07
614 01 89
13/12/2024 6:55:52 p. m.
129° SE
3225 Calle 18 Sur
Antonio Nariño
Bogotá
Altitud:2592.6m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 4635


TRAMPA MECÁNICA
13/12/2024 6:59:49 p. m.
332° NW
12a1 Avenida Carrera 30
Antonio Nariño
Bogotá
Altitud:2577.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 4639


ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 02
614 01 89
13/12/2024 7:00:29 p. m.
341° N
33-58 Calle 17 Sur
Antonio Nariño
Bogotá
Altitud:2588.7m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 4640


PELIGRO
NO MANIPULAR
13/12/2024 6:56:54 p. m.
163° S
12a1 Avenida Carrera 30
Antonio Nariño
Bogotá
Altitud:2586.6m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 4636


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
614 01 89
13/12/2024 7:03:42 p. m.
234° SW
33-58 Calle 17 Sur
Antonio Nariño
Bogotá
Altitud:2587.9m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 4642

REGISTRO FOTOGRAFICO 14 DE DICIEMBRE:








RECOMENDACIONES.

- Mantener las areas en buenas condiciones de orden y aseo.
- Evitar almacenar alimentos en los puestos de trabajo para evitar atraer vectores.
- No dejar objetos en desuso acumulados en las areas.

CONCLUSIONES.

Se realizaron las actividades planeadas para el control de plagas y desinfección ambiental en las diferentes zonas de la sede Fragua del Ministerio de Vivienda en el mes de diciembre.

Por parte del personal de la sede se deben mantener las áreas limpias, en orden y en buen estado de mantenimiento.

HENRY ACERO ROMERO- CC 19.216.558
REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT. 900.545.202-5

Bogotá, D.C., diciembre 13 de 2024.

Señores
SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Saneamiento Ambiental
Ciudad.

Respetados señores:

Con la presente certificamos que, **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO SEDE FRAGUA**, recibió tratamiento tipo insecticida, rodenticida y desinfección ambiental en la totalidad de áreas de la CALLE 17 SUR No. 30-12**,** los días 6 y 13 de DICIEMBRE de 2024**.**

Los productos utilizados son:

- Piretroide de tipo sintético cuyo ingrediente activo es CIPERMETRINA (3-Fenaxyben cil) +-cis, tyrans3 - (2,2 DICLOVINIL -2,2 DIMETIL, CICLOPROPANO-CARBOXYLATO 38.8%). De baja toxicidad, de alto nivel para el control de insectos siendo especialmente efectivo contra cucaracha, pulga, zancudo, moscas, hormiga y cualquier tipo de vector en salud pública.
- Rodenticida anticoagulante, ingrediente activo BROMADIOLONA, raticida de tercera generación que actúa por ingestión, altamente atrayente, tiene una poderosa actividad antivitamínica K, lo cual causa una disminución de las concentraciones de plasma en la protrombina y en los factores VII, IX, X. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente lo que conduce a múltiples hemorragias internas y a la muerte. Antídoto VITAMINA K1.
- Bactericida, fungicida, viricida, y germicida que abarca todo tipo de microorganismos, presentación liquida concentrada cuyo ingrediente es 2.0 G CLORURO DE DIMETIL BENCIL AMONIO, 1.5 G CLORURO DE OCTILDECIL DIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIOCTILDIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO. de baja toxicidad, es biodegradable y ofrece control preventivo y curativo de bacterias, hongos, virus, algas y protozoos. Su mecanismo de acción multifocal asegura la destrucción completa de microorganismos no permitiendo crear resistencia, ya que destruye la memoria vital del germen.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los **TRECE (13)** días del mes de **DICIEMBRE de 2024.**

Atentamente,

HENRY ACERO ROMERO
Gerente

Bogotá, D.C., diciembre 14 de 2024.

Señores
SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Saneamiento Ambiental
Ciudad.

Respetados Señores:

Con la presente certificamos que, **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO SEDE FRAGUA,** recibió el servicio de **LAVADO Y DESINFECCION** para **1 TANQUE DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS**, el **día 14 DE DICIEMBRE** de **2024**, ubicado en la **CALLE 17 SUR No.30-12,** así:

Los productos utilizados son:

*	NOMBRE QUÍMICO:	HIPOCLORITO DE SODIO
*	FORMULA QUÍMICA:	Na (OCI)2
*	PESO MOLECULAR:	74.45
*	PRESENTACIÓN:	LIQUIDA
*	SOLUBILIDAD:	Se disuelve prontamente a temperatura ambiente (16°C)

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los **CATORCE (14)** días del mes de **DICIEMBRE de 2024.**

Atentamente,

HENRY ACERO ROMERO
Gerente

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 16120

FECHA Viernes, 6 de diciembre de 2024

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ATN: ATN: Sra: VILMA MOGOLLON
DIRECCIÓN: FRAGUA-CALLE 17 SUR No.30-12
TELÉFONO: 3114693146 NIT / C.C. 900463725-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA				
RODENTICIDA				
INMUNIZANTE				

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
	DRYQUAT	ASPERSION		

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN	SOPORTES	MATRIZ EPP Y EQUIPOS	ASEO DEL LUGAR
ALTA ◯	CERTIFICADO ◯	SI ◯	BUENO (B)
MEDIA ◯	FICHA TÉCNICA ◯	NO ◯	REGULAR (R)
BAJA ◯	HOJA DE SEGURIDAD ◯	SENSIBILIZACIÓN SI ◯	DEFICIENTE (D)
	CONCEPTO SANITARIO ◯	NO ◯	

saneamiento ambiental
ORGANIZACION HAR SAS
NIT: 900545202-5

HORA DEL SERVICIO: 7:00PM
OPERARIO RESPONSABLE: HECTOR SANCHEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO:
HORA DE SALIDA OPERARIO:
PROGRAMÓ: ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	(B)	(R)	(D)
ATENCIÓN OPERARIO	(B)	(R)	(D)
PUNTUALIDAD	(B)	(R)	(D)
PRESENTACIÓN	(B)	(R)	(D)

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 16140

FECHA DÍA MES AÑO Viernes, 13 de diciembre de 2024

CLIENTE: **MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**
ATN: ATN: Sra: VILMA MOGOLLON
DIRECCIÓN: **FRAGUA-CALLE 17 SUR No.30-12**
TELÉFONO: **3114693146** NIT / C.C. **900463725-2**

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	**CIPERMETRINA**		**ASPERSION/NEBULIZACION**	
RODENTICIDA	**BROMADIOLONA**		**INSTALACION DE CEBOS**	
INMUNIZANTE				

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ◯
MEDIA ◯
BAJA ◯

SOPORTES
CERTIFICADO ◯
FICHA TÉCNICA ◯
HOJA DE SEGURIDAD ◯
CONCEPTO SANITARIO ◯

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ◯
NO ◯

SENSIBILIZACIÓN
SI ◯
NO ◯

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

HORA DEL SERVICIO: 6:00PM
OPERARIO RESPONSABLE:
HORA DE LLEGADA OPERARIO:
HORA DE SALIDA OPERARIO: HECTOR SANCHEZ
PROGRAMÓ: ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

saneamiento ambiental
ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme: Angelica Nova 53123454
FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 16152

FECHA Sábado, 14 de diciembre de 2024 (DÍA MES AÑO)

CLIENTE:	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ATN:	ATN: Sra: VILMA MOGOLLON
DIRECCIÓN:	FRAGUA-CALLE 17 SUR No.30-12
TELÉFONO:	3114693146
NIT / C.C.	900463725-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA				
RODENTICIDA				
INMUNIZANTE	APLICACIÓN DE REPELENTE PARA PALOMAS			

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN
LAVADO Y DESINFECCIONDE UN (1)TANQUE DE AGUA POTABLE DE 500LTS		HIPOCLORITO DE SODIO	

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ◯
MEDIA ◯
BAJA ◯

SOPORTES
CERTIFICADO ◯
FICHA TÉCNICA ◯
HOJA DE SEGURIDAD ◯
CONCEPTO SANITARIO ◯

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ◯
NO ◯

SENSIBILIZACIÓN
SI ◯
NO ◯

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE

HORA DEL SERVICIO:	3:00pm
OPERARIO RESPONSABLE:	HECTOR SANCHEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO:	DIEGO ARISTIZABAL
HORA DE SALIDA OPERARIO:	
PROGRAMÓ:	ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

saneamiento ambiental
ORGANIZACION HAR SAS
NIT: 900545202-5

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE