
ACTA DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 013-SASI-2024

En la oficina de Contratación de la Administración Municipal, el día dieciocho (18) de diciembre de 2024, los abajo firmantes en calidad de miembros del Comité Asesor y Evaluador, se reunieron con el propósito aperturar y evaluar la propuesta económica presentada dentro del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 013-SASI-2024** que se relaciona a continuación:

Objeto del proceso	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA FUERZA PUBLICA CON DESTINO A LA ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**
Plazo y hora presentación de propuestas	12 de diciembre de 2024 hasta las 02:30 P.M
	Lugar: **Plataforma de SECOP II**

A continuación, se relaciona el listado de proponentes habilitados:



LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
OFERTA ECONOMICA UNION TEMPORAL MOBILIARIO MONTAÑITA	ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS	Oferta en evaluación	12/12/2024 2:13 PM	0 COP
GEAMAZONIA No. 013-SASI-2024	GRUPO EMPRESARIAL PARA LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S	Oferta en evaluación	12/12/2024 1:12 PM	0 COP

1.	**GRUPO EMPRESARIAL PARA LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S, NIT 901.358.645-6** **R.L. SANDRA ESPERANZA ICO OSORIO,** identificado con C.C. 1.117.496.497 de Florencia

VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONOMICA.

	Nombre Persona Natural o Jurídica que hace entrega	VALOR TOTAL DE LA OFERTA
1.	**GRUPO EMPRESARIAL PARA LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S, NIT 901.358.645-6** **R.L. SANDRA ESPERANZA ICO OSORIO,** identificado con C.C. 1.117.496.497 de Florencia	**$** 294.577.900

valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($294,577,900,00) M/CTE.**, incluido IVA, discriminado de la siguiente manera:

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FDG50S-1, Generador diesel – cabinado, Potencia de Emergencia, KVA 50.8, Kw 40.7, Potencia Continua, KVA 46, kW 37, Motor: Y4105D, Tipo: Diesel, 4 tiempos, refrigerado por agua. Potencia del motor: HP/kW 68 HP / 51 kW Nivel de ruido: 78 dB a 7m Regulación de motor: Gobernador Mecánico ± 5% Regulación: A.V.R. sin escobillas	UNIDAD	1	$ 116.650.000	$ 116.650.000

ACTA DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 013-SASI-2024

	Amperaje: 121.4 Amp Potencia: 127 / 240 v No. de Fases: Trifásico Vel. RPM: 1.800 Peso: 1.070 kg INCLUYE: • Pare y arranque automático • Monitoreo de red para manejo de transferencia • Voltimetro con lector independiente de fases • Frecuencimetro con lector independiente de fases. • Amperimetro con lector independiente de fases. • Horómetro. • Medidor de temperatura y protección por alta temperatura. • Protección por sobrecarga y sobre velocidad. • Indicador de carga de batería. • Parada de emergencia. ***Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar de destino.***				
2	Aire acondicionado 24.000 Btu Tipo Split inverter 220V blanco AR24CVFZAWK/CB, Caracteristicas Técnicas Consumo Minimo Energético 253.26 kWh/Mes Eficiencia Energética D Voltaje 220 V Capacidad de Enfriamiento 24000 BTU Refrigerante R410 Tipo de Motor Inverter Material de la Tuberia Cobre, ***incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo.***	UNIDAD	2	$ 7.467.950	$ 14.935.900
3	Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo Split Inverter 220V Blanco Caracteristicas Técnicas Consumo Minimo Energético 207.9 kWh/Mes Eficiencia Energética C Voltaje 220 V Capacidad de Enfriamiento 18000 BTU Refrigerante R410 Tipo de Motor Inverter Material de la Tuberia Cobre, ***incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo***	UNIDAD	4	$ 5.214.400	$ 20.857.600
4	Nevera No Frost Congelador Superior 404 Litros Titanio, Caracteristicas Técnicas: Consumo Minimo Energético 39.9 kWh/Mes Eficiencia Energética B Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Almacenamiento 404 Litros Tecnologia de Frio No Frost Tipo de Compresor Convencional o Polea Dispensador Agua Manual Fabricador Hielo Manual **Caracteristicas Fisicas:** Tonalidad de Color Titanio Tipo de Producto Nevera Diseño Nevera Congelador Superior Tipo de Puertas 2 Puertas Tipo de Panel de Control Panel Digital Localización del Panel de Control Interno Material de las Bandejas Vidrio Templado	UNIDAD	1	$ 3.904.000	$ 3.904.000
5	Dispensador Agua Gabinete y Compartimiento ES11WR 19 Blanco, Especificaciones Tipo Dispensadores de piso Alto 93.1 Ancho 31 Garantía 1 Año Color Blanco Fondo 34.3	UNIDAD	2	$ 1.820.000	$ 3.640.000

ACTA DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 013-SASI-2024

	Material Polipropileno Modelo ES11WR Máquina expendedora de piso Potencia 510 W Tipo de alimentación de agua Botella, *incluye instalación y puesta en funcionamiento, todo costo*				
6	Horno Microondas 1.0 EMDO30 Grill Gris, Fuentes de Alimentación de Energía Eléctrica Opciones de Conectividad Conexión Con Cable Ancho o Frente 53.9 Centimetros Alto 33 Centimetros Fondo 39.8 Centimetros Voltaje 220 V Capacidad 1 Pies Cúbicos Tonalidad de Color Gris Niveles de Cocción 10 Niveles No. Programas 6 Programas Tipo de Panel de Control Panel Digital Idioma Panel de Control Español	UNIDAD	1	$ 1.560.000	$ 1.560.000
7	Camarote metálico pintado de 2 niveles con refuerzo diagonal en las esquinas y tendido de madera, dimensiones: Alto: 150 centimetros, Ancho: 100 centimetros, Fondo: 190 centimetros.	UNIDAD	6	$ 2.650.000	$ 15.900.000
8	COLCHON ORTOPEDICO 100 X 1.90, Caracteristicas Técnicas Estructura Espuma Peso Máximo Soportado 95 Kilogramos por persona Tonalidad de Color Blanco/Gris Tamaño/Medida 100 X 190 Cm Grosor 20 Centimetros Material de la Tela Tejida de Punto	UNIDAD	6	$ 2.295.000	$ 13.770.000
9	COLCHON ORTOPEDICOS PARA CAMA DOBLE DE 1.40 MT, Dimensiones Alto 30 cm Ancho 140 cm Largo 190 cm Color blanco Material del relleno Cassata Material del tapiz Jaquard Modelo Sense Pedic Pais de Origen Colombia Peso máximo soportado 120 kg Tamaño de la cama Colchones dobles	UNIDAD	1	$ 2.590.000	$ 2.590.000
10	PUESTO DE TRABAJO EN L, Escritorio en L de 1.50 x 1.50 MT. Frente de madera Superficie en melamina de 25 mm. Herraje en tipo H, tubo de 2 pulgadas Colrolled con nivelador Pintura electrostática Gavetas 3 madera con niveladores plásticos Pintura en polvo electrostática	UNIDAD	5	$ 2.560.000	$ 12.800.000
11	Silla de oficina ergonómica con respaldo alto de malla, para computadora, con soporte lumbar, descansabrazos, respaldo y reposacabezas ajustables, certificación BIFMA, Color Negro - Dimensiones del producto 21,2"prof. x 18,9"an. x 45,3"al. pulgadas Talla 21.2" D x 18.9"W x 45.3"H Estilo trasero Malla transpirable Silla duradera y confiable: Las ruedas y la base del pistón de aire de la silla de oficina han pasado la certificación SGS y BIFMA. Carga máxima de 300 libras y ruedas silenciosas en la base de metal mejoran la seguridad y la estabilidad. Ruedas silenciosas que protegen eficazmente el piso.	UNIDAD	5	$ 1.834.000	$ 9.170.000
12	Silla interlocutora isósceles negra, Alto 80 cm Ancho 50 cm	UNIDAD	2	$ 840.000	$ 1.680.000

ACTA DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 013-SASI-2024

	Material estructura Nylon, Garantia 6 Meses Altura hasta asiento 50 cm Material relleno Espuma				
13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESA PARA SALAS DE JUNTAS, Vidrio templado con capacidad de 10 personas. No incluye sillas Material: Mimbre de resina, acero con recubrimiento en polvo, vidrio templado Dimensiones: 190 x 90 x 75 cm (L x An x Al) Grosor del vidrio: 5 mm, Con goma protectora para el vidrio Color: Negro	UNIDAD	1	$ 3.800.000	$ 3.800.000
14	Hidrolavadora eléctrica de trabajo profesional y bajo consumo de agua para múltiples aplicaciones en labores de limpieza y mantenimiento en sectores como construcción, agrícola y comercio. 5 hp, 2500psi 11,5lpm, Potenciado con: Motor eléctrico Weg 5hp @1730rpm, Motor: MWEG-5T-4P, Eficiencia a máx. potencia: 87,5%, Potencia electica en (kW): 3,73, Potencia neta (hp): 5, Voltaje (VAC): 220/440, rpm en vacio: 1730, Corriente Nominal (A): 14/7, Fases: 3, Modelo kit: W953 DX, Presión máxima (psi): 2500, Caudal máximo (lpm): 11,5, Peso (kg): 73, Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm): 76 X 61 X 67,5, **Incluye:** Pistola, Boquillas, Manguera de alta presión Manual	UNIDAD	1	$ 10.390.000	$ 10.390.000
15	Dummie inflable caminante, imagen de policia, color verde oliva de 2 mts a 2.40 mts. Material fabricado en una lona lafsol camper ink de Lafayette, la tena es lavable con 2 años de garantia, con costuras reforzadas resistentes a la tensión, con protección a los rayos UV. **Incluye:** Dos motores eléctricos exclusivo y desarrollado para disfraces inflables, Dos baterias de 12 voltios, Cargador de Bateria, maletin.	UNIDAD	1	$ 4.010.000	$ 4.010.000
16	MAPA ACRILICO CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, Mapa en acrilico del casco urbano de La Montañita de 1 x 1.20 metros, Acrilico 3 milimetro transparente, con impresión tipo espejo con 4 perforaciones para facilitar la instalación con dilatadores	UNIDAD	1	$ 1.420.000	$ 1.420.000
17	PENDONES TIPO ARAÑA DE 2X1 CON IMPRESIÓN EN BANNER 13 PENDONES EN LONA 13 ONZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: Cantidad: 15 Medidas: 2 MTS X 1MTS Color: Amarillo de Alta Visibilidad - Azul Oscuro Escala Amarillo: Pantone 376 C Escala Azul oscuro: Pantone 289 C	UNIDAD	15	$ 535.000	$ 8.025.000
18	ROLLO DE CONCERTINA Diámetro Total: 30 CM (12" Aprox.) -Espirales por rollo: 31 -Presentación: Empaque recubierto de PP. -Recubrimiento: ALAMBRE RECUBIERTO CAPA DE ZINC -Material: alambre galvanizado de alto carbono 145-150 kgf/mm² CAL. 2.5mm de diámetro. NAVAJAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 25 -Grado de seguridad: ALTO -Rendimiento Óptimo: 8 metros por rollo sin perder forma de la onda.	UNIDAD	15	$ 230.000	$ 3.450.000
19	valla de seguridad metálica con pintura electrostática de alta densidad con impresión sobre vinilo brillante y plastificada	UNIDAD	20	$ 1.930.000	$ 38.600.000

ACTA DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 013-SASI-2024

	<table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>COTA</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Alto total incluidas soportes giratorios (patas)</td><td>A</td><td>150 cm± 5 cm</td></tr><tr><td colspan="3">Marco exterior</td></tr><tr><td>Ancho</td><td>B</td><td>200 cm ± 5 cm</td></tr><tr><td>Alto</td><td>C</td><td>135 cm ± 5 cm</td></tr><tr><td>Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte superior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral)</td><td>D</td><td>40 cm ± 5 cm</td></tr><tr><td>Distancia ubicación gancho en U invertida y acoples parte inferior de los laterales de la valla (tomado de las partes extremas de cada lateral)</td><td>E</td><td>40 cm ± 5 cm</td></tr><tr><td colspan="3">Gancho en "U" invertida</td></tr><tr><td>Largo total varilla</td><td>F</td><td>24 cm ± 1 cm</td></tr><tr><td>Ancho interno de la U invertida</td><td>G</td><td>4.5 cm ± 1 cm</td></tr><tr><td colspan="3">Acople</td></tr><tr><td>Ancho (medición tomada en la parte interna)</td><td>H</td><td>2.2 cm ± 1 cm</td></tr><tr><td>Largo</td><td>I</td><td>8 cm ± 1 cm</td></tr><tr><td colspan="3">Soportes giratorios (patas)</td></tr><tr><td>Cantidad</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>Ancho patas horizontales (medición tomada desde la parte externa del tubo)</td><td>J</td><td>70 cm ± 5 cm</td></tr><tr><td>Alto patas (tubos)</td><td>K</td><td>15 cm ± 1 cm</td></tr><tr><td colspan="3">Marco interno con tablero</td></tr><tr><td>Ancho</td><td>L</td><td>180 cm ± 5 cm</td></tr><tr><td>Alto</td><td>M</td><td>100 cm ± 5 cm</td></tr><tr><td>Alto letras</td><td>N</td><td>6 cm ± 1 cm</td></tr><tr><td>Espesor letras</td><td>O</td><td>2 cm ± 0,5 cm</td></tr><tr><td>Diámetro escudo</td><td>P</td><td>35 cm ± 2 cm</td></tr></table>				
20	Bandera de Colombia en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce. <table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr><tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr><tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr><tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr><tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr><tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr><tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr><tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr><tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr><tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr><tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr><tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr><tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr><tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr><tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr></table>	UNIDAD	1	$ 1.930.000	$ 1.930.000
21	Bandera de la policía nacional en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce.	UNIDAD	1	$ 1.930.000	$ 1.930.000

ACTA DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 013-SASI-2024

	<table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr><tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr><tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr><tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr><tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr><tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr><tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr><tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr><tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr><tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr><tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr><tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr><tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr><tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr><tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr></table>				
22	Bandera del municipio de montañita en tela Lafayette de 1.10 x 1.35 mt, escudo bordado en terciopelo 40 x 40 cm con base en madera tipo escalonada y moharra en bronce. <table><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>DIMENSIONES</th></tr><tr><td>Largo bandera, mínimo</td><td>1350</td></tr><tr><td>Ancho bandera, mínimo</td><td>1100</td></tr><tr><td>Longitud total asta (incluida moharra y regatón metálico), máximo</td><td>2350</td></tr><tr><td>Diámetro asta</td><td>40 ± 3</td></tr><tr><td>Longitud moharra o lanza metálica</td><td>250 ± 10</td></tr><tr><td>Ancho cinta moño, mínimo</td><td>100</td></tr><tr><td>Extremos colgantes moño, mínimo</td><td>310</td></tr><tr><td>Longitud flecos extremos colgantes moño</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>Flecos bandera (de los tres lados libres)</td><td>50 ± 5</td></tr><tr><td>Ancho dobladillo lateral, mínimo</td><td>35</td></tr><tr><td>Alto total base, mínimo</td><td>200</td></tr><tr><td>Ancho laterales primer escalón, mínimo</td><td>300 x 300</td></tr><tr><td>Ancho laterales segundo escalón, mínimo</td><td>240 x 240</td></tr><tr><td>Ancho laterales tercer escalón, mínimo</td><td>180 x 180</td></tr><tr><td>Ancho laterales cuarto escalón, mínimo</td><td>120 x 120</td></tr><tr><td>Alto entre escalones, mínimo</td><td>50</td></tr></table>	UNIDAD	1	$ 1.930.000	$ 1.930.000
23	PUNTO ECOLOGICO CON CANECAS DE 35 LITROS, Capacidad del contenedor de basura 35 L, Altura x Ancho 1 m x 40 cm, Material Plástico/Metal, Modelo 4-1042752	UNIDAD	2	$ 817.700	$ 1.635.400
				VALOR TOTAL	**$ 294.577.900**

Que, conforme al capítulo V - Factores de Selección, establecido en el pliego de condiciones. El comité evaluador procede a verificar la Oferta Económica, encontrando cumplido cada uno de los requisitos establecidos para la propuesta y acorde a las condiciones del Pliego de Condiciones Definitivo para la propuesta económica.

APRECIACIONES:

El comité Evaluador designado considera que la propuesta presentada por **GRUPO EMPRESARIAL PARA LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S**, identificado con NIT **901.358.645-6,** representado legalmente por **SANDRA ESPERANZA ICO OSORIO,** identificada con C.C. 1.117.496.497 de Florencia, **CUMPLIO** con todos los requisitos exigidos en la presentación de la

ACTA DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 013-SASI-2024

propuesta, por el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($294,577,900,00) M/CTE. (226,59 SMLMV) incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.

Se procede a culminar el proceso de evaluación en la Montañita Caquetá a los dieciocho (18) de diciembre de dos mil Veinticuatro (2024).

Procédase a publicar en la página del SECOP II.

ESTRUCTURADOR	NOMBRE	CARGO	FIRMA DE NOTIFICACIÓN
TÉCNICO	JOSÉ DAVID CORTES SÁNCHEZ	Secretario General y de Gobierno	
FINANCIERO ECONOMICO	GINNA MISLEY TORO TRUJILLO	Secretaria de Hacienda	
JURÍDICO	MARLA YURANY VASQUEZ ALMARIO	Apoyo Jurídico de Contratación	