Bogotá, 24 de septiembre de 2024

Señores
SUPERNOTARIADO Y REGISTRO
Ciudad

REF.: CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN

Cordial saludo,

Adjunto cronograma propuesto para ejecución de obras:

					OCTUBRE																																			
ITEM	**ORIP**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	CALI / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	15																																					
2	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	8																																					
3	BUGA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 120X30 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	12																																					
4	CARTAGO / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	7																																					
5	PALMIRA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía.	UND	17																																					

		(INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).		
6	ROLDANILLO / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	8
7	TULUA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	26
8	POPAYAN / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 120X30 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	30
9	BOLIVAR / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	12
10	CALOTO / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	6
11	GUAPI / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 120X30 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	8
12	PUERTO TEJADA / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	2
13	SANTANDER DE QUILICHAO / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	15

T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros

14	PASTO / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	30																																				
15	BARBACOAS / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	20																																				
16	IPIALES / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	2																																				
17	LA CRUZ / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	3																																				
18	LA UNION / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	5																																				
19	SAMANIEGO / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	4																																				
20	TUMACO / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	7																																				
21	TUQUERRES / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	15																																				
22	QUIBDO / CHOCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía.	UND	6																																				

		(INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).																																							
23	ISTMINA / CHOCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	5																																						
24	NUQUI / CHOCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	7																																						

Cordialmente,

ING. CAMILO ANDRÉS BAUTISTA
C.C.N o. 1010175637 DE BOGOTÁ